2024 CATALOGUE

Collections

Catalogo Generale • Catalogue Général • Generalkatalog
• Catálogo General • Генеральный Каталог

MARAZZI

2024 CATALOGUE

MARAZZI

MARCHIO STORICO

Contents

04 **Marazzi, Human Design**

06 **History**

08 **Berengo Gardin per Marazzi**

10 **Sustainability**

12 **Planet**

14 **People**

16 **Performance**

18 **Premium Technology**
Technology • Technologie • Technologie • Tecnología • Технология

22 **Indice per Effetto**
Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

24 **Indice A–Z**
Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я

26 **Indice Formati Lastre 6mm**
Index Slabs 6 mm thickness • Index Formats Dalles 6mm• Verzeichnis nach Format der Platten 6 mm • Índice de Formatos de las losas 6 mm • Индексные форматы Плиты 6мм

28 **Indice Formati Pavimenti**
Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

31 **Indice Formati Rivestimenti**
Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

32 **Indice Lastre**
Slabs Index • Indice de dalle • Plattenindex• Índice de losa • Индекс плиты

34 **Indice Superfici Lucide**
Index of Glossy Surfaces • Index Finitions Brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

35 **Indice Superfici Outdoor**
IIndex of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

36 **Indice Superfici StepWise**
StepWise index• Indice StepWise • StepWise Index • Índice StepWise • Показатель StepWise

37 **Indice Leed**
LEED index • Indice Leed • Leed-Index • Índice Leed • Показатель Leed

626 **Informazioni Generali**
General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация



Ph. Gianni Berengo Gardin per Marazzi 1977 © Gianni Berengo Gardin

Ph. Gianni Berengo Gardin per Marazzi 1977 © Gianni Berengo Gardin

Collections

40 **Grande**

146 **Crogiolo**

236 **Triennale**

242 **Wood Look**

272 **Stone Look**

330 **Marble Look**

356 **Concrete Look**

396 **Extra thick**

452 **Colour Plan**

480 **Thin Wall Coverings**

528 **Wall Coverings**

Contractors

562 **Floors**

592 **Wall Coverings**

Marazzi, Human Design

IT Le case, gli edifici, le città, sono spazi vuoti senza le persone che li abitano.
Con questa consapevolezza, da più di ottanta anni Marazzi progetta e produce superfici in ceramica in cui il pragmatismo incontra la bellezza, la novità corona la tradizione e la tecnologia si mette al servizio delle persone. Alle tecnologie esclusive, alla solidità e all'affidabilità di Marazzi, si affiancano lo stile, il gusto, la passione per la ceramica e l'amore per la bellezza.
Perché dove finisce il design, cominciano sempre le emozioni.

EN Without the people who live in, homes, buildings and towns are nothing but empty spaces.
Aware of this, for more than eighty years Marazzi has designed and produced ceramic surfaces where pragmatism meets beauty, innovation completes tradition, and technology is shaped to human needs.
Marazzi's exclusive technologies, high standards and reliability are matched with style, taste, a passion for ceramics and a love of beauty.
Because when design ends emotion always begins.

FR Sans les personnes qui les habitent, les maisons, les édifices et les villes ne sont que des espaces vides. C'est précisément dans cette optique que s'inscrit Marazzi : depuis plus de quatre-vingts ans, nous concevons et produisons des surfaces en céramique où le fonctionnel rencontre la beauté, la nouveauté parachève la tradition et la technologie se met au service de l'homme. Les technologies exclusives, la solidité et la fiabilité de Marazzi reposent sur le style, sur le goût, sur la passion de la céramique et l'amour du beau. Car là où finit le design commencent toujours les émotions.

DE Ohne Menschen, die sie bewohnen, sind Häuser, Gebäude, Städte nichts als leerer Raum. Mit diesem Bewusstsein gestaltet und produziert Marazzi seit über achtzig Jahren keramische Beläge, in denen Funktionalität auf Schönheit trifft, Neues die Tradition auf den Punkt bringt und Technologie in den Dienst des Menschen tritt. Marazzi vereint exklusive Verfahrenstechniken, Kompetenz und Zuverlässigkeit mit Stil und Geschmack, Leidenschaft für Keramik und Liebe zur Schönheit. Denn wo das Design endet, beginnt die Emotion.

ES Las casas, los edificios, las ciudades... son espacios vacíos, en ausencia de las personas que los habitan. Consciente de ello, desde hace más de ochenta años Marazzi diseña y fabrica superficies de cerámica en las que el pragmatismo se une a la belleza, la novedad corona la tradición y la tecnología se pone al servicio de las personas. A las tecnologías exclusivas, la solidez y la fiabilidad de Marazzi, se añaden el estilo, el gusto, la pasión por la cerámica y el amor por la belleza. Porque, donde termina el diseño, siempre empiezan las emociones.

RU Дома, здания, города - все они являются пустыми пространствами, без проживающих в них людей. Исходя из этого, вот уже более восьмидесяти лет Marazzi создает и производит керамические материалы, в которых прагматизм сочетается с красотой, новизна совершенствует традиции, а технология идет на службу людям. Рядом с эксклюзивными технологиями, прочностью и надежностью Marazzi стоят стиль, вкус, увлечение керамикой и любовь к красоте. Потому что там, где кончается дизайн, всегда начинаются эмоции.

Ph. Dean Kaufman

Anni 30 – Operai Marazzi Ceramiche

History

IT 1935. Nasce, struttura provvisoria, montata su file parallele di pioppi, la prima fabbrica Marazzi. Produce ceramiche da rivestimento decorate a mano. La ricerca di soluzioni inedite, già negli anni 50, conduce Marazzi alla prima collaborazione tra ceramica e design: Gio' Ponti e Alberto Rosselli firmano, nel 1960, la piastrella 4 volte curva 'Triennale'. È l'inizio di un dialogo che fa incontrare nel Centro Stile e nei laboratori Marazzi, per la prima volta, ricerca ceramica e grandi firme della moda, dell'arte, del design, dell'architettura, con cui nascono, nel tempo, nuovi prodotti e nuove modalità espressive della ceramica, interpretate da grandi maestri della fotografia internazionale. Oggi, Marazzi continua ad avvalersi di collaborazioni eccellenti e a tradurre le tendenze dell'abitare in ceramiche uniche ed esclusive apprezzate in tutto il mondo.

EN 1935. The first Marazzi factory is born, a temporary structure supported by parallel lines of poplar trees. It produces hand-decorated wall tiles. As early as the 1950s, Marazzi's focus on new, original solutions is already generating the first partnership between ceramic coverings and fine design: in 1960, Gio Ponti and Alberto Rosselli shape the 4 curves "Triennale" tile. It is the start of a dialogue which brings together cutting-edge ceramic coverings and top names from fashion, art, design and architecture in the Marazzi Style Centre and laboratories, gradually creating new products and new expressive languages for ceramics, interpreted by leading international photographers. Today, Marazzi is still working with outstanding names and translating the latest home design trends into unique, exclusive ceramic coverings, known all over the world.

FR 1935. Construction de la première usine Marazzi, une structure provisoire sur des rangées parallèles de peupliers. Elle produit des carreaux de mur décorés à la main. En quête de solutions inédites dès les années cinquante, Marazzi instaure la première collaboration entre céramique et design: Gio Ponti et Alberto Rosselli signent, en 1960, le carreau quatre fois courbe « Triennale ». Dans le Centre de style et les laboratoires Marazzi, c'est le début d'un dialogue entre recherche céramique et grands noms de la mode, de l'art, du design et de l'architecture: il se traduira par la création de nouveaux produits et de nouveaux modes d'expression de la céramique, interprétés par de grands maîtres de la photographie internationale. Aujourd'hui, Marazzi continue à nouer de collaborations d'excellence et à traduire les tendances de l'habitat par des céramiques uniques et exclusives, appréciées dans le monde entier.

DE 1935. Die erste Marazzi Fabrik entsteht. Sie ist noch eine provisorische Konstruktion auf parallel verlaufenden Pappelreihen, in der handdekorierte, keramische Wandfliesen produziert werden. Auf der Suche nach neuen Wegen begründet Marazzi bereits in den 50er Jahren die erste Kooperation zwischen Keramik und Design. So entsteht 1960 die viermal gebogene Fliese „Triennale" von Gio Ponti und Alberto Rosselli. Diese Kooperation gibt den Anstoß für einen Dialog, der in den Design- und Entwicklungsabteilungen von Marazzi erstmals Keramikforschung mit großen Namen aus Mode, Kunst, Design und Architektur vereint und neue keramische Produkte und Ausdrucksformen - kunstvoll abgelichtet von weltweit berühmten Fotografen - hervorbringt. Marazzi setzt heute die Zusammenarbeit mit erstklassigen Partnern fort und gestaltet, unter Umsetzung aktueller Wohn- und Stiltrends, exklusive keramische Produkte, die weltweit begehrt sind.

ES 1935. Nace, como estructura provisional, montada sobre líneas paralelas de álamos, la primera fábrica de Marazzi. Produce cerámicas para revestimiento decoradas a mano. La búsqueda de soluciones inéditas, ya desde los años 50, lleva a Marazzi a la primera colaboración entre la cerámica y el diseño: en 1960 Gio Ponti y Alberto Rosselli conciben el azulejo «Triennale», cuatro veces curvo. Es el comienzo de un diálogo que en el Centro de Diseño y en los laboratorios de Marazzi se involucran por vez primera a la investigación, a las grandes firmas de la moda, el arte, el diseño y la arquitectura, con las que van naciendo, a lo largo de los años, nuevos productos y nuevas formas expresivas de la cerámica, interpretadas por grandes maestros de la fotografía internacional. Hoy, Marazzi sigue sirviéndose de colaboraciones excelentes e interpretando las tendencias del habitat para darles formas cerámicas únicas y exclusivas, apreciadas en el mundo entero.

RU 1935. Появляется на свет первый завод Marazzi, представляющий собой временное строение, опирающееся о параллельные ряды тополей. Он производит облицовочную керамику, украшенную вручную. Уже в 50 годах поиск оригинальных решений впервые подталкивает Marazzi к налаживанию сотрудничества керамики с дизайном: в 1960 году Джо Понти и Альберто Росселли создают плитку 'Triennale' с закруглениями по 4 сторонам. В дизайнерском центре и в лабораториях Marazzi это стало началом общения керамических исследователей с великими именами из мира моды, искусства, дизайна и архитектуры.
С течением времени это сотрудничество привело к созданию новой продукции и новой выразительности керамики, над которыми работали великие мастера мира высокой международной фотографии.
Сегодня Marazzi продолжает работать с выдающимися мастерами, превращая новые тенденции в сфере жилья в уникальную, эксклюзивную керамическую продукцию, снискавшую высокую оценку во всем мире.

Berengo Gardin per Marazzi

IT Nato a Santa Margherita Ligure nel 1930, Gianni Berengo Gardin ha iniziato a occuparsi di fotografia nel 1954. Dopo aver vissuto a Roma, Venezia, Lugano e Parigi, nel 1965 si è stabilito a Milano dedicandosi alla fotografia di reportage, di architettura, di descrizione ambientale e sociale. Ha collaborato con le principali testate italiane ed estere, ma si è dedicato soprattutto alla realizzazione di libri, con oltre 250 volumi fotografici all'attivo e 350 mostre personali in Italia e all'estero. Ha collaborato con l'industria realizzando reportage e monografie aziendali. Nel 1977, Marazzi chiama Berengo Gardin a documentare le nuove linee produttive veloci, risultato di un vero salto tecnologico attraverso il processo della monocottura rapida.

EN Born at Santa Margherita Ligure in 1930, Gianni Berengo Gardin started his career as a photographer in 1954. After living in Rome, Venice, Lugano and Paris, in 1965 he settled in Milan, working in photographic reportage and also focusing on architecture and environmental and social description. He has worked for the leading Italian and foreign newspapers, but has concentrated above all on book production, with over 250 volumes of photographs and 350 oneman exhibitions in Italy and abroad to his credit. He has undertaken various industrial assignments to produce corporate photographic records and commemorative volumes. In 1977, Marazzi invited Berengo Gardin to document its new highspeed production lines, the result of a genuine technological leap forward achieved through the fast single-firing process.

FR Né à Santa Margherita Ligure en 1930, Gianni Berengo Gardin fait ses débuts dans la photographie en 1954. Après avoir vécu à Rome, Venise, Lugano et Paris, en 1965, il s'installe à Milan et se consacre à la photographie de reportage, d'architecture ainsi qu'à la représentation de la réalité environnementale et sociale. Il collabore avec les plus grands journaux italiens et étrangers, mais se consacre principalement à la réalisation de livres, avec plus de 250 ouvrages photographiques à son actif et 350 expositions personnelles en Italie et à l'étranger. Il collabore avec l'industrie, pour laquelle il a réalisé des reportages et des monographies d'entreprise. En 1977, Marazzi fait appel à Berengo Gardin pour documenter les nouvelles lignes de production rapides, véritable bond technologique à travers le procédé de la monocuisson rapide.

DE Gianni Berengo Gardin wurde 1930 in Santa Margherita Ligure geboren und begann 1954, sich mit Fotografie zu beschäftigen. Nach Aufenthalten in Rom, Venedig, Lugano und Paris ließ er sich 1965 in Mailand nieder und widmete sein fotografisches Wirken den Themen Reportage, Architektur, Umwelt und Gesellschaft. Er arbeitete mit bedeutenden italienischen und ausländischen Zeitungen zusammen, sein Schwerpunkt lag jedoch auf der Produktion von Büchern, mit über 250 Fotobänden. Seine Werke wurden in 350 Einzelausstellungen in- und außerhalb Italiens gezeigt. Für die Industrie fertigte er Reportagen und Unternehmensmonografien an. Marazzi beauftragte Berengo Gardin im Jahr 1977 mit einer Dokumentation über die neuen schnellen Produktionslinien, die im schnellen Einbrandverfahren einen wahren Technologiesprung zeitigten.

ES Nacido en Santa Margherita Ligure en 1930, Gianni Berengo Gardin comenzó a dedicarse a la fotografía en 1954. Tras vivir en Roma, Venecia, Lugano y París, en 1965 se afincó en Milán para dedicarse a la fotografía de reportaje, de arquitectura y de descripción ambiental y social. Colaboró con las principales publicaciones italianas y extranjeras, pero sobre todo se ocupó de la realización de libros, con más de doscientos cincuenta volúmenes fotográficos en su haber y trescientas cincuenta exposiciones personales en Italia y el extranjero. Colaboró con la industria efectuando reportajes y monografías de empresas. En 1977, Marazzi le encomienda a Berengo Gardin que documente las nuevas y ágiles líneas de fabricación, resultado de un auténtico salto tecnológico a través del proceso de la monococción rápida.

RU Джанни Беренго Гардин родился в 1930 году в Санта-Маргерита-Лигуре, и в 1954 году начал увлекаться фотографией. Пожив в Риме, Венеции, Лугано и Париже, в 1965 году он обосновался в Милане и посвятил себя репортажной съемке, фотографии архитектуры, фотоописаниям природы и социальной сферы. Он сотрудничал с основными итальянскими и зарубежными изданиями, но посвятил себя в особенности книгам, имея на сегодня в своем активе более 250 фотоальбомов и 350 проведенных персональных выставок в Италии и за рубежом. Он сотрудничал с промышленными предприятиями, готовя репортажи и монографии о компаниях. В 1977 году Marazzi пригласила Беренго Гардин, чтобы он запечатлел новые скоростные производственные линии, которые представляли собой настоящий технологический прорыв, используя процесс быстрого однократного обжига.

Ph. Gianni Berengo Gardin per Marazzi 1977 © Gianni Berengo Gardin

Sustainability

IT Il Gruppo Marazzi, da ormai molto tempo, è portavoce di un'industria ecosostenibile con sistemi, processi e prodotti certificati secondo i più severi standard internazionali. A partire dal brevetto della monocottura negli anni '70, ha contribuito in modo determinante a diminuire l'utilizzo di risorse necessarie per la produzione e a fare dell'industria ceramica una produzione a ciclo chiuso, in cui tutto viene recuperato e reimmesso in circolo. Nel 2022, Marazzi ha ottenuto la Certificazione ISO 17889-1, prima norma ISO in materia di sostenibilità nel settore delle costruzioni a livello mondiale che ha definito per la prima volta un sistema di valutazione utilizzando 38 criteri qualitativi e quantitativi, identificati e suddivisi secondo i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica.

EN The Marazzi Group is a long-established proponent of eco-sustainable industry, with systems, processes and products certified under the strictest international standards. Ever since it patented the single-firing process in the '70s, it has made a vital contribution to reducing the use of resources needed for production and evolving the ceramics industry towards closed-cycle manufacturing, in which everything is recovered and put back into circulation. In 2022 Marazzi was awarded Certification under ISO 17889-1, the world's first ISO sustainability standard for the construction industry, which introduced a ground-breaking assessment system using 38 qualitative and quantitative criteria, identified and categorised according to the three pillars of sustainability: environmental, social and economic.

FR Le Groupe Marazzi est le porte-parole de longue date d'une industrie écologiquement durable, qui s'est dotée de systèmes, processus et produits certifiés selon les normes internationales les plus strictes. Depuis son brevet de la monocuisson des années 1970, il a contribué de manière décisive à réduire l'utilisation des ressources nécessaires à la production et à faire de l'industrie une production à cycle fermé, où tout est récupéré et remis en circulation. En 2022, Marazzi obtient la certification ISO 17889-1, la première norme ISO en matière de durabilité dans le secteur de la construction au niveau mondial. Elle définit pour la première fois un système d'évaluation selon 38 critères qualitatifs et quantitatifs, identifiés et classés d'après les trois piliers de la durabilité : environnemental, social et économique.

DE Die Marazzi Gruppe ist seit langem ein Verfechter einer umweltverträglichen Industrie mit Systemen, Prozessen und Produkten, die nach strengsten internationalen Standards zertifiziert sind. Beginnend mit der Patentierung des Einbrandverfahrens in den 1970er Jahren, hat sie entscheidend dazu beigetragen, den Einsatz der für die Produktion nötigen Ressourcen zu reduzieren und die Keramikherstellung mit geschlossenem Zyklus, bei der alles wiederverwertet und in den Kreislauf zurückgeführt wird, in der Keramikindustrie zu etablieren. Marazzi erlangte 2022 als eines der ersten Unternehmen weltweit die Zertifizierung nach ISO 17889-1, der ersten ISO-Norm für Nachhaltigkeit in der internationalen Baubranche. In dieser wurde erstmals ein Bewertungssystem mit 38 qualitativen und quantitativen Kriterien festgelegt, die nach den drei Säulen der Nachhaltigkeit – Umwelt, Soziales und Wirtschaft – gegliedert sind.

ES El Grupo Marazzi, desde hace ya mucho tiempo, es portavoz de una industria ecosostenible con sistemas, procesos y productos certificados de conformidad con los más rigurosos estándares internacionales y ha contribuido de modo determinante, a partir de la patente de la monococción en los años setenta, a disminuir la utilización de los recursos necesarios para la producción y a hacer de la industria cerámica una producción de ciclo cerrado, en la que todo se recupera y se reintroduce en el ciclo de fabricación. En 2022, Marazzi obtuvo la Certificación ISO 17889-1, primera norma ISO en materia de sostenibilidad dentro del ramo de la construcción en el ámbito internacional que estableció por primera vez un sistema de evaluación aplicando treinta y ocho criterios cualitativos y cuantitativos, identificados y subdivididos de acuerdo con las tres columnas de la sostenibilidad: medioambiental, social y económica.

RU Группа Marazzi давно продвигает принципы экологически устойчивого производства, внедряя системы, процессы и продукцию, которые были сертифицированы на соответствие самым суровым международным стандартам и, начиная еще с патента на плитку однократного обжига 70-х годов, внесла определяющий вклад в снижение использования необходимых ресурсов для производства и в превращение керамической промышленности в замкнутый цикл, в котором все материалы собираются и повторно запускаются в производство. В 2022 году Marazzi получила сертификат соответствия ISO 17889-1 - первому стандарту ISO в сфере экологической устойчивости в строительной отрасли мирового уровня, впервые определившему систему оценки, использующую 38 качественных и количественных критериев, которые были установлены и разделены по трем основополагающим принципам экологической устойчивости: окружающая среда, социальная сфера и экономика.

Planet

IT L'eccellenza dei prodotti Marazzi e dell'intero ciclo produttivo è frutto di una politica di sostenibilità ambientale costruita nel tempo. Marazzi ha contribuito a fare della ceramica una produzione a ciclo chiuso utilizzando in maniera più consapevole le fonti energetiche e le materie prime, favorendo la circolarità dei materiali, riciclando gli imballaggi e recuperando gli scarti ed è portavoce di un'industria in grado di limitare il consumo delle risorse naturali e ridurre l'impatto ambientale grazie al ripristino morfologico e vegetazionale delle cave, alla gestione controllata dei rifiuti e al riutilizzo delle acque industriali. Il nostro impegno per l'ambiente è racchiuso in un numero solo che rappresenta il nostro obiettivo sostenibile per eccellenza: 100%: 100% scarti di processo recuperati; 100% imballi di cartone riciclato; 100% imballi riciclabili; 120% recupero delle acque di processo.

EN The excellence of Marazzi's products and its entire production cycle is due to an environmental sustainability policy built up over time. Marazzi has helped to make ceramics a closed-cycle product through the more intelligent use of energy sources and raw materials, promoting the circularity of materials, the reuse of packaging and the recovery of waste. We are the proponents of an industry that limits use of natural resources and reduces environmental impact by restoring quarries' landscape and vegetation, adopting good waste management practices and recycling industrial wastewater. Our commitment to the environment is summed up in a single number that encapsulates our ultimate sustainability goal: 100%: 100% process waste recovery; 100% cardboard packaging recycling; 100% packaging recycling; 120% process waste recovery.

FR L'excellence des produits Marazzi et de l'ensemble du cycle de production est le fruit d'une politique de durabilité environnementale forgée au fil du temps. Marazzi est l'un des acteurs majeurs de la production céramique à cycle fermé : elle utilise les sources d'énergie et les matières premières de façon plus responsable, en favorisant la circularité des matériaux, en recyclant les emballages et en valorisant les déchets. Le groupe est le porte-parole d'une industrie qui sait limiter la consommation des ressources naturelles et réduire l'impact environnemental grâce au rétablissement morphologique et à la récupération de la végétation des carrières, à la gestion contrôlée des déchets et à la réutilisation des eaux industrielles. Notre engagement en faveur de l'environnement se mesure en un seul chiffre qui représente notre objectif de durabilité par excellence: 100 %: 100 % de déchets de processus récupérés, 100 % d'emballages en carton recyclé, 100 % d'emballages recyclables, 120 % des eaux de traitement récupérées.

DE Die hervorragende Qualität der Marazzi-Produkte und unseres gesamten Produktionszyklus ist das Ergebnis einer im Laufe der Jahre entwickelten Nachhaltigkeitspolitik. Marazzi hat maßgeblich dazu beigetragen, die Keramikproduktion in einen Prozess mit geschlossenem Stoffkreislauf zu verwandeln. Dies geschieht durch den bewussteren Einsatz von Energiequellen und Rohstoffen, die Förderung der Kreislaufwirtschaft von Materialien, das Recycling der Verpackungen und die Wiederverwertung von Abfällen. Das Unternehmen steht für eine Industrie, die in der Lage ist, den Verbrauch von natürlichen Ressourcen zu begrenzen und die Umweltbelastung durch die Wiederherstellung der Morphologie und Vegetation der Gruben, das kontrollierte Abfallmanagement, die Optimierung des Energieverbrauchs und die Wiederverwendung von Brauchwasser zu reduzieren. Unser Engagement für die Umwelt kommt in einer einzigen Zahl zum Ausdruck, die unser Nachhaltigkeitsziel par excellence darstellt: 100%: 100% wiederverwertete Prozessabfälle, 100 % Verpackungen aus Recycling-Pappe, 100 % wiederverwertbare Verpackungen und 120 % Wiederverwertung des Brauchwassers.

ES La excelencia de los productos de Marazzi y de todo el ciclo productivo es resultado de una política de sostenibilidad ambiental desarrollada en el tiempo. Marazzi ha contribuido a hacer de la cerámica una producción de ciclo cerrado utilizando de manera más responsable las fuentes de energía y las materias primas, favoreciendo la circularidad de los materiales, reciclando los embalajes y recuperando los restos de fabricación y es portavoz de una industria capaz de limitar el consumo de recursos naturales y de reducir el impacto medioambiental gracias a la recuperación morfológica y de la vegetación de las canteras, la gestión controlada de los residuos y la reutilización de las aguas industriales. Nuestro compromiso con el ambiente se expresa en un solo número que representa nuestro objetivo de sostenibilidad por excelencia: 100%: 100% de los restos del proceso productivo recuperados; 100% de embalajes de cartón reciclado; 100% de embalajes reciclables; 120% de recuperación de las aguas del proceso de fabricación.

RU Совершенство продукции Marazzi и всего производственного процесса - это результат созданной с течением времени политики экологической рациональности. Marazzi внесла свой вклад в превращение керамики в производство с замкнутым циклом, более осознанно используя источники энергии и сырье, стимулируя обращаемость материалов, перерабатывая упаковку и повторно используя отходы. Она также продвигает такие производственные принципы, которые способны снизить расход природных ресурсов и воздействие на окружающую среду благодаря восстановлению рельефа местности и растительности в карьерах, контролируемому использованию отходов и повторному использованию воды для технологических нужд. Наши усилия по защите окружающей среды выражаются лишь одной цифрой, которая является нашей целью в экологической устойчивости: 100%. 100% повторно используемых производственных отходов, 100% повторно использованных картонных упаковок, 100% повторно используемых упаковок, 120% повторно используемой технологической воды.

Photo by Matias North/Unsplash

People

IT L'impegno di Marazzi per creare un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e aperto al contributo di tutti si conta in ore di formazione, costanti verifiche sulla sicurezza dei sistemi di produzione e dei prodotti, controllo della salute e del benessere dei dipendenti e nel sostegno attivo delle comunità e del territorio. Marazzi Group ha ricevuto per la 7° volta consecutiva il riconoscimento Top Employer per le oltre 8000 ore di formazione per i dipendenti, di cui quasi la metà dedicate ad ambiente e sicurezza; le 40 convenzioni per dipendenti e famiglie in ambito salute, benessere, servizi, formazione e scuola; gli oltre 70 eventi ospitati al Crogiolo legati al programma culturale del Comune di Sassuolo gratuito e aperto a tutti i cittadini. Nel 2023 Marazzi Group ha ricevuto il Premio Cultura + Impresa insieme al Comune di Reggio Emilia per l'opera Curiosa Meravigliosa per il Palazzo dei Musei di Reggio Emilia.

EN Marazzi's commitment to creating a safe, inclusive working environment where everyone's contribution is valued is demonstrated by hours of training, constant safety assessments on production systems and products, monitoring of employees' health and wellbeing, and active support for the community and local area. For the 7th consecutive year, Marazzi Group was named a Top Employer for its over 8000 hours of employee training, almost half of this on the environment and safety, its 40 benefits schemes for employees and families in the fields of health, wellness, services, training and education, and the more than 70 free, open-access events hosted at the Crogiolo in association with the Municipality of Sassuolo cultural programme. In 2023 Marazzi Group received the "Premio CULTURA + IMPRESA" (CULTURE + ENTERPRISE Award) together with the City of Reggio Emilia for the Curiosa Meravigliosa artwork for the Palazzo dei Musei in Reggio Emilia.

FR L'engagement de Marazzi à mettre en place un environnement de travail sûr, inclusif et ouvert à la contribution de chacune et chacun se traduit par des mesures concrètes : heures de formation, audits de sécurité permanents des systèmes de production et des produits, suivi de la santé et du bien-être du personnel et investissement auprès des populations et sur le territoire. Pour la 7e fois consécutive, le prix Top Employer est venu récompenser les réalisations de : plus de 8 000 heures de formation du personnel, dont près de la moitié consacrées à l'environnement et à la sécurité, 40 conventions actives pour les membres du personnel et leurs familles dans les domaines de la santé, du bien-être, des services, de la formation et de la scolarité, 70 événements qui se sont déroulés au Crogiolo dans le cadre du programme culturel de la municipalité de Sassuolo, gratuit et ouvert à tous les habitants. En 2023, Marazzi Group a été lauréat, aux côtés de la municipalité de Reggio Emilia, du Premio CULTURA + IMPRESA (Prix CULTURE + ENTREPRISE), pour l'œuvre Curiosa Meravigliosa réalisée pour le Palazzo dei Musei de Reggio Emilia.

DE Das Engagement von Marazzi für die Schaffung eines sicheren, inklusiven und für den Beitrag aller offenen Arbeitsumfelds zeigt sich an Weiterbildungsstunden, ständigen Sicherheitskontrollen der Produktionssysteme und Produkte, Gesundheitskontrollen und Kontrollen zum Wohlbefinden unserer Beschäftigten sowie an der aktiven Unterstützung der Gemeinden und der Region. Die Marazzi Group hat zum siebten Mal in Folge die Auszeichnung als Top Employer erhalten, und zwar für über 8000 Weiterbildungsstunden für die Mitarbeitenden, von denen fast die Hälfte den Themen Umwelt und Sicherheit gewidmet waren, 40 Vereinbarungen für die Mitarbeitende und ihre Familien im Bereich Gesundheit, Wohlbefinden, Dienstleistungen, Ausbildung und Schule sowie über 70 Events im Designzentrum Crogiolo im Rahmen des Kulturprogramms der Gemeinde Sassuolo, das allen Bürgern kostenlos offen steht. Im Jahr 2023 erhielt die Marazzi Group zusammen mit der Gemeinde Reggio Emilia den „Premio CULTURA + IMPRESA" (Preis für KULTUR + UNTERNEHMEN) für das keramische Wandbild Curiosa Meravigliosa für den Palazzo dei Musei in Reggio Emilia.

ES El compromiso de Marazzi para crear un ambiente de trabajo seguro, inclusivo y abierto a la contribución de todas las personas se traduce en horas de formación, verificaciones constantes de la seguridad de los sistemas de producción y de los productos, cuidado de la salud y del bienestar de los empleados y en el apoyo activo de las comunidades y del territorio. Marazzi Group ha recibido por séptima vez consecutiva el galardón Top Employer por las más de ocho mil horas de formación de los empleados, casi la mitad de ellas dedicadas al medio ambiente y la seguridad; las cuarenta convenciones para los empleados y las familias en los ámbitos de la salud, el bienestar, los servicios, la formación y la escolarización; los más de setenta eventos celebrados en el Crogiolo ligados al programa cultural del Ayuntamiento de Sassuolo, abierto a todos los ciudadanos. En 2023 Marazzi Group ha recibido el Premio CULTURA + IMPRESA (premio CULTURA + EMPRESA) junto con el Ayuntamiento de Reggio Emilia por la obra Curiosa Meravigliosa para el Palazzo dei Musei de Reggio Emilia.

RU Усилия Marazzi по созданию безопасной, инклюзивной и открытой для вклада любого человека рабочей среды определяются часами подготовки, непрерывными проверками безопасности производственных систем и продукции, проверкой здоровья и хорошего самочувствия сотрудников и активной поддержкой сообщества и окружающих территорий. Marazzi Group в 7-й раз подряд получила приз Top Employer за 8000 часов обучения сотрудников, из которых почти половина посвящена окружающей среде и безопасности, за 40 договоров в пользу сотрудников и их семей в области охраны и поддержания здоровья, услуг, профессиональной подготовки и образования, за более 70 проведенных в центре Crogiolo мероприятий, связанных с бесплатной и открытой для всех желающих культурной программой мэрии Сассуоло. В 2023 году Marazzi Group вместе с мэрией Реджо-Эмилии получила Premio CULTURA + IMPRESA (приз КУЛЬТУРА + ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО) за работу Curiosa Meravigliosa для Palazzo dei Musei в Реджо-Эмилии.

Performance

IT L'impegno di Marazzi Group per la sostenibilità va oltre i prodotti e i processi: far crescere l'affidabilità e la capacità competitiva dell'azienda in tutti i paesi in cui opera, migliorare la redditività e garantire la soddisfazione di tutti gli stakeholders sono obiettivi trasparenti e misurabili condivisi con il Gruppo Mohawk Industries che ogni tre mesi pubblica il Bilancio finanziario e ogni anno il Report di sostenibilita, a cui Marazzi contribuisce con i propri risultati e le proprie attivita.
Impegni concreti, misurabili e sostenibili nel tempo regolati da standard internazionali come le normative ISO, regolamenti di gruppo come il Codice etico, il Codice di condotta dei fornitori, la Policy sui Diritti Umani fino alla rendicontazione finanziaria di gruppo e al Report di Sostenibilità che Mohawk pubblica dal 2009.

EN Marazzi Group's commitment to sustainability extends beyond products and processes: growing the company's reliability and ability to compete in all the countries where it operates, improving profitability and guaranteeing the satisfaction of all stakeholders are transparent, measurable objectives shared with Mohawk Industries, the group to which Marazzi Group belongs. Listed on the New York Stock Exchange, Mohawk publishes quarterly Financial Statements and an annual Group Sustainability Report, also embracing the results and operations of Marazzi itself.
Measurable commitments, sustainable in the long term and regulated by international standards like the ISO norms and group regulations including the Business Ethics Policy, Supplier Code of Conduct and the Human Rights Policy, right down to the group financial reporting and the Sustainability Report that Mohawk has published since 2009.

FR L'engagement de Marazzi Group en faveur de la durabilité va au-delà des produits et des processus: accroître la fiabilité et la capacité concurrentielle de l'entreprise dans tous les pays où elle est implantée, améliorer la rentabilité et garantir la satisfaction de toutes les parties prenantes sont des objectifs transparents et mesurables qu'il a en commun avec Mohawk Industries, le groupe auquel appartient Marazzi Group : coté à la Bourse de New York, il publie un rapport financier trimestriel et un Rapport annuel sur la durabilité du Groupe, auquel Marazzi contribue au titre de ses résultats et de ses activités.Engagements concrets, mesurables et durables, régis par des normes internationales comme les réglementations ISO, les réglementations du groupe comme le Code d'éthique, le Code de conduite des fournisseurs, la Politique en matière de droits humains, sans oublier les rapports financiers du groupe et le Rapport sur la durabilité que Mohawk publie depuis 2009.

DE Das Engagement der Marazzi Group für die Nachhaltigkeit geht über Produkte und Prozesse hinaus: Die Erhöhung der Zuverlässigkeit und Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in allen Ländern, in denen es tätig ist, die Verbesserung der Rentabilität und die Gewährleistung der Zufriedenheit aller Stakeholder sind transparente und messbare Ziele, die mit Mohawk Industries geteilt werden. Der an der New Yorker Börse notierte Konzern, zu dem die Marazzi Group gehört, veröffentlicht alle drei Monate die Vermögensübersicht und jedes Jahr den Nachhaltigkeitsbericht der Gruppe, in den Marazzi seine Ergebnisse und Aktivitäten einbringt.
Sondern konkrete, messbare und langfristig nachhaltige Verpflichtungen. Diese sind die durch internationale Standards wie die ISO-Normen, Konzernvorschriften wie den Ethikkodex, den Verhaltenskodex für die Lieferanten, die Menschenrechtsrichtlinie bis hin zur Finanzberichterstattung des Konzerns und den Nachhaltigkeitsbericht, den Mohawk seit 2009 veröffentlicht, geregelt.

ES El compromiso de Marazzi Group en pro de la sostenibilidad va más allá de los productos y los procesos: incrementar la fiabilidad y la capacidad competitiva de la empresa en todos los países en los que opera, mejorar la rentabilidad y garantizar la satisfacción de las partes interesadas en nuestra actividad son objetivos transparentes y medibles compartidos con Mohawk Industries, el grupo del que forma parte Marazzi Group, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, que cada tres meses publica el Informe financiero y cada año el Informe de sostenibilidad del Grupo, a la que Marazzi contribuye con sus resultados y acciones.
Compromisos concretos, medibles y sostenibles en el tiempo, regulados por estándares internacionales como las normas ISO, reglamentos del grupo, como el Código ético, el Código de conducta de los proveedores, la Política de derechos humanos, la información financiera del grupo y el Informe de sostenibilidad que Mohawk Industries viene publicando desde 2009.

RU Усилия Marazzi Group в области экологической устойчивости выходят за рамки продукции и производственных процессов. Повышение надежности и конкурентоспособности компании во всех странах, в которых она работает, повышение доходности и гарантия удовлетворенности всех вовлеченных лиц - это прозрачные и конкретные цели, разделяемые с Mohawk Industries - группой компаний, в которую входит Marazzi Group, - котируемой на нью-йоркской бирже. Каждые три месяца она публикует свой финансовый баланс и каждый год Отчет об экологической устойчивости группы, в который Marazzi вносит свой вклад достигнутыми результатами и выполняемой деятельностью.
конкретные действия, которые ощущаются и поддерживаются с течением времени, регулируются международными стандартами, такими как ISO, регламентами группы, как, например, Этический кодекс, Кодекс поведения поставщиков и Политика прав человека, вплоть до финансовых отчетов группы и до Отчета об экологической устойчивости, который Mohawk публикует с 2009 года.



Ex Martinelli Building, Morbegno (SO) Italy. Project: Antonio Citterio Patricia Viel

Premium Technology

Technology • Technologie • Technologie
Tecnología • Технология

IT Da sempre Marazzi si dedica all'innovazione e sviluppa le tecnologie necessarie per realizzare i suoi prodotti in collaborazione con partner specializzati del territorio. I forni a tunnel negli anni '50, la monocottura negli anni '70 e la smaltatura su supporto incandescente negli anni '80 sono solo alcune delle rivoluzioni che hanno segnato una storia fondata sull'attività continua di ricerca e sviluppo. Il know-how, il basso impatto ambientale e la tutela delle persone e dei territori fanno di Marazzi un punto di riferimento sul panorama internazionale. Oggi, nuovi brevetti tecnologici e impianti altamente sofisticati permettono all'azienda di rispondere in modo rapido alle tendenze dei vari mercati, garantendo produttività, qualità e flessibilità.

EN Marazzi has always been dedicated to innovation and the company develops the technologies necessary to manufacture its products in collaboration with specialized partners in the area. Tunnel kilns in the '50s, single-firing in the '70s and glazing on an incandescent substrate in the '80s are just some of the revolutions that have shaped a success story based on continuous research and development. The company's expertise, low environmental impact and protection of people and the local area make Marazzi an international point of reference.
Today, new technological patents and highly sophisticated plants allow the company to rapidly respond to the trends of the various markets, guaranteeing productivity, quality and flexibility.

FR Avec l'innovation à cœur depuis toujours, Marazzi collabore avec des partenaires spécialisés du territoire pour mettre au point les technologies nécessaires à la fabrication de ses produits. Les fours à tunnel dans les années 50, la monocuisson dans les années 70 et l'émaillage sur support incandescent dans les années 80 ne sont que quelques-unes des révolutions qui ont marqué une histoire fondée sur une sensibilité à la recherche et au développement. Le savoir-faire, le faible impact sur l'environnement, la protection des personnes et des territoires font de Marazzi une référence à l'international. Aujourd'hui, avec ses nouveaux brevets technologiques et ses équipements des plus sophistiqués, l'entreprise fournit une réponse rapide aux tendances des marchés, en assurant productivité, qualité et flexibilité.

DE Als innovationsfreudiges Unternehmen entwickelt Marazzi in Partnerschaft mit erstklassigen Spezialisten aus der Region die erforderlichen Technologien für die Herstellung der eigenen Produkte. Die Tunnelöfen in den 50er Jahren, das Einbrandverfahren in den 70er Jahren und das Glasieren auf glühendem Scherben in den 80er Jahren sind nur einige Meilensteine, die eine lange Tradition in Forschung und Entwicklung geprägt haben. Know-how, Umweltverträglichkeit, Schutz der Menschen und der Region machen Marazzi zu einem Maßstab auf nationaler wie internationaler Ebene. Heute ermöglichen neue Verfahrenspatente und hochspezialisierte Anlagen dem Unternehmen, unter Gewährleistung von Produktivität, Qualität und Flexibilität zeitnah auf Nachfrageveränderungen in den einzelnen Marktregionen zu reagieren.

ES Desde siempre Marazzi viene dedicándose a la innovación y desarrolla las tecnologías necesarias para fabricar sus productos en colaboración con socios especializados del territorio. Los hornos de túnel en los años 50, la monococción en los 70 y el esmaltado sobre bizcocho incandescente en los 80 son solo algunas de las revoluciones que han marcado una historia basada en una constante labor de investigación y desarrollo. La experiencia y los conocimientos prácticos, el bajo impacto medioambiental y la salvaguardia de las personas y los territorios hacen de Marazzi un auténtico punto de referencia en el panorama internacional. Hoy día nuevas patentes tecnológicas e instalaciones altamente sofisticadas permiten a la empresa responder de forma rápida a las tendencias de los varios mercados, garantizando productividad, calidad y flexibilidad.

RU С самого начала Marazzi внедряет инновации и разрабатывает технологии, необходимые для создания своей продукции, сотрудничая со специализированными партнерами, располагающимися рядом с ней. Туннельные печи в 50-х годах, плитка однократного обжига в 70-х годах и нанесение глазури по раскаленной основе в 80-х – это лишь краткий перечень революционных достижений, ставших рубежами в корпоративной истории, основанной на постоянных исследованиях и развитии. Ноу-хау, низкое воздействие на окружающую среду и охрану людей и территории превращают Marazzi в ориентир на международной арене. Сегодня новые технологические патенты и сверхсовременные установки позволяют компании оперативно реагировать на тенденции, сложившиеся на различных рынках, гарантируя производительность, качество и гибкость.

Puro Marazzi Antibacterial

Tecnologia antibatterica per un’igiene di lunga durata

Antibacterial technology for long-lasting hygiene • Technologie antibactérienne pour une hygiène de longue durée • Antibakterielle Technologie für langanhaltende Hygiene • Tecnología antibacteriana que garantiza una higiene de larga duración • Антибактериальная технология обеспечивает долгосрочную гигиеничность

StepWise

Performance tecniche per superfici antiscivolo morbide al tatto

Technical performance for anti-slip, soft-touch surfaces • Performances techniques pour des surfaces antidérapantes et douces au toucher • Rutschhemmende Oberfläche mit weicher Haptik • Prestaciones técnicas de superficies antideslizantes y suaves al tacto • Нескользкие, мягкие на ощупь поверхности с высокими техническими показателями

High Performance

Resistenza e versatilità per superfici interne ed esterne

Resistance and versatility for indoor and outdoor spaces • Résistance et polyvalence pour surfaces intérieures et extérieures • Resistente und vielseitige Oberflächen für den Innen- und Außenbereich • Superficies interiores y exteriores resistentes y versátiles • Прочность и универсальность материалов для применения в помещениях и на улице

Body Plus

Inclusioni materiche in massa per un aspetto naturale

Through-body tactile inclusions for a natural look • Inclusions de matière dans la masse pour un aspect naturel • Materialeinschlüsse im Scherben mit naturnaher Optik • Inclusiones matéricas en toda la masa que confieren un aspecto natural • Вкрапления различных материалов в керамическую массу являются залогом натурального вида

Sublime Sync

Tecnologia digitale e struttura materica ad alta definizione

Digital technology and high-definition tactile structure • Technologie numérique et effet de matière en haute définition • High-Definition-Digitaldruck und -Materialtextur • Tecnología digital y estructura matérica de alta definición • Цифровая технология и фактурная структура высокого разрешения

Zero Glossy

Nuove superfici super-opache

New super-matt surfaces • Nouvelles surfaces super mates • Neue supermatte Oberflächen • Nuevas superficies supermates • Новые, сверх матовые поверхности

3D Ink

Match unico tra materia, colore e texture 3D

Unique match of materials, colours and 3D textures • Assortiment unique entre matière, couleur et texture 3D • Einzigartige Mixtur aus Material, Farbe und 3D-Oberfläche • Armonización única entre materia, color y textura tridimensional • Уникальное соответствие материала, цвета и фактуры 3D

Touch

Tecnologia digitale e graniglie per superfici preziose a rilievo

Digital technology and grits for exquisite relief surfaces • Technologie digitale et granulats pour des surfaces précieuses en relief • Digitale Drucktechnik und Granulatbeschichtung für wertige Reliefflächen • Tecnología digital y gravas para crear preciosas superficies en relieve • Цифровые технологии и зернистость для благородных рельефных поверхностей

Indice per Effetto

Index by Look • Index par Effet • Verzeichnis nach Optik • Índice por Efectos • Указатель по Эффектам

Grande
Marble Look 42
Stone Look 85
Resin Look 100
Concrete Look 111
Grand Carpet Design 126
Metal Look 130
Solid Color 133
Crogiolo
Artcraft 148
Luz 164
Lume 168
Confetto 174
Memoria 186
Rice 190
Zellige 202
Scenario 208
D_Segni Blend 212
D_Segni Scaglie 226
D_Segni Colore 229
D_Segni 231
Triennale
Triennale 238
Wood Look
Vivo 244
Intrecci 246
Vero 248
Oltre 250
Treverktrend 252
Treverkdear 254
Treverkmust 256
Treverklife 258
Treverkchic 259
Treverk 261
Treverkhome 263
Treverkever 266
Treverkstage 267
Treverkview 268
Treverkmore 270
Treverksoul 271
Stone Look
Mystone Berici 274
Uniche 278
Mystone Travertino 280
Mystone Moon 284
Mystone Basalto 286
Mystone Limestone 289
Mystone Ardesia 292
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Lavagna 300
Naturalia 302
Carácter 304
Alba 306
Mystone Bluestone 308
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Kashmir 312
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Blend 320
Multiquartz 322
Rocking 324
Pietra Occitana 327
Marble Look
Allmarble 332
Frammento 346
Fabula 348
Art 350
Pinch 352
Marbleplay 354
Concrete Look
Slow 358
Cementum 362
Material 368
Powder 370
Memento 373
Terratech 376
Mineral 380
Plaza 382
Block 384
Poster 387
Plaster 389
Clays 391
Work 393
Cotti d'Italia 394
Extra Thick
Vero20 398
Treverkdear20 400
Treverkmade20 402
Treverkhome20 404
Mystone Berici20 406
Mystone Travertino20 408
Uniche20 410
Mystone Gris du Gent20 412
Mystone Limestone20 414
Mystone Ardesia20 416
Mystone Moon20 418
Mystone Bluestone20 420
Mystone Ceppo di Gré20 422
Mystone Gris Fleury20 424
Mystone Pietra di Vals20 426
Mystone Pietra Italia20 428
Mystone Quarzite20 430
Mystone Silverstone20 432
Rocking20 434
Multiquartz20 436
Cementum20 438
Slow20 440
Material20 442
Cottotoscana20 444
Plaster20 446
SistemN20 448
Market New 450
Colour Plan
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456
SistemN 460
SistemS 464
SistemT - Cromie 466
SistemT - Graniti 468
Autonomy 472
Thin Wall Coverings
White Deco 482
Magnifica 484
Alchimia 488
Cementum Wall 492
Limestone Wall 494
Momenti 496
Allmarble Wall 500
Eclettica 506
Essenziale 510
Fabric 512
Materika 516
Stone_Art 519
Fresco 523
Wall Coverings
Fabula Wall 530
Naturalia Wall 533
Racconti 536
Alba Wall 538
Carácter Wall 540
Plaza Wall 542
Pure 544
Colorplay 545
Marbleplay Wall 548
Dover 552
Work Wall 554
Hello 558
Contractors Floors
Appeal 564
Bisque 567
Dust 568
Iside 569
Midtown 570
Polis 571
Progress 573
Stonework 574
Stream 576
Alma 578
Actually 580
Treverkmood 582
Treverkheart 583
Treverkway 585
Treverklook 587
Homy 588
Treverkfusion 590
Treverkcharme 591
Contractors Wall Coverings
Appeal Wall 594
Stream Wall 596
Absolute White 599
Chill 600
Outfit 602
Chalk 605
Pottery 607
Blancos 609
Color Code 610
Elegance 612
Cloud 614
Paint 616
Colorblock 618
Neutral 620
Mellow 622
Bricco 624
Terramix 625

Indice A–Z

Index A–Z • Index A-Z • Alphabetisches Verzeichnis • Índice Alfabético • Указатель А-Я

A

Absolute White 599
Actually 580
Alba 306
Alba Wall 538
Alchimia 488
Alchimia 490
Allmarble 332
Allmarble Wall 500
Alma 578
Appeal 564
Appeal Wall 594
Art 350
ArtCraft 148

B

Bisque 567
Blancos 609
Blend 320
Block 384
Bricco 624

C

Carácter 304
Carácter Wall 540
Cementum 362
Cementum20 438
Cementum Wall 492
Chalk 605
Chill 600
Clays 391
Cloud 614
Color Code 610
Colorblock 618
Colorplay 545
Confetto 174
Cotti d'Italia 394
Cottotoscana20 444

D

D_Segni 231
D_Segni Blend 212
D_Segni Colore 229
D_Segni Scaglie 226
Dover 552
Dust 568

E

Eclettica 506
Elegance 612
Essenziale 510

F

Fabric 512
Fabula 348
Fabula Wall 530
Frammento 346
Fresco 523

G

Grand Carpet Design 126
Grande Concrete Look 111
Grande Marble Look 42
Grande Metal Look 130
Grande Resin Look 100
Grande Solid Color 133
Grande Stone Look 85

H

Hello 558
Homy 588

I

Intrecci 246
Iside 569

L

Limestone Wall 494
Lume 168
Luz 164

M

Magnifica 484
Marbleplay 354
Marbleplay Wall 548
Market New 450
Material 368
Material20 442
Materika 516
Mellow 622
Memento 373
Memoria 186
Midtown 570
Mineral 380
Momenti 496
Multiquartz 322
Multiquartz20 436
Mystone Ardesia 292
Mystone Ardesia20 416
Mystone Basalto 286
Mystone Berici 274
Mystone Berici20 406
Mystone Bluestone 308
Mystone Bluestone20 420
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Ceppo di Gré20 422
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Gris du Gent20 412
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Gris Fleury20 424
Mystone Kashmir 312
Mystone Lavagna 300
Mystone Limestone 289
Mystone Limestone20 414
Mystone Moon 284
Mystone Moon20 418
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Pietra di Vals20 426
Mystone Pietra Italia20 428
Mystone Quarzite 316
Mystone Quarzite20 430
Mystone Silverstone 318
Mystone Silverstone20 432
Mystone Travertino 280
Mystone Travertino20 408

N

Naturalia 302
Naturalia Wall 533
Neutral 620

O

Oltre 250
Outfit 602

P

Paint 616
Pietra Occitana 327
Pinch 352
Plaster 389
Plaster20 446
Plaza 382
Plaza Wall 542
Polis 571
Poster 387
Pottery 607
Powder 370
Progress 573
Pure 544

R

Racconti 536
Rice 190
Rocking 324
Rocking20 434

S

Scenario 208
SistemC – Architettura 454
SistemC – Città 456
SistemN 460
SistemN20 448
SistemS 464
SistemT – Cromie 466
SistemT – Graniti 468
Slow 358
Slow20 440
Stone_Art 519
Stonework 574
Stream 576
Stream Wall 596

T

Terramix 625
Terratech 376
Treverk 261
Treverkcharme 591
Treverkchic 259
Treverkdear 254
Treverkdear20 400
Treverkever 266
Treverkfusion 590
Treverkheart 583
Treverkhome 263
Treverkhome20 404
Treverklife 258
Treverklook 587
Treverkmade20 402
Treverkmood 582
Treverkmore 270
Treverkmust 256
Treverksoul 271
Treverkstage 267
Treverktrend 252
Treverkview 268
Treverkway 585
Triennale 238

U

Uniche 278
Uniche20 410

V

Vero 248
Vero20 398
Vivo 244

W

White Deco 482
Work 393
Work Wall 554

Z

Zellige 202

Indice Formati Lastre 6mm

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

160x320 - 6mm

Grande Marble Look
Taj Mahal 42
Patagonia 43
Onice Avorio 44
Onice Beige 45
Onice Giada 46
Onice Nero 47
Altissimo 49
Statuario 50
Golden White 52
Calacatta Extra 53
Capraia 54
Bianco Arni 56
Lasa 58
Raffaello 59
Calacatta Vena Vecchia 60
Crema Marfil 61
Giallo Siena 62
Fior di Pesco Carnico 64
Calacatta Superwhite 65
Tafu 66
Brera Grey 67
Frappuccino 68
Emperador 69
Imperiale 70
Grigio Carnico 71
Verde Cipollino 72
Verde Aver 73
Verde Borgogna 74
Quarzo Bluegrey 75
Sodalite Blu 76
Calacatta Black 78
Saint Laurent 80
Sahara Noir 81
Elegant Black 82

Grande Stone Look
Bahia Black 85
Breccia Imperiale 86
Silver Root 87
Berici Bianco 88
Berici Beige 89
Berici Grigio 90
Limestone Sand 92
Limestone Ivory 93
Travertino Classico 94
Travertino Navona 95
Travertino Silver 96
Gris du Gent 97
Ceppo di Gré Grey 98
Granito Black 99

Grande Concrete Look
Black 111
Cementum Ash 112
Cementum Sand 113
Cementum Nickel 114
White 120
Smoke 121
Crete 122
Graphite 123

Grande Metal Look
Corten 130
Iron Dark 132

Grande Solid Color
White 133

120x278 - 6mm

Grande Marble Look
Taj Mahal 42
Patagonia 43
Onice Avorio 44
Onice Beige 45
Onice Giada 46
Onice Nero 47
Onice Bianco 48
Altissimo 49
Statuario 50
Golden White 52
Lasa 58
Crema Marfil 61
Fior di Pesco Carnico 64
Tafu 66
Frappuccino 68
Emperador 69
Grigio Carnico 71
Verde Cipollino 72
Verde Aver 73
Verde Borgogna 74
Quarzo Bluegrey 75
Sodalite Blu 76
Calacatta Black 78
Saint Laurent 80
Elegant Black 82

Grande Stone Look
Bahia Black 85
Breccia Imperiale 86
Silver Root 87
Berici Bianco 88
Berici Beige 89
Berici Grigio 90
Berici Cenere 91
Limestone Sand 92
Limestone Ivory 93
Ceppo di Gré Grey 98

Grande Concrete Look
Cementum Ash 112
Cementum Sand 113
Cementum Nickel 114
Cementum Lead 115
Cementum Olive 116
Cementum Cotto 117
Cementum Indigo 118
Cementum Carbon 119

Grande Resin Look
Avana 100
Rosa Antico 101
Verde Salvia 102
Avio 103
Rosso Mattone 104
Bianco 105
Grigio 106
Beige 107
Verde Chiaro 108
Verderame 109
Azzurro 110

Grande Solid Color
White 133

120x240 - 6mm

Grande Marble Look
Altissimo 49
Statuario 50
Golden White 52
Calacatta Extra 53
Capraia 54
Lasa 58
Imperiale 70
Saint Laurent 80
Elegant Black 82

Grande Stone Look
Ceppo di 98

Grande Concrete Look
White 120
Smoke 121
Graphite 123
Sand 124
Mud 125
Carpet Sand 126
Carpet Smoke 127

Grande Metal Look
Iron Light 131
Iron Dark 132

120x120 - 6mm

Grande Marble Look
Taj Mahal 42
Patagonia 43
Onice Avorio 44
Onice Beige 45
Onice Giada 46
Onice Nero 47
Onice Bianco 48
Altissimo 49
Statuario 50
Golden White 52
Calacatta Extra 53
Capraia 54
Bianco Arni 56
Lasa 58
Calacatta Vena Vecchia 60
Crema Marfil 61
Fior di Pesco Carnico 64
Tafu 66
Frappuccino 68
Emperador 69
Grigio Carnico 71
Verde Cipollino 72
Verde Aver 73
Verde Borgogna 74
Quarzo Bluegrey 75
Sodalite Blu 76
Calacatta Black 78
Saint Laurent 80
Sahara Noir 81
Elegant Black 82
Ghiara Palladiana 83
Ghiara Minuta Mix 84

Grande Stone Look
Bahia Black 85
Breccia Imperiale 86
Silver Root 87
Limestone Sand 92
Limestone Ivory 93
Ceppo di Gré Grey 98

Grande Resin Look
Avana 100
Rosa Antico 101
Verde Salvia 102
Avio 103
Rosso Mattone 104
Bianco 105
Grigio 106
Beige 107
Verde Chiaro 108
Verderame 109
Azzurro 110

Grande Concrete Look
Cementum Ash 112
Cementum Sand 113
Cementum Nickel 114
Cementum Lead 115
Cementum Olive 116
Cementum Cotto 117
Cementum Indigo 118
Cementum Carbon 119
White 120
Smoke 121
Crete 122
Graphite 123
Sand 124
Mud 125

Grande Metal Look
Iron Light 131
Iron Dark 132

Grande Solid Color
White 133

Concrete Look
Cementum 362

Stone Look
Mystone Limestone 289
Mystone Ardesia 292
Mystone Ceppo di Gré 295

120x60 - 6mm

Grande Marble Look
Taj Mahal 42
Patagonia 43
Onice Avorio 44
Onice Beige 45
Onice Giada 46
Onice Nero 47

Grande Stone Look
Bahia Black 85
Breccia Imperiale 86
Silver Root 87
Limestone Sand 92
Limestone Ivory 93
Ceppo di Gré Grey 98

Concrete Look
Cementum Ash 112
Cementum Sand 113
Cementum Nickel 114
Cementum Lead 115

Concrete Look
Cementum 362

Stone Look
Mystone Limestone 289
Mystone Ardesia 292
Mystone Ceppo di Gré 295

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

180x90

Mystone Basalto 286
Mystone Moon 284
Mystone Travertino 280

120x120

Allmarble 332
Art 350
Cementum 362
Cementum20 438
Frammento 346
Intrecci 246
Material 368
Mystone Ardesia 292
Mystone Ardesia20 416
Mystone Berici 274
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Ceppo di Gré20 422
Mystone Limestone 289
Mystone Limestone20 414
Mystone Moon 284
Pinch 352
Slow 358

150x75

Allmarble 332
Cementum 362
Memento 373
Mineral 380
Mystone Ardesia 292
Mystone Berici 274
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Lavagna 300
Mystone Limestone 289
Powder 370
Slow 358
Terratech 376

100x100

Carácter 304
Fabula 348
Naturalia 302
Plaza 382

90x90

Block 384
Mystone Basalto 286
Mystone Moon 284

120x60

Allmarble 332
Alba 306
Appeal 564
Block 384
Carácter 304
Cementum 362
Cementum20 438
Clays 391
Fabula 348
Frammento 346
Marbleplay 354
Material 368
Mystone Basalto 286
Mystone Berici 274
Mystone Berici20 406
Mystone Bluestone 308
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent20 412
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Kashmir 312
Mystone Limestone20 414
Mystone Moon20 418
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Mystone Travertino 280
Mystone Travertino20 408
Naturalia 302
Pinch 352
Plaster 389
Plaza 382
Poster 387
SistemN 460
SistemS 464
Slow 358
Stream 576
Uniche 278
Uniche20 410

116x58

Marbleplay 354

80x80

Material20 442
Mystone Ceppo di Gré20 422
Mystone Limestone20 414
Mystone Moon20 418
Slow20 440

150x37,5

Treverktrend 252

75x75

Allmarble 332
Appeal 564
Block 384
Cementum 362
Clays 391
Memento 373
Mineral 380
Mystone Ardesia 292
Mystone Berici 274
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Kashmir 312
Mystone Lavagna 300
Mystone Limestone 289
Mystone Silverstone 318
Plaster 389
Powder 370
Slow 358
Stream 576
Terratech 376

100x50

Cottotoscana20 444
Mystone Ardesia20 416
Mystone Bluestone20 420
Mystone Quarzite20 430

120x40

Mystone Pietra di Vals20 426
Mystone Pietra Italia20 428
Treverhdear20 400
Treverhome20 404
Treverkmade20 402
Vero20 398

180x22,5

Oltre 250
Vero 248
Vivo 244

150x25

Treverkdear 254
Treverklife 258
Treverkmust 256
Treverktrend 252

120x30

Blend 320
Clays 391
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Kashmir 312
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Oltre 250
Poster 387
Treverk 261
Treverkchic 259
Treverkhome 263

60x60

Alba 306
Allmarble 332
Appeal 564
Art 350
Blend 320
Block 384
Carácter 304
Cementum 362
Clays 391
Cotti d'Italia 394
Dust 568
Fabula 348
Frammento 346
Marbleplay 354
Market New 450
Material 368
Memento 373
Midtown 570
Mineral 380
Multiquartz 322
Multiquartz20 436
Mystone Ardesia 292
Mystone Basalto 286
Mystone Berici 274
Mystone Bluestone 308
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Gris Fleury20 424
Mystone Kashmir 312
Mystone Lavagna 300
Mystone Limestone 289
Mystone Moon 284
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Mystone Silverstone20 432
Mystone Travertino 280
Naturalia 302
Pinch 352
Plaster 389
Plaster20 446
Plaza 382
Powder 370
Progress 573
Rocking 324
Rocking20 434
SistemN 460
SistemN20 448
SistemS 464
Slow 358
Stonework 574
Stream 576
Terratech 376
Treverkhome20 404
Uniche 278
Vero20 398
Work 393

58x58

Marbleplay 354

150x20

Vivo 244

150x19

Treverktrend 252

75x37,5

Memento 373

120x20

Actually 580
Alba 306
Alma 578
Blend 320
Intrecci 246
Oltre 250
Treverk 261
Treverkchic 259
Treverkdear 254
Treverkever 266
Treverkhome 263
Treverklife 258
Treverkmore 270
Treverkstage 267
Treverkview 268
Vero 248
Vivo 244

45x45

Appeal 564
Dust 568
Stream 576

30x60

Alba 306
Allmarble 332
Appeal 564
Art 350
Blend 320
Block 384
Carácter 304
Cementum 362
Clays 391
Dust 568
Material 368
Memento 373
Midtown 570
Mineral 380
Multiquartz 322
Mystone Ardesia 292
Mystone Basalto 286
Mystone Bluestone 308
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Kashmir 312
Mystone Lavagna 300
Mystone Limestone 289
Mystone Moon 284
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Mystone Travertino 280
Pietra Occitana 327
Plaster 389
Plaza 382
Powder 370
Progress 573
Rocking 324
SistemN 460
SistemS 464
Stonework 574
Stream 576
Terratech 376
Uniche 278



120x15

Treverk 261
Treverkchic 259
Treverkhome 263

90x15

Treverkheart 583
Treverkmood 582
Treverkway 585

90x14,5

Actually 580
Treverklook 587
Treverkway 585

33,3x33,3

Dust 568
Iside 569
Stonework 574

73,2x11,8

Treverkmust 256

60,5x15,5

Homy 588

60x15

SistemN 460

Indice Formati Pavimenti

Index of Floor Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Sol • Verzeichnis nach Format - Bodenfliesen • Índice de Formatos de Pavimentos • Указатель Форматов Напольной Плитки

30x30
Cotti d'Italia 394
Multiquartz 322
Pietra Occitana 327
Polis 571
Rocking 324
SistemT - Cromie 466
SistemT - Graniti 468
Uniche 278

40x20
Multiquartz 322
Pietra Occitana 327
Rocking 324
Uniche 278

30x15
Bisque 567
Cotti d'Italia 394

20x20
Artcraft 148
D_Segni 231
D_Segni Blend 212
D_Segni Colore 229
D_Segni Scaglie 226
Multiquartz 322
Pietra Occitana 327
Rocking 324
Scenario 208
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456
SistemT - Graniti 468
Uniche 278

46,5x30
Triennale 238

15x15
Cotti d'Italia 394
Memoria 186
Polis 571
Rice 190

54x11
Oltre 250
Treverksoul 271
Vero 248
Vivo 244

70x10
Treverkcharme 591
Treverkfusion 590

60x10
SistemN 460

30x10
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456

21x18,2
Artcraft 148
Cementum 362
Clays 391
Lume 168

10x10
Confetto 174
D_Segni Blend 212
Mystone Pietra di Vals 314
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456
Stonework 574

15,5x10
Triennale 238

28x7
Bricco 624
Terramix 625

30x5,3
Artcraft 148

24x6
Lume 168

20x7,5
Rice 190

15x5
Confetto 174
Rice 190

Indice Formati Rivestimenti

Index of Wall Tile Sizes • Index Formats des Revêtements de Mur • Verzeichnis nach Format - Wandfliesen • Índice de Formatos de Revestimientos • Указатель Форматов Облицовочной Плитки

180x60
Alchimia 488
Magnifica 484
White Deco 482

120x60
Poster 387
SistemN 460
SistemS 464

120x40
Allmarble Wall 500
Cementum Wall 492
Eclettica 506
Essenziale 510
Fabric 512
Limestone Wall 494
Materika 516
Momenti 496
Stone_Art 519

100x33
Fabula Wall 530
Naturalia Wall 533

97,7x32,5
Fresco 523

60x60
SistemN 460
SistemS 464

90x30
Alba Wall 538
Carácter Wall 540
Colorplay 545
Dover 552
Marbleplay Wall 548
Plaza Wall 542
Pure 544
Racconti 536
Work Wall 554

60x30
Blancos 609
Color Code 610
Elegance 612
SistemN 460
SistemS 464

30x46,5
Triennale 238

30x30
SistemT - Cromie 466
SistemT - Graniti 468

76x25
Absolute White 599
Appeal Wall 594
Chalk 605
Chill 600
Outfit 602
Pottery 607
Stream Wall 596
Work Wall 554

38x25
Colorblock 618
Neutral 620

50x20
Appeal Wall 594
Blancos 609
Cloud 614
Paint 616
Stream Wall 596

20x20
Artcraft 148
D_Segni 231
D_Segni Blend 212
D_Segni Colore 229
D_Segni Scaglie 226
Scenario 208
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456
SistemT - Graniti 468

21x18,2
Cementum 362
Clays 391
Lume 168

60x15
SistemN 460

60x10
SistemN 460

30x10
Mellow 622
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456

15x15
Memoria 186
Rice 190

15,5x10
Triennale 238

10x10
Confetto 174
D_Segni Blend 212
SistemC - Architettura 454
SistemC - Città 456
Zellige 202

28x7
Bricco 624
Terramix 625

20x7,5
Rice 190

15x7,5
Hello 558

30x5,3
Artcraft 148
Luz 164

24x6
Lume 168

15x5
Confetto 174
Rice 190

Indice Lastre

Slabs Index • Indice de dalle • Plattenindex • Índice de losa • Индекс плиты

Grande

Marble Look

Taj Mahal 42
Patagonia 43
Onice Avorio 44
Onice Beige 45
Onice Giada 46
Onice Nero 47
Onice Bianco 48
Altissimo 49
Statuario 50
Golden White 52
Calacatta Extra 53
Capraia 54
Bianco Arni 56
Lasa 58
Raffaello 59
Calacatta Vena Vecchia 60
Crema Marfil 61
Giallo Siena 62
Fior di Pesco Carnico 64
Calacatta Superwhite 65
Tafu 66
Brera Grey 67
Frappuccino 68
Emperador 69
Imperiale 70
Grigio Carnico 71
Verde Cipollino 72
Verde Aver 73
Verde Borgogna 74
Quarzo Bluegrey 75
Sodalite Blu 76
Calacatta Black 78
Saint Laurent 80
Sahara Noir 81
Elegant Black 82
Ghiara Palladiana 83
Ghiara Minuta Mix 84

Stone Look

Bahia Black 85
Breccia Imperiale 86
Silver Root 87
Berici Bianco 88
Berici Beige 89
Berici Grigio 90
Berici Cenere 91
Limestone Sand 92
Limestone Ivory 93
Travertino Classico 94
Travertino Navona 95
Travertino Silver 96
Gris du Gent 97
Ceppo di Gré Grey 98
Granito Black 99

Resin Look

Avana 100
Rosa Antico 101
Verde Salvia 102
Avio 103
Rosso Mattone 104
Bianco 105
Grigio 106
Beige 107
Verde Chiaro 108
Verderame 109
Azzurro 110

Concrete Look

Black 111
Cementum Ash 112
Cementum Sand 113
Cementum Nickel 114
Cementum Lead 115
Cementum Olive 116
Cementum Cotto 117
Cementum Indigo 118
Cementum Carbon 119
White 120
Smoke 121
Crete 122
Graphite 123
Sand 124
Mud 125
Carpet Sand 126
Carpet Smoke 127

Metal Look

Corten 130
Iron Light 131
Iron Dark 132

Solid Color

White 133

Indice Superfici Lucide

Index of Glossy Surfaces • Index Finitions brillantes • Verzeichnis - Glänzende Oberfläche • Índice de Superficies Brillantes • Указатель Полированных Поверхностей

Grande

Marble Look 42
Solid Color 133

Crogiolo

Luz 164
Lume 168
Rice 190
Zellige 202

Stone Look

Mystone Travertino 280
Mystone Kashmir 312
Blend 320

Marble Look

Allmarble 332
Marbleplay 354

Concrete Look

Mineral 380
Block 384

Colour Plan

SistemC - Architettura 454
SistemN 460
SistemS 464

Thin Wall Coverings

Allmarble Wall 500
Essenziale 510

Wall Coverings

Pure 544
Marbleplay Wall 548
Hello 558

Contractors Wall Coverings

Absolute White 599
Pottery 607
Blancos 609
Color Code 610
Elegance 612
Cloud 614
Colorblock 618
Mellow 622

Indice Superfici Outdoor

Index of Outdoor Surfaces • Index Finitions extérieures • Verzeichnis - Oberflächen für den Außenbereich • Índice de Superficies Exteriores • Указатель поверхностей для открытых пространств

Crogiolo

Artcraft - External Facades 148
Luz - External Facades 164
Lume - External Facades 168
Confetto - External Facades 174
Rice - External Facades 190
D_Segni Blend 212

Wood Look

Vivo 244
Vero 248
Treverkdear 254
Treverkhome 263
Treverkstage 267
Treverkview 268
Treverkmore 270

Stone Look

Mystone Berici 274
Uniche 278
Mystone Travertino 280
Mystone Moon 284
Mystone Basalto 286
Mystone Limestone 289
Mystone Ardesia 292
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Mystone Lavagna 300
Naturalia 302
Mystone Bluestone 308
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Kashmir 312
Mystone Pietra di Vals 314

Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Multiquartz 322
Rocking 324
Pietra Occitana 327

Marble Look

Allmarble 332

Concrete Look

Slow 358
Cementum 362
Material 368
Powder 370
Memento 373
Terratech 376
Block 384
Plaster 389
Work 393
Cotti d'Italia 394

Extra Thick

Vero20 398
Treverkdear20 400
Treverkmade20 402
Treverkhome20 404
Mystone Berici20 406
Mystone Travertino20 408
Uniche20 410
Mystone Gris du Gent20 412
Mystone Limestone20 414
Mystone Ardesia20 416
Mystone Moon20 418
Mystone Bluestone20 420

Mystone Ceppo di Gré20 422
Mystone Gris Fleury20 424
Mystone Pietra di Vals20 426
Mystone Pietra Italia20 428
Mystone Quarzite20 430
Mystone Silverstone20 432
Rocking20 434
Multiquartz20 436
Cementum20 438
Slow20 440
Material20 442
Cottotoscana20 444
Plaster20 446
SistemN20 448
Market New 450

Colour Plan

SistemN 460
SistemS 464
SistemT - Graniti 468

Contractors Floors

Appeal 564
Stonework 574
Alma 578
Treverkheart 583
Treverkway 585
Homy 588

Indice StepWise

StepWise index • Indice StepWise • StepWise Index • Índice StepWise • Показатель StepWise

Crogiolo
D_Segni Blend 212
Wood Look
Oltre 250
Stone Look
Uniche 278
Mystone Travertino 280
Mystone Moon 284
Mystone Limestone 289
Mystone Ardesia 292
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Naturalia 302
Carácter 304
Alba 306
Concrete Look
Cementum 362
Terratech 376
Plaza 382
Work 393
Extra Thick
Uniche20 410
Mystone Gris du Gent20 412
Mystone Limestone20 414
Mystone Ardesia20 416
Mystone Moon20 418
Cementum20 438

Indice Leed

LEED index • Indice Leed • Leed-Index • Índice Leed • Показатель Leed

Wood Look
Vivo 244
Intrecci 246
Vero 248
Oltre 250
Treverkdear 254
Treverklife 258
Stone Look
Uniche 278
Mystone Travertino 280
Mystone Moon 284
Mystone Basalto 286
Mystone Limestone 289
Mystone Ardesia 292
Mystone Ceppo di Gré 295
Mystone Gris du Gent 298
Naturalia 302
Carácter 304
Alba 306
Mystone Bluestone 308
Mystone Gris Fleury 310
Mystone Pietra di Vals 314
Mystone Quarzite 316
Mystone Silverstone 318
Marble Look
Art 350
Pinch 352
Marbleplay 354
Concrete Look
Slow 358
Cementum 362
Material 368
Memento 373
Plaza 382
Block 384
Poster 387
Work 393
Cotti d'Italia 394
Extra Thick
Vero20 398
Treverkdear20 400
Mystone Berici20 406
Uniche20 410
Mystone Gris du Gent20 412
Mystone Limestone20 414
Mystone Ardesia20 416
Mystone Moon20 418
Mystone Bluestone20 420
Mystone Ceppo di Gré20 422
Mystone Gris Fleury20 424
Mystone Pietra di Vals20 426
Cementum20 438
Slow20 440
Material20 442
SistemN20 448
Market New 450
Colour Plan
SistemN 460
SistemS 464
Thin Wall Coverings
Cementum Wall 492
Wall Coverings
Fabula Wall 530
Naturalia Wall 533
Racconti 536
Alba Wall 538
Carácter Wall 540
Plaza Wall 542
Pure 544
Colorplay 545
Marbleplay Wall 548
Dover 552
Work Wall 554
Contractors Floors
Alma 578
Actually 580
Contractors Wall Coverings
Appeal Wall 594
Stream Wall 596
Absolute White 599
Chill 600
Outfit 602
Chalk 605
Pottery 607
Blancos 609
Cloud 614
Paint 616
Colorblock 618
Neutral 620

Collection Book

Grande

Taj Mahal

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Lux
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · Pendulum Classe 1 Satin · D-COF > 0,42 Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MGDP Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.
MNG3 Stuoiato/Whit Mesh

160x320x0,6 Satin
MGDM Grande Marble Look Taj Mahal Satin Rett.
MNG6 Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MP3X Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MP40 Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MP42 Grande Marble Look Taj Mahal Lux Rett.

F G
Lux

Patagonia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V4 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MGFS Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.
MNG2 Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MP3Y Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MP3Z Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MP41 Grande Marble Look Patagonia Lux Rett.

F

Onice Avorio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ3 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.
METN Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP3 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERS Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX4 Grande Marble Look Onice Avorio Lux Rett.

F

Onice Beige

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ4 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.
METP Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP2 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERT Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX5 Grande Marble Look Onice Beige Lux Rett.

F

Onice Giada

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.
METQ Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP4 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERU Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX6 Grande Marble Look Onice Giada Lux Rett.

F

Onice Nero

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ5 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.
METR Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP5 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MERV Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.

60x120x0,6 Lux
MEX7 Grande Marble Look Onice Nero Lux Rett.

F

Onice Bianco

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类 · NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6 Lux
M9D1 Grande Marble Look Onice Bianco Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
M9D4 Grande Marble Look Onice Bianco Lux Rett.

F

Altissimo

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类 · NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M106 Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.
M37E Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0ZZ Grande Marble Look Altissimo Satin Rett.
M36R Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71M Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.

120x278x0,6
M717 Grande Marble Look Altissimo Rett.

120x240x0,6 Lux
M0G7 Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.

120x240x0,6
M0FV Grande Marble Look Altissimo Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G1 Grande Marble Look Altissimo Lux Rett.

120x120x0,6
M0FP Grande Marble Look Altissimo Rett.

F Lux · G Satin · H

Statuario

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin

ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类 · NSF

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M109 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.
M37H Stuoiato/With Mesh
M10E Grande Marble Look Statuario Book Match A Lux Rett.
M37M Stuoiato/With Mesh
M10F Grande Marble Look Statuario Book Match B Lux Rett.
M37N Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M102 Grande Marble Look Statuario Satin Rett.
M36U Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71C Grande Marble Look Statuario Lux Rett.

120x278x0,6
M712 Grande Marble Look Statuario Rett.

120x240x0,6 Lux
M0G6 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.
MR0A Grande Marble Look Statuario Book Match A Lux Rett.
M0NW Grande Marble Look Statuario Book Match B Lux Rett.

120x240x0,6
M0FU Grande Marble Look Statuario Rett.
MR09 Grande Marble Look Statuario Book Match A Rett.
M0NV Grande Marble Look Statuario Book Match B Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G0 Grande Marble Look Statuario Lux Rett.

120x120x0,6
M0FN Grande Marble Look Statuario Rett.

F Lux · G Satin · H

Book Match

Grande Marble Look Statuario Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A · Book Match B

Grande Marble Look Statuario Book Match Rett. 120x240
Naturale/Lux - 6 mm



Book Match A · Book Match B

Golden White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M105 Grande Marble Look Golden White Lux Rett.
M37D Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0ZY Grande Marble Look Golden White Satin Rett.
M36K Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71D Grande Marble Look Golden White Lux Rett.

120x278x0,6
M713 Grande Marble Look Golden White Rett.

120x240x0,6 Lux
M8AH Grande Marble Look Golden White Lux Rett.

120x240x0,6
M8AD Grande Marble Look Golden White Rett.

120x120x0,6 Lux
M8AF Grande Marble Look Golden White Lux Rett.

120x120x0,6
M8AA Grande Marble Look Golden White Rett.

F Lux · G Satin · H

Calacatta Extra

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZK Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.
M37P Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0Z4 Grande Marble Look Calacatta Extra Satin Rett.
M378 Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6 Lux
M1JS Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.

120x240x0,6
M1JM Grande Marble Look Calacatta Extra Rett.

120x120x0,6 Lux
M2AJ Grande Marble Look Calacatta Extra Lux Rett.

120x120x0,6
M29N Grande Marble Look Calacatta Extra Rett.

F Lux · G Satin · H

Capraia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZP Grande Marble Look Capraia Book Match A Lux Rett.
M37S Stuoiato/With Mesh
M0ZQ Grande Marble Look Capraia Book Match B Lux Rett.
M37T Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6 Lux
M1JU Grande Marble Look Capraia Lux Rett.

120x240x0,6
M1JP Grande Marble Look Capraia Rett.

120x120x0,6 Lux
M2AK Grande Marble Look Capraia Lux Rett.

120x120x0,6
M29S Grande Marble Look Capraia Rett.

F Lux · G Satin · H

Book Match

Grande Marble Look Capraia Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm

Book Match A · Book Match B

Bianco Arni

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Lux
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 效制性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MAFR Grande Marble Look Bianco Arni Book Match A Lux Rett.
MAME Stuoiato/With Mesh
MAP2 Grande Marble Look Bianco Arni Book Match B Lux Rett.
MAP8 Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6 Lux
MEMW Grande Marble Look Arni Lux Rett.

120x120x0,6
MEMJ Grande Marble Look Arni Rett.

F

Book Match

Grande Marble Look Bianco Arni Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A

Book Match B

Lasa

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗滑性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M107 Grande Marble Look Lasa Lux Rett.
M37F Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M100 Grande Marble Look Lasa Satin Rett.
M36S Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71K Grande Marble Look Lasa Lux Rett.

120x278x0,6
M715 Grande Marble Look Lasa Rett.

120x240x0,6 Lux
M0G5 Grande Marble Look Lasa Lux Rett.

120x240x0,6
M0FT Grande Marble Look Lasa Rett.

120x120x0,6 Lux
M0FZ Grande Marble Look Lasa Lux Rett.

120x120x0,6
M0FM Grande Marble Look Lasa Rett.

F Lux · G Satin · H

Raffaello

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Lux
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · Pendulum Classe 1 Satin · D-COF > 0,42 Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · QB UPEC PAG. 643

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M108 Grande Marble Look Raffaello Lux Rett.
M37G Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M101 Grande Marble Look Raffaello Satin Rett.
M36T Stuoiato/With Mesh

F Lux · G

Calacatta Vena Vecchia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M7GF Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Lux Rett.
M7S9 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M7G5 Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Satin Rett.
M7S0 Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6 Lux
MEMV Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Lux Rett.

120x120x0,6
MEMH Grande Marble Look Calacatta Vena Vecchia Rett.

F Lux · G Satin · H

Crema Marfil

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ1 Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.
METD Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPF Grande Marble Look Crema Marfil Satin Rett.
METT Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENY Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.

120x278x0,6
MEP9 Grande Marble Look Crema Marfil Rett.

120x120x0,6 Lux
MEMX Grande Marble Look Crema Marfil Lux Rett.

120x120x0,6
MEML Grande Marble Look Crema Marfil Rett.

F Lux · G Satin · H

Giallo Siena

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

NSF
See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ9 Grande Marble Look Giallo Siena Book Match A Lux Rett.
MEUG Stuoiato/Whit Mesh
MEQC Grande Marble Look Giallo Siena Book Match B Lux Rett.
MEUH Stuoiato/Whit Mesh

F

Book Match

Grande Marble Look Giallo Siena Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm

Book Match A

Book Match B

Fior di Pesco Carnico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ2 Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.
METJ Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPG Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Satin Rett.
METV Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENZ Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.

120x278x0,6
MEPA Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN0 Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Lux Rett.

120x120x0,6
MEMP Grande Marble Look Fior di Pesco Carnico Rett.

F Lux · G Satin · H

Calacatta Superwhite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Lux
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · Pendulum Classe 1 Satin · D-COF > 0,42 Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MF8L Grande Marble Look Calacatta Superwhite Lux Rett.
MF8S Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MF8N Grande Marble Look Calacatta Superwhite Satin Rett.
MF8Q Stuoiato/With Mesh

F Lux · G

Tafu

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ7 Grande Marble Look Tafu Lux Rett.
METE Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MEPH Grande Marble Look Tafu Satin Rett.
METU Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MEP6 Grande Marble Look Tafu Lux Rett.

120x278x0,6
MEPC Grande Marble Look Tafu Rett.

120x120x0,6 Lux
MEMZ Grande Marble Look Tafu Lux Rett.

120x120x0,6
MEMN Grande Marble Look Tafu Rett.

F Lux · G Satin · H

Brera Grey

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Lux
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · Pendulum Classe 1 Satin · D-COF > 0,42 Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

QB UPEC PAG. 643

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M10A Grande Marble Look Brera Grey Lux Rett.
M37J Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M103 Grande Marble Look Brera Grey Satin Rett.
M376 Stuoiato/With Mesh

F Lux · G

Frappuccino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M10D Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.
M37K Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71E Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.

120x278x0,6
M714 Grande Marble Look Frappuccino Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G3 Grande Marble Look Frappuccino Lux Rett.

120x120x0,6
M0FR Grande Marble Look Frappuccino Rett.

F Lux · H

Emperador

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MCKX Grande Marble Look Emperador Lux Rett.
MCLY Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MCJS Grande Marble Look Emperador Satin Rett.
MCLS Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENW Grande Marble Look Emperador Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN2 Grande Marble Look Emperador Lux Rett.

120x120x0,6
MEMR Grande Marble Look Emperador Rett.

F Lux · G Satin · H

Imperiale

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x240 - 6mm

Lux
120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZN Grande Marble Look Imperiale Lux Rett.
M37U Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6 Lux
M11P Grande Marble Look Imperiale Lux Rett.

120x240x0,6
M110 Grande Marble Look Imperiale Rett.

F Lux · H

Grigio Carnico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M7GE Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.
M7S8 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M7G4 Grande Marble Look Grigio Carnico Satin Rett.
M7RS Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MENV Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN1 Grande Marble Look Grigio Carnico Lux Rett.

120x120x0,6
MEMQ Grande Marble Look Grigio Carnico Rett.

F Lux · G Satin · H

Verde Cipollino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MAFS Grande Marble Look Verde Cipollino Lux Rett.
MAMF Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAFW Grande Marble Look Verde Cipollino Satin Rett.
MAML Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAFH Grande Marble Look Verde Cipollino Lux Rett.

120x278x0,6
MAFN Grande Marble Look Verde Cipollino Rett.

120x120x0,6 Lux
MAF3 Grande Marble Look Verde Cipollino Lux Rett.

120x120x0,6
MAEV Grande Marble Look Verde Cipollino Rett.

F Lux · G Satin · H

Verde Aver

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M7GD Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.
M7S7 Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAYY Grande Marble Look Verde Aver Satin Rett.
MC0H Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M9D0 Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.

120x278x0,6
MANC Grande Marble Look Verde Aver Rett.

120x120x0,6 Lux
M9D3 Grande Marble Look Verde Aver Lux Rett.

120x120x0,6
MANE Grande Marble Look Verde Aver Rett.

F Lux · G Satin · H

Verde Borgogna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MAFT Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.
MAMG Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAFX Grande Marble Look Verde Borgogna Satin Rett.
MAMM Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAFJ Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.

120x278x0,6
MAFP Grande Marble Look Verde Borgogna Rett.

120x120x0,6 Lux
MAF4 Grande Marble Look Verde Borgogna Lux Rett.

120x120x0,6
MAF0 Grande Marble Look Verde Borgogna Rett.

F Lux · G Satin · H

Quarzo Bluegrey

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MALQ Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.
MAMH Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
MAYQ Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Satin Rett.
MAYU Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MALS Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.

120x278x0,6
MAYN Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Rett.

120x120x0,6 Lux
MAM3 Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Lux Rett.

120x120x0,6
MAYL Grande Marble Look Quarzo Bluegrey Rett.

F Lux · G Satin · H

Sodalite Blu

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M9CD Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match A Lux Rett
M9FR Stuoiato/With Mesh
M9CE Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match B Lux Rett.
M9FS Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAH4 Grande Marble Look Sodalite Blu Lux Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN3 Grande Marble Look Sodalite Blu Lux Rett.

F

Book Match

Grande Marble Look Sodalite Blu Book Match Rett. 160x320
Lux - 6 mm



Book Match A



Book Match B

Calacatta Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
MEQ0 Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.
METM Stuoiato/Whit Mesh
MF8U Grande Marble Look Calacatta Black Book Match A Lux Rett.
MF8Y Stuoiato/Whit Mesh
MF8W Grande Marble Look Calacatta Black Book Match B Lux Rett.
MF8Z Stuoiato/Whit Mesh

160x320x0,6
MEPE Grande Marble Look Calacatta Black Satin Rett.
METW Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6 Lux
MENX Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.

120x278x0,6
MEP8 Grande Marble Look Calacatta Black Rett.

120x120x0,6 Lux
MEN5 Grande Marble Look Calacatta Black Lux Rett.

120x120x0,6
MEMT Grande Marble Look Calacatta Black Rett.

F Lux · G Satin · H

Book Match

Grande Marble Look Calacatta Black Book Match Rett. 160x320 Lux - 6 mm

Book Match A · Book Match B

Saint Laurent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗刺性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M10C Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.
M37L Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M104 Grande Marble Look Saint Laurent Satin Rett.
M377 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71L Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.

120x278x0,6
M716 Grande Marble Look Saint Laurent Rett.

120x240x0,6 Lux
M0GA Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.

120x240x0,6
M0FY Grande Marble Look Saint Laurent Rett.

120x120x0,6 Lux
M0G4 Grande Marble Look Saint Laurent Lux Rett.

120x120x0,6
M0FS Grande Marble Look Saint Laurent Rett.



F Lux · G Satin · H

Sahara Noir

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Lux
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗刺性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M8ZJ Grande Marble Look Sahara Noir Lux Rett.
M8ZL Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6 Lux
MEN4 Grande Marble Look Sahara Noir Lux Rett.

120x120x0,6
MEMS Grande Marble Look Sahara Noir Rett.

F Lux · H

Elegant Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗滑性水平：A 类

See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M0ZL Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.
M37Q Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M0Z5 Grande Marble Look Elegant Black Satin Rett.
M379 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
M71P Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.

120x278x0,6
M718 Grande Marble Look Elegant Black Rett.

120x240x0,6 Lux
M11M Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.

120x240x0,6
M10Y Grande Marble Look Elegant Black Rett.

120x120x0,6 Lux
M11Q Grande Marble Look Elegant Black Lux Rett.

120x120x0,6
M111 Grande Marble Look Elegant Black Rett.



F Lux · G Satin · H

Ghiara Palladiana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Lux
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale · D-COF > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

抗滑性水平：A 类
PAG. 643

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120x0,6 Lux
M87S Grande Marble Look Ghiara Palladiana Lux Rett.

120x120x0,6
M87D Grande Marble Look Ghiara Palladiana Rett.



F Lux · H

Ghiara Minuta Mix

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm

Lux
120x120 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale
BCR μ > 0,40 Naturale
Pendulum Classe 1 Naturale
D-COF > 0,42 Naturale
ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme
UPEC PAG. 643

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120x0,6 Lux
M87V Grande Marble Look Ghiara Minuta Mix Lux Rett.

120x120x0,6
M877 Grande Marble Look Ghiara Minuta Mix Rett.

F Lux H

Bahia Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278

Satin Plus
160x320 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2
R9 120x278
R10 A 120x120 60x120
Pendulum Classe 1 Naturale Satin
BCR μ > 0,40 Naturale
D-COF > 0,42 Naturale Satin
ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Satin Plus
MKC0 Grande Stone Look Bahia Black Satin Plus Rett.
MNHU Stuoiato/Whit Mesh

160x320x0,6
MJWQ Grande Stone Look Bahia Black Satin Rett.
MNMR Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6
MP4C Grande Stone Look Bahia Black Rett.

120x120x0,6
MP44 Grande Stone Look Bahia Black Rett.

60x120x0,6
MP47 Grande Stone Look Bahia Black Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY
Satin

G Satin H

Breccia Imperiale

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 A 120x120 60x120 · Pendulum Classe 1 · BCR μ > 0,40 Naturale · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MM0U Grande Stone Look Breccia Imperiale Satin Rett.
MNN0 Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6
MP43 Grande Stone Look Beccia Imperiale Rett.

120x120x0,6
MP48 Grande Stone Look Beccia Imperiale Rett.

60x120x0,6
MP4A Grande Stone Look Beccia Imperiale Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY
Satin



H

Silver Root

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 A 120x120 60x120 · Pendulum Classe 1 · BCR μ > 0,40 Naturale · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MM19 Grande Stone Look Silver Root Satin Rett.
MNMW Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MP45 Grande Stone Look Silver Root Rett.

120x120x0,6
MP46 Grande Stone Look Silver Root Rett.

60x120x0,6
MP49 Grande Stone Look Silver Root Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY
Satin

H

Berici Bianco

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 Naturale | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWZ Grande Stone Look Berici Bianco Satin Rett.
MNLQ Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6
MJZQ Grande Stone Look Berici Bianco Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY

H

Berici Beige

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 Naturale | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWY Grande Stone Look Berici Beige Satin Rett.
MNMJ Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6
MJY7 Grande Stone Look Berici Beige Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY

H

Berici Grigio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 Naturale | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJXH Grande Stone Look Berici Grigio Satin Rett.
MNN2 Stuoiato/Whit Mesh

120x278x0,6
MJZR Grande Stone Look Berici Grigio Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY

H

Berici Cenere

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MJZS Grande Stone Look Berici Cenere Rett.

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY

H

Limestone Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 A 120x120 60x120 · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MAGN Grande Stone Look Limestone Sand Satin Rett.
MAM5 Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MAZE Grande Stone Look Limestone Sand Rett.

120x120x0,6
M9HC Limestone Sand Rett.

60x120x0,6
M9HF Limestone Sand Rett.

G Satin · H

Limestone Ivory

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 A 120x120 60x120 · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MAH9 Grande Stone Look Limestone Ivory Satin Rett.
MAMA Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MAZF Grande Stone Look Limestone Ivory Rett.

120x120x0,6
M9HA Limestone Ivory Rett.

60x120x0,6
M9HE Limestone Ivory Rett.

G Satin · H

Travertino Classico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWU Grande Stone Look Travertino Classico Satin 3D Ink Rett.
MNMZ Stuoiato/With Mesh
MCJY Grande Stone Look Travertino Classico Satin Rett.
MCMS Stuoiato/With Mesh

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY
MJWU - MNMZ

H

Travertino Navona

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWW Grande Stone Look Travertino Navona Satin Rett.
MNLR Stuoiato/With Mesh

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY

H

Travertino Silver

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MJWX Grande Stone Look Travertino Silver Satin Rett.
MNML Stuoiato/With Mesh

H

Gris du Gent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF — See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M6YJ Grande Stone Look Gris du Gent Satin Rett.
M7QS Stuoiato/With Mesh

G

Ceppo di Gré Grey

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x240 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2

R10
120x278
120x240
160x320

R10 A
120x120
60x120

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M10V Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Rett.
M38S Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
M9CW Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Rett.

120x240x0,6
M10W Grande Stone Look Ceppo di Gré Grey Rett.

120x120x0,6
M9JF Ceppo di Gré Grey Rett.

60x120x0,6
M9EZ Ceppo di Gré Grey Rett.

H

Granito Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm3
Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M6YS Grande Stone Look Granito Black Satin Rett.
M7RE Stuoiato/With Mesh



G

Avana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGKX Grande Resin Look Avana Satin Rett.

120x120x0,6
MGLM Grande Resin Look Avana Satin Rett.

G

Rosa Antico

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGJS Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rett.

120x120x0,6
MGLP Grande Resin Look Rosa Antico Satin Rett.

G

Verde Salvia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 防滑性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGKJ Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rett.

120x120x0,6
MGMS Grande Resin Look Verde Salvia Satin Rett.

G

Avio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 防滑性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGKS Grande Resin Look Avio Satin Rett.

120x120x0,6
MGLN Grande Resin Look Avio Satin Rett.

G

Rosso Mattone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGK0 Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rett.

120x120x0,6
MGLS Grande Resin Look Rosso Mattone Satin Rett.

G

Bianco

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GR Grande Resin Look Bianco Satin Rett.

120x120x0,6
M90H Grande Resin Look Bianco Satin Rett.

G

Grigio

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GS Grande Resin Look Grigio Satin Rett.

120x120x0,6
M90M Grande Resin Look Grigio Satin Rett.

G

Beige

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GT Grande Resin Look Beige Satin Rett.

120x120x0,6
M90K Grande Resin Look Beige Satin Rett.

G

Verde Chiaro

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
M7GU Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rett.

120x120x0,6
M90L Grande Resin Look Verde Chiaro Satin Rett.

G

Verderame

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MALX Grande Resin Look Verderame Satin Rett.

120x120x0,6
MAGC Grande Resin Look Verderame Satin Rett.



G

Azzurro

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MALW Grande Resin Look Azzurro Satin Rett.

120x120x0,6
MAGA Grande Resin Look Azzurro Satin Rett.

G

Black

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42 · Pendulum Classe 1 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNH0 Grande Concrete Look Black Rett. Stuoiato/With Mesh



H

Cementum Ash

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 160x320 120x278 · R10 B 120x120 60x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 60x120 · Pendulum Classe 1 160x320 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 60x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNH2 Grande Concrete Look Cementum Ash Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MGPS Grande Concrete Look Cementum Ash Rett.

120x120x0,6
M9RX Cementum Ash Rett.
MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S3 Cementum Ash Rett.

H

Cementum Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 160x320 120x278 · R10 B 120x120 60x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 60x120 · Pendulum Classe 1 160x320 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 60x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNGZ Grande Concrete Look Cementum Sand Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MGR5 Grande Concrete Look Cementum Sand Rett.

120x120x0,6
M9RY Cementum Sand Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S4 Cementum Sand Rett.

H

Cementum Nickel

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 160x320 120x278 · R10 B 120x120 60x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 60x120 · Pendulum Classe 1 160x320 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 60x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
MNH1 Grande Concrete Look Cementum Nickel Rett.
Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6
MGR3 Grande Concrete Look Cementum Nickel Rett.

120x120x0,6
M9S0 Cementum Nickel Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.

60x120x0,6
M9S5 Cementum Nickel Rett.

H

Cementum Lead

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 B 120x120 60x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 60x120 · Pendulum Classe 1 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 60x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGQW Grande Concrete Look Cementum Lead Rett.

120x120x0,6
M9S1 Cementum Lead Rett.

60x120x0,6
M9S6 Cementum Lead Rett.

H

Cementum Olive

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 B 120x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 · Pendulum Classe 1 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGR4 Grande Concrete Look Cementum Olive Rett.

120x120x0,6
MK2Q Cementum Olive Rett.



H

Cementum Cotto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 B 120x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 · Pendulum Classe 1 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGR1 Grande Concrete Look Cementum Cotto Rett.

120x120x0,6
MK2N Cementum Cotto Rett.

H

Cementum Indigo

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 B 120x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 · Pendulum Classe 1 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGR2 Grande Concrete Look Cementum Indigo Rett.

120x120x0,6
MK2P Cementum Indigo Rett.

H

Cementum Carbon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 120x278 · R10 B 120x120 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 120x120 · Pendulum Classe 1 120x278 · Pendulum Classe 2 120x120 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MGQS Grande Concrete Look Cementum Carbon Rett.

120x120x0,6
MJZU Cementum Carbon Rett.

H

White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R10 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗刺性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0Z3 Grande Concrete Look White Rett.
M37Z Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6
M297 Grande Concrete Look White Rett.

120x120x0,6
M29K Grande Concrete Look White Rett.

H

Smoke

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R10 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 抗刺性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0TW Grande Concrete Look Smoke Rett.
M37X Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6
M0GL Grande Concrete Look Smoke Rett.

120x120x0,6
M0GF Grande Concrete Look Smoke Rett.

H

Crete

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R10 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ± 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0TX Grande Concrete Look Crete Rett.
M37W Stuoiato/With Mesh

120x120x0,6
M0GD Grande Concrete Look Crete Rett.

H

Graphite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R10 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ± 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M0TV Grande Concrete Look Graphite Rett.
M37Y Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6
M0GM Grande Concrete Look Graphite Rett.

120x120x0,6
M0GG Grande Concrete Look Graphite Rett.

H

Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R10 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ± 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x240x0,6
M0GH Grande Concrete Look Sand Rett.

120x120x0,6
M0GC Grande Concrete Look Sand Rett.

H

Mud

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x240 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R10 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ± 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x240x0,6
M0GK Grande Concrete Look Mud Rett.

120x120x0,6
M0GE Grande Concrete Look Mud Rett.

H

Grand Carpet Design Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x240 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 | R10 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x240x0,6
Grand Carpet Sand Rett.
A_MR0C
B_MQK1
C_MQK2
D_MQK3
E_MQK4
F_MQK5



H

Grand Carpet Design Smoke

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x240 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 | R10 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x240x0,6
Grand Carpet Smoke Rett.
A_MR0D
B_MQK6
C_MQK7
D_MQK8
E_MQK9
F_MQKA

H

Grand Carpet Design Sand

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



A_MR0C



B_MQK1



C_MQK2

D_MQK3

E_MQK4

F_MQK5

Grand Carpet Design Smoke

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

A_MR0D



B_MQK6



C_MQK7

D_MQK8

E_MQK9

F_MQKA

Il disegno è liberamente componibile. Il livello di stonalizzazione del disegno è variabile su ciascuna delle 6 lastre che compongono il disegno finale • The pattern can be built up exactly as preferred. The level of shade variation in the pattern can be modified in each of the 6 slabs which make up the final design • Le dessin peut être modulé selon les envies. La variation de nuance du dessin est différente sur chacune des 6 dalles composant le dessin final • Das Design ist modular und endlos wiederholbar. Die Muster auf den 6 Platten, die das Gesamtmotiv bilden, besitzen unterschiedliche Farbschattierungen • El diseño es libremente componible. El nivel de degradación tonal del dibujo de cada una de las seis placas que configuran la composición final es variable • Рисунок может свободно составляться. Отличия тона рисунка являются разными на каждой из 6 плит, из которых состоит конечный рисунок

Corten

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Metal
160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ± 175 mm3 Conforme

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M9D6 Grande Metal Look Corten Rett.
M9K4 Stuoiato/With Mesh

G

Iron Light

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Metal
120x120 · 120x240 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ± 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x240x0,6
M11F Grande Metal Look Iron Light Rett.

120x120x0,6
M11K Grande Metal Look Iron Light Rett.

G

Iron Dark

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Metal
120x120 · 120x240 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2 · R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6
M11C Grande Metal Look Iron Dark Rett.
M389 Stuoiato/With Mesh

120x240x0,6
M11G Grande Metal Look Iron Dark Rett.

120x120x0,6
M11L Grande Metal Look Iron Dark Rett.

G

White

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 120x278 - 6mm

Satin
160x320 - 6mm

Lux
120x120 · 120x278 · 160x320 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale · BCR μ > 0,40 Naturale · Pendulum Classe 1 Naturale Satin · D-COF > 0,42 Naturale Satin · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme

NSF See official listing (www.nsf.org) to identify which models are NSF Certified
PAG. 649

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

160x320x0,6 Lux
M11Z Grande Solid Color White Lux Rett.
M38K Stuoiato/With Mesh

160x320x0,6
M1JW Grande Solid Color White Satin Rett.
M38G Stuoiato/With Mesh

120x278x0,6 Lux
MAGE Grande Solid Color White Lux Rett.

120x278x0,6
MAGG Grande Solid Color White Rett.

120x120x0,6 Lux
MAGJ Grande Solid Color White Lux Rett.

120x120x0,6
MAGL Grande Solid Color White Rett.

F Lux · G Satin · H

Tailor Made Mosaics

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



CUBE 40x34,6x0,6



GRID 43x28,3x0,6



WATERFALL 30x30x0,6

Metal Look Iron Light
Metal Look Iron Dark

Marble Look Quarzo Bluegrey Satin
Resin Look Azzurro Satin



Marble Look Bianco Arni Lux
Resin Look Verderame Satin

Marble Look Golden White
Marble Look Saint Laurent

I mosaici proposti sono solo alcuni esempi delle infinite varianti compositive possibili con la collezione Grande.

The mosaics featured are just some examples of the infinite compositional variants possible with the Grande collection.

Les mosaïques proposées ne sont que quelques exemples des innombrables variantes de composition possibles avec la collection Grande.

Die vorgeschlagenen Mosaiken repräsentieren nur einige Beispiele der unzähligen Kompositionsvarianten, die mit der Kollektion Grande möglich sind.

Los mosaicos propuestos son solo algunos ejemplos de las infinitas variantes compositivas que se pueden crear con la colección Grande.

Предложенная мозаика - это лишь некоторые примеры бесконечных композиционных возможностей коллекции Grande.

Tailor Made Mosaics

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит



TRADITION 30x30x0,6



KITE 60x60x0,6

Metal Look Corten



Marble Look Verde Aver

Marble Look Verde Borgogna Satin
Stone Look Limestone Sand Satin

Concrete Look Crete
Concrete Look Sand

Tailor Made Mosaics

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

SWELL 30x30x0,6

Stone Look Ceppo di Gré Grey
Metal Look Iron Dark

Marble Look Calacatta Extra
Metal Look Iron Light



STRING 30x30x0,6

Concrete Look White
Concrete Look Smoke
Concrete Look Graphite



Marble Look Bianco Arni Lux
Marble Look Verde Cipollino Lux
Marble Look Verde Borgogna Lux

Tailor Made Slabs

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MNUL Grande Decoro Foliage Satin Rett.

★Taglio delle lastre
Le lastre devono essere tagliate sul retro, utilizzando una taglierina in gres per l'incisione. Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Per consigli di posa e manutenzione vedi pag. 666

Cutting slabs
Slabs must be cut from the back, scoring them with a cutter for stoneware. The blade must adhere to the slab throughout the cut. For advice for installation and maintenance see page 666

Découpe des dalles
Les dalles doivent être découpées sur l'arrière avec un coupe-carrelage pour grès. La lame doit toujours adhérer à la dalle pendant toute l'opération de découpe. Pour conseils de pose et entretien voir page 666

Schneiden
Die Platten sind auf der Rückseite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss die Trennscheibe stets an die Platte angestellt sein. Für Tipps zur Verlegung und Pflege siehe Seite 666.

Резка плит
Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза. На протяжение всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. для Рекомендации по укладке и уходу см. страницу 666

Tailor Made Slabs

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Satin
120x278 - 6mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x278x0,6
MNUN Grande Decoro Luxor Satin Rett.

★Taglio delle lastre
Le lastre devono essere tagliate sul retro, utilizzando una taglierina in gres per l'incisione. Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Per consigli di posa e manutenzione vedi pag. 666.

Cutting slabs
Slabs must be cut from the back, scoring them with a cutter for stoneware. The blade must adhere to the slab throughout the cut. For advice for installation and maintenance see page 666.

Découpe des dalles
Les dalles doivent être découpées sur l'arrière avec un coupe-carrelage pour grès. La lame doit toujours adhérer à la dalle pendant toute l'opération de découpe. Pour conseils de pose et entretien voir page 666.

Schneiden
Die Platten sind auf der Rückseite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss die Trennscheibe stets an die Platte angestellt sein. Für Tipps zur Verlegung und Pflege siehe Seite 666.

Резка плит
Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза. На протяжение всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. Для Рекомендации по укладке и уходу см. страницу 666.

Tailor Made Slabs

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит*

Silky
120x278 - 6mm

Ink Jet Technology
MA00 Grande Resin Look Grisaille Silky Rett. A



Ink Jet Technology
MA01 Grande Resin Look Grisaille Silky Rett. B



Ink Jet Technology
MA02 Grande Resin Look Grisaille Silky Rett. C

***Taglio delle lastre**
Le lastre devono essere tagliate sul retro, utilizzando una taglierina in gres per l'incisione. Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Per consigli di posa e manutenzione vedi pag. 666

Cutting slabs
Slabs must be cut from the back, scoring them with a cutter for stoneware. The blade must adhere to the slab throughout the cut. For advice for installation and maintenance see page 666

Découpe des dalles
Les dalles doivent être découpées sur l'arrière avec un coupe-carrelage pour grès. La lame doit toujours adhérer à la dalle pendant toute l'opération de découpe. Pour conseils de pose et entretien voir page 666

Schneiden
Die Platten sind auf der Rückseite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss die Trennscheibe stets an die Platte angestellt sein. Für Tipps zur Verlegung und Pflege siehe Seite 666.

Резка плит
Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза. На протяжение всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. для Рекомендации по укладке и уходу см. страницу 666

Tailor Made Slabs

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

120x240 - 6mm*

Ink Jet Technology
M4E7 Ruggine* G

Ink Jet Technology
M0TG Felce* G

Laser Technology
Snow

Laser Technology
Pyramid

Crogiolo

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
20x20 · 21x18,2 · 5,3x30

Semi - Matt
20x20 · 5,3x30

V3 Naturale

R9 Naturale

Pendulum Classe 1 Naturale

D-COF > 0,42 Naturale

BCR μ > 0,40 Naturale

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MGSL
ArtCraft Pomice 20x20 G

MGSM
ArtCraft Calce 20x20 G

MGSP
ArtCraft Sabbia 20x20 G

MGSQ
ArtCraft Coccio 20x20 G

MGSS
Artcraft Cotto 20x20 G

MGST
ArtCraft Argilla 20x20 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MGSV
ArtCraft Bianco Semi-Matt 20x20 G

MGUA
ArtCraft Bianco Semi-Matt 5,3x30

MH9C
ArtCraft Decoro Segni A Semi-Matt 20x20 G

MH9D
ArtCraft Decoro Segni B Semi-Matt 20x20 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MGUD
ArtCraft Pomice Struttura 3D Bande 20x20

MGUF
ArtCraft Calce Struttura 3D Bande 20x20

MGUH
ArtCraft Sabbia Struttura 3D Bande 20x20



MGUJ
ArtCraft Coccio Struttura 3D Bande 20x20



MGUR
ArtCraft Cotto Struttura 3D Bande 20x20

MGUS
ArtCraft Argilla Struttura 3D Bande 20x20

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGUW
ArtCraft Pomice Decoro Bolli 20x20 G



MGUX
ArtCraft Calce Decoro Bolli 20x20 G



MGV5
ArtCraft Sabbia Decoro Bolli 20x20 G



MGVD
ArtCraft Coccio Decoro Bolli 20x20 G



MGVS
ArtCraft Cotto Decoro Bolli 20x20 G

MGWS
ArtCraft Argilla Decoro Bolli 20x20 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MGYS
ArtCraft Pomice Decoro Triangoli 20x20 G



MGZS
ArtCraft Calce Decoro Triangoli 20x20 G

MH0U
ArtCraft Sabbia Decoro Triangoli 20x20 G

MH0V
ArtCraft Coccio Decoro Triangoli 20x20 G



MH5V
ArtCraft Cotto Decoro Triangoli 20x20 G

MH5W
ArtCraft Argilla Decoro Triangoli 20x20 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MH5Y
ArtCraft Pomice Decoro Quadri 20x20 G

MH5Z
ArtCraft Calce Decoro Quadri 20x20 G

MH60
ArtCraft Sabbia Decoro Quadri 20x20 G

MH95
ArtCraft Coccio Decoro Quadri 20x20 G

MH99
ArtCraft Cotto Decoro Quadri 20x20 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MGTA
ArtCraft Pomice 5,3x30 G

MGTG
ArtCraft Calce 5,3x30 G

MGTJ
ArtCraft Sabbia 5,3x30 G

MGTL
ArtCraft Coccio 5,3x30 G



MGU3
ArtCraft Cotto 5,3x30 G

MGU6
ArtCraft Argilla 5,3x30 G

ArtCraft

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MGSX
ArtCraft Sabbia 21x18,2 G



MGSZ
ArtCraft Cotto 21x18,2 G

MGSY
ArtCraft Coccio 21x18,2 G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20	24	0,96	18,78	54	51,84	1.014,08	10
20x20 Decoro	24	0,96	19	54	51,84	1.026	10
20x20 Struttura 3D Bande	20	0,80	17,42	54	43,20	940,56	11,5
21x18,2	16	0,46	9,39	100	45,86	939,29	9,5
5,3x30	34	0,54	12	80	43,25	960	10

Luz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
5,3x30

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MFLE
Luz Bianco Lux 5,3x30

MFLJ
Luz Giallo Lux 5,3x30



MFLK
Luz Rosa Lux 5,3x30

MFLL
Luz Aragosta Lux 5,3x30

MFLM
Luz Caramel Lux 5,3x30

MFLS
Luz Azzurro Polvere Lux 5,3x30

Luz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MFM6
Luz Oliva Lux 5,3x30

MFM7
Luz Ottanio Lux 5,3x30



MFMS
Luz Cobalto Lux 5,3x30

MFN1
Luz Nero Lux 5,3x30

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
5,3x30 Lux	34	0,54	10,60	80	43,25	847,67	10

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
21x18,2 · 6x24

V2 V3

Off White
Turquoise
Forest
China
Beige
Pink
Musk
Greige

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

archiproducts®
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2019

DESIGN miaw WINNER

MA9P
Lume Off White Lux 6x24 F

M6RN
Lume White Lux 6x24 F

MA9Q
Lume Pink Lux 6x24 F

M6RS
Lume Musk Lux 6x24 F

M6RT
Lume Greige Lux 6x24 F



MA9K
Lume Beige Lux 6x24 F

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MA9N
Lume Turquoise Lux 6x24
F

MA9M
Lume Forest Lux 6x24
F

M6RQ
Lume Green Lux 6x24
F



MA9L
Lume China Lux 6x24
F

M6RR
Lume Blue Lux 6x24
F



M6RP
Lume Black Lux 6x24
F

Lume

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MFFE F
Lume Esagona White Lux 21x18,2

MFFF F
Lume Esagona Blue Lux 21x18,2

MFFG F
Lume Esagona Green Lux 21x18,2

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Lume Esagona Lux 21x18,2	16	0,46	8,14	100	45,86	814,49	9,5
Lume Lux 6x24	36	0,52	10,15	95	49,25	964,32	10

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Semi - Matt
10x10 · 5x15

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw Miaw International Awards 2023 WINNER

MDSH
Confetto Bianco 10x10 F

MDSE
Confetto Bone 10x10 F

MDSQ
Confetto Grigio 10x10 F

MDSF
Confetto Corda 10x10 F

MDSP
Confetto Azzurro 10x10 F



MDSR
Confetto Rosa 10x10 F

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MDSG
Confetto Mattone 10x10 F

MDSN
Confetto Salvia 10x10 F



MDSL
Confetto Avio 10x10 F

MDSJ
Confetto Blu 10x10 F

MDSM
Confetto Kaki 10x10 F

MDSK
Confetto Nero 10x10 F

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MDSW
Confetto Bianco 5x15
F

MDST
Confetto Bone 5x15
F



MDTW
Confetto Grigio 5x15
F



MDSU
Confetto Corda 5x15
F



MDTT
Confetto Azzurro 5x15
F

MDUS
Confetto Rosa 5x15
F

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MDSV
Confetto Mattone 5x15 F

MDTS
Confetto Salvia 5x15 F

MDSZ
Confetto Avio 5x15 F

MDSX
Confetto Blu 5x15 F

MDTR
Confetto Kaki 5x15 F

MDSY
Confetto Nero 5x15 F

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MEUV
Confetto Struttura 3D Savoiardo Bianco 5x15

MEUS
Confetto Struttura 3D Savoiardo Bone 5x15

MEV2
Confetto Struttura 3D Savoiardo Grigio 5x15

MEUT
Confetto Struttura 3D Savoiardo Corda 5x15

MEV1
Confetto Struttura 3D Savoiardo Azzurro 5x15



MEV3
Confetto Struttura 3D Savoiardo Rosa 5x15

Confetto

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

MEUU
Confetto Struttura 3D Savoiardo Mattone 5x15

MEV0
Confetto Struttura 3D Savoiardo Salvia 5x15

MEUY
Confetto Struttura 3D Savoiardo Avio 5x15

MEUX
Confetto Struttura 3D Savoiardo Nero 5x15

MEUW
Confetto Struttura 3D Savoiardo Blu 5x15

MEUZ
Confetto Struttura 3D Savoiardo Kaki 5x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x10	68	0,68	13,14	72	48,96	945,90	10
5x15	108	0,81	16,72	64	51,84	1070,19	10
5x15 Struttura	90	0,68	15,54	64	43,20	994,25	12,5

Memoria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Semi-Matt
15x15

Lux
15x15

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw WINNER

MANV
Memoria Bianco Semi-Matt 15x15 F

MAY9
Memoria Bianco Struttura Stamp 3D 15x15



MANU
Memoria Blu Semi-Matt 15x15 F

MAYA
Memoria Blu Struttura Stamp 3D 15x15

MANW
Memoria Nero Semi-Matt 15x15 F

MAYC
Memoria Nero Struttura Stamp 3D 15x15

La struttura Stamp si compone di 4 rilievi alla base e di 5 rilievi in altezza. La posa consigliata prevede di mantenere sulla parete il medesimo verso di posa per tutte le piastrelle.

The Stamp structure consists of 4 relief details at the base and 5 at the height. We recommend that all tiles be installed in the same direction on the wall.

La structure Stamp comprend 4 reliefs à la base et 5 en hauteur. Sur le mur, il est conseillé de garder le même sens de pose pour tous les carreaux.

Das Relief Stamp besteht aus 4 Reliefs im unteren und 5 Reliefs im oberen Bereich. Für die Verlegung wird empfohlen, an der gesamten Wand dieselbe Verlegerichtung für alle Fliesen beizubehalten.

La estructura Stamp consta de cuatro relieves en la base y cinco relieves en altura. Se recomienda mantener el mismo sentido de colocación para todos los azulejos de la pared.

Структура Stamp предлагает 4 рельефных элемента по ширине и 5 по высоте. Рекомендуемая схема укладки предусматривает соблюдение одного и того же направления при укладке всех плиток.

Memoria

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



MANG
Memoria Tappeto 1 Blu Lux 15x15 F



MANM
Memoria Tappeto 1 Nero Lux 15x15 F

MANK
Memoria Tappeto 4 Blu Lux 15x15 F

MANS
Memoria Tappeto 4 Nero Lux 15x15 F

MANH
Memoria Tappeto 2 Blu Lux 15x15 F

MANN
Memoria Tappeto 2 Nero Lux 15x15 F

MANL
Memoria Tappeto 5 Blu Lux 15x15 F

MANQ
Memoria Tappeto 5 Nero Lux 15x15 F

MANJ
Memoria Tappeto 3 Blu Lux 15x15 F



MANP
Memoria Tappeto 3 Nero Lux 15x15 F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x15 Semi-Matt	36	0,81	15,34	64	51,84	981,45	10,00
15x15 Struttura Stamp 3D Semi-Matt	36	0,81	15,21	64	51,84	973,16	10,00
15x15 Decoro Tappeto Lux	36	0,81	15,65	64	51,84	1.001,74	10,00

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Lux
15x15 · 5x15 · 7,5x20

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme •
Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

archiproducts
DESIGN AWARDS
—
WINNER 2021

DESIGN
miaw
WINNER

M961
Rice Bianco Lux 15x15 D

M96N
Rice Bianco Lux 5x15 D

M966
Rice Bianco Lux 7,5x20 D

M9JA
Decoro Blossom Bianco Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96T
Decoro Leaf Bianco Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96H
Rice Bianco Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M962 D
Rice Natural Lux 15x15



M96P D
Rice Natural Lux 5x15



M967 D
Rice Natural Lux 7,5x20

M9JC
Decoro Blossom Natural Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96U
Decoro Leaf Natural Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96J
Rice Natural Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M963 D
Rice Grigio Lux 15x15

M96Q D
Rice Grigio Lux 5x15

M968 D
Rice Grigio Lux 7,5x20

M9JD
Decoro Blossom Grigio Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96V
Decoro Leaf Grigio Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf

M96K
Rice Grigio Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M964 D
Rice Blu Lux 15x15

M96R D
Rice Blu Lux 5x15

M969 D
Rice Blu Lux 7,5x20

M9J9
Decoro Blossom Blu Lux 15x15

Mix casuale fino a un massimo di n 16 soggetti Blossom • Random mix of up to a maximum of 16 Blossom motifs • Zufallsmix mit max 16 Blossom Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 16 Blossom sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de dieciséis Blossom motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 16 мотивов Blossom

M96W
Decoro Leaf Blu Lux 5x15

Mix casuale fino a un massimo di n 46 soggetti Leaf • Random mix of up to a maximum of 46 Leaf motifs • Zufallsmix mit max 46 Leaf Sujets • Mix au hasard jusqu'à un maximum de 46 Leaf sujets • Mezcla aleatoria de hasta un máximo de cuarenta y seis Leaf motivos • Произвольная смесь, состоящая максимум из 46 Leaf



M96L
Rice Blu Struttura Pleat 3D Lux 7,5x20

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M9E6
Decoro Garden Modulo B 45x60

M9E5
Decoro Garden Modulo A 45x60



Pannello 90x60 composto da 2 moduli.
Modulo A e B entrambi composti da 12 pezzi di Rice Decoro Garden 15x15 cm (formato modulo 45x60).

Panel 90x60 composed of 2 modules.
Module A and B both composed by 12 pieces of decorated Rice 15x15 cm (module size 45x60).

Panneau 90x60 composé de 2 modules.
Les modules A et B sont tous deux composés par 12 pièces de Rice décoré 15x15 (format du module 45x60).

Panel 90x60 bestehend aus 2 Modulen.
Modul A und B bestehen beide aus 12 Stück dekoriertem Rice 15x15 (Modulgröße 45x60).

Panel 90x60 compuesto de 2 módulos.
Módulo A y B ambos compuestos por 12 piezas de Rice decorado 15x15 (tamaño del módulo 45x60).

Панель 90x60, состоящая из 2-х модулей.
Оба модуля A и B состоят из 12 декорированных элементов размером 15x15 (формат модуля 45x60)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Fondo 15x15	30	0,68	12,78	80	54	1.022,73	10
Decoro Blossom 15x15	30	0,68	14,22	80	54	1.137,44	10
Fondo 7,5x20	50	0,75	15,59	76	57	1.185,03	10
Struttura Pleat 3D 7,5x20	48	0,72	16,30	60	43,20	978,26	12,5
Fondo 5x15	108	0,81	16,62	64	51,84	1.063,82	10
Decoro Leaf 5x15	108	0,81	17,06	64	51,84	1.091,94	10
Decoro Garden 45x60	1	0,27	6	-	-	-	10

Rice

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le piu' svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1

M96Q Grigio 5x15

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2

M96Q Grigio 5x15 - M96K Grigio Struttura Pleat 3D 7,5x20

1 mq = M96Q – 56 pz / 33,3 %; M96K – 40 pz / 66,7%

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3

M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15

1 mq = M962 – 25 pz / 50 %; M96P – 69 pz / 50%

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4

M96P Natural 5x15

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5

M962 Natural 15x15 - M96Q Grigio 5x15

1 mq = M962 – 35 pz / 75 %; M96Q – 35 pz / 25%

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6

M962 Natural 15x15 - M96P Natural 5x15- M967 Natural 7,5x20

1 mq = M962 – 14 pz / 30 %; M96P – 40 pz / 30%; M967 – 27 pz / 40%

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7

M961 Bianco 15x15 - M96N Bianco 5x15 - M962 Natural 15x15
M96P Natural 5x15 - M964 Blu 15x15 - M96R Blu 5x15

1 mq = M964 – 9 pz / 19,3 %; M962 – 9 pz / 19,3%; M961 – 10 pz / 21,4%;
M96R – 24 pz / 17,1%; M96P – 20 pz / 14,3%; M96N – 12 pz / 8,6%

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8

M96N Bianco 5x15

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Lux
10x10

V2
Carbone
Gesso

V3
Bosco
China
Cielo
Corallo
Petrolio
Salvia
Turchese

V4
Argilla
Cammello
Lana

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw WINNER

M5P4
Zellige Turchese 10x10



M5QS
Zellige Bosco 10x10

M5P6
Zellige Petrolio 10x10

M5P3
Zellige Salvia 10x10

M5P5
Zellige Cielo 10x10



M5PS
Zellige China 10x10

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

M5RS
Zellige Corallo 10x10

M5S0
Zellige Gesso 10x10

M5P2
Zellige Cammello 10x10



M5S1
Zellige Carbone 10x10

M5QC
Zellige Argilla 10x10

M5QA
Zellige Lana 10x10

Zellige

– Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка Однократного Обжига

Rif. Bosco



M8WF
Mosaico Bosco 30x30*

Rif. Gesso / China

M8WG
Mosaico Gesso/China 30x30*

Rif. Gesso / Carbone

M8WH
Mosaico Gesso/Carbone 30x30*

★ La produzione di Mosaico Zellige è su richiesta • Mosaico Zellige is produced to order • La production de Mosaico Zellige se fait à la demande • Die Herstellung von Mosaico Zellige erfolgt auf Anfrage • La producción del Mosaico Zellige se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico Zellige осуществляется по заказу.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x10	54	0,54	10,62	80	43,20	849,89	10
30x30 Mosaico "su richiesta"	4	0,36	8	-	-	-	-

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9

Pendulum Classe 1 | D- COF > 0,42 | BCR μ > 0,40 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw Muuuz International Awards 2023 WINNER

M8R7 G
Scenario Blu 20x20

M8RA G
Tappeto 1 Blu 20x20

M8R8 G
Scenario Nero 20x20

M8RC G
Tappeto 1 Nero 20x20

M8R6 G
Scenario Bianco 20x20



M8RD G
Tappeto 2A Blu 20x20



M8RE G
Tappeto 2B Blu 20x20



M8RF G
Tappeto 2A Nero 20x20



M8RG G
Tappeto 2B Nero 20x20

M8RJ G
Decoro Mix Blu 20x20



M8RK G
Decoro Mix Nero 20x20

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
Scenario 20x20	24	0,96	19,37	54	51,84	1.046,22	10
Scenario Tappeto 20x20	24	0,96	19,37	54	51,84	1.046,22	10
Scenario Decoro Mix 20x20	24	0,96	19,37	54	51,84	1.046,22	10

Scenario

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

La gamma cromatica e la ricercata selezione di decori consentono le piu' svariate soluzioni compositive. • The rich colour range and the exquisite selection of decors allow a wide variety of covering compositions. • Das breite Spektrum von Farben und die sorgfältig ausgewählten Dekore bieten mannigfaltige Kombinationsmöglichkeiten. • La palette des couleurs et la gamme exceptionnelle des décors multiplient les possibilités de pose au sol et au mur. • La gama cromática y la sofisticada selección de elementos decorativos ofrecen un sinfín de posibilidades compositivas. • Цветовая гамма и изысканная подборка декоров позволяют создавать самые разнообразные композиционные решения.

SOLUZIONE DI POSA 1 • LAYING SOLUTION 1



M8R6 Scenario Bianco 20x20
M8R7 Scenario Blu 20x20
M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 2 • LAYING SOLUTION 2



M8RA Tappeto 1 Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 3 • LAYING SOLUTION 3



M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 4 • LAYING SOLUTION 4

M8RD Tappeto 2A Blu 20x20
M8RE Tappeto 2B Blu 20x20

SOLUZIONE DI POSA 5 • LAYING SOLUTION 5

M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 6 • LAYING SOLUTION 6



M8RC Tappeto 1 Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 7 • LAYING SOLUTION 7



M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

SOLUZIONE DI POSA 8 • LAYING SOLUTION 8

M8RF Tappeto 2A Nero 20x20
M8RG Tappeto 2B Nero 20x20

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x10 · 20x20

Pendulum Classe 3 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · BCR μ > 0,40 · V4 · R10 B · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw Milano International Awards 2023 WINNER

MARAZZI StepWise TECHNOLOGY



M5ZN G
D_Segni Blend Azzurro 20x20

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M607 G
Decoro Mix Azzurro 20x20

M60F G
Tappeto 1* Azzurro 20x20



M612 G
D_Segni Blend Azzurro 10x10

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61J G
Decoro Mix Azzurro 10x10

M60G G
Tappeto 2* Azzurro 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M5ZS
D_Segni Blend Verde 20x20
G

M608
Decoro Mix Verde 20x20
G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60H
Tappeto 3* Verde 20x20
G



M613
D_Segni Blend Verde 10x10
G

M61K
Decoro Mix Verde 10x10
G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M60L
Tappeto 4 Verde 20x20
G

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M600
D_Segni Blend Terra 20x20
G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M609
Decoro Mix Terra 20x20
G

M60P
Tappeto 5 Terra 20x20
G

M614
D_Segni Blend Terra 10x10
G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61L
Decoro Mix Terra 10x10
G



M610
Tappeto 6 Terra 20x20
G

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M602 G
D_Segni Blend Grigio 20x20

M615 G
D_Segni Blend Grigio 10x10

M60A G
Decoro Mix Grigio 20x20

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60S G
Tappeto 7* Grigio 20x20

M61M G
Decoro Mix Grigio 10x10

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M60U G
Tappeto 8* Grigio 20x20

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M603 G
D_Segni Blend Carbone 20x20

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M60C G
Decoro Mix Carbone 20x20

M60V G
Tappeto 9 Carbone 20x20

M61F G
D_Segni Blend Carbone 10x10

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M61N G
Decoro Mix Carbone 10x10



M60W G
Tappeto 10 Carbone 20x20

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M605
D_Segni Blend Osso 20x20 G

M61G
D_Segni Blend Osso 10x10 G

M60D
Decoro Mix Osso 20x20 G

16 diversi soggetti • 16 different motifs • 16 verschiedene Motive • 16 sujets différents • 16 temas diferentes • 16 различных рисунка

M61P
Decoro Mix Osso 10x10 G

28 diversi soggetti • 28 different motifs • 28 verschiedene Motive • 28 sujets différents • 28 temas diferentes • 28 различных рисунка

M60X
Tappeto 11* Osso 20x20 G

M60Y
Tappeto 12* Osso 20x20 G

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Blend

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M8WR
Mosaico Azzurro 19x38* **

M8WN
Mosaico Verde 19x38* **

M8WP
Mosaico Terra 19x38* **

M8WW
Listello Azzurro 5x20* **



M8WZ
Listello Verde 5x20* **

M8X0
Listello Terra 5x20* **

M8WX
Listello Grigio 5x20* **



M8WL
Mosaico Grigio 19x38* **

M8WM
Mosaico Carbone 19x38* **

M8WK
Mosaico Osso 19x38* **



M8WY
Listello Carbone 5x20* **

M8WV
Listello Osso 5x20* **

★ La produzione del Mosaico e del Listello D_Segni Blend è su richiesta. • Mosaico and Listello D_Segni Blend are produced to order. • La production de Mosaico et Listello D_Segni Blend se fait à la demande. • Die Herstellung von Mosaico und Listello D_Segni Blend erfolgt auf Anfrage. • La producción del Mosaico y del Listello D_Segni Blend se realiza bajo pedido. • Производство Mosaico и Listello D_Segni Blend осуществляется по заказу.

★★ Nella loro realizzazione sia il mosaico che il listello mescolano insieme tagli di fondo e decoro mix in modo casuale, con un rapporto di 1 a 2. • Both the mosaic and listel tiles are produced using a random mixture of cut pieces of plain and Mix decor tiles, in a ratio of 1 to 2. • Au niveau production, la mosaïque et le listel mélangent au hasard les fonds et les décors Mix découpés, selon un rapport de 1 à 2. • Mosaik und Riemchen bestehen aus einem nach dem Zufallsprinzip zusammengestellten Verschnitt von Grundfliese und Dekor Mix im Verhältnis 1:2. • En su realización tanto el mosaico como el listelo incorporan y mezclan cortes de fondo y Decoración Mix de manera aleatoria, en una proporción de uno a dos. • Во время изготовления как мозаики, так и бордюров произвольно смешиваются вместе элементы фона и декора “Mix”, в пропорции 1 к 2.

▲ L’assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Blend	24	0,96	19,13	54	51,84	1.032,88	10
10x10 D_Segni Blend	68	0,68	13,68	72	48,96	985,31	10
20x20 D_Segni Blend Tappeto	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
10x10 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	68	0,68	13,72	72	48,96	987,69	10
20x20 D_Segni Blend Decoro Mix ▲	24	0,96	18,90	54	51,84	1.188	10
19x38 D_Segni Blend Mosaico "on demand"	4	0,29	5	-	-	-	-
5x20 D_Segni Blend Listello "on demand"	50	0,50	11	-	-	-	-

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | V2

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw Milano International Awards 2023 WINNER

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20

M1KX	D_Segni Scaglie White
M1L0	D_Segni Scaglie Grey
M1KZ	D_Segni Scaglie Anthracite
M1KY	D_Segni Scaglie Black
M1L1	D_Segni Scaglie Blue
M1L2	D_Segni Scaglie Yellow

White H

Grey H

Anthracite H

Black G

Yellow H

Blue H

Rif. White / Grey / Black / D_Segni (Midnight / Chalk / Smoke)

M1LL H
Tappeto 9 20x20*

Rif. White / Blue / Black / D_Segni (Midnight / Denim)

M1LM H
Tappeto 10 20x20

Rif. White / Grey / Black / Blue / D_Segni (Chalk /Midnight / Smoke / Denim)

M1LN H
Tappeto 11 20x20*

Rif. White / Black / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Tangerine

M1LP H
Tappeto 12 20x20*

Rif. Yellow / Blue / Black / Grey / D_Segni (Denim / Smoke / Midnight) / D_Segni Colore Mustard

M1LQ H
Tappeto 13 20x20*

Rif. Yellow / Black / White / D_Segni Midnight / D_Segni Colore Mustard

M1LR H
Tappeto 14 20x20*

Rif. White / Black / Anthracite / D_Segni Midnight

M1LS H
Tappeto 15 20x20*

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni Scaglie

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M1LJ
Decoro Mix Scaglie 20x20 H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Scaglie	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
20x20 D_Segni Scaglie Tappeto	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57	10
20x20 D_Segni Scaglie Decoro Mix	24	0,96	19,05	54	51,84	1.028,57	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | BCR μ > 0,40 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | V2

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw WINNER

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M1KT D_Segni Colore Mustard
M1KU D_Segni Colore Tangerine
M1KV D_Segni Colore Indigo



Mustard G



Tangerine G



Indigo G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni Colore	24	0,96	19,20	54	51,84	1.036,59	10
20x20 D_Segni Colore Tappeto	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
20x20 D_Segni Colore Decoro Mix	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10

D_Segni Colore

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Indigo / D_Segni (Midnight / Chalk)

M1L4 H
Tappeto 5 20x20

Rif. Mustard / D_Segni (Midnight / Chalk / Shadow)

M1L5 H
Tappeto 6 20x20*

Rif. D_Segni (Chalk / Denim / Midnight / Smoke / Shadow)

M1L6 H
Tappeto 7 20x20*

Rif. Tangerine / D_Segni (Chalk / Midnight)

M1L7 H
Tappeto 8 20x20

M1L9 H
Decoro Mix Colore 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
20x20

R9 | Pendulum Classe 1 | BCR μ > 0,40 | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

DESIGN miaw Mosaic International Awards 2023 WINNER

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
M2JC D_Segni Chalk
M2JD D_Segni Sand
M2JE D_Segni Mud
M2JF D_Segni Midnight
M2JG D_Segni Shadow
M2JH D_Segni Smoke
M2JJ D_Segni Denim

Chalk H

Sand G

Smoke G

Mud G

Denim G

Shadow G

Midnight G

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Mud



M0UF H
Tappeto Micro 1 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight



M0UJ H
Tappeto Micro 4 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UR H
Tappeto Macro 3 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight



M0UG H
Tappeto Micro 2 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UP H
Tappeto Macro 1 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0US H
Tappeto Macro 4 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight



M0UH H
Tappeto Micro 3 Caldo 20x20

Rif. Chalk / Mud / Midnight

M0UQ H
Tappeto Macro 2 Caldo 20x20*

Rif. Chalk / Midnight / Mud

M0UU H
Decoro Mix Caldo 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

D_Segni

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Chalk / Midnight



M0UA H
Tappeto Micro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim



M0UE H
Tappeto Micro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke / Denim

M0UM H
Tappeto Macro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke



M0UC H
Tappeto Micro 2 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke

M0UK H
Tappeto Macro 1 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke



M0UN H
Tappeto Macro 4 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke



M0UD H
Tappeto Micro 3 Freddo 20x20

Rif. Chalk / Midnight / Smoke

M0UL H
Tappeto Macro 2 Freddo 20x20*

Rif. Chalk / Midnight / Smoke

M0UT H
Decoro Mix Freddo 20x20

★ Posa 90° senso orario • 90° clockwise installation • Pose à 90° dans le sens des aiguilles d'une montre • Verband im 90-Grad-Winkel, im Uhrzeigersinn • Colocación 90° sentido de las agujas del reloj • Укладка под 90° по часовой стрелке

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20 D_Segni	24	0,96	18,96	54	51,84	1.024,10	10
20x20 D_Segni Tappeto Micro	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
20x20 D_Segni Tappeto Macro	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10
20x20 D_Segni Decoro Mix	24	0,96	18,90	54	51,84	1.020,47	10

Triennale

Triennale

Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге

30x46,5 · 10x15,5

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы



30x46,5 Triennale Gres
M4MZ

10x15,5 Triennale Gres
M4N4



30x46,5 Triennale Monoporosa
M4N1



10x15,5 Triennale Monoporosa
M4N7

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия

14,7x30 Elemento di Chiusura 1 Gres
ML8U

14,7x30 Elemento di Chiusura 1 Monoporosa
M4NA



14,7x30 Elemento di Chiusura 2 Gres
ML8V

14,7x30 Elemento di Chiusura 2 Monoporosa
M4NE

14,7x14,7 Tozzetto Gres
ML8W

14,7x14,7 Tozzetto Monoporosa
M4NH

4,9x10 Elemento di Chiusura 1 Gres
M4NL

4,9x10 Elemento di Chiusura 1 Monoporosa
ML90

4,9x10 Elemento di Chiusura 2 Gres
M4NP

4,9x10 Elemento di Chiusura 2 Monoporosa
ML91

4,9x4,9 Tozzetto Gres
M4NS

4,9x4,9 Tozzetto Monoporosa
ML92

Pezzi Speciali • Special Trims • Pièces Spéciales • Formteile • Piezas Especiales • Специальные Изделия



①	②	③
Elemento di chiusura 1	Elemento di chiusura 2	Tozzetto
Edging tile 1	Edging tile 2	Dot tile
Élément de fermeture 1	Élément de fermeture 2	Cabochon
Abschlusselement 1	Abschlusselement 2	Einlegestück
Elemento di cierre 1	Elemento di cierre 2	Taco
Завершающий элемент 1	Завершающий элемент 2	Угловой элемент

La produzione di Triennale è su richiesta. I codici fanno riferimento al taglio ad idrogetto realizzabile su tutti i prodotti Marazzi a catalogo.

Triennale is produced to order. The codes refer to water-jet cutting, which can be carried out on all Marazzi products in the catalogue.

La production de Triennale se fait à la demande. Les codes se rapportent à la découpe par jet d'eau réalisable sur tous les produits figurant dans le catalogue.

Die Codes beziehen sich auf das Wasserstrahlschneiden; Verfahren geeignet für alle im Programm geführten Produkte von Marazzi.

La producción de Triennale se realiza bajo pedido. Los códigos se refieren al corte con chorro de agua a presión que pueden ser realizados en todos los productos Marazzi presentes en el catálogo.

Производство Triennale осуществляется по заказу. Коды относятся к гидрорезке, которая может выполняться на всей продукции Marazzi, представленной в каталоге.

Triennale

Design Gio Ponti – Alberto Rosselli

– Progetto custom su tutti i prodotti e le tecnologie a catalogo • Custom Project on all the products and technologies in the catalogue • Projet sur mesure sur tous les produits et technologies figurant dans le catalogue • Custom-Projekt für alle im Programm geführten Produkte und Technologien • Proyecto personalizado en todos los productos y tecnologías presentes en el catálogo • Проект custom для любой продукции и технологии, представленной в каталоге

Esempi di posa e composizione • Installation and composition examples • Exemples de pose et de composition • Kompositions- und Verlegebeispiele • Ejemplos de colocación y composición • Примеры укладки и композиции



01



02



03



04

Marazzi interpreta oggi il design originale di Ponti e Rosselli declinandolo in un progetto aperto a tutte le superfici verticali e orizzontali: con le sue caratteristiche "quattro curve", Triennale si presta a infinite combinazioni cromatiche e di posa, a pavimento e rivestimento, a boiserie o composizione artistica.

Today Marazzi interprets Ponti and Rosselli's original design with a project applicable to all vertical and horizontal surfaces: with its distinctive "four curves", Triennale offers the potential for infinite colour schemes and installation layouts, on floors and walls, as a boiserie or in artistic compositions.

Marazzi interprète aujourd'hui le design original de Ponti et Rosselli en le déclinant dans un projet ouvert à toutes les surfaces verticales et horizontales : grâce à ses caractéristiques « quatre courbes », Triennale se prête, au sol et au mur, en boiserie ou en composition artistique, à des combinaisons infinies de couleurs et de pose.

Marazzi interpretiert heute das originelle Design von Ponti und Rosselli als offenes Konzept, das für alle vertikalen und horizontalen Flächen verwendet werden kann: die charakteristische, „viermal gebogene" Fliese Triennale eignet sich für eine Vielzahl an Farb- und Verlegekombinationen für Wand- und Bodenbeläge, Boiserien oder künstlerische Gestaltungselemente.

Marazzi interpreta hoy el diseño original de Ponti y Rosselli, articulándolo en un proyecto abierto a todas las superficies verticales y horizontales: con sus características "cuatro curvas", Triennale se presta a un sinfín de combinaciones cromáticas y de colocación, revistiendo paredes o suelos, conformando boiseries o composiciones artísticas.

Компания Marazzi предлагает современную интерпретацию оригинального дизайна Понти и Росселли, преобразуя его в открытый проект для всех вертикальных и горизонтальных поверхностей: благодаря ее характерным "четырем искривлениям" плитка Triennale позволяет получить неограниченные варианты цвета и укладки, как на полу, так и на стенах, для создания однородных панно или художественных композиций.

Wood Look

Gres Effetto Legno • Wood Look Stoneware • Grès Effet Bois • Holzoptik Feinsteinzeug • Gres de Efecto Madera • Керамогранит С Эффектом Дерева

Vivo

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
22,5x180 · 20x150 · 20x120

Outdoor
20x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
11x54



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Sabbia G

Grano G

Tabacco G

Castano G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
MMD4 Vivo Sabbia Rett.
MMD5 Vivo Grano Rett.
MMD6 Vivo Tabacco Rett.
MMD7 Vivo Castano Rett.

20x150
MN92 Vivo Sabbia Rett.
MN91 Vivo Grano Rett.
MN95 Vivo Tabacco Rett.
MN97 Vivo Castano Rett.

20x150 Grip
MP3K Vivo Sabbia Grip Rett.
MP3N Vivo Grano Grip Rett.
MP3M Vivo Tabacco Grip Rett.
MP3L Vivo Castano Grip Rett.

20x120
MMD9 Vivo Sabbia Rett.
MMDA Vivo Grano Rett.
MMDC Vivo Tabacco Rett.
MMDD Vivo Castano Rett.

20x120 Grip
MMDH Vivo Sabbia Grip Rett.
MMDJ Vivo Grano Grip Rett.
MMDL Vivo Tabacco Grip Rett.
MMDK Vivo Castano Grip Rett.

11x54
MP3P Vivo Sabbia Chevron
MP3Q Vivo Grano Chevron
MP3S Vivo Tabacco Chevron
MP3R Vivo Castano Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 6x60 (6)**	**GRADONE 32,5x150x4**	**GRADONE 32,5x120x4**
Vero Sabbia	MNCH	MNDJ	MNA9	MNDM	MNC7
Vero Grano	MNCM	MND6	MN9Z	MNDK	MNCG
Vero Tabacco	MNCW	MND3	MNAW	MNDL	MNC8
Vero Castano	MNCX	MND9	MNA6	MNDN	MNCZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rett.	4	1,62	40	36	58,32	1260,70	9
20x150 Rett.	4	1,20	49	36	43,20	1.763,99	9
20x150 Grip Rett.	4	1,20	49	36	43,20	1.763,99	9
20x120 Rett.	5	1,20	23,68	48	57,60	1.136,54	9
20x120 Grip Rett.	5	1,20	23,68	48	57,60	1.136,54	9
11x54 Chevron	18	0,94	17,26	45	42,44	776,51	9
32,5x150x4 Gradone	2	0,98	22	-	-	-	-
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	14	12,60 ml	21	-	-	-	9
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	17	-	-	-	9
6x60 Battiscopa	14	8,40 ml	10	-	-	-	9

Intrecci

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

D-COF
> 0,42

ISO 10545-6
≤ 175 mm³
Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI
3D Ink
TECHNOLOGY

Versailles Miele G

Versailles Nocciola G

Versailles Castagna G

Miele G



Nocciola G

Castagna G

Suggerimento di Posa • Reccommended installation pattern • Suggestions de pose • Verlegeempfehlung • Sugerencia de colocación • Рекомендуемая схема установки

** Fuga fra le piastrelle: 2mm • Joints between tiles: 2mm • Joint entre les carreaux: 2mm • Fuge zwiscen den Flienes 2mm • Junta entre las baldosas 2mm • Плиточный шов 2mm

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
MEK3 Intrecci Versailles Miele
MEK5 Intrecci Versaille Nocciola
MEK4 Intrecci Versaille Castagna

20x120
MF7D Intrecci Miele
MF7F Intrecci Nocciola
MF7G Intrecci Castagna

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 6x60 (6)**
Intrecci Miele	MF7J
Intrecci Nocciola	MF7K
Intrecci Castagna	MF7L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	1	1,44	30,94	36	51,84	1.113,94	9,5
20x120	4	0,96	21	40	38,40	839,90	9,5
6x60 Battiscopa	15	9 ml	13,8	-	-	-	9,5

Vero

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
22,5x180 · 20x120

Outdoor
20x120
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
11x54



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI
Sublime Sync

Betulla
H 20mm · G Chevron Naturale Grip

Natural
H Chevron Naturale · G Grip

Larice
H 20mm · G Chevron Naturale Grip

Sabbia
H 20mm · G Chevron Naturale Grip

Rovere
H Chevron 20mm · G Naturale Grip

Castagno
H Chevron 20mm · G Naturale Grip

Quercia
H Chevron · G Naturale Grip 20mm

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
M7AP Vero Natural Rett.
M7AS Vero Rovere Rett.
M7AV Vero Castagno Rett.
M7AW Vero Quercia Rett.
ME0A Vero Sabbia Rett.
ME0C Vero Betulla Rett.
ME0D Vero Larice Rett.

20x120
M7AY Vero Natural Rett.
M7C0 Vero Rovere Rett.
M7CJ Vero Castagno Rett.
M7CK Vero Quercia Rett.
ME04 Vero Sabbia Rett.
ME05 Vero Betulla Rett.
ME07 Vero Larice Rett.

20x120 Grip
M7CM Vero Natural Grip Rett.
M7CN Vero Rovere Grip Rett.
M7CP Vero Castagno Grip Rett.
M7CS Vero Quercia Grip Rett.
MDZS Vero Sabbia Grip Rett.
MDZZ Vero Betulla Grip Rett.
ME01 Vero Larice Grip Rett.

60x60 - 20mm
M7FV Vero20 Rovere Rett.
M7G0 Vero20 Castagno Rett.
M7G1 Vero20 Quercia Rett.

40x120 - 20mm
M7FR Vero20 Rovere Rett.
M7FS Vero20 Castagno Rett.
M7FT Vero20 Quercia Rett.
MEUK Vero20 Sabbia Rett.
MEUM Vero20 Betulla Rett.
MEUN Vero20 Larice Rett.

11x54
MA8W Vero Natural Chevron
MA8X Vero Rovere Chevron
MA8Y Vero Castagno Chevron
MDXS Vero Sabbia Chervron
MDYG Vero Betulla Chervron
MDYH Vero Larice Chervron
MA8Z Vero Quercia Chervron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x90 (6)	BATTISCOPA 6x60 (6)	GRADONE 32,5x120x4
Vero Natural	M8W2	M8VS	M99D
Vero Rovere	M8W3	M8VT	M99G
Vero Castagno	M8W4	M8VU	M99E
Vero Quercia	M8W5	M8VV	M99F
Vero Betulla	MEXH	MEXM	MEXT
Vero Sabbia	MEXG	MEXL	MEXR
Vero Larice	MEXJ	MEXN	MEXS

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rettificato	4	1,62	35,38	36	58,32	1.273,64	10
20x120 Rettificato	3	0,72	17,50	60	43,20	1.050,10	10,5
20x120 Grip Rettificato	3	0,72	17,50	60	43,20	1.050,10	10,5
11x54 Chevron	18	0,94	15,53	45	42,44	698,67	9
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22	48	23,04	1.056	20
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33	32	23,04	1.055,90	20
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,02	-	-	-	10
6x60 Battiscopa	13	7,8 ml	16	-	-	-	10,5

Oltre

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
22,5x180 · 30x120 · 20x120

Outdoor
30x120 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
11x54

R10 B Nat. Chevron
R11 C Grip
BCR $\mu > 0,40$
Pendulum Classe 2 Nat. Chevron
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36 (Slider 96)
D-COF > 0,42
Pendulum P3 Nat. P4 Grip
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White G

Natural H G Chevron

Sand H G Grip Chevron

Caramel H G Grip Chevron

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

22,5x180
M9DL Oltre White Rett.
M9DM Oltre Natural Rett.
M9DN Oltre Sand Rett.
M9DP Oltre Caramel Rett.

30x120
M9F8 Oltre White Rett.
M9FA Oltre Natural Rett.
M9F9 Oltre Sand Rett.
M9FC Oltre Caramel Rett.

20x120
M9E8 Oltre White Rett.
M9EA Oltre Natural Rett.
M9E9 Oltre Sand Rett.
M9EC Oltre Caramel Rett.

30x120 Grip
M9FE Oltre White Grip Rett.
M9FG Oltre Natural Grip Rett.
M9FF Oltre Sand Grip Rett.
M9FH Oltre Caramel Grip Rett.

20x120 Grip
M9EE Oltre White Grip Rett.
M9EG Oltre Natural Grip Rett.
M9EF Oltre Sand Grip Rett.
M9EH Oltre Caramel Grip Rett.

11x54
MA8R Oltre White Chevron
MA8S Oltre Natural Chevron
MA8T Oltre Sand Chevron
MA8U Oltre Caramel Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA** **7x90 (6)**	**BATTISCOPA** **6x60 (6)**	**GRADONE** **32,5x120x4**
Oltre White	M9JM	M9JS	M9JX
Oltre Natural	M9JP	M9JU	M9JZ
Oltre Sand	M9JN	M9JT	M9JY
Oltre Caramel	M9JQ	M9JV	M9K0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
22,5x180 Rettificato	4	1,62	37,70	36	58,32	1.357,02	10
30x120 Rettificato	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
30x120 Grip	3	1,08	22,02	48	51,84	1.056,88	9,5
20x120 Rettificato	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
20x120 Grip	4	0,96	19,28	40	38,40	771,24	9,5
11x54 Chevron	18	0,94	17,78	45	42,44	799,92	9
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,05	-	-	-	10
6x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	22	-	-	-	-

Treverktrend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
37,5x150 · 25x150 · 19x150

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rovere Naturale H



Rovere Tortora H



Rovere Scuro H

Rovere Miele H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

37,5x150
MMJ1 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ2 Treverktrend Rovere Miele
MMJ3 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ4 Treverktrend Rovere Tortora

25x150
MMJ5 Treverktrend Rovere Naturale
MMJ6 Treverktrend Rovere Miele
MMJ7 Treverktrend Rovere Scuro
MMJ8 Treverktrend Rovere Tortora

19x150
MMJE Treverktrend Rovere Naturale
MMJF Treverktrend Rovere Miele
MMJG Treverktrend Rovere Scuro
MMJH Treverktrend Rovere Tortora

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverktrend Rovere Naturale	MMQD	MMQ4
Treverktrend Rovere Miele	MMQE	MMQ5
Treverktrend Rovere Scuro	MMQF	MMQ6
Treverktrend Rovere Tortora	MMQG	MMQ7

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
37,5x150 Rettificato	2	1,13	26,87	42	47,25	1.128,76	9,5
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
19x150 Rettificato	4	1,14	24,75	48	54,72	1.188	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,98	22,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,16	-	-	-	9,5

Treverkdear

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige H

Natural H

Brown H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150
MZUA Treverkdear Beige Rett.
MZUC Treverkdear Natural Rett.
MZUD Treverkdear Brown Rett.

20x120
MZUE Treverkdear Beige Rett.
MZUF Treverkdear Natural Rett.
MZUG Treverkdear Brown Rett.

40x120 - 20mm
MCN7 Treverkdear20 Beige Rett.
MCN9 Treverkdear20 Natural Rett.
MCNS Treverkdear20 Brown Rett.

Rif. Beige / Natural / Brown

M0KQ
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverkdear Beige	MZUP	MZUH	MZUS	MZUL
Treverkdear Natural	MZUQ	MZUJ	MZUT	MZUM
Treverkdear Brown	MZUR	MZUK	MZUU	MZUN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	22,99	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	16,25	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	12,15	-	-	-	9,5

Treverkmust

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 73,2x11,8

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White G

Beige G

Taupe H

Brown H

White Selection G

Beige Selection G

Taupe Selection H

Brown Selection H

73,2x11,8
Chevron*

★ In ogni scatola sono presenti n° 5 pezzi sx e n° 5 pezzi dx da utilizzare per la realizzazione della posa Chevron. • There are 5 left pieces and 5 right pieces in each box to use to create the Chevron laying pattern. • Chaque boîte comporte 5 pièces gauche et 5 pièces droite pour la mise en œuvre de la pose en chevron. • In jedem Karton befinden sich 5 Stück Linksausführung und 5 Stück Rechtsausführung für Verlegungen im Verlegemuster Chevron. • En cada caja hay cinco piezas izquierda y cinco piezas derecha que utilizar para disponer la colocación Chevron. • В каждой коробке имеются 5 левосторонних изделий и 5 правосторонних, используемых для укладки Chevron.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150
M05E Treverkmust White Rett.
M05F Treverkmust Beige Rett.
M05H Treverkmust Taupe Rett.
M05G Treverkmust Brown Rett.
M05J Treverkmust White Selection Rett.
M05K Treverkmust Beige Selection Rett.
M05M Treverkmust Taupe Selection Rett.
M05L Treverkmust Brown Selection Rett.

73,2x11,8 Chevron
M0C9 Treverkmust White Chevron
M0CA Treverkmust Beige Chevron
M0CC Treverkmust Taupe Chevron
M0CD Treverkmust Brown Chevron
M0CE Treverkmust White Selection Chevron
M0CF Treverkmust Beige Selection Chevron
M0CG Treverkmust Taupe Selection Chevron
M0CH Treverkmust Brown Selection Chevron

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x150x4**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Treverkmust White	M09D	M08C
Treverkmust Beige	M09F	M08E
Treverkmust Taupe	M09G	M08F
Treverkmust Brown	M09H	M08G
Treverkmust White Selection	M09K	M08H
Treverkmust Beige Selection	M09L	M08J
Treverkmust Taupe Selection	M09N	M08K
Treverkmust Brown Selection	M09T	M08L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
73,2x11,8 Chevron	10	0,72	17,58	45	32,40	791,21	9,5
32,5x150 Gradone	2	0,98	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5

Treverklife

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
25x150 · 20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x150
MQYQ Treverklife Honey Rett.
MQYR Treverklife Cherry Rett.
MQYS Treverklife Walnut Rett.

20x120
MQYM Treverklife Honey Rett.
MQYN Treverklife Cherry Rett.
MQYP Treverklife Walnut Rett.

Honey H

Cherry H

Walnut G

Rif. Honey / Cherry / Walnut

M0X5
Decoro Industrial 20x120

Rif. Honey / Cherry / Walnut

M0KP
Mosaico Mix 35,5x35,9 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x150x4	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Treverklife Honey	MZSM	M8A7	MZSQ	MZSJ
Treverklife Cherry	MZSN	M8A8	MZSR	MZSK
Treverklife Walnut	MZSP	M8A9	MZSS	MZSL

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x150 Rettificato	3	1,13	24,90	45	50,63	1.120,40	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
20x120 Decoro	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
35,5x35,9 Mosaico Mix	6	0,52	9,40	-	-	-	9,5
32,5x150x4 Gradone	2	0,97	25,90	-	-	-	-
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	17,80	-	-	-	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5

Treverkchic

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Pendulum Classe 1 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
MH2R Treverkchic Teak Asia
MH2S Treverkchic Teak Africa
MH2Q Treverkchic Noce Tinto
MH2N Treverkchic Noce Francese
MH2M Treverkchic Noce Italiano
MH2P Treverkchic Noce Americano

20x120
MH2X Treverkchic Teak Asia
MH2Y Treverkchic Teak Africa
MH2W Treverkchic Noce Tinto
MH2U Treverkchic Noce Francese
MH2T Treverkchic Noce Italiano
MH2V Treverkchic Noce Americano

15x120
MH33 Treverkchic Teak Asia
MH34 Treverkchic Teak Africa
MH32 Treverkchic Noce Tinto
MH30 Treverkchic Noce Francese
MH2Z Treverkchic Noce Italiano
MH31 Treverkchic Noce Americano

Teak Asia G

Teak Africa G

Noce Tinto G


Noce Francese G

Noce Italiano G

Noce Americano G

Treverkchic

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Teak Asia

MH5T
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Tinto

MH5S
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Italiano

MH5P
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Teak Africa

MH5U
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Francese

MH5Q
Mosaico 25x30 (1)

Rif. Noce Americano

MH5R
Mosaico 25x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Treverkchic Teak Africa	MH3R	MH3K
Treverkchic Teak Asia	MH3Q	MH3J
Treverkchic Noce Francese	MH3M	MH3F
Treverkchic Noce Italiano	MH3L	MH3E
Treverkchic Noce Americano	MH3N	MH3G
Treverkchic Noce Tinto	MH3P	MH3H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	21,51	48	51,84	1.032,67	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	14,75	60	43,20	885,43	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
25x30 Mosaico	4	0,30	6,13	63	18,90	386,39	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	13,33	-	-	-	9,5

Treverk

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9
A

Pendulum
Classe 1

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC
PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige G

Capuccino G

Teak G

Wengè G

Black G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120
M7WN Treverk White
M7WP Treverk Beige
M7WQ Treverk Capuccino
M7WR Treverk Teak
M7WT Treverk Wengè
M7WU Treverk Black

20x120
M7WV Treverk White
M7WW Treverk Beige
M7WX Treverk Capuccino
M7WY Treverk Teak
M7WZ Treverk Wengè
M7W0 Treverk Black

15x120
M7W1 Treverk White
M7W2 Treverk Beige
M7W3 Treverk Capuccino
M7W4 Treverk Teak
M7W5 Treverk Wengè
M7W6 Treverk Black

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ANGOLARE DX** **32,5x120x4**	**ANGOLARE SX** **32,5x120x4**	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Treverk Beige	MK5T	MK5Z	MK65	M7X0
Treverk Black	MK5X	MK63	MK69	M7X4
Treverk Capuccino	MK5U	MK60	MK66	M7X1
Treverk Teak	MK5V	MK61	MK67	M7X2
Treverk Wengè	MK5W	MK62	MK68	M7X3
Treverk White	MK5S	MK5Y	MK64	M7XZ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Sx-Dx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	13	-	-	-	9,5

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 15x120

Outdoor
40x120-20mm · 60x60-20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 · R11 B 20mm. · BCR μ > 0,40 20mm · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 20mm · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) 20mm · D-COF > 0,60 20mm · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Acero G

Frassino G

Betulla G

Rovere G

Larice G

Olmo G

Treverkhome

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Castagno G

Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x120

MLF6 Treverkhome Acero Rett.
MLF5 Treverkhome Frassino Rett.
MJWJ Treverkhome Betulla Rett.
MJWK Treverkhome Rovere Rett.
MKLC Treverkhome Larice Rett.
MKLA Treverkhome Olmo Rett.
MJWL Treverkhome Castagno Rett.
MJWM Treverkhome Quercia Rett.

20x120

MLF4 Treverkhome Acero Rett.
MLF1 Treverkhome Frassino Rett.
MJWE Treverkhome Betulla Rett.
MJWF Treverkhome Rovere Rett.
MKLG Treverkhome Larice Rett.
MKLF Treverkhome Olmo Rett.
MJWG Treverkhome Castagno Rett.
MJWH Treverkhome Quercia Rett.

15x120

MLF3 Treverkhome Acero Rett.
MLF0 Treverkhome Frassino Rett.
MJW9 Treverkhome Betulla Rett.
MJWA Treverkhome Rovere Rett.
MKLJ Treverkhome Larice Rett.
MKLH Treverkhome Olmo Rett.
MJWC Treverkhome Castagno Rett.
MJWD Treverkhome Quercia Rett.

40x120 - 20mm Rett.

MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Rett.

MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

Rif. Acero

MH58
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Frassino

MH59
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Betulla

MH52
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Rovere

MH53
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Larice

MH57
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Olmo

MH56
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Castagno

MH54
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Quercia

MH55
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5x120x4**	**ANGOLARE DX 32,5x120x4**	**ANGOLARE SX 32,5x120x4**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Treverkhome Acero	MLG7	MLG5	MLG3	MLCQ
Treverkhome Frassino	MLG8	MLG6	MLG4	MLCP
Treverkhome Betulla	MK34	MK38	MK3D	MJX0
Treverkhome Rovere	MK35	MK39	MK3E	MJX1
Treverkhome Castagno	MK36	MK3A	MK3F	MJX2
Treverkhome Quercia	MK37	MK3C	MK3G	MJX3
Treverkhome Olmo	ML2L	ML2M	ML2N	ML2S
Treverkhome Larice	ML2P	ML2Q	ML2R	ML2T

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x120 Rettificato	3	1,08	22,99	48	51,84	1.103,52	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,57	60	43,20	934	9,5
15x120 Rettificato	6	1,08	22,68	40	43,20	907	9,5
40x120 -20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 -20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8,25	60	21,60	515	9,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,70	-	-	-	-
32,5x120x4 Angolare Dx-Sx	2	0,78	17,70	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	13	7,8 ml	13,52	-	-	-	9,5

Treverkever

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 2 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · R10 · V_2 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MH89 Treverkever Natural
MH8A Treverkever Sand
MH8C Treverkever Ash
MH8D Treverkever Clove
MH8E Treverkever Musk

Natural H

Sand H

Ash H

Clove H

Musk H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 6x60 (6)**
Treverkever Natural	MH8F
Treverkever Sand	MH8G
Treverkever Ash	MH8H
Treverkever Clove	MH8J
Treverkever Musk	MH8K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,60	-	-	-	9

Treverkstage

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

V_3 · R10 · R11 C Grip · BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 Grip · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Grip · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
M146 Treverkstage White
M147 Treverkstage Beige
M148 Treverkstage Brown
M149 Treverkstage Grey

20x120 Grip
M4EF Treverkstage Beige Grip
M4EG Treverkstage Brown Grip
M4EH Treverkstage Grey Grip

White G

Beige G

Brown G

Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 6x60 (6)**
Treverkstage White	M15D
Treverkstage Beige	M15E
Treverkstage Brown	M15F
Treverkstage Grey	M15G

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	18,66	40	38,40	746,74	9
20x120 Grip	4	0,96	18,66	40	38,40	746,74	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	10,29	-	-	-	9

Treverkview

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Nat.
R11 B Grip
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Nat.
Pendulum Classe 3 Grip
Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Grip
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类
UPEC
PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
M0EZ Treverkview Naturale Rett.
M0DT Treverkview Miele Rett.
M0DU Treverkview Tortora Rett.
M0DV Treverkview Scuro Rett.
M0DW Treverkview Rovere Avorio Rett.
M0DX Treverkview Rovere Beige Rett.
M0HC Treverkview Rovere Caramello Rett.
M0EF Treverkview Rovere Marrone Rett.
M07X Treverkview Rovere Grigio Rett.

20x120 Grip
M0HD Treverkview Naturale Grip Rett.
M0HE Treverkview Miele Grip Rett.
M0HF Treverkview Tortora Grip Rett.

Rovere Avorio — H Nat.

Rovere Beige — H Nat.

Rovere Caramello — H Nat.

Rovere Marrone — H Nat.

Rovere Grigio — H Nat.

Scuro — H Nat.

Naturale — H Nat. Grip

Miele — H Nat. Grip

Tortora — H Nat. Grip

★ Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie exterior • Поверхность для открытых пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)	ELEMENTO AD ELLE 15x120x4*
Treverkview Naturale	M0HG	M0HY
Treverkview Miele	M0HH	M0HZ
Treverkview Tortora	M0HJ	M0J0
Treverkview Scuro	M0HK	-
Treverkview Rovere Avorio	M0HL	-
Treverkview Rovere Beige	M0HM	-
Treverkview Rovere Caramello	M0HN	-
Treverkview Rovere Marrone	M0HP	-
Treverkview Rovere Grigio	M0HQ	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120 Rettificato	4	0,96	20,83	40	38,40	833,15	9,5
20x120 Rettificato Grip	4	0,96	21,09	40	38,40	843,77	9,5
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,50	-	-	-	9,5
15x20x4 Elemento ad Elle	2	0,36	17	-	-	-	-

Treverkmore

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

R9 Nat. · R11 C Grip · V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 Grip · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MMYU Treverkmore Almond
MMYV Treverkmore Natural
MMYW Treverkmore Oak
MMYX Treverkmore Coffee
MMYY Treverkmore Fumé

20x120 Grip
MMZH Treverkmore Almond Grip
MMZJ Treverkmore Natural Grip
MMZK Treverkmore Oak Grip
MMZL Treverkmore Coffee Grip
MMZM Treverkmore Fumé Grip

Almond H G Grip

Natural H G Grip

Oak H G Grip

Coffee H G Grip



Fumé H G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 6x60 (6)
Treverkmore Almond	MMYZ
Treverkmore Natural	MMZ0
Treverkmore Oak	MMZ1
Treverkmore Coffee	MMZ2
Treverkmore Fumé	MMZ3

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
20x120 Grip	4	0,96	19,72	40	38,40	788,80	9
6x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	12,59	-	-	-	9

Treverksoul

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
11x54 Chevron

R9 · V4

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

11x54
M0ML Treverksoul Neutral Chevron
M0MM Treverksoul Brown Chevron
M0MN Treverksoul Grey Chevron

Neutral G

Brown G

Grey G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x60 (7)
Treverksoul Neutral	MTC4
Treverksoul Brown	MTC3
Treverksoul Grey	MTC2

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
11x54	18	0,94	18,59	45	42,44	836,34	9
7,5x60 Battiscopa BT	16	9,6 ml	14,40	-	-	-	8,5

Stone Look

Gres Effetto Pietra • Stone Look Stoneware • Grès Effet Pierre • Feinsteinzeug in Natursteinoptik • Gres Efecto Piedra • Керамогранит Под Камень

Mystone Berici

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 75x150 · 60x120 · 60x120 R10 · 75x75 · 60x60 · 60x60 R10

Outdoor
120x120 · 60x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H

Beige H

Grigio H

Cenere H

MM7U Decoro Flora Bianco 3D Ink Touch 60x120 H

MM7W Decoro Flora Beige 3D Ink Touch 60x120 H

MM7X Decoro Flora Grigio 3D Ink Touch 60x120 H



MMCR Decoro Flora Cenere 3D Ink Touch 60x120 H

MMCU Berici Bianco Struttura Righe 3D 60x120

MMCV Berici Beige Struttura Righe 3D 60x120

MMCW Berici Grigio Struttura Righe 3D 60x120

MMCX Berici Cenere Struttura Righe 3D 60x120

Mystone Berici

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

MP2P
Bianco Mosaico Strip 60x180 (1) (11)

MP2Q
Beige Mosaico Strip 60x180 (1) (11)

MP2S
Grigio Mosaico Strip 60x180 (1) (11)

MP2R
Cenere Mosaico Strip 60x180 (1) (11)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. • To compose the design correctly, follow the sequential numbering. • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist die fortlaufende Nummerierung zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. • Для правильного составления рисунка придерживаетесь возрастающей нумерации.





Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120

MG0W	Berici Bianco Rett.
MG0X	Berici Beige Rett.
MG0Y	Berici Grigio Rett.
MG0Z	Berici Cenere Rett.

120x120 Strutturato

MG2A	Berici Bianco Strutt. Rett.
MG2S	Berici Beige Strutt. Rett.
MG38	Berici Grigio Strutt. Rett.
MG39	Berici Cenere Strutt. Rett.

60x120

MG0E	Berici Bianco Rett.
MG0F	Berici Beige Rett.
MG0G	Berici Grigio Rett.
MG0H	Berici Cenere Rett

60x120 R10

MG0L	Berici Bianco R10 Rett.
MG0M	Berici Beige R10 Rett.
MG0N	Berici Grigio R10 Rett.
MG0P	Berici Cenere R10 Rett

60x120 - 20mm Strutturato

MMCZ	Berici20 Bianco Strutt. Rett.
MMD0	Berici20 Beige Strutt. Rett.
MMD1	Berici20 Grigio Strutt. Rett.
MMD2	Berici20 Cenere Strutt. Rett

75x150

MG03	Berici Bianco Rett.
MG04	Berici Beige Rett.
MG05	Berici Grigio Rett.
MG06	Berici Cenere Rett

75x75

MG08	Berici Bianco Rett.
MG09	Berici Beige Rett.
MG0A	Berici Grigio Rett.
MG0C	Berici Cenere Rett.

60x60

MG4A	Berici Bianco Rett.
MG4S	Berici Beige Rett.
MG5S	Berici Grigio Rett.
MG6S	Berici Cenere Rett.

60x60 R10

MJA8	Berici Bianco R10 Rett.
MJGS	Berici Beige R10 Rett.
MJGX	Berici Grigio R10 Rett.
MJQJ	Berici Cenere R10 Rett.

60x60 Strutturato

MJVL	Berici Bianco Strutt. Rett.
MJVM	Berici Beige Strutt. Rett.
MJVN	Berici Grigio Strutt. Rett.
MJWN	Berici Cenere Strutt. Rett.

Slabs 160x320x0,6 3D Ink

MJWZ	Grande Berici Bianco Satin Rett.
MNLQ	Stuoiato/With Mesh
MJWY	Grande Berici Beige Satin Rett.
MNMJ	Stuoiato/With Mesh
MJXH	Grande Berici Grigio Satin Rett.
MNN2	Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6 3D Ink

MJZQ	Grande Berici Bianco Rett.
MJY7	Grande Berici Beige Rett.
MJZR	Grande Berici Grigio Rett.
MJZS	Grande Berici Cenere Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO L 15x60x4**
Mystone Berici Bianco	MN6W	MN6P	MN6J	MN4R
Mystone Berici Beige	MN6X	MN6K	MN5X	MN5L
Mystone Berici Grigio	MN6Y	MN6Q	MN65	MN5C
Mystone Berici Cenere	MN72	MN6T	MN69	MN5F

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rett./Strutt.	1	1,44	33,00	36	51,84	1.188,17	9
60x120 Rett.	2	1,44	31,18	36	51,84	1.122,56	9
60x180 Mosaico Strip	1	1,08	15,00	38	41,04	569,97	9
60x120 Decoro Flora	2	1,44	33,33	36	51,84	1.200,00	9
60x120 Struttura Righe 3D	2	1,44	30,74	36	51,84	1.106,51	9
75x150 Rett.	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9
75x75 Rett.	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9
60x60 Rett./Strutt.	3	1,08	23,35	40	43,20	933,85	9
60x120 Strutt. 20mm	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260,09	20
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	15,00	-	-	-	9
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	25,00	-	-	-	-

Uniche

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Velvet
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Outdoor
20x40 20x20

R10 B Nat. · R11 C Strutt. · BCR μ > 0,40 Nat. Strutt. 20mm · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum P3 Nat. P4 Strutt. · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Nat. Strutt. 20mm · D-COF > 0,42 Nat. Strutt. · D-COF > 0,60 20mm · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
3D Ink TECHNOLOGY · StepWise TECHNOLOGY
This product features 3D Ink, StepWise (60x120, 60x60, 30x60, 30x30)

Ostuni G H Velvet

Cadiz G H Velvet

Arles G H Velvet

Avignone G H Velvet

MAQU Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAQZ Uniche Ostuni Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

MAQV Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR0 Uniche Cadiz Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

MAQW Uniche Arles Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR1 Uniche Arles Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

MAQX Uniche Avignone Mosaico Spaccatella 28,5x59,4 (1)
MAR2 Uniche Avignone Mosaico Spaccatella Strutt. 28,5x59,4 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MAEC Uniche Ostuni Rett.
MAEG Uniche Cadiz Rett.
MAEX Uniche Arles Rett.
MAEY Uniche Avignone Rett.

60x120 Velvet
MAZL Uniche Ostuni Rett.
MAZP Uniche Cadiz Rett.
MAZN Uniche Arles Rett.
MAZM Uniche Avignone Rett.

60x120 Strutturato
MAHF Uniche Ostuni Rett.
MAHJ Uniche Cadiz Rett.
MAHH Uniche Arles Rett.
MAHG Uniche Avignone Rett.

60x120 - 20 mm Strutturato
MAR4 Uniche20 Ostuni Strutt. Rett.
MAR5 Uniche20 Cadiz Strutt. Rett.
MAR6 Uniche20 Arles Strutt. Rett.
MAR7 Uniche20 Avignone Strutt. Rett.

60x60
MAPY Uniche Ostuni Rett.
MAPX Uniche Cadiz Rett.
MAPW Uniche Arles Rett.
MAPZ Uniche Avignone Rett.

60x60 Velvet
MAZS Uniche Ostuni Rett.
MAZV Uniche Cadiz Rett.
MAZU Uniche Arles Rett.
MAZT Uniche Avignone Rett.

60x60 Strutturato
MAQ3 Uniche Ostuni Rett.
MAQ2 Uniche Cadiz Rett.
MAQ1 Uniche Arles Rett.
MAQ4 Uniche Avignone Rett.

30x60
MAQ8 Uniche Ostuni Rett.
MAQ7 Uniche Cadiz Rett.
MAQ6 Uniche Arles Rett.
MAQ9 Uniche Avignone Rett.

30x60 Velvet
MAZX Uniche Ostuni Rett.
MC01 Uniche Cadiz Rett.
MAZZ Uniche Arles Rett.
MAZY Uniche Avignone Rett.

30x60 Strutturato
MAQE Uniche Ostuni Rett.
MAQD Uniche Cadiz Rett.
MAQC Uniche Arles Rett.
MAQF Uniche Avignone Rett.

30x30
MAVD Uniche Ostuni Rett.
MAVE Uniche Cadiz Rett.
MAVF Uniche Arles Rett.
MAVG Uniche Avignone Rett.

30x30 Strutturato
MAY4 Uniche Ostuni Rett.
MAY7 Uniche Cadiz Rett.
MAY6 Uniche Arles Rett.
MAY5 Uniche Avignone Rett.

30x30 Velvet
MC0C Uniche Ostuni Rett.
MC0F Uniche Cadiz Rett.
MC0E Uniche Arles Rett.
MC0D Uniche Avignone Rett.

20x40 Strutturato
MF9R Uniche Ostuni Rett.
MF9S Uniche Cadiz Rett.
MF9T Uniche Arles Rett.
MF9U Uniche Avignone Rett.

20x20 Strutturato
MF9H Uniche Ostuni Rett.
MF9K Uniche Cadiz Rett.
MF9P Uniche Arles Rett.
MF9M Uniche Avignone Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	ELEMENTO AD ELLE 20x40x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Ostuni	MAQR	MFA0	MAQK
Cadiz	MAQP	MFA2	MAQH
Arles	MAQN	MFA3	MAQJ
Avignone	MAQS	MFA4	MAQL

✱ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,13	36	51,84	1.120,62	9,5
60x120 Velvet Rettificato	2	1,44	35,17	36	51,84	1.266,15	9,5
60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	31,23	36	51,84	1.124,27	9,5
60x120 - 20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
60x60 Rettificato	3	1,08	22	40	43,20	880,02	9,5
60x60 Velvet Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	900	9,5
60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	22,50	40	43,20	900	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	23	48	51,84	1.103,92	9,5
30x60 Velvet Rettificato	6	1,08	23	48	51,84	1.103,92	9,5
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	23	48	51,84	1.103,92	9,5
30x30 Rettificato	12	1,08	24	40	43,20	960	9,5
30x30 Velvet Rettificato	12	1,08	24	40	43,20	960	9,5
30x30 Strutturato Rettificato	12	1,08	24	40	43,20	960	9,5
20x40 Strutturato	13	1,04	18,26	54	56,16	986,13	9
20x20 Strutturato	26	1,04	19	54	56,16	1.025,94	9
28,4x59,4 Mosaico Spaccatella	4	0,67	18	27	18,22	486	9,5
7x60 Battiscopa	15	9,0 ml	15	-	-	-	9,5
15x60x4 Elemento a L	4	0,36	8	-	-	-	-
20x40x4 Elemento a L Strutt.	6	0,48	11,35	-	-	-	-

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 30x60

Outdoor
60x120 · 30x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B Nat. PTV · R10 A Naturale · R11 C Strutt. 20mm · BCR μ > 0,40 Nat. Nat. PTV Strutt. 20mm · Pendulum Classe 2 Nat. Nat. PTV · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Nat. PTV Strutt. 20mm · Pendulum P3 Nat. PTV P4 Strutt./ 20mm · D-COF > 0,42 Nat. Nat. PTV Strutt. · D-COF > 0,60 20mm · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Classico — F Lux · H Nat. Nat. PTV Strutt.

Navona — F Lux · H Nat. Nat. PTV Strutt.

Silver — F Lux · H Nat. Nat. PTV Strutt.

M9P9
Mystone Travertino Classico
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

M9PA
Mystone Travertino Navona
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

M9PC
Mystone Travertino Silver
Struttura Righe 3D Rett. 30x60

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M99Q Travertino Classico Rett.
M99R Travertino Navona Rett.
M99S Travertino Silver Rett.

60x120 Lux
M9FU Travertino Classico Lux Rett.
M9FV Travertino Navona Lux Rett.
M9FW Travertino Silver Lux Rett.

60x120 Strutturato
M9FY Travertino Classico Strutt. Rett.
M9FZ Travertino Navona Strutt. Rett.
M9G0 Travertino Silver Strutt. Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
MNP3 Travertino20 Classico Strutt. Rett.
MN3U Travertino20 Navona Strutt. Rett.
MN3T Travertino20 Silver Strutt. Rett.

30x60 Lux
M9GA Travertino Classico Lux Rett.
M9GC Travertino Navona Lux Rett.
M9GD Travertino Silver Lux Rett.

30x60 Strutturato
M9GF Travertino Classico Strutt. Rett.
M9GG Travertino Navona Strutt. Rett.
M9GH Travertino Silver Strutt. Rett.

60x120
M9EK Travertino Classico Rett.
M9EL Travertino Navona Rett.
M9EM Travertino Silver Rett.
MA04 Travertino Classico PTV Rett.
MA05 Travertino Navona PTV Rett.
MA06 Travertino Silver PTV Rett.

60x60
M9G2 Travertino Classico Rett.
M9G3 Travertino Navona Rett.
M9G4 Travertino Silver Rett.
MA0K Travertino Classico PTV Rett.
MA0L Travertino Navona PTV Rett.
MA0M Travertino Silver PTV Rett.

30x60
M9G6 Travertino Classico Rett.
M9G7 Travertino Navona Rett.
M9G8 Travertino Silver Rett.
MA0P Travertino Classico PTV Rett.
MA0Q Travertino Navona PTV Rett.
MA0R Travertino Silver PTV Rett.

Slabs 160x320x0,6
MCJY Grande Travertino Classico Satin Rett.
MCMS Stuoiato/With Mesh
MJWU Grande Travertino Classico Satin 3D Ink Rett.
MNMZ Stuoiato/With Mesh
MJWX Grande Travertino Silver Satin 3D Ink Rett.
MNML Stuoiato/With Mesh
MJWW Grande Travertino Navona 3D Ink Satin Rett.
MNLR Stuoiato/With Mesh

M9HP
Mystone Travertino Classico
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

M9HQ
Mystone Travertino Navona
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

M9HR
Mystone Travertino Silver
Struttura Scalpello 3D Rett. 60x120

Mystone Travertino

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M9P2
Decoro Classic Classico 120x120 Pannello

M9P3
Decoro Classic Navona 120x120 Pannello

M9P5
Decoro Botanico Classico 120x120 Pannello

M9P7
Decoro Botanico Navona 120x120 Pannello

M9Q4
Mosaico Freccia Classico
19,8x52,1 (1)

M9Q5
Mosaico Freccia Navona
19,8x52,1 (1)



M9Q6
Mosaico Freccia Silver
19,8x52,1 (1)

M9PH
Mosaico Ovale
Classico Lux
20x36,5 (1)

M9PJ
Mosaico Ovale
Navona Lux
20x36,5 (1)

M9PK
Mosaico Ovale
Silver Lux
20x36,5 (1)

M9NY
Mosaico Classico
30x30 (2)

M9NZ
Mosaico Navona
30x30 (2)

M9P0
Mosaico Silver
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **32,5x120x4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**	**BATTISCOPA** **7x90 (6)**	**BATTISCOPA** **Lux 7x60 (6)**
Classico	M9NL	M9Q8	M9NC	M9NQ	M9NG
Navona	M9NM	M9Q9	M9ND	M9NR	M9NH
Silver	M9NN	M9QA	M9NE	M9NS	M9NJ

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
90x180 Rett.	2	3,24	76,28	18	58,32	1.373,12	10
60x120 Rett.	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x120 Struttura 3D	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1260,09	20
60x60 Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rett.	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x60 Lux	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Struttura 3D	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
120x120 Pannello Classic	1	1,44	32,38	14	20,16	453,33	10
120x120 Pannello Botanico	1	1,44	32,38	14	20,16	453,33	10
19,8x52,1 Mosaico Freccia	6	0,47	14,53	63	29,79	915,70	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,62	60	21,60	457,14	10
20x36,5 Mosaico Ovale	4	0,29	4,76	60	17,52	285,71	10
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,32	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	12	-	-	-	10
7x60 Battiscopa Lux	13	7,8 ml	19,5	-	-	-	10
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10

Mystone Moon

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 90x90 · 120x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
90x90
80x80 - 20mm · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B Naturale · R11 C Strutt. 20mm. · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42

Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 20mm

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC
PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Grey H



Anthracite H

M8JY
Mosaico White
30x30 (2)

M8JZ
Mosaico Grey
30x30 (2)

M8K0
Mosaico Anthracite
30x30 (2)

M8LJ
Mosaico White
Spaccatella
30x30 (1)

M8LK
Mosaico Grey
Spaccatella
30x30 (1)

M8LL
Mosaico Anthracite
Spaccatella
30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M6AX Moon White Rett.
M6AV Moon Grey Rett.
M6AS Moon Anthracite Rett.

120x120
M903 Moon White Rett.
M904 Moon Grey Rett.
M905 Moon Anthracite Rett.

90x90
M6DS Moon White Rett.
M6CS Moon Grey Rett.
M6AZ Moon Anthracite Rett.

90x90 Strutturato
M6EM Moon White Strutt. Rett.
M6EL Moon Grey Strutt. Rett.
M6E9 Moon Anthracite Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7F5 Moon20 White Strutt. Rett.
M7F6 Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7FA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

60x60
M6E3 Moon White Rett.
M6E2 Moon Grey Rett.
M6E1 Moon Anthracite Rett.

30x60
M6E7 Moon White Rett.
M6E6 Moon Grey Rett.
M6E5 Moon Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x90x4*	BATTISCOPA BT 7x90 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Moon White	M8KC	M8KG	M8K6	M8K2
Moon Grey	M8KD	M8KH	M8K8	M8K3
Moon Anthracite	M8KE	M8KJ	M8K9	M8K4

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
90x180 Rettificato	2	3,24	74,10	18	58,32	1.333,89	10
90x90 Rettificato	2	1,62	37,41	24	38,88	897,83	10
90x90 Strutturato Rettificato	2	1,62	37,41	24	38,88	897,83	10
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
120x120 Rettificato	1	1,44	35,63	36	51,84	1.282,50	9,5
80x80-20mm Rettificato	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308	20
60x120-20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,31	60	21,60	438,33	10
30x30 Mosaico Spaccatella	4	0,36	7,31	60	21,60	438,33	10
30x60 Gradino	6	1,08	23	-	-	-	-
15x90x4 Elemento ad Elle	2	0,27	16	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	12,28	-	-	-	10

Mystone Basalto

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
90x180 · 90x90 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 Nat. · R11 C Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 Strutt. · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Pomice H

Sabbia H

Piombo H



Lava H

M3HJ
Mosaico Pomice
30x30 (2)

M3HK
Mosaico Sabbia
30x30 (2)



M3HS
Mosaico Piombo
30x30 (2)



M3HU
Mosaico Lava
30x30 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x180
M25T Basalto Pomice Rett.
M25V Basalto Sabbia Rett.
M25W Basalto Piombo Rett.
M25X Basalto Lava Rett.

90x90
M260 Basalto Pomice Rett.
M262 Basalto Sabbia Rett.
M264 Basalto Piombo Rett.
M266 Basalto Lava Rett.

60x120
M26C Basalto Pomice Rett.
M26G Basalto Sabbia Rett.
M26J Basalto Piombo Rett.
M26L Basalto Lava Rett.

60x120 Strutturato
M26Z Basalto Pomice Strutt. Rett.
M271 Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M273 Basalto Piombo Strutt. Rett.
M275 Basalto Lava Strutt. Rett.

60x60
M26Q Basalto Pomice Rett.
M26S Basalto Sabbia Rett.
M26U Basalto Piombo Rett.
M26W Basalto Lava Rett.

30x60
M4EK Basalto Pomice Rett.
M4EL Basalto Sabbia Rett.
M4EM Basalto Piombo Rett.
M4EN Basalto Lava Rett.

30x60 Strutturato
M4E9 Basalto Pomice Strutt. Rett.
M4EA Basalto Sabbia Strutt. Rett.
M4EC Basalto Piombo Strutt. Rett.
M4ED Basalto Lava Strutt. Rett.

M3ZA
Decoro Mosaico 3D Pomice 29x44 (1)

M3ZD
Decoro Mosaico 3D Piombo 29x44 (1)

M3ZC
Decoro Mosaico 3D Sabbia 29x44 (1)

M3ZE
Decoro Mosaico 3D Lava 29x44 (1)

Rif. Pomice

M3GC
Decoro Arki Pomice
45x45**

Rif. Sabbia

M4E4
Decoro Arki Sabbia
45x45**

Rif. Piombo / Lava

M3FJ
Decoro Arki Lava
45x45**

Rif. Sabbia

M3GX
Decoro Romance Sabbia
45x45

Rif. Piombo / Lava

M3GW
Decoro Romance Lava
45x45

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x120x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x90 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Basalto Pomice	M4CQ	M4D0	M4EQ	M4CF	M4C5
Basalto Sabbia	M4CT	M4D2	M4ER	M4CH	M4C7
Basalto Piombo	M4CV	M4D4	M4ES	M4CK	M4C9
Basalto Lava	M4CX	M4D6	M4ET	M4CM	M4CC

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
90x180 Rettificato	2	3,24	77,64	18	58,32	1.397,49	10
90x90 Rettificato	2	1,62	39,54	24	38,88	949,07	10
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
60x120 Strutturato Rett.	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x60 Strutturato Rett.	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
29x44 Decoro Mosaico 3D	3	0,38	29,10	35	13,40	1.018,33	10
45x45 Decoro Arki	2	0,41	12,88	20	8,10	257,52	10
45x45 Decoro Romance	2	0,41	12,88	20	8,10	257,52	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,92	60	21,60	475,43	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x120x4 Elemento ad Elle	2	0,36	20	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x90 Battiscopa	13	11,7 ml	19,47	-	-	-	10
7x60 Battiscopa	15	9 ml	14,37	-	-	-	10

** Decori ricavati da taglio del fondo, modulari con fuga da 2mm • Modular decors cut from the plain tile with a 2 mm joint • Décors obtenus par découpage du fond, modulaires avec joint de 2 mm • Dekore aus der Grundfliese geschnitten, modulare Größen mit 2 mm breiter Fuge • Decoraciones obtenidas mediante corte del fondo, modulares, con juntas de separación de 2 mm • Декор, полученный резкой фоновой плитки, модульный, с швом 2 мм

* Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 120x120 · 120x120 - 6mm
75x75 · 60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
120x120 · 75x75 · 30x60
120x120 - 20mm · 60x120 - 20mm ·
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Ivory G Velvet H

Sand G Velvet H

Taupe G Velvet H

Mystone Limestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 494

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M907 Limestone Ivory Rett.
M908 Limestone Sand Rett.
M909 Limestone Taupe Rett.

120x120 - 6mm
M9HA Limestone Ivory Rett.
M9HC Limestone Sand Rett.

120x120 Strutturato
M90C Limestone Ivory Strutt. Rett.
M90D Limestone Sand Strutt. Rett.
M90E Limestone Taupe Strutt. Rett.

120x120 - 20mm Strutturato
MFH3 Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
MFH4 Limestone20 Sand Strutt. Rett.

75x150
M7E3 Limestone Ivory Rett.
M7E2 Limestone Sand Rett.
M7E1 Limestone Taupe Rett.

75x150 Velvet
M7EX Limestone Ivory Velvet Rett.
M7EW Limestone Sand Velvet Rett.
M7EV Limestone Taupe Velvet Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

75x75
M7E7 Limestone Ivory Rett.
M7E6 Limestone Sand Rett.
M7E5 Limestone Taupe Rett.

75x75 Strutturato
M7EP Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7EN Limestone Sand Strutt. Rett.
M7EM Limestone Taupe Strutt. Rett.

75x75 Velvet
M7F3 Limestone Ivory Velvet Rett.
M7F2 Limestone Sand Velvet Rett.
M7EZ Limestone Taupe Velvet Rett.

60x120 - 6mm
M9HE Limestone Ivory Rett.
M9HF Limestone Sand Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

60x60
M7EF Limestone Ivory Rett.
M7EE Limestone Sand Rett.
M7E9 Limestone Taupe Rett.

30x60
M7EK Limestone Ivory Rett.
M7EJ Limestone Sand Rett.
M7EH Limestone Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M7ET Limestone Ivory Strutt. Rett.
M7ES Limestone Sand Strutt. Rett.
M7ER Limestone Taupe Strutt. Rett.

Slabs 160x320x0,6
MAGN Grande Limestone Sand Satin Rett.
MAM5 Stuoiato/With Mesh
MAH9 Grande Limestone Ivory Satin Rett.
MAMA Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6
MAZE Grande Limestone Sand Rett.
MAZF Grande Limestone Ivory Rett.

M8HN
Mosaico Ivory
30x30 (2)

M8HQ
Mosaico Sand
30x30 (2)

M8HR
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Rif. Ivory / Sand

M8LN
Mosaico Mix Sand
30,5x30 (1)

Rif. Sand / Taupe

M8LP
Mosaico Mix Taupe
30,5x30 (1)

M8LR
Mosaico Foglie Ivory
34,2x38 (1)

M8LS
Mosaico Foglie Sand
34,2x38 (1)

M8LT
Mosaico Foglie Taupe
34,2x38 (1)

Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa. • To compose the design correctly, follow the installation pattern. • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación. • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки.



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x75x4*	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Limestone Ivory	M8JU	M8JQ	M8J2	M8HX	M8HT
Limestone Sand	M8JV	M8JR	M8JM	M8HZ	M8HU
Limestone Taupe	M9JW	M8JS	M8JN	M8J0	M8HV

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 - 6 mm	2	2,88	44	20	57,60	880,06	6
120x120 Rettificato/Strutt.	1	1,44	36,09	36	51,84	1.299,26	9,5
120x120 - 20 mm	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
75x150 Rettificato	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9,5
75x75 Rettificato/Strutturato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x120 - 6 mm	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6
60x120 -20mm Rettificato	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 -20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato/Strutt.	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,52	60	21,60	511,50	10
30,5x30 Mosaico Mix	4	0,37	8	-	-	-	-
34,2x38 Mosaico Foglie	4	0,52	10,50	60	31,19	631,50	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	11	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	2	0,36	12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,50	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 120x120 - 6mm · 75x75
60x120 - 6 mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x150 · 30x60
120x120 - 20mm · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 Naturale
R10 A 6mm
R11 B Strutt. 20mm
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 1 Naturale 6mm
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm
Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Nat Strutt 20mm
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H

Cenere H

Antracite H

PREMIUM TECHNOLOGY
MARAZZI
MARAZZI HIGH PERFORMANCE 9,5mm - 10mm
MARAZZI StepWise TECHNOLOGY 6mm

Rif. Bianco

M0CV
Mosaico 44,9x61,6 (2)

M0AG
Mosaico 30x60 (2)

M0AK
Decoro 3D 30x30 (3)

Rif. Cenere

M0CW
Mosaico 44,9x61,6 (2)

M0AH
Mosaico 30x60 (2)

M0AL
Decoro 3D 30x30 (3)

Rif. Antracite

M0CX
Mosaico 44,9x61,6 (2)

M0AJ
Mosaico 30x60 (2)

M0AM
Decoro 3D 30x30 (3)

Mystone Ardesia

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9HT Ardesia Bianco Rett.
M9HU Ardesia Cenere Rett.

120x120 - 20mm
MFJS Ardesia20 Cenere Rett.

75x150
M03X Ardesia Bianco Rett.
M03Y Ardesia Cenere Rett.
M03Z Ardesia Antracite Rett.

75x150 Strutturato
M040 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M041 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M042 Ardesia Antracite Strutt. Rett.

75x75
M043 Ardesia Bianco Rett.
M044 Ardesia Cenere Rett.
M045 Ardesia Antracite Rett.

60x120 - 6mm
M9HW Ardesia Bianco Rett.
M9HX Ardesia Cenere Rett.

60x60
M03L Ardesia Bianco Rett.
M03M Ardesia Cenere Rett.
M03N Ardesia Antracite Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
M06V Ardesia20 Cenere Rett.
M06W Ardesia20 Antracite Rett.

30x60
M055 Ardesia Bianco Rett.
M056 Ardesia Cenere Rett.
M057 Ardesia Antracite Rett.

30x60 Strutturato
M058 Ardesia Bianco Strutt. Rett.
M059 Ardesia Cenere Strutt. Rett.
M05A Ardesia Antracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Ardesia Bianco	M0E3	M0E6	M0DA	M0D7
Ardesia Cenere	M0E4	M0E7	M0DC	M0D8
Ardesia Antracite	M0E5	M0E8	M0DD	M0D9

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 - 6mm	2	2,88	44,00	20	57,60	880,06	6
120x120 - 20mm	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
75x150 Rettificato	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9,5
75x150 Strutturato Rett.	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x120 - 6 mm	3	2,16	29,43	15	32,40	441,48	6
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
50x100 - 20mm Rett.	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
44,9x61,6 Mosaico	4	0,67	13,05	20	13,48	260,99	10
30x30 Decoro 3D	5	0,45	8,12	30	13,50	243,50	10
30x60 Gradino	5	0,90	20,62	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	16,44	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15,20	-	-	-	10

★ Superficie Strutturata ● Textured surface ● Surface Structurée ● Strukturierte Oberfläche ● Superficie Estructurada● Структурированная поверхность

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 120x120 - 6mm
60x120 - 6mm · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60
120x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 · V2 · R10A 6mm · R11B 20mm Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 6mm · Pendulum Classe 2 Nat 9,5 - 10mm · Pendulum Classe 3 20mm Strutt. · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Nat. 9,5 - 10mm Strutt 20mm · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20mm · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



White H



Grey H

Greige H

Beige H



Anthracite H

Mystone Ceppo di Gré

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
MFDR Ceppo di Gré White Rett.
M9EX Ceppo di Gré Greige Rett.
M9JF Ceppo di Gré Grey Rett.

120x120 - 20mm Strutturato
MFHZ Ceppo di Gré20 Grey Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Strutt. Rett.
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Strutt. Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Strutt. Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Strutt. Rett.

75x150
MP3U Ceppo di Gré White Rett.
MQVW Ceppo di Gré Beige Rett.
MQVV Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVT Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVU Ceppo di Gré Anthracite Rett.

75x75
MP3V Ceppo di Gré White Rett.
MQW1 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQW0 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQVY Ceppo di Gré Grey Rett.
MQVZ Ceppo di Gré Anthracite Rett.

60x120
MFW6 Ceppo di Gré White Rett.
MFWC Ceppo di Gré Greige Rett.
MFWA Ceppo di Gré Grey Rett.
MFWS Ceppo di Gré Anthracite Rett.

60x120 - 6mm
M9F0 Ceppo di Gré Greige Rett.
M9EZ Ceppo di Gré Grey Rett.

60x60
MFW0 Ceppo di Gré White Rett.
MQV6 Ceppo di Gré Beige Rett.
MQV5 Ceppo di Gré Greige Rett.
MQV3 Ceppo di Gré Grey Rett.
MQV4 Ceppo di Gré Anthracite Rett.

Slabs 160x320x0,6
M10V Grande Ceppo di Gré Grey Rett.
M38S Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6
M9CW Grande Ceppo di Gré Grey Rett.

Slabs 120x240x0,6
M10W Grande Ceppo di Gré Grey Rett.

30x60
MP3T Ceppo di Gré White Rett.
M0NC Ceppo di Gré Beige Rett.
M0ND Ceppo di Gré Greige Rett.
M0NE Ceppo di Gré Grey Rett.
M0NF Ceppo di Gré Anthracite Rett.

30x60 Strutturato
MP3W Ceppo di Gré White Strutt. Rett.
M0NG Ceppo di Gré Beige Strutt. Rett.
M0NH Ceppo di Gré Greige Strutt. Rett.
M0NJ Ceppo di Gré Grey Strutt. Rett.
M0NK Ceppo di Gré Anthracite Strutt. Rett.

Rif. Beige

M0NL
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Greige

M0NM
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Grey

M0NN
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Anthracite

M0NP
Mosaico 30x30 (2)

Rif. White

MP32
Mosaico 30x30 (2)

Rif. Beige

M0KM
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Greige

M0KN
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Grey

M0KL
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Rif. Anthracite

M0KK
Mosaico 3D 29x33,5 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Ceppo di Gré Beige	MR6N	MR6S
Ceppo di Gré Greige	MR6P	MR6T
Ceppo di Gré Grey	MR6M	MR6R
Ceppo di Gré Anthracite	MR6L	MR6Q
Ceppo di Gré White		MP31

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
120x120 - 6mm Rettificato	2	2,88	44	20	57,60	880,06	6
120x120 - 20mm Rettificato	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
60x120 - 6mm Rettificato	3	2,16	31,47	15	32,40	472,10	6
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
80x80 - 20mm Rettificato	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
30x60 Rettificato	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	60	21,60	481,40	10
29x33,5 Mosaico 3D	4	0,21	10	48	10,20	480	10
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	16,06	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	14,20	-	-	-	10

Mystone Gris du Gent

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B Naturale
V2
R11 C Strutt. 20mm
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 2 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm
Pendulum PTV > 36 (Slider 96)
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm
ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类
QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Taupe H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
M697 Gris du Gent Taupe Rett.

75x75
M699 Gris du Gent Taupe Rett.

75x75 Strutturato
M7CY Gris du Gent Taupe Strutt. Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M872 Gris du Gent20 Taupe Strutt. Rett.

60x60
M69P Gris du Gent Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M6AA Gris du Gent Strutt. Rett.

30x60
M6A0 Gris du Gent Taupe Rett.

Slabs 160x320x0,6
M6YJ Grande Gris du Gent Satin Rett.
M7QS Stuoiato/With Mesh

M8KU
Mosaico 30x30 (2)

M8LV
Mosaico Inserti Metallici 30x29 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x75x4***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Gris du Gent Taupe	M8L4	M8L2	M8L0	M8KY	M8KW

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
75x75 Strutturato Rett.	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
30x60 Strutturato Rett.	6	1,08	22,94	48	51,84	1.101,10	10
60x120-20mm Strutt. Rett.	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,69	60	21,60	480	10
30x29 Mosaico Ins. Met.	4	0,35	8,53	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	14,31	-	-	-	9,5

Mystone Lavagna

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 Naturale

R10 B Strutt. Bianco

R11 B Strutt. Nero

BCR $\mu > 0,40$

2mm

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutt. Nero

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Nat. Strutt. Nero

D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H

Nero H

Rif. Bianco

MD1J
Mosaico 30x60 (2) *

Rif. Nero

M0AF
Mosaico 30x60 (2) *

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQV8 Lavagna Bianco Rett.
M03V Lavagna Nero Rett.

75x75
M1F9 Lavagna Bianco Rett.
M03W Lavagna Nero Rett.

60x60
M4VX Lavagna Bianco Rett.
M03J Lavagna Nero Rett.

60x60 Strutturato
M1F8 Lavagna Bianco Strutt. Rett
M03K Lavagna Nero Strutt. Rett..

30x60
M4VY Lavagna Bianco Rett.
M05C Lavagna Nero Rett.

30x60 Strutturato
M4VZ Lavagna Bianco Strutt. Rett.
M05D Lavagna Nero Strutt. Rett.

Rif. Bianco

MD1H
Mosaico 3D
30x30 (1)

Rif. Nero

M0AE
Mosaico 3D
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4**	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Lavagna Bianco	-	-	MD1K	MD1L
Lavagna Nero	M0DR	M0DS	M0D6	M0D5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	46,89	21	47,25	984,79	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,93	60	21,60	495,50	10
30x60 Mosaico	4	0,72	19,37	27	19,44	522,96	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,44	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,50	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

* L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

** Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Naturalia

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
100x100 · 60x120 · 60x60 Naturale
100x100 · 60x120 · 60x60 Naturale R10

Outdoor
100x100 · 60x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Bianco H

Beige H

Taupe G

Grigio H

Cenere G

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 533

MF2E
Mosaico Bianco
30,3x30,3 (1)

MF2F
Mosaico Beige
30,3x30,3 (1)

MF2G
Mosaico Taupe
30,3x30,3 (1)

MF2H
Mosaico Grigio
30,3x30,3 (1)

MF2J
Mosaico Cenere
30,3x30,3 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

100x100
MEV5 Naturalia Bianco Rett.
MEV6 Naturalia Beige Rett.
MEV9 Naturalia Taupe Rett.
MEV8 Naturalia Grigio Rett.
MEV7 Naturalia Cenere Rett.

100x100 R10B C2
MEQX Naturalia Bianco C2 Rett.
MEQY Naturalia Beige C2 Rett.
MEQZ Naturalia Taupe C2 Rett.
MER0 Naturalia Grigio C2 Rett.
MER2 Naturalia Cenere C2 Rett.

100x100 Strutturato
MERC Naturalia Bianco Strutt. Rett.
MERD Naturalia Beige Strutt. Rett.
MERE Naturalia Taupe Strutt. Rett.
MERF Naturalia Grigio Strutt. Rett.
MERG Naturalia Cenere Strutt. Rett.

60x120
MER4 Naturalia Bianco Rett.
MER5 Naturalia Beige Rett.
MER6 Naturalia Taupe Rett.
MER7 Naturalia Grigio Rett.
MER8 Naturalia Cenere Rett.

60x120 R10B C2
MEVC Naturalia Bianco C2 Rett.
MEVD Naturalia Beige C2 Rett.
MEVE Naturalia Taupe C2 Rett.
MEVF Naturalia Grigio C2 Rett.
MEVG Naturalia Cenere C2 Rett.

60x120 Strutturato
MERJ Naturalia Bianco Strutt. Rett.
MERK Naturalia Beige Strutt. Rett.
MERL Naturalia Taupe Strutt. Rett.
MERM Naturalia Grigio Strutt. Rett.
MERN Naturalia Cenere Strutt. Rett.

60x60
MF6X Naturalia Bianco Rett.
MF6Y Naturalia Beige Rett.
MF71 Naturalia Taupe Rett.
MF70 Naturalia Grigio Rett.
MF6Z Naturalia Cenere Rett.

60x60 R10B C2
MF73 Naturalia Bianco C2 Rett.
MF74 Naturalia Beige C2 Rett.
MF75 Naturalia Taupe C2 Rett.
MF76 Naturalia Grigio C2 Rett.
MF77 Naturalia Cenere C2 Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x60 (6)**	**BATTISCOPA 7x100 (6)**
Naturalia Bianco	MEY5	MEYD
Naturalia Beige	MEY4	MEYC
Naturalia Taupe	MEY3	MEY9
Naturalia Grigio	MEXZ	MEY7
Naturalia Cenere	MEY0	MEY8

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
100x100 Rettificato	2	2	40,20	24	48	964,82	8,5
100x100 Strutt. Rett.	2	2	40,20	24	48	964,82	8,5
60x120 Rettificato	2	1,44	28,21	36	51,84	1.015,48	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	28,21	36	51,84	1.015,48	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,21	40	43,20	808,23	8,5
30,3x30,3 Mosaico	4	0,37	10	60	22,03	600	8,5
7x100 battiscopa	10	10 ml	14,30	-	-	-	8,5
7x60 battiscopa	10	6 ml	8,70	-	-	-	8,5

Carácter

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B Nat. · R11 C Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 Strutt. · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Blanco H

Arena G Nat. H Strutt.

Greige G

Mix Multicolor G

Mix Beige G Nat. H Strutt.

Mix Gris G

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 540

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

100x100
MDAS Carácter Blanco Rett.
MDCS Carácter Arena Rett.
MDDS Carácter Greige Rett.
MDHS Carácter Mix Multicolor Rett.
MDFS Carácter Mix Beige Rett.
MDGS Carácter Mix Gris Rett.

100x100 Strutturato
MDQS Carácter Blanco Strutt. Rett.
MDRS Carácter Arena Strutt. Rett.
MDS0 Carácter Greige Strutt. Rett.
MDS3 Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
MDS2 Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
MDS4 Carácter Mix Gris Strutt. Rett.

60x120
M977 Carácter Blanco Rett.
M978 Carácter Arena Rett.
M979 Carácter Greige Rett.
M97C Carácter Mix Multicolor Rett.
M97A Carácter Mix Beige Rett.
M97D Carácter Mix Gris Rett.

60x120 Strutturato
M97V Carácter Blanco Strutt. Rett.
M97W Carácter Arena Strutt. Rett.
M97X Carácter Greige Strutt. Rett.
M97Z Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M97Y Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M980 Carácter Mix Gris Strutt. Rett.

60x60
M97F Carácter Blanco Rett.
M97G Carácter Arena Rett.
M97H Carácter Greige Rett.
M97K Carácter Mix Multicolor Rett.
M97J Carácter Mix Beige Rett.
M97L Carácter Mix Gris Rett.

60x60 Strutturato
M982 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M983 Carácter Arena Strutt. Rett.
M984 Carácter Greige Strutt.
M986 Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M985 Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M987 Carácter Mix Gris Strutt.

30x60
M97N Carácter Blanco Rett.
M97P Carácter Arena Rett.
M97Q Carácter Greige Rett.
M97S Carácter Mix Multicolor Rett.
M97R Carácter Mix Beige Rett.
M97T Carácter Mix Gris Rett.

30x60 Strutturato
M989 Carácter Blanco Strutt. Rett.
M98A Carácter Arena Strutt. Rett.
M98C Carácter Greige Strutt.
M98E Carácter Mix Multicolor Strutt. Rett.
M98D Carácter Mix Beige Strutt. Rett.
M98F Carácter Mix Gris Strutt.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5X120X4	ELEMENTO AD ELLE 15x60X4*	BATTISCOPA 8x60 (7)
Carácter Blanco	M9DY	M9DR	M9CJ
Carácter Arena	M9DZ	M9DS	M9CK
Carácter Greige	M9E0	M9DT	M9CL
Carácter Mix Multicolor	M9E1	M9DU	M9CM
Carácter Mix Beige	M9E2	M9DV	M9CN
Carácter Mix Gris	M9E3	M9DW	M9CP

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
100x100 Rett.	2	2,00	30,90	24	48,00	957,70	8,5
100x100 Strutt. Rett.	2	2,00	30,90	24	48,00	957,70	8,5
60x120 Rett. / Strutt. Rett.	2	1,44	31,45	36	51,84	1.132,12	8,5
60x60 Rett. / Strutt. Rett.	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
30x60 Rett. / Strutt. Rett.	6	1,08	21	48	51,84	1.004	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	17,69	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Alba

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 20x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9
Roble Nat.

R10 B
Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat.

R11 C
Strutt. Grip

BCR $\mu > 0,40$

D-COF > 0,42

Pendulum Classe 1 Roble Nat.

Pendulum Classe 2 Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat.

Pendulum Classe 3 Strutt. Grip

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Blanco Nat. Arena Nat. Greige Nat. Strutt. Grip

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Blanco H

Arena H

Greige G

Roble G

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Revestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 538

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M98H Alba Blanco Rett.
M98J Alba Arena Rett.
M98K Alba Greige Rett.

60x60
M98M Alba Blanco Rett.
M98N Alba Arena Rett.
M98P Alba Greige Rett.

30x60
M98R Alba Blanco Rett.
M98S Alba Arena Rett.
M98T Alba Greige Rett.

60x120 Strutturato
M98V Alba Blanco Strutt. Rett.
M98W Alba Arena Strutt. Rett.
M98Y Alba Greige Strutt. Rett.

60x60 Strutturato
M990 Alba Blanco Strutt. Rett.
M991 Alba Arena Strutt. Rett.
M992 Alba Greige Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M995 Alba Blanco Strutt. Rett.
M994 Alba Arena Strutt. Rett.
M996 Alba Greige Strutt. Rett.

20x120
M998 Alba Roble Rett.

20x120 Grip
M99A Alba Roble Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 8x60 (7)**	**GRADONE 32,5x120x4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60X4***
Blanco	M9CR	M9GK	M9GQ
Arena	M9CS	M9GL	M9GR
Greige	M9CT	M9GM	M9GS
Roble	M9CU	M9GN	M9GT

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	27,25	36	51,84	980,89	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	27,25	36	51,84	980,89	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
60x60 Strutt. Rettificato	3	1,08	20,28	40	43,20	811,27	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20	48	51,84	960	8,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	20	48	51,84	960	8,5
20x120 Rettificato	4	0,96	21	40	38,40	839,90	8,5
20x120 Grip Rettificato	4	0,96	21	40	38,40	839,90	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	21,70	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Mystone Bluestone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120 · 60x60 · 30x60
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 Naturale

R11 B Strutt. 20mm

BCR $\mu > 0,40$ Naturale Strutt. 20mm

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Strutt. 20mm

D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20mm

ISO 10545-6 ≥ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Grigio H

Piombo H

Antracite H

Rif. Grigio

M0A0
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Piombo

M0A1
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite

M0A2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

M0CJ
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Piombo

M0CK
Mosaico 3D 14x29 (1)

Rif. Antracite



M0CL
Mosaico 3D 14x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M03C Bluestone Grigio Rett.
M03D Bluestone Piombo Rett.
M03E Bluestone Antracite Rett.

60x60
M03P Bluestone Grigio Rett.
M03Q Bluestone Piombo Rett.
M03R Bluestone Antracite Rett.

30x60
M05Z Bluestone Grigio Rett.
M060 Bluestone Piombo Rett.
M061 Bluestone Antracite Rett.

60x120 Strutturato
M03F Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03G Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03H Bluestone Antracite Strutt. Rett.

60x60 Strutturato
M03S Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M03T Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M03U Bluestone Antracite Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M062 Bluestone Grigio Strutt. Rett.
M063 Bluestone Piombo Strutt. Rett.
M064 Bluestone Antracite Strutt. Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MMXM Bluestone20 Grigio Rett.
MMXL Bluestone20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Bluestone Grigio	M0DK	M0DN	M0D2
Bluestone Piombo	M0DL	M0DP	M0D3
Bluestone Antracite	M0DM	M0DQ	M0D4

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x120 Strutturato Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
60x60 Strutturato Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175,00	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	60	21,60	483,80	10
14x29 Mosaico 3D	8	0,33	7,93	80	25,98	634	10
30x60 Gradino	5	0,90	22,05	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Gris Fleury

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H



Grigio H

Taupe H

Nero H

Beige H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MLGX Gris Fleury Bianco Rett.
MLGY Gris Fleury Taupe Rett.
MLGZ Gris Fleury Beige Rett.
MLH0 Gris Fleury Grigio Rett.
MLH2 Gris Fleury Nero Rett.

30x120
MLH3 Gris Fleury Bianco Rett.
MLH4 Gris Fleury Taupe Rett.
MLH5 Gris Fleury Beige Rett.
MLH6 Gris Fleury Grigio Rett.
MLJ3 Gris Fleury Nero Rett.

60x60
MLK7 Gris Fleury Bianco Rett.
MLK8 Gris Fleury Taupe Rett.
MLK9 Gris Fleury Beige Rett.
MLKA Gris Fleury Grigio Rett.
MLKC Gris Fleury Nero Rett.

30x60
MLKL Gris Fleury Bianco Rett.
MLKX Gris Fleury Taupe Rett.
MLKZ Gris Fleury Beige Rett.
MLLA Gris Fleury Grigio Rett.
MLLD Gris Fleury Nero Rett.

75x75
MLJA Gris Fleury Bianco Rett.
MLJJ Gris Fleury Taupe Rett.
MLJQ Gris Fleury Beige Rett.
MLK3 Gris Fleury Grigio Rett.
MLK5 Gris Fleury Nero Rett.

30x60 Strutturato
MLNY Gris Fleury Bianco Strutt. Rett.
MLNZ Gris Fleury Taupe Strutt. Rett.
MLP0 Gris Fleury Beige Strutt. Rett.
MLP1 Gris Fleury Grigio Strutt. Rett.
MLP2 Gris Fleury Nero Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MLD5 Gris Fleury Bianco Rett.
MLF2 Gris Fleury Taupe Rett.
MHE1 Gris Fleury Beige Rett.
MM53 Gris Fleury Grigio Rett.
MM54 Gris Fleury Nero Rett.

Rif. Bianco

MLWA
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MLWC
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MLWD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

MLWE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero

MLWF
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Gris Fleury Bianco	MLW5	MM1J	MLXX
Gris Fleury Taupe	MLW6	MM1K	MLXY
Gris Fleury Beige	MLW7	MM1L	MLXZ
Gris Fleury Grigio	MLW8	MM1M	MLY0
Gris Fleury Nero	MLW9	MM1N	MLY1

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,54	48	51,84	1.125,69	10
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,91	60	21,60	494,66	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	7,74	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	13,80	-	-	-	10

Mystone Kashmir

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux
60x120 · 60x60

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · 2mm · R9 Naturale · R11 B Strutturato · BCR μ > 0,40 Naturale Strutturato

Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Strutturato · D-COF > 0,42 Naturale Strutturato

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平 A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H F Lux

Beige H F Lux

Rif. Bianco

MLX7
Mosaico 29x29 (1)

Rif. Beige

MLX8
Mosaico 29x29 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MLP3 Kashmir Bianco Rett.
MLP4 Kashmir Beige Rett.

60x120 Lux
MM0K Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0L Kashmir Beige Lux Rett.

30x120
MLP5 Kashmir Bianco Rett.
MLP6 Kashmir Beige Rett.

75x75
MLP7 Kashmir Bianco Rett.
MLP8 Kashmir Beige Rett.

60x60
MLP9 Kashmir Bianco Rett.
MLQZ Kashmir Beige Rett.

60x60 Lux
MM0R Kashmir Bianco Lux Rett.
MM0S Kashmir Beige Lux Rett.

30x60
MLR0 Kashmir Bianco Rett.
MLR1 Kashmir Beige Rett.

30x60 Strutturato
MLR2 Kashmir Bianco Strutt. Rett.
MLR3 Kashmir Beige Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x60 (6)
Kashmir Bianco	MLVZ	MM1T	MLYE
Kashmir Beige	MLW0	MM1U	MLYF

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,86	48	51,84	1.248	10
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
60x120 Lux Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
29x29 Mosaico (MLX7-MLX8)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Pietra di Vals

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
10x10 Modul P.C.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Greige H

Antracite H

Grigio H

Rif. Greige

MLWV
Mosaico 30x60

Rif. Antracite

MLWW
Mosaico 30x60

Rif. Greige

MLWU
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Antracite

MLWT
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Rif. Grigio

MLWS
Mosaico Strutturato 30x60 (2)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
ML3F Pietra di Vals Greige Rett.
ML00 Pietra di Vals Antracite Rett.
MHZG Pietra di Vals Grigio Rett.

40x120 - 20mm Strutturato
MHDC Pietra di Vals20 Greige Rett.
MHD9 Pietra di Vals20 Antracite Rett.

30x60 Strutturato
MLD1 Pietra di Vals Greige Strutt. Rett.
MLD0 Pietra di Vals Antracite Strutt. Rett.
MLCZ Pietra di Vals Grigio Strutt. Rett.

60x60
ML7J Pietra di Vals Greige Rett.
ML7F Pietra di Vals Antracite Rett.
ML7E Pietra di Vals Grigio Rett.

30x120
ML7D Pietra di Vals Greige Rett.
ML7C Pietra di Vals Antracite Rett.
ML6C Pietra di Vals Grigio Rett.

30x60
MLCW Pietra di Vals Greige Rett
ML7R Pietra di Vals Antracite Rett
ML7K Pietra di Vals Grigio Rett.

10x10 Modul P.C.
MM2J Pietra di Vals Greige P.C.
MM2H Pietra di Vals Antracite P.C.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Pietra di Vals Grigio	MLVS	MM1F	MLY6
Pietra di Vals Antracite	MLVT	MM1H	MLY7
Pietra di Vals Greige	MLVU	MM1G	MLY8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,86	48	51,84	1.241,51	10
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
10x10 Modul P.C.	84	0,88	13,53	66	57,77	892,87	8
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
40x120 - 20mm Rettificato	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
30x60 Mosaico	4	0,72	17,95	27	19,44	484,77	10
30x60 Mosaico (MLWV-MLWW)	4	0,72	17,95	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Quarzite

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ghiaccio H

Beige H

Platinum H



Black H

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Rif. Platinum

M0QA
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Black

M0Q9
Mosaico 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MLGC Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGM Quarzite Beige Rett.
MZSU Quarzite Platinum Rett.
MZST Quarzite Black Rett.

30x120
MLGN Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGP Quarzite Beige Rett.

60x60
MLGQ Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGR Quarzite Beige Rett.
MZSX Quarzite Platinum Rett.
MZSW Quarzite Black Rett.

30x60
MLGS Quarzite Ghiaccio Rett.
MLGT Quarzite Beige Rett.
MZTU Quarzite Platinum Rett.
MZTS Quarzite Black Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
MR5W Quarzite20 Platinum Rett.
MR5V Quarzite20 Black Rett.

30x60 Strutturato
MLGV Quarzite Ghiaccio Strutt. Rett.
MLGW Quarzite Beige Strutt. Rett.
MZU2 Quarzite Platinum Strutt. Rett.
MZU1 Quarzite Black Strutt. Rett.

Rif. Bianco

MLWX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MLWY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Platinum



M0Q8
Mosaico 29x29 (4)

Rif. Black

M0Q7
Mosaico 29x29 (4)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Quarzite Ghiaccio	MLVX	MM1R	MLY9
Quarzite Beige	MLVY	MM1S	MLYA
Quarzite Platinum	MUJ9	M0QF	M0QD
Quarzite Black	MUJ1	M0QE	M0QC

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rettificato	3	1,08	26,27	48	51,84	1.260,80	10
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Rettificato Strutturato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
30x60 Mosaico	4	0,72	17,51	27	19,44	473	10
30x30 Mosaico (MLWX-MLWY)	4	0,36	7,91	60	21,60	494,66	10
29x29 Mosaico	4	0,34	7,91	80	28,80	632,87	10
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Mystone Silverstone

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
30x60 · 60x60 -20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

2mm

R9 Naturale

R11 B Strutturato 20mm

BCR μ > 0,40

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Strutturato 20mm

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

D-COF > 0,42

D-COF > 0,60 20mm

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Beige H

Grigio H

Antracite H

Nero H

Rif. Beige

MLX2
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

MLX3
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite

MLX4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Nero



MLX5
Mosaico 30x30 (1)

MLX6
Mosaico 3D 30x30 (1)

MLX1
Mosaico 3D 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLSQ Silverstone Beige Rett.
MLST Silverstone Grigio Rett.
MLSU Silverstone Antracite Rett.
MLSX Silverstone Nero Rett.

60x120
MLR4 Silverstone Beige Rett.
MLR5 Silverstone Grigio Rett.
MLR6 Silverstone Antracite Rett.
MLSF Silverstone Nero Rett.

30x120
MLSG Silverstone Beige Rett.
MLSK Silverstone Grigio Rett.
MLSL Silverstone Antracite Rett.
MLSP Silverstone Nero Rett.

60x60
MLTR Silverstone Beige Rett.
MLTU Silverstone Grigio Rett.
MLU4 Silverstone Antracite Rett.
MLU5 Silverstone Nero Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MLD2 Silverstone Beige Rett.
MLD3 Silverstone Antracite Rett.
MLD4 Silverstone Nero Rett.

30x60
MLU6 Silverstone Beige Rett.
MLU7 Silverstone Grigio Rett.
MLU8 Silverstone Antracite Rett.
MLU9 Silverstone Nero Rett.

30x60 Strutturato
MLUA Silverstone Beige Strutt. Rett.
MLUC Silverstone Grigio Strutt. Rett.
MLUD Silverstone Antracite Strutt. Rett.
MLUE Silverstone Nero Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO 30x60**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Silverstone Beige	MLW1	MM1A	MLY2
Silverstone Grigio	MLW2	MM1C	MLY3
Silverstone Antracite	MLW3	MM1D	MLY4
Silverstone Nero	MLW4	MM1E	MLY5

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,66	36	51,84	1.139,84	10
30x120 Rettificato	3	1,08	25,86	48	51,84	1.241,51	10
75x75 Rettificato	2	1,13	23,14	42	47,25	972,02	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,87	40	43,20	914,67	10
30x60 Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
30x60 Strutturato Rettificato	5	0,90	19,35	48	43,20	929,03	10
60x60 - 20mm Rettificato	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	476,00	10
30x30 Mosaico 3D (MLX6-MLX1)	4	0,36	7,91	-	-	-	-
30x60 Gradino	6	1,08	24,49	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	15	9 ml	18,18	-	-	-	10

Blend

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x120 · 20x120 · 60x60

Lux
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V3 · 2mm · R10 Naturale · Pendulum Classe 2 Naturale · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Naturale · D-Cof > 0,42 Naturale · ISO 10545-6 ≤ 175 mm3 Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cream H F Lux

Beige H F Lux

Grey H F Lux

Brown H F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MH2F Blend Cream Rett.
MH2G Blend Beige Rett.
MH2H Blend Grey Rett.
MH2J Blend Brown Rett.

30x120
MH26 Blend Cream Rett.
MH27 Blend Beige Rett.
MH28 Blend Grey Rett.
MH29 Blend Brown Rett.

20x120
MH5K Blend Cream Rett.
MH5L Blend Beige Rett.
MH5M Blend Grey Rett.
MH5N Blend Brown Rett.

60x60 Lux
MLTW Blend Cream Lux Rett.
MLTX Blend Beige Lux Rett.
MLTY Blend Grey Lux Rett.
MLTZ Blend Brown Lux Rett.

30x60 Lux
MLU0 Blend Cream Lux Rett.
MLU1 Blend Beige Lux Rett.
MLU2 Blend Grey Lux Rett.
MLU3 Blend Brown Lux Rett.

Rif. Cream

MH4D
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MH4E
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MH4F
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Brown

MH4G
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**
Blend Cream	MH4M
Blend Beige	MH4N
Blend Grey	MH4P
Blend Brown	MH4Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098	9,5
20x120 Rettificato	3	0,72	15,60	60	43,20	936,20	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,63	40	43,20	825,37	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	24,82	40	43,20	992,88	9,5
30x60 Lux Rettificato	6	1,08	24,41	48	51,84	1.171,79	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	441,60	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5

Multiquartz

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30 · 60x60-20mm
20x40 · 20x20

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 C
2mm 60x60 30x60
3mm 20x40 20x20
BCR μ > 0,40
Pendulum Classe 3
Pendulum PTV > 36 (Slider 96)
D-COF > 0,60 20mm

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White — H Strutt. G Nat.

Beige — H Strutt. G Nat.

Gray — H Strutt. G Nat.

Rif. White

MJS0
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Beige

MJRZ
Mosaico 30x60 (1)

Rif. Gray

MJRY
Mosaico 30x60 (1)

Rif. White

MJT4
Muretto 30x60 (1)

Rif. Beige

MJT3
Muretto 30x60 (1)

Rif. Gray

MJT2
Muretto 30x60 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Strutturato Rett.
MJVP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJVQ Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJVR Multiquartz Gray Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato Rett.
MLJ2 Multiquartz20 White Strutt. Rett.
MLJ1 Multiquartz20 Beige Strutt. Rett.
MLJ0 Multiquartz20 Gray Strutt. Rett.

30x60 Strutturato Rett. (13)
MJQP Multiquartz White Strutt. Rett.
MJQN Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJQM Multiquartz Gray Strutt. Rett.

30x30 Strutturato Rett.
MJT1 Multiquartz White Strutt. Rett.
MJT0 Multiquartz Beige Strutt. Rett.
MJSZ Multiquartz Gray Strutt. Rett.

20x40 Strutturato
MK85 Multiquartz White Strutt.
MK84 Multiquartz Beige Strutt.
MK83 Multiquartz Gray Strutt.

20x20 Strutturato
MK82 Multiquartz White Strutt.
MK81 Multiquartz Beige Strutt.
MK80 Multiquartz Gray Strutt.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Embalajes
Специальные Изделия

	GRADONE 32,5x60x4	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4	ELEMENTO AD ELLE 20x40	BATTISCOPA BC 7x60 (6)
Multiquartz Beige	MJZZ	MJQU	MKH5	MJQR
Multiquartz Gray	MJZY	MJQT	MKH4	MJQQ
Multiquartz White	MK01	MJQV	MKH6	MJQS

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x60 Strutturato Rett.	3	1,08	21,49	40	43,20	859,53	9,5
30x60 Strutturato Rett.	5	0,90	18,23	48	43,20	874,85	9,5
30x30 Strutturato Rett.	11	0,99	19,60	40	39,60	784,16	9,5
20x40 Strutturato	13	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9
20x20 Strutturato	26	1,04	19,78	54	56,16	1.067,88	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,97	32	23,04	1.055,11	20
30x60 Mosaico	4	0,72	18,16	33	23,76	599,29	9,5
30x60 Muretto	4	0,72	15,16	33	23,76	500,37	9,5
7x60 Battiscopa BC	13	7,8 ml	15,48	-	-	-	9,5
32,5x60x4 Gradone	4	0,78	19,75	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,72	11,35	-	-	-	-

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60 · 30x30
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Outdoor
20x40 · 20x20

V4

R10 Naturale
R11 C Strutt.
R11 B 20mm
Pendulum Classe 1 Naturale
Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm
BCR μ > 0,40
Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Strutt. 20mm
D-COF > 0,42
D-COF > 0,60 20mm
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme
放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

White H

Beige H

Grey H

Tobacco H Nat. Strutt. G 20x40 20x20

Anthracite H

Multicolor H Nat. Strutt. G 20x40 20x20

M1HH
Mosaico White 30x30 (2)

M1HM
Mosaico Grey 30x30 (2)



M1HN
Mosaico Anthracite 30x30 (2)

M1HJ
Mosaico Beige 30x30 (2)

M1HK
Mosaico Tobacco 30x30 (2)



M1HL
Mosaico Multicolor 30x30 (2)

M1HP
Mosaico White 22,5x55 (2)

M1HT
Mosaico Grey 22,5x55 (2)

M1HU
Mosaico Anthracite 22,5x55 (2)

M1HQ
Mosaico Beige 22,5x55 (2)

M1HR
Mosaico Tobacco 22,5x55 (2)

M1HS
Mosaico Multicolor 22,5x55 (2)

Rocking

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60

M16G	Rocking White Rett.
M16H	Rocking Beige Rett.
M16J	Rocking Grey Rett.

60x60 Strutturato

M16N	Rocking White Strutt. Rett.
M16P	Rocking Beige Strutt. Rett.
M16Q	Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M16R	Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M16S	Rocking Grey Strutt. Rett.
M16T	Rocking Anthracite Strutt. Rett.

60x60 - 20mm Strutturato

M18W	Rocking20 White Rett.
M18X	Rocking20 Beige Rett.
M18Y	Rocking20 Tobacco Rett.
M18Z	Rocking20 Multicolor Rett.
M190	Rocking20 Grey Rett.
M191	Rocking20 Anthracite Rett.

30x60

M16K	Rocking White Rett.
M16L	Rocking Beige Rett.
M16M	Rocking Grey Rett.

30x60 Strutturato

M16U	Rocking White Strutt. Rett.
M16V	Rocking Beige Strutt. Rett.
M16W	Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M16X	Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M16Y	Rocking Grey Strutt. Rett.
M16Z	Rocking Anthracite Strutt. Rett.

30x30 Strutturato

M170	Rocking White Strutt. Rett.
M171	Rocking Beige Strutt. Rett.
M172	Rocking Tobacco Strutt. Rett.
M173	Rocking Multicolor Strutt. Rett.
M174	Rocking Grey Strutt. Rett.
M175	Rocking Anthracite Strutt. Rett.

20x20 Strutturato

M0YG	Rocking White Strutt.
M0YH	Rocking Beige Strutt.
M0YJ	Rocking Tobacco Strutt.
M0YK	Rocking Multicolor Strutt.
M0YL	Rocking Grey Strutt.
M0YM	Rocking Anthracite Strutt.

20x40 Strutturato

M0Y9	Rocking White Strutt.
M0YA	Rocking Beige Strutt.
M0YC	Rocking Tobacco Strutt.
M0YD	Rocking Multicolor Strutt.
M0YE	Rocking Grey Strutt.
M0YF	Rocking Anthracite Strutt.

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)***	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**ELEMENTO AD ELLE 20x40x4***
Rocking White	M17K	M176	M17D	M17N
Rocking Beige	M17L	M177	M17E	M17P
Rocking Tobacco	-	M178	M17F	M17Q
Rocking Multicolor	-	M179	M17G	M17R
Rocking Grey	M17M	M17A	M17H	M17S
Rocking Anthracite	-	M17C	M17J	M17T

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x30 Strutt. Rett.	12	1,08	23,56	40	43,20	942,58	9,5
20x40 Strutt.	13	1,04	18,26	54	56,16	986,13	9
20x20 Strutt.	26	1,04	18,45	54	56,16	996,63	9
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,63	32	23,04	1.044,17	20
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	500	9,5
22,5x55 Mosaico	5	0,62	8	48	29,70	384	9,5
15x60x4 El. ad Elle Strutt.	4	0,36	6,12	-	-	-	
20x40x4 El. ad Elle Strutt.	6	0,48	11,35	-	-	-	
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,10	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT Strutt.	15	9 ml	15,10	-	-	-	9,5

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит
– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
30x60 · 30x30

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
20x40 · 20x20

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H G 20x40 20x20

Beige H G 20x40 20x20

Grigio H G 20x40 20x20



Antracite H G 20x40 20x20

Pietra Occitana

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60 (13)
MH6Y Pietra Occitana Bianco Rett.
MH6Z Pietra Occitana Beige Rett.
MH70 Pietra Occitana Grigio Rett.
MH71 Pietra Occitana Antracite Rett.

20x40
MH7A Pietra Occitana Bianco
MH7C Pietra Occitana Beige
MH7D Pietra Occitana Grigio
MH7E Pietra Occitana Antracite

30x30
MH72 Pietra Occitana Bianco Rett.
MH73 Pietra Occitana Beige Rett.
MH74 Pietra Occitana Grigio Rett.
MH79 Pietra Occitana Antracite Rett.

20x20
MH76 Pietra Occitana Bianco
MH77 Pietra Occitana Beige
MH78 Pietra Occitana Grigio
MH75 Pietra Occitana Antracite

Rif. Bianco

MH85
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

MH86
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grigio

MH87
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Antracite

MH88
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4**	 **ELEMENTO AD ELLE** **20x40**
Pietra Occitana Bianco	MH7X	MH7T
Pietra Occitana Beige	MH7Y	MH7U
Pietra Occitana Grigio	MH7Z	MH7V
Pietra Occitana Antracite	MH80	MH7W

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x60 Rettificato	5	0,90	18,18	48	43,20	872,73	9,5
30x30 Rettificato	11	0,99	21,23	40	39,60	849,23	9,5
20x40	13	1,04	18,90	54	56,20	1.019	9
20x20	26	1,04	18,30	54	56,20	987	9
30x30 Mosaico	4	0,36	7,97	60	21,60	478,56	9,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,51	-	-	-	-
20x40 Elemento ad Elle	6	0,48	11,80	-	-	-	-

Marble Look

Gres Effetto Marmo • Marble Look Stoneware • Grès Effet Marbre • Feinsteinzeug in Marmoroptik • Gres Efecto Mármol • Керамогранит “Под Мрамор”

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x120 · 60x60
60x60 R10B · 30x60

Lux
120x120 6mm · 60x120 6mm · 75x150 · 75x75 · 60x120 · 60x120 6mm · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

2mm

V2
Lasa
Altissimo
Onice Avorio
Onice Beige
Onice Nero
Crema Marfil
Tafu
Verde Cipollino
Elegant Black
Grigio Carnico
Elegant Black
Quarzo Bluegrey
Travertino
Pulpis
Imperiale
Taj Mahal

V3
Bianco Arni
Statuario
Golden White
Calacatta Vena
Vecchia
Fior di Pesco
Carnico
Emperador
Onice Giada
Verde Borgogna
Calazatta Black
Sahara Noir
Raffaello
Saint Laurent
Frappuccino
Calacatta Extra
Capraia
Verde Aver
Sodalite Blu

V4
Patagonia

R9
Naturale

R10 B
Statuario R10B
Golden White R10B
Elegant Black R10B
Crema Marfil R10B

R11 B
Strutt.

BCR μ > 0,40 Nat. R10B Strutt.

Pendulum Classe 1 Nat. Satin

Pendulum Classe 2 R10B

Pendulum Classe 3 Strutt.

Pendulum PTV > 36 (Slider 96) R10B Strutt.

D-COF > 0,42 Naturale Satin R10B Strutt.

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

UPEC
PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Caratteristiche Tecniche Lastre 6 mm
Slabs Technical Features
pg 56-98

Statuario

G Naturale Satin R10B 20mm · H Strutt. · F Silk Lux

75x150x0,95
MEK7 Allmarble Rett.
MEKV Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MMGT Allmarble Rett.
MMGQ Allmarble Lux Rett.
MMH1 Allmarble Strutt. Rett.
MMGW Allmarble Silk Rett.
60x60x10
MM9E Allmarble Rett.
MM9G Allmarble Lux Rett.
MEWM Allmarble R10B Rett.
30x60x10
MMU8 Allmarble Rett.

Altissimo

G Naturale Satin · H Strutt. · F Silk Lux

75x150x0,95
MEK8 Allmarble Rett.
MEKW Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MMFC Allmarble Rett.
MMGR Allmarble Lux Rett.
MMGX Allmarble Silk Rett.
MMH2 Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMGM Allmarble Rett.
MMGD Allmarble Lux Rett.
30x60x10
MMUA Allmarble Rett.

Bianco Arni

G Naturale · F Lux

75x150x0,95
MEKG Allmarble Rett.
MEKZ Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6L Allmarble Rett.
MF6S Allmarble Lux Rett.

Calacatta Extra

G Naturale Satin · F Lux

75x150x0,95
M4EW Allmarble Rett.
M391 Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M4FK Allmarble Rett.
M4F5 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39P Allmarble Rett.
M3A2 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AJ Allmarble Rett.
M3AV Allmarble Lux Rett.
30x60x10
M3D6 Allmarble Rett.



Capraia

G Naturale · F Lux

75x150x0,95
M4EY Allmarble Rett.
M39J Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M4FR Allmarble Rett.
M4FC Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39W Allmarble Rett.
M3A9 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AQ Allmarble Rett.
M3CS Allmarble Lux Rett.
30x60x10
M3DD Allmarble Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M109 Grande Lux Rett.
M37H Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M10E Grande Book Match A Lux Rett.
M37M Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M10F Grande Book Match B Lux Rett.
M37N Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M102 Grande Satin Rett.
M36U Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71C Grande Lux Rett.
M712 Grande Rett.
120x240x0,6
M0G6 Grande Lux Rett.
MR0A Grande Book Match A Lux Rett.
M0NW Grande Book Match B Lux Rett.
M0FU Grande Rett.
MR09 Grande Book Match A Rett.
M0NV Grande Book Match B Rett.
120x120x0,6
M0G0 Grande Lux Rett.
M0FN Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M106 Grande Lux Rett.
M37E Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0ZZ Grande Satin Rett.
M36R Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71M Grande Lux Rett.
M717 Grande Rett.
120x240x0,6
M0G7 Grande Lux Rett.
M0FV Grande Rett.
120x120x0,6
M0G1 Grande Lux Rett.
M0FP Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MAFR Grande Book Match A Lux Rett.
MAME Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAP2 Grande Book Match B Lux Rett.
MAP8 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x120x0,6
MEMW Grande Lux Rett.
MEMJ Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZK Grande Lux Rett.
M37P Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0Z4 Grande Satin Rett.
M378 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x240x0,6
M1JS Grande Lux Rett.
M1JM Grande Rett.
120x120x0,6
M2AJ Grande Lux Rett.
M29N Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZP Grande Book Match A Lux Rett.
M37S Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0ZQ Grande Book Match B Lux Rett.
M37T Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x240x0,6
M1JU Grande Lux Rett.
M1JP Grande Rett.
120x120x0,6
M2AK Grande Lux Rett.
M29S Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Raffaello G Naturale Satin F Lux

60x120x10
MMGU Allmarble Rett.
MMAL Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MM9F Allmarble Rett.
MM9H Allmarble Lux Rett.
30x60x10
MMU9 Allmarble Rett.

Lasa G Naturale Satin H Strutt. F Silk Lux

60x120x10
MMGS Allmarble Rett.
MMGP Allmarble Lux Rett.
MMGV Allmarble Lasa Silk Rett.
MMH0 Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMGL Allmarble Rett.
MMGC Allmarble Lux Rett.
30x60x10
MMU7 Allmarble Rett.

Golden White G Naturale Satin R10B F Lux

75x150x0,95
M4F2 Allmarble Rett.
M4GC Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M4FV Allmarble Rett.
M4FG Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M4GJ Allmarble Rett.
M4GM Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M4GP Allmarble Rett.
M4GR Allmarble Lux Rett.
MEWN Allmarble R10B Rett.
30x60x10
M4GT Allmarble Rett.

Calacatta Vena Vecchia G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKF Allmarble Rett.
MEKY Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6K Allmarble Rett.
MF6R Allmarble Lux Rett.

Crema Marfil G Naturale Satin R10B F Lux

75x150x0,95
MEKH Allmarble Rett.
MEL0 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELE Allmarble Rett.
MELL Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELS Allmarble Rett.
MELY Allmarble Lux Rett.
MEWP Allmarble R10B Rett.

Travertino G Naturale H Strutt. F Lux

60x120x10
MMFA Allmarble Rett.
MMJV Allmarble Lux Rett.
MMH3 Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMGN Allmarble Rett.
MMJU Allmarble Lux Rett.
30x60x10
MMUC Allmarble Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M108 Grande Lux Rett.
M37G Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M101 Grande Satin Rett.
M36T Grande Stuoiato/With Mesh Satin

Slabs 6mm
160x320x0,6
M107 Grande Lux Rett.
M37F Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M100 Grande Satin Rett.
M36S Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71K Grande Lux Rett.
M715 Grande Rett.
120x240x0,6
M0G5 Grande Lux Rett.
M0FT Grande Rett.
120x120x0,6
M0FZ Grande Lux Rett.
M0FM Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M105 Grande Lux Rett.
M37D Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0ZY Grande Satin Rett.
M36K Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71D Grande Lux Rett.
M713 Grande Rett.
120x240x0,6
M8AH Grande Lux Rett.
M8AD Grande Rett.
120x120x0,6
M8AF Grande Lux Rett.
M8AA Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M7GF Grande Lux Rett.
M7S9 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M7G5 Grande Satin Rett.
M7S0 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x120x0,6
MEMV Grande Lux Rett.
MEMH Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ1 Grande Lux Rett.
METD Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPF Grande Satin Rett.
METT Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENY Grande Lux Rett.
MEP9 Grande Rett.
120x120x0,6
MEMX Grande Lux Rett.
MEML Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Taj Mahal G Satin F Lux



Fior di Pesco Carnico G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKL Allmarble Rett.
MEL3 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6P Allmarble Rett.
MF6V Allmarble Lux Rett.

Tafu G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKJ Allmarble Rett.
MEL1 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELF Allmarble Rett.
MELM Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELT Allmarble Rett.
MELZ Allmarble Lux Rett.



Pulpis G Naturale F Lux

75x150x0,95
M4EX Allmarble Rett.
M39F Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M4FP Allmarble Rett.
M4F9 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39U Allmarble Rett.
M3A7 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AN Allmarble Rett.
M3CQ Allmarble Lux Rett.
30x60x10
M3DA Allmarble Rett.

Frappuccino G Naturale Satin F Lux

60x120x10
MMAK Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MMGF Allmarble Lux Rett.



Emperador G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEL6 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELN Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MEM0 Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6 Lux
MGDP Grande Lux Rett.
MNG3 Grande Stuoiato/Whit Mesh Lux
MGDM Grande Satin Rett.
MNG6 Grande Stuoiato/Whit Mesh Satin
120x278x0,6 Lux
MP3X Grande Lux Rett.
120x120x0,6 Lux
MP40 Grande Lux Rett.
60x120x0,6 Lux
MP42 Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ2 Grande Lux Rett.
METJ Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPG Grande Satin Rett.
METV Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENZ Grande Lux Rett.
MEPA Grande Rett.
120x120x0,6
MEN0 Grande Lux Rett.
MEMP Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ7 Grande Lux Rett.
METE Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPH Grande Satin Rett.
METU Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MEP6 Grande Lux Rett.
MEPC Grande Rett.
120x120x0,6
MEMZ Grande Lux Rett.
MEMN Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M10D Grande Lux Rett.
M37K Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
M71E Grande Lux Rett.
M714 Grande Rett.
120x120x0,6
M0G3 Grande Lux Rett.
M0FR Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MCKX Grande Lux Rett.
MCLY Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MCJS Grande Satin Rett.
MCLS Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENW Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MEN2 Grande Lux Rett.
MEMR Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Verde Cipollino G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKP Allmarble Rett.
MEL7 Allmarble Lux Rett.

Verde Aver G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MALC Allmarble Rett.
M9JH Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
MALE Allmarble Rett.
M9JK Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MALG Allmarble Rett.
M9MF Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MALJ Allmarble Rett.
M9MJ Allmarble Lux Rett.
30x60x10
MALL Allmarble Rett.
M9MT Allmarble Lux Rett.

Verde Borgogna G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKQ Allmarble Rett.
MEL8 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELH Allmarble Rett.
MELP Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELV Allmarble Rett.
MEM1 Allmarble Lux Rett.



Quarzo Bluegrey G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKK Allmarble Rett.
MEL2 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6M Allmarble Rett.
MF6T Allmarble Lux Rett.



Sodalite Blu F

75x150x0,95
M9M4 Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M9M6 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M9M8 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M9MH Allmarble Lux Rett.
30x60x10
M9MS Allmarble Lux Rett.

Patagonia F

Slabs 6mm
160x320x0,6
MAFS Grande Lux Rett.
MAMF Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAFW Grande Satin Rett.
MAML Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MAFH Grande Lux Rett.
MAFN Grande Rett.
120x120x0,6
MAF3 Grande Lux Rett.
MAEV Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M7GD Grande Lux Rett.
M7S7 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAYY Grande Satin Rett.
MC0H Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M9D0 Grande Lux Rett.
MANC Grande Rett.
120x120x0,6
M9D3 Grande Lux Rett.
MANE Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MAFT Grande Lux Rett.
MAMG Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAFX Grande Satin Rett.
MAMM Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MAFJ Grande Lux Rett.
MAFP Grande Rett.
120x120x0,6
MAF4 Grande Lux Rett.
MAF0 Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MALQ Grande Lux Rett.
MAMH Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MAYQ Grande Satin Rett.
MAYU Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MALS Grande Lux Rett.
MAYN Grande Rett.
120x120x0,6
MAM3 Grande Lux Rett.
MAYL Grande Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M9CD Grande Book Match A Lux Rett.
M9FR Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M9CE Grande Book Match B Lux Rett.
M9FS Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MAH4 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MEN3 Grande Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6 Lux
MGFS Grande Lux Rett.
MNG2 Grande Stuoiato/Whit Mesh Lux
120x278x0,6 Lux
MP3Y Grande Lux Rett.
120x120x0,6 Lux
MP3Z Grande Lux Rett.
60x120x0,6 Lux
MP41 Grande Lux Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Imperiale G Naturale F Lux

75x150x0,95
M4EZ Allmarble Rett.
M39L Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M4FT Allmarble Rett.
M4FE Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39Y Allmarble Rett.
M3AC Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AS Allmarble Rett.
M3CU Allmarble Lux Rett.
30x60x10
M3DK Allmarble Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZN Grande Lux Rett.
M37U Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x240x0,6
M11P Grande Lux Rett.
M110 Grande Rett.



Grigio Carnico G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKM Allmarble Rett.
MEL4 Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M7GE Grande Lux Rett.
M7S8 Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M7G4 Grande Satin Rett.
M7RS Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENV Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MEN1 Grande Lux Rett.
MEMQ Grande Rett.

Saint Laurent G Naturale Satin H Strutt. F Lux

60x120x10
MMFJ Allmarble Rett.
MMCQ Allmarble Lux Rett.
MMU0 Allmarble Strutt. Rett.
60x60x10
MMVG Allmarble Rett.
MMGE Allmarble Lux Rett.
30x60x10
MMUD Allmarble Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M10C Grande Lux Rett.
M37L Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M104 Grande Satin Rett.
M377 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71L Grande Lux Rett.
M716 Grande Rett.
120x240x0,6
M0GA Grande Lux Rett.
M0FY Grande Rett.
120x120x0,6
M0G4 Grande Lux Rett.
M0FS Grande Rett.

Sahara Noir G Naturale F Lux

75x150x0,95
MEKR Allmarble Rett.
MEL9 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MF6N Allmarble Rett.
MF6U Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M8ZJ Grande Lux Rett.
M8ZL Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x120x0,6
MEN4 Grande Lux Rett.
MEMS Grande Rett.

Calacatta Black G Naturale Satin F Lux

75x150x0,95
MEKT Allmarble Rett.
MELC Allmarble Lux Rett.
60x120x10
MELJ Allmarble Rett.
MELQ Allmarble Lux Rett.
60x60x10
MELW Allmarble Rett.
MEM2 Allmarble Lux Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ0 Grande Lux Rett.
METM Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MF8U Grande Book Match A Lux Rett.
MF8Y Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MF8W Grande Book Match B Lux Rett.
MF8Z Grande Stuoiato/With Mesh Lux
MEPE Grande Satin Rett.
METW Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
MENX Grande Lux Rett.
MEP8 Grande Rett.
120x120x0,6
MEN5 Grande Lux Rett.
MEMT Grande Rett.

Elegant Black G Naturale Satin R10B F Lux

75x150x0,95
M4F0 Allmarble Rett.
M393 Allmarble Lux Rett.
75x75x0,95
M4FM Allmarble Rett.
M4F7 Allmarble Lux Rett.
60x120x10
M39S Allmarble Rett.
M3A5 Allmarble Lux Rett.
60x60x10
M3AL Allmarble Rett.
M3CJ Allmarble Lux Rett.
MEWQ Allmarble R10B Rett.
30x60x10
M3D8 Allmarble Rett.

Slabs 6mm
160x320x0,6
M0ZL Grande Lux Rett.
M37Q Grande Stuoiato/With Mesh Lux
M0Z5 Grande Satin Rett.
M379 Grande Stuoiato/With Mesh Satin
120x278x0,6
M71P Grande Lux Rett.
M718 Grande Rett.
120x240x0,6
M11M Grande Lux Rett.
M10Y Grande Rett.
120x120x0,6
M11Q Grande Lux Rett.
M111 Grande Rett.

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Onice Avorio F

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ3 Grande Lux Rett.
METN Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP3 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERS Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX4 Grande Lux Rett.

Onice Beige F

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ4 Grande Lux Rett.
METP Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP2 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERT Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX5 Grande Lux Rett.

Onice Giada F

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ6 Grande Lux Rett.
METQ Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP4 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERU Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX6 Grande Lux Rett.

Onice Nero F

Slabs 6mm
160x320x0,6
MEQ5 Grande Lux Rett.
METR Grande Stuoiato/With Mesh Lux
120x278x0,6
MEP5 Grande Lux Rett.
120x120x0,6
MERV Grande Lux Rett.
60x120x0,6
MEX7 Grande Lux Rett.



MMPZ Naturale
Mosaico Statuario
30x30 (2)

MMQ1 Naturale
Mosaico Altissimo
30x30 (2)

MMPY Naturale
Mosaico Lasa
30x30 (2)

MMQ0 Naturale
Mosaico Raffaello
30x30 (2)

MEYH Naturale
MEZ0 Lux
Mosaico
Bianco Arni
30x30 (2)

M4GX Naturale
M4H0 Lux
Mosaico
Golden White
30x30 (2)

M44Y Naturale
M48T Lux
Mosaico
Calacatta Extra
30x30 (2)

M47S Naturale
M491 Lux
Mosaico
Capraia
30x30 (2)

MEYG Naturale
MEYZ Lux
Mosaico Calacatta
Vena Vecchia
30x30 (2)

MEYT Naturale
MEZ9 Lux
Mosaico
Crema Marfil
30x30 (2)



MEYU Naturale
MEZA Lux
Mosaico
Tafu
30x30 (2)



MEYV Naturale
MEZD Lux
Mosaico Fior di
Pesco Carnico
30x30 (2)

MMQ2 Naturale
Mosaico
Travertino
30x30 (2)

MEYP Naturale
MEZ6 Lux
Mosaico
Verde Cipollino
30x30 (2)

MEYR Naturale
MEZ7 Lux
Mosaico
Verde Borgogna
30x30 (2)



M9MW Lux
Mosaico Verde
Aver
30x30 (2)



MEYJ Naturale
MEZ1 Lux
Mosaico
Quarzo Bluegrey
30x30 (2)



M9MV Lux
Mosaico Sodalite
Blu
30x30 (2)



M48Q Naturale
M494 Lux
Mosaico
Imperiale
30x30 (2)



M460 Naturale
M48Z Lux
Mosaico
Pulpis
30x30 (2)



MEZ5 Lux
Mosaico
Emperador
30x30 (2)

MEYW Naturale
MEZE Lux
Mosaico
Calacatta Black
30x30 (2)



MEYK Naturale
MEZ2 Lux
Mosaico
Grigio Carnico
30x30 (2)

MMQ3 Naturale
Mosaico Saint
Laurent
30x30 (2)

MEYS Naturale
MEZ8 Lux
Mosaico Sahara
Noir
30x30 (2)



M45Y Naturale
M48W Lux
Mosaico Elegant
Black
30x30 (2)

Allmarble

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Lasa / Lasa Lux

MMPT
Mosaico Lasa 3D 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Statuario / Statuario Lux

MMPU
Mosaico Statuario 3D 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Raffaello / Raffaello Lux

MMPV
Mosaico Raffaello 3D 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Altissimo / Altissimo Lux

MMPW
Mosaico Altissimo 3D 30x30 Nat/Lux (1)

Rif. Travertino / Travertino Lux

MMPX
Mosaico Travertino 3D 30x30 Nat/Lux (1)

MEZH
Mosaico Ventaglio Bianco Arni Lux 29,8x29,8 (1)

MEZG
Mosaico Ventaglio Calcatta Vena Vecchia Lux 29,8x29,8 (1)

MEZP
Mosaico Ventaglio Crema Marfil Lux 29,8x29,8 (1)

MEZQ
Mosaico Ventaglio Tafu Lux 29,8x29,8 (1)

MEZN
Mosaico Ventaglio Verde Borgogna Lux 29,8x29,8 (1)

M9PF
Mosaico Ventaglio Verde Aver Lux 29,8x29,8 (1)

MEZJ
Mosaico Ventaglio Quarzo Bluegrey Lux 29,8x29,8 (1)

M9PE
Mosaico Ventaglio Sodalite Blu Lux 29,8x29,8 (1)

MEZR
Mosaico Ventaglio Calcatta Black Lux 29,8x29,8 (1)

MEZL
Mosaico Ventaglio Emperador Lux 29,8x29,8 (1)

Rif. Lasa Lux

MMR4
Fascia 3D 15x30 Lux

MMR7
Tozzetto 3D 15x15 Lux

Rif. Statuario Lux

MMR5
Fascia 3D 15x30 Lux

MMR8
Tozzetto 3D 15x15 Lux

Rif. Altissimo Lux

MMR6
Fascia 3D 15x30 Lux

MMR9
Tozzetto 3D 15x15 Lux

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 500

Naturale Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	GRADONE 32,5x120x4 (15)
Allmarble Calacatta Vena Vecchia	MEZT	MF8E	-
Allmarble Bianco Arni	MEZV	MF8F	-
Allmarble Quarzo Bluegrey	MEZW	MF8G	-
Allmarble Grigio Carnico	MEZX	-	-
Allmarble Emperador	-	-	-
Allmarble Verde Cipollino	MEZY	-	-
Allmarble Verde Borgogna	MEZZ	MF0N	-
Allmarble Sahara Noir	MF00	MF8H	-
Allmarble Crema Marfil	MF01	MF0P	MF1S
Allmarble Tafu	MF02	MF0Q	MF2C
Allmarble Fior di Pesco Carnico	MF03	MF8J	-
Allmarble Calacatta Black	MF04	MF0R	-
Allmarble Golden White	M4G8	M4H2	M4H8
Allmarble Calacatta Extra	M4FY	M41S	M44K
Allmarble Elegant Black	M4G0	M41W	M44M
Allmarble Pulpis	M4G2	M41Y	M44Q
Allmarble Capraia	M4G4	M420	M44S
Allmarble Imperiale	M4G6	M422	M44V
Allmarble Lasa	-	MMK3	MMK8
Allmarble Statuario	-	MMK4	MMK9
Allmarble Raffaello	-	MMK5	MMKA
Allmarble Altissimo	-	MMK6	MMKC
Allmarble Travertino	-	MMK7	MMKD
Allmarble Saint Laurent	-	MC9S	MMKE
Allmarble Frappuccino	-	-	-
Allmarble Verde Aver	MAM1	MALZ	-

Lux Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA LUX 7x75 (6)	BATTISCOPA BT LUX 7x60 (6)	GRADONE LUX 32,5x120x4 (15)
Allmarble Calacatta Vena Vecchia	MF06	MF87	-
Allmarble Bianco Arni	MF07	MF88	-
Allmarble Quarzo Bluegrey	MF08	MF89	-
Allmarble Grigio Carnico	MF0A	-	-
Allmarble Emperador	MF0D	MF0T	-
Allmarble Verde Cipollino	MF0E	-	-
Allmarble Verde Borgogna	MF0F	MF0U	-
Allmarble Sahara Noir	MF0G	MF8A	-
Allmarble Crema Marfil	MF0H	MF0V	-
Allmarble Tafu	MF0J	MF0W	-
Allmarble Fior di Pesco Carnico	MF0K	MF8C	-
Allmarble Calacatta Black	MF0L	MF0X	-
Allmarble Golden White	M4GF	M4H5	M4HC
Allmarble Calacatta Extra	M425	M42H	M444
Allmarble Elegant Black	M427	M42K	M448
Allmarble Pulpis	M429	M42M	M44C
Allmarble Capraia	M42C	M42P	M44E
Allmarble Imperiale	M42E	M42R	M44G
Allmarble Lasa	-	MMKN	MMKF
Allmarble Statuario	-	MMKP	MMKG
Allmarble Raffaello	-	MMKQ	MMKH
Allmarble Altissimo	-	MMKR	MMKJ
Allmarble Travertino	-	MMKS	MMKK
Allmarble Saint Laurent	-	MMKT	MMKL
Allmarble Frappuccino	-	MMKU	MMKM
Allmarble Verde Aver	M9MM	M9MQ	-
Allmarble Sodalite Blu	M9ML	M9MP	-

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato - 6mm	2	2,88	44,00	20	57,60	860,06	6
60x120 Rettificato - 6mm	3	2,16	32,00	15	32,40	480,00	6
75x150 Rettificato	2	2,25	47,71	21	47,25	1.001,91	9,5
75x150 Rett. Lux	2	2,25	49,76	21	47,25	1.044,98	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
60x120 Rettificato Lux	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
60x120 Rettificato Silk	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
60x120 Strutturato	2	1,44	33,67	36	51,84	1.212,00	10
75x75 Rettificato	2	1,13	25,65	42	47,25	1.077,30	9,5
75x75 Rettificato Lux	2	1,13	24,88	42	47,25	1.045,00	9,5
75x75 Rett. Lux (M9M6-M9JK)	2	1,13	22,62	42	47,25	950,00	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,05	40	43,20	1.001,15	10
60x60 Rettificato Lux	3	1,08	25,71	40	43,20	1.028,57	10
60x60 Rettificato R10B	3	1,08	22,00	40	43,20	880,00	10

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 Rettificato	5	0,90	22,21	48	43,20	1.066,23	10
30x60 Rettificato Lux	5	0,90	18,10	48	43,20	868,73	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8,05	60	21,60	482,76	10
30x30 Mosaico Lux	4	0,36	8,50	60	21,60	510	10
30x30 Mosaico 3D	4	0,36	7,24	60	21,60	476	10
29,8x29,8 Ventaglio Lux	4	0,32	8,50	-	-	-	10
15x30 Fascia 3D Lux	4	0,18	4,40	-	-	-	
15x15 Tozzetto 3D Lux	8	0,18	4,79	-	-	-	
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20,32	-	-	-	
32,5x120x4 Gradone Lux	2	0,78	20,32	-	-	-	
7x75 Battiscopa BT	13	9,75 ml	15,08	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT Lux	13	9,75 ml	15,48	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	14	8,40 ml	13,13	-	-	-	10
7x60 Battiscopa BT Lux	14	8,40 ml	13,13	-	-	-	10

Frammento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Macro Cotto H

Micro Cotto H

Macro Azzurro H

Micro Azzurro H

Macro Verde H

Micro Verde H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120

MMYR	Frammento Macro Cotto Rett.
MMZW	Frammento Macro Verde Rett.
MMZY	Frammento Macro Azzurro Rett.
MN03	Frammento Micro Cotto Rett.
MN01	Frammento Micro Verde Rett.
MN07	Frammento Micro Azzurro Rett.

60x120

MN11	Frammento Macro Cotto Rett.
MN14	Frammento Macro Verde Rett.
MN13	Frammento Macro Azzurro Rett.
MN0W	Frammento Micro Cotto Rett.
MN0K	Frammento Micro Verde Rett.
MN0X	Frammento Micro Azzurro Rett.

60x60

MN1E	Frammento Macro Cotto Rett.
MN1G	Frammento Macro Verde Rett.
MN1L	Frammento Macro Azzurro Rett.
MN20	Frammento Micro Cotto Rett.
MN1Q	Frammento Micro Verde Rett.
MN1M	Frammento Micro Azzurro Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Frammento Macro Cotto	MN76
Frammento Macro Azzurro	MN77
Frammento Macro Verde	MN7C
Frammento Micro Cotto	MN7Q
Frammento Micro Azzurro	MN7M
Frammento Micro Verde	MN7S

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	37,00	36	51,84	1.331,96	9
60x120 Rettificato	2	1,44	30,00	36	51,84	1080,00	9
60x60 Rettificato	3	1,08	23,00	40	43,20	920,13	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	15,00	-	-	-	9

Fabula

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
100x100 · 60x120 · 60x60 · 60x60 R10

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI 3D Ink TECHNOLOGY



Statuario G

Golden G

Calacatta G

Marfil G

Travertino G

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 530

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

100x100
MMDZ Fabula Statuario Rett.
MME1 Fabula Golden Rett.
MME0 Fabula Calacatta Rett.
MME2 Fabula Marfil Rett.
MMDY Fabula Travertino Rett.

60x120
MN3W Fabula Statuario Rett.
MN40 Fabula Golden Rett.
MN3X Fabula Calacatta Rett.
MN43 Fabula Marfil Rett.

60x60
MN45 Fabula Statuario Rett.
MN4A Fabula Golden Rett.
MN46 Fabula Calacatta Rett.
MN4C Fabula Marfil Rett.

60x60 R10
MN4P Fabula Statuario Rett.
MN4K Fabula Golden Rett.
MN4L Fabula Calacatta Rett.
MN4Q Fabula Marfil Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x100 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Fabula Statuario	MP2F	MP2J
Fabula Golden	MP2D	MP2L
Fabula Marfil	MP2C	MP2H
Fabula Calacatta	MP2E	MP2K
Fabula Travertino	MP2G	-

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
100x100 Rettificato	2	2,00	39,60	24	48,00	950,50	8,5
60x120 Rettificato	2	1,44	28,21	36	51,84	1.015,48	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,30	40	43,20	811,88	8,5
60x60 R10 Rettificato	3	1,08	20,58	40	43,20	823,33	8,5
7x100 Battiscopa	10	10 ml	14,30	-	-	-	8,5
7x60 Battiscopa	10	6 ml	8,70	-	-	-	8,5

Art

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Grey H

Taupe H

Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120		60x60		30x60	
M2CJ	Art White Rett.	M2E1	Art White Rett.	M2GT	Art White Rett.
M2CQ	Art Beige Rett.	M2EC	Art Beige Rett.	M2GV	Art Beige Rett.
M2CS	Art Taupe Rett.	M2EJ	Art Taupe Rett.	M2GX	Art Taupe Rett.
M2CU	Art Grey Rett.	M2ES	Art Grey Rett.	M2GZ	Art Grey Rett.
M2CW	Art Anthracite Rett.	M2FJ	Art Anthracite Rett.	M2H1	Art Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA 7x60 (6)**
Art White	M2SL
Art Beige	M2SN
Art Taupe	M2SQ
Art Grey	M2SS
Art Anthracite	M2SU

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120	1	1,44	36,94	36	51,84	1.231,64	9,5
60x60	3	1,08	23,99	40	43,20	1.060	9,5
30x60	5	0,90	21,28	48	43,20	1.124	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,14	-	-	-	9,5

Pinch

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 1 · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≥ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Light Grey H



Dark Grey H



Black H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120
M8D9 Pinch White Rett.
M8DA Pinch Beige Rett.
M8DC Pinch Light Grey Rett.
M8DD Pinch Dark Grey Rett.
M8DE Pinch Black Rett.

60x120
M8DR Pinch White Rett.
M8DS Pinch Beige Rett.
M8DT Pinch Light Grey Rett.
M8DU Pinch Dark Grey Rett.
M8DV Pinch Black Rett.

60x60
M8E6 Pinch White Rett.
M8E7 Pinch Beige Rett.
M8E8 Pinch Light Grey Rett.
M8E9 Pinch Dark Grey Rett.
M8EA Pinch Black Rett.

Rif. White

M0KX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige

M0KY
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey

M0KZ
Mosaico 30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Pinch White	MR5X
Pinch Beige	MR5Y
Pinch Light Grey	MR5Z
Pinch Dark Grey	MR60
Pinch Black	MR61

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 Rettificato	1	1,44	33,93	36	51,84	1.121,43	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	31,98	36	51,84	1.151,40	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,08	40	43,20	963,39	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	9,05	60	21,60	542,86	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	13,17	-	-	-	9,5

Marbleplay

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60

Lux
58x116 · 58x58

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

V2

ISO 10545-6
≤ 175 mm²
Conforme

UPEC
PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H F Lux

Venato H F Lux

Statuarietto H F Lux

Calacatta H F Lux

Ivory H F Lux

Travertino H F Lux

Travertino Grigio H F Lux

Marfil H F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M4L6 Marbleplay White Rett.
M4L7 Marbleplay Venato Rett.
M4L8 Marbleplay Statuarietto Rett.
M4L9 Marbleplay Ivory Rett.
M4LA Marbleplay Travertino Grigio Rett.
M4LD Marbleplay Marfil Rett.

58x116 Lux
M4LL Marbleplay White Lux Rett.
M4LM Marbleplay Venato Lux Rett.
M4L1 Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
M4L2 Marbleplay Calacatta Lux Rett.
M4LN Marbleplay Ivory Lux Rett.
M4L3 Marbleplay Travertino Lux Rett.
M4L4 Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
M4LP Marbleplay Marfil Lux Rett.

58x58 Lux
M4LR Marbleplay White Lux Rett.
M4LS Marbleplay Venato Lux Rett.
M4LF Marbleplay Statuarietto Lux Rett.
M4LG Marbleplay Calacatta Lux Rett.
M4LT Marbleplay Ivory Lux Rett.
M4LH Marbleplay Travertino Lux Rett.
M4LJ Marbleplay Travertino Grigio Lux Rett.
M4LU Marbleplay Marfil Lux Rett.

60x60
M4LW Marbleplay White Rett.
M4LX Marbleplay Venato Rett.
M4LZ Marbleplay Statuarietto Rett.
M4M0 Marbleplay Calacatta Rett.
M4M1 Marbleplay Ivory Rett.
M4M2 Marbleplay Travertino Rett.
M4M3 Marbleplay Travertino Grigio Rett.
M4M4 Marbleplay Marfil Rett.

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 548

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA LUX** **7x58 (6)**	**BATTISCOPA** **7x60 (6)**
Marbleplay White	M4ME	M4MQ
Marbleplay Venato	M4MF	M4MR
Marbleplay Statuarietto	M4MG	M4MS
Marbleplay Calacatta	M4MH	M4MT
Marbleplay Ivory	M4MJ	M4MU
Marbleplay Travertino	M4MK	M4MV
Marbleplay Travertino Grigio	M4ML	M4MW
Marbleplay Marfil	M4MM	M4MX

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
58x116 Lux Rettificato	2	1,35	31,28	36	48,44	1.126	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	22,34	40	43,20	933,00	9,5
58x58 Lux Rettificato	3	1,01	21,72	40	40,37	868,69	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
7x58 Battiscopa Lux	15	8,7 ml	13,15	-	-	-	9,5

Concrete Look

Gres Effetto Cotto Cemento • Concrete Terracotta Look
Stoneware • Grès Effet Ciment Cotto • Beton-Cotto-Optik
Feinsteinzeug • Gres Efecto Cotto Cemento • Керамогранит
С Эффектом Неглазурованной Керамики/Цемента

Slow

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 75x150 · 75x75 · 60x60

Outdoor
120x120 · 60x60 · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Pomice H

Calce H

Sabbia H

Coccio H

Cotto H

Argilla H

MKGU Decoro Rafia Pomice 75x75 H



MKGV Decoro Rafia Calce 75x75 H



MKGW Decoro Rafia Sabbia 75x75 H



MKGY Decoro Rafia Coccio 75x75 H

MKGZ Decoro Rafia Cotto 75x75 H

MKH1 Decoro Rafia Argilla 75x75 H

Slow

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

MM6R Decoro Tapis Pomice Touch 60x120 H

MM6Z Decoro Tapis Coccio Touch 60x120 H

MM6V Decoro Tapis Calce Touch 60x120 H

MM70 Decoro Tapis Cotto Touch 60x120 H

MM6W Decoro Tapis Sabbia Touch 60x120 H

MM7S Decoro Tapis Argilla Touch 60x120 H

MP2T
Mosaico Circolare Pomice
32,1x41,6 (1)

MP2V
Mosaico Circolare Coccio
32,1x41,6 (1)



MP2Y
Mosaico Circolare Calce
32,1x41,6 (1)



MP2Z
Mosaico Circolare Cotto
32,1x41,6 (1)

MP2X
Mosaico Circolare Sabbia
32,1x41,6 (1)

MP2U
Mosaico Circolare Argilla
32,1x41,6 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120

MFKE	Slow Pomice Rett.
MFKG	Slow Calce Rett.
MFKM	Slow Sabbia Rett.
MFKR	Slow Coccio Rett.
MFKP	Slow Cotto Rett.
MFKV	Slow Argilla Rett.

120x120 Strutturato

MP3H	Slow Pomice Strutt. Rett.
MFZS	Slow Calce Strutt. Rett.
MFZW	Slow Sabbia Strutt Rett.
MG01	Slow Coccio Strutt Rett.
MP3J	Slow Cotto Strutt. Rett.

75x150

MNE1	Slow Pomice Rett.
MNEC	Slow Calce Rett.
MNDU	Slow Sabbia Rett.
MNDV	Slow Coccio Rett.
MNE3	Slow Cotto Rett.
MNE2	Slow Argilla Rett.

75x75

MFN3	Slow Pomice Rett.
MFNC	Slow Calce Rett.
MFNS	Slow Sabbia Rett.
MFNU	Slow Coccio Rett.
MFPT	Slow Cotto Rett.
MFRS	Slow Argilla Rett.

60x120

MFS1	Slow Pomice Rett.
MFS2	Slow Calce Rett.
MFS4	Slow Sabbia Rett.
MFS6	Slow Coccio Rett.
MFS8	Slow Cotto Rett.
MFSC	Slow Argilla Rett.

60x60

MFSE	Slow Pomice Rett.
MFSG	Slow Calce Rett.
MFSJ	Slow Sabbia Rett.
MFSL	Slow Coccio Rett.
MFSN	Slow Cotto Rett.
MFSR	Slow Argilla Rett.

60x60 Strutturato

MFST	Slow Pomice Strutt. Rett.
MFSU	Slow Calce Strutt. Rett.
MFSV	Slow Sabbia Strutt. Rett.
MFSX	Slow Coccio Strutt. Rett.
MFSZ	Slow Cotto Strutt. Rett.
MFUS	Slow Argilla Strutt.Rett.

80x80 - 20mm Strutturato

MGR9	Slow20 Calce Strutt. Rett.
MGRG	Slow20 Sabbia Strutt. Rett.
MGRX	Slow20 Coccio Strutt. Rett.
MGS0	Slow20 Cotto Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BT 7x75 (6)**	 **BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	 **ELEMENTO L 15x60x4**
Slow Pomice	MNF2	MNFT	MNF7
Slow Calce	MNEY	MNFP	MNF6
Slow Sabbia	MNES	MNFU	MNF4
Slow Coccio	MNEF	MNFV	MNF5
Slow Cotto	MNEL	MNFQ	MNFF
Slow Argilla	MNET	MNFG	MNFA

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Pièces Stck Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Boite Karton Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Mq Qm Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина
120x120 Rett.	1	1,44	33,00	36	51,84	1.188,17	9
120x120 Strutt.	1	1,44	33,00	36	51,84	1.188,17	9
60x120 Rettificato	2	1,44	32,00	36	51,84	1.152,00	9
60x120 Decoro Tapis	2	1,44	30,00	36	51,84	1.079,95	9
75x150 Rett.	2	2,25	47,99	21	47,25	1.007,89	9
75x75 Rett.	2	1,13	24,80	42	47,25	1.041,67	9
75x75 Decoro Rafia	2	1,13	25,00	42	47,25	1.050,00	9
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9
60x60 Strutt.	3	1,08	22,50	40	43,20	900,00	9
80x80 - 20mm Strutt.	1	0,64	27,77	45	28,80	1.249,46	20
32,1x41,6 Mosaico Circolare	4	0,44	9	50	22	450	9
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	15,00	-	-	-	9
15x60x4 Elemento L	4	0,36	8,00	-	-	-	-

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 - 6mm · 60x120 - 6mm
75x150 · 75x75 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
120x120 - 6mm · 60x120 · 60x60
120x120 - 20mm· 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
21x18,2

R10 B Nat. 21x18,2 · R11 C Strutt. 20mm · V2

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. 21x18,2 · Pendulum Classe 3 Strutt. 20mm · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · D-COF > 0,60 20 mm

ISO 10545 -6 ≤ 175 mm³ Conforme

QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

PREMIUM TECHNOLOGY

MARAZZI

StepWise TECHNOLOGY · BodyPlus TECHNOLOGY · HIGH PERFORMANCE

This product features StepWise; High Performance: 120x120, 60x120, 75x150, 75x75, 60x60, 30x60; BodyPlus: 75x150, 75x75, 120x120 (Ash, Sand, Nickel, Lead), 60x120 - 60x60 - 30x60: (Ash, Sand, Nickel, Lead, Carbon, Cotto)

Ash G H 21x18,2

Sand G H 21x18,2



Nickel G H 21x18,2



Lead G H 21x18,2

Indigo G H 21x18,2

Carbon G H 21x18,2

Olive G H 21x18,2

Cotto G H 21x18,2

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 492

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 6mm
M9RX Cementum Ash Rett.
M9RY Cementum Sand Rett.
M9S0 Cementum Nickel Rett.
M9S1 Cementum Lead Rett.
MK2Q Cementum Olive Rett.
MK2P Cementum Indigo Rett.
MK2N Cementum Cotto Rett.
MJZU Cementum Carbon Rett.

120x120 Strutturato - 6mm
MAX6 Cementum Ash Strutt. Rett.
MAXC Cementum Sand Strutt. Rett.
MAX9 Cementum Nickel Strutt. Rett.
MAX8 Cementum Lead Strutt. Rett.

120x120 Strutturato - 20mm
MFFS Cementum20 Nickel Strutt. Rett.

75x150
M9S8 Cementum Ash Rett.
M9S9 Cementum Sand Rett.
M9SA Cementum Nickel Rett.
M9SC Cementum Lead Rett.

75x75
M9SE Cementum Ash Rett.
M9SF Cementum Sand Rett.
M9SG Cementum Nickel Rett.
M9SH Cementum Lead Rett.

60x120
M9SK Cementum Ash Rett.
M9SL Cementum Sand Rett.
M9SM Cementum Nickel Rett.
M9SN Cementum Lead Rett.
M9SP Cementum Indigo Rett.
M9SQ Cementum Carbon Rett.
M9SR Cementum Olive Rett.
M9SS Cementum Cotto Rett.

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

60x120 - 6mm

M9S3	Cementum Ash Rett.
M9S4	Cementum Sand Rett.
M9S5	Cementum Nickel Rett.
M9S6	Cementum Lead Rett.

60x120 - 20mm

M9YW	Cementum20 Ash Strutt. Rett.
M9YX	Cementum20 Sand Strutt. Rett.
M9YY	Cementum20 Nickel Strutt. Rett.
M9YZ	Cementum20 Lead Strutt. Rett.

60x120 Strutturato

M9UW	Cementum Ash Strutt. Rett.
M9UX	Cementum Sand Strutt. Rett.
M9UY	Cementum Nickel Strutt. Rett.
M9UZ	Cementum Lead Strutt. Rett.

60x60 Strutturato

M9V1	Cementum Ash Strutt. Rett.
M9V2	Cementum Sand Strutt. Rett.
M9V3	Cementum Nickel Strutt. Rett.
M9V4	Cementum Lead Strutt. Rett.

60x60

M9SU	Cementum Ash Rett.
M9SV	Cementum Sand Rett.
M9SW	Cementum Nickel Rett.
M9SX	Cementum Lead Rett.
M9SY	Cementum Indigo Rett.
M9SZ	Cementum Carbon Rett.
M9T0	Cementum Olive Rett.
M9T1	Cementum Cotto Rett.

30x60

M9VE	Cementum Ash Rett.
M9VF	Cementum Sand Rett.
M9VG	Cementum Nickel Rett.
M9VH	Cementum Lead Rett.
M9VJ	Cementum Indigo Rett.
M9VK	Cementum Carbon Rett.
M9VL	Cementum Olive Rett.
M9VM	Cementum Cotto Rett.

21x18,2

M9VP	Cementum Ash
M9VQ	Cementum Sand
M9VR	Cementum Nickel
M9VS	Cementum Lead
M9VT	Cementum Indigo
M9VU	Cementum Carbon
M9VV	Cementum Olive
M9VW	Cementum Cotto

Slabs 160x320x0,6

MNH2	Grande Cementum Ash Rett. Stuoiato/With Mesh
MNGZ	Grande Cementum Sand Rett. Stuoiato/With Mesh
MNH1	Grande Cementum Nickel Rett. Stuoiato/With Mesh

Slabs 120x278x0,6

MGPS	Grande Cementum Ash Naturale Rett.
MGR5	Grande Cementum Sand Naturale Rett.
MGR3	Grande Cementum Nickel Naturale Rett.
MGQW	Grande Cementum Lead Naturale Rett.
MGR4	Grande Cementum Olive Naturale Rett.
MGR1	Grande Cementum Cotto Naturale Rett.
MGR2	Grande Cementum Indigo Naturale Rett.
MGQS	Grande Cementum Carbon Naturale Rett.

M9V9
Cementum Ash
Struttura Righe 3D Rett. 60x120

M9VA
Cementum Nickel
Struttura Righe 3D Rett. 60x120

M9VC
Cementum Indigo
Struttura Righe 3D Rett. 60x120

Rif. Ash / Olive / Cotto / Indigo

M9V7
Cementum Pannello Spring Colors 120x120

Rif. Ash / Sand / Lead / Nickel / Carbon / Olive

M9V6
Cementum Pannello Spring Light 120x120

M9VY
Decoro Arco Ash
21x18,2

M9VZ
Decoro Arco Sand
21x18,2



M9W0
Decoro Arco Nickel
21x18,2



M9W1
Decoro Arco Lead
21x18,2



M9W2
Decoro Arco Indigo
21x18,2



M9W3
Decoro Arco Carbon
21x18,2



M9W4
Decoro Arco Olive
21x18,2



M9W5
Decoro Arco Cotto
21x18,2

M9X3
Decoro Spring Ash
21x18,2

M9X5
Decoro Spring Nickel
21x18,2

Cementum

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

M9XZ
Mosaico Cerchi Ash
23,8x41,4 (1)

M9Y0
Mosaico Cerchi Sand
23,8x41,4 (1)

M9Y1
Mosaico Cerchi Nickel
23,8x41,4 (1)

M9Y2
Mosaico Cerchi Lead
23,8x41,4 (1)

M9Y3
Mosaico Cerchi Indigo
23,8x41,4 (1)

M9Y4
Mosaico Cerchi Carbon
23,8x41,4 (1)

M9Y5
Mosaico Cerchi Olive
23,8x41,4 (1)

M9Y6
Mosaico Cerchi Cotto
23,8x41,4 (1)

MA91
Mosaico Ash
30x30 (2)

MA92
Mosaico Sand
30x30 (2)

MA95
Mosaico Nickel
30x30 (2)

MA97
Mosaico Lead
30x30 (2)

MA98
Mosaico Indigo
30x30 (2)

MA99
Mosaico Carbon
30x30 (2)

MA9A
Mosaico Olive
30x30 (2)

MA9C
Mosaico Cotto
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE 15x60x4***	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Ash	M9YR	M9Y8	M9YE
Sand	M9YS	M9Y9	M9YF
Nickel	M9YT	M9YA	M9YG
Lead	M9YU	M9YC	M9YH
Indigo			M9YJ
Carbon			M9YK
Olive			M9YL
Cotto			M9YM

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
120x120 - 6 mm	2	2,88	44	20	57,60	880,06	6
120x120 - 20 mm	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
60x120 - 6mm	3	2,16	31,06	15	32,40	465,92	6
75x150 Rett.	2	2,25	46,42	21	47,25	974,91	9,5
75x75 Rett.	2	1,13	24,27	42	47,25	1.019,24	9,5
60x120 Rett.	2	1,44	32,39	36	51,84	1.165,99	10
60x120 Strutt.	2	1,44	32,69	36	51,84	1.176,84	10
60x120 - 20mm	1	0,72	30,99	36	25,92	1.115,80	20
120x120 Pannello Spring	1	1,44	32,30	14	20,16	476,03	10
60x120 Struttura 3D Righe	2	1,44	32,01	36	51,84	1.152,26	10
60x60 Rett.	3	1,08	22,50	40	43,20	900	10
60x60 Strutt.	3	1,08	22,50	40	43,20	900	10
30x60 Rett.	6	1,08	24	48	51,84	1.152	10
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10
23,8x41,4 Mosaico Cerchi	4	0,34	7,50	60	20,45	450	10
21x18,2 Esagona	15	0,43	9,70	100	42,99	970,43	10
21x18,2 Decoro Arco	15	0,43	9,68	100	42,99	967,74	10
21x18,2 Decoro Spring	15	0,43	9,68	100	42,99	967,74	10
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	16,82				9,5
7x60 Battiscopa	14	8,40 ml	20,00				10
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	8,20				

Material

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
120x120 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
80x80 - 20mm

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White H

Beige H

Greige H

Light Grey H

Dark Grey H

Blue Grey H

Rif. White


M0LX
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Beige


M0LW
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Greige


M0LV
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Light Grey

M0LU
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Dark Grey


M0LT
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Blue Grey

M0LS
Mosaico 30x30 (1)

Rif. White / Beige / Greige

M0MF
Mosaico Spaccatella Mix 30x30 (1)

Rif. Light Grey / Dark Grey / Blue Grey

M0ME
Mosaico Spaccatella Mix 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120

M0K0	Material Blue Grey Rett.
M0K1	Material Dark Grey Rett.
M0K2	Material Light Grey Rett.
M0K3	Material Greige Rett.
M0K4	Material Beige Rett.
M0K5	Material White Rett.

60x60

M0K6	Material Blue Grey Rett.
M0K7	Material Dark Grey Rett.
M0K8	Material Light Grey Rett.
M0K9	Material Greige Rett.
M0KA	Material Beige Rett.
M0KC	Material White Rett.

60x120

M0KD	Material Blue Grey Rett.
M0KE	Material Dark Grey Rett.
M0KF	Material Light Grey Rett.
M0KG	Material Greige Rett.
M0KH	Material Beige Rett.
M0KJ	Material White Rett.

30x60

M89S	Material Blue Grey Rett.
M89T	Material Dark Grey Rett.
M89U	Material Light Grey Rett.
M89V	Material Greige Rett.
M89W	Material Beige Rett.
M89X	Material White Rett.

80x80 - 20mm

M8EG	Material20 Dark Grey Rett. 80x80
M8EH	Material20 Light Grey Rett. 80x80
M8EJ	Material20 Greige Rett. 80x80
M8EK	Material20 Beige Rett. 80x80

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Material Blue Grey	MR6E
Material Dark Grey	MR6F
Material Light Grey	MR6G
Material Greige	MR6H
Material Beige	MR6J
Material White	MR6K

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 Rettificato	1	1,44	33,48	36	51,84	1.205,14	9,5
60x120 Rettificato	2	1,44	31,04	36	51,84	1.117,59	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	21,16	40	43,20	846,24	9,5
30x60 Rettificato	5	0,90	18,66	48	43,20	895, 50	9,5
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20
30x30 Mosaico Spacatella Mix	4	0,36	7,6	60	21,60	456	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,6	60	21,60	456	9,5
7x60 Battiscopa BT	14	8,4 ml	11,82	-	-	-	9,5

Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 · R11 C (60x60 Strutt.) · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 1 · Pendulum Classe 3 60x60 Strutt. · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · UPEC

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Sand H

Crete H

Mud H

Smoke H

Graphite H

Rif. Sand

MNAP
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Crete

MNZ4
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mud

MNN8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke

MNG8
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Graphite

MN1X
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Smoke / Sand / Mud / Crete

M002
Decoro Liberty 75x75 H

Rif. Smoke / Graphite / Crete

M003
Decoro Liberty 75x75 H

Powder

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MMWU Powder Sand Rett.
MMWV Powder Crete Rett.
MMWW Powder Mud Rett.
MMWX Powder Smoke Rett.
MMWY Powder Graphite Rett.

75x75
MMWZ Powder Sand Rett.
MMX0 Powder Crete Rett.
MMX1 Powder Mud Rett.
MMX2 Powder Smoke Rett.
MMX3 Powder Graphite Rett.

30x60
M0C3 Powder Sand Rett.
M0C4 Powder Crete Rett.
M0C5 Powder Mud Rett.
M0C6 Powder Smoke Rett.
M0C7 Powder Graphite Rett.

60x60
M09A Powder Sand Rett.
M09C Powder Crete Rett.
M09Q Powder Mud Rett.
M09U Powder Smoke Rett.
M0AQ Powder Graphite Rett.

60x60 Strutturato
M0C8 Powder Sand Rett.
M0CP Powder Crete Rett.
M0CQ Powder Mud Rett.
M0D0 Powder Smoke Rett.
M0D1 Powder Graphite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Powder Sand	M0EM	MMXF
Powder Crete	M0EN	MMXG
Powder Mud	M0EP	MMXH
Powder Smoke	M0EQ	MMXJ
Powder Graphite	M0ER	MMXK

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
60x60 Rettificato Strutt.	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,60	60	21,60	476	9,5
75x75 Decoro	2	1,13	25,48	42	47,25	1.070,30	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,60	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,87	-	-	-	9,5

Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 37,5x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Velvet
R10 Naturale
BCR μ > 0,40 Naturale
V_3 Naturale Velvet
Pendulum Classe 2 Naturale
Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Naturale
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Old White H Naturale G Velvet

Canvas H Naturale G Velvet

Silver H Naturale G Velvet

Mercury H Naturale G Velvet

Taupe H Naturale G Velvet

Memento

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150

M02T	Memento Old White Rett.
M02U	Memento Canvas Rett.
M02W	Memento Silver Rett.
M02X	Memento Mercury Rett.
M02Y	Memento Taupe Rett.

75x75 Velvet

M078	Memento Old White Velvet Rett.
M079	Memento Canvas Velvet Rett.
M07A	Memento Silver Velvet Rett.
M07C	Memento Mercury Velvet Rett.
M07D	Memento Taupe Velvet Rett.

37,5x75

M07E	Memento Old White Rett.
M07F	Memento Canvas Rett.
M07G	Memento Silver Rett.
M07H	Memento Mercury Rett.
M07J	Memento Taupe Rett.

75x150 Velvet

M08D	Memento Old White Velvet Rett.
M08M	Memento Canvas Velvet Rett.
M08Q	Memento Silver Velvet Rett.
M08R	Memento Mercury Velvet Rett.
M08S	Memento Taupe Velvet Rett.

60x60

M0DY	Memento Old White Rett.
M0DZ	Memento Canvas Rett.
M0E0	Memento Silver Rett.
M0E1	Memento Mercury Rett.
M0E2	Memento Taupe Rett.

30x60

M0E9	Memento Old White Rett.
M0EA	Memento Canvas Rett.
M0EC	Memento Silver Rett.
M0ED	Memento Mercury Rett.
M0EE	Memento Taupe Rett.

75x75

M02Z	Memento Old White Rett.
M030	Memento Canvas Rett.
M031	Memento Silver Rett.
M032	Memento Mercury Rett.
M033	Memento Taupe Rett.

Rif. Old White

M00C
Mosaico Muretto 30x30 (1)

Rif. Canvas

M00J
Mosaico Muretto 30x30 (1)

Rif. Silver

M034
Mosaico Muretto 30x30 (1)

Rif. Mercury

M076
Mosaico Muretto 30x30 (1)

Rif. Taupe

M077
Mosaico Muretto 30x30 (1)

Rif. Old White



M0EG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Canvas

M0EH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Silver



M0EJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Mercury



M0EK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

M0EL
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Old White / Canvas / Silver / Mercury / Taupe

M004
Mosaico Vintage 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT 7x75 (6)**
Memento Old White	M0ES	M0DE
Memento Canvas	M0ET	M0DF
Memento Silver	M0EU	M0DG
Memento Mercury	M0EV	M0DH
Memento Taupe	M0EW	M0DJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
75x150 Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
75x150 Velvet Rettificato	2	2,25	51,81	21	47,25	1.088	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
37,5x75 Rettificato	4	1,13	24,44	48	54	1.173,07	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
37,5x37,5 Mosaico Vintage	4	0,56	13	60	33,75	780	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,73	60	21,60	483,80	9,5
30x30 Mosaico 5x5	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	19,20	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15,57	-	-	-	9,5

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Outdoor
75x75 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B Nat. · R11 C Strutt. · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 Nat. · Pendulum Classe 3 Strutt. · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · UPEC

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



Avorio H

Cannella H

Senape H

Vinaccia H

Polvere H

Salvia H

Grafite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150

M8J4	Terratech Avorio Rett.
M8J5	Terratech Cannella Rett.
M8J6	Terratech Senape Rett.
M8J7	Terratech Vinaccia Rett.
M8J8	Terratech Polvere Rett.
M8J9	Terratech Salvia Rett.
M8JA	Terratech Grafite Rett.

75x75

M8JD	Terratech Avorio Rett.
M8JE	Terratech Cannella Rett.
M8JF	Terratech Senape Rett.
M8JG	Terratech Vinaccia Rett.
M8JH	Terratech Polvere Rett.
M8JJ	Terratech Salvia Rett.
M8JK	Terratech Grafite Rett.

75x75 Strutturato

M8KL	Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8KM	Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8KN	Terratech Senape Strutt. Rett.
M8KP	Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8KQ	Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8KR	Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8KS	Terratech Grafite Strutt. Rett.

60x60

M8QQ	Terratech Avorio Rett.
M8QR	Terratech Cannella Rett.
M8QS	Terratech Senape Rett.
M8QT	Terratech Vinaccia Rett.
M8QU	Terratech Polvere Rett.
M8QV	Terratech Salvia Rett.
M8QW	Terratech Grafite Rett.

30x60

M8QY	Terratech Avorio Rett.
M8QZ	Terratech Cannella Rett.
M8R0	Terratech Senape Rett.
M8R1	Terratech Vinaccia Rett.
M8R2	Terratech Polvere Rett.
M8R3	Terratech Salvia Rett.
M8R4	Terratech Grafite Rett.

30x60 Strutturato

M8SQ	Terratech Avorio Strutt. Rett.
M8SR	Terratech Cannella Strutt. Rett.
M8SS	Terratech Senape Strutt. Rett.
M8ST	Terratech Vinaccia Strutt. Rett.
M8SU	Terratech Polvere Strutt. Rett.
M8SV	Terratech Salvia Strutt. Rett.
M8SW	Terratech Grafite Strutt. Rett.

Terratech

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

M8Y2
Mosaico Avorio
30x30 (2)

M8YC
Mosaico Cannella
30x30 (2)

M8YA
Mosaico Senape
30x30 (2)

M8YD
Mosaico Vinaccia
30x30 (2)

M8Y7
Mosaico Polvere
30x30 (2)

M8Y5
Mosaico Salvia
30x30 (2)

M8Y9
Mosaico Grafite
30x30 (2)

M8L9
Mosaico 3D Avorio
28,5x28,5 (2)

M8LA
Mosaico 3D Cannella
28,5x28,5 (2)

M8LC
Mosaico 3D Senape
28,5x28,5 (2)

M8LD
Mosaico 3D Vinaccia
28,5x28,5 (2)

M8LE
Mosaico 3D Polvere
28,5x28,5 (2)

M8LF
Mosaico 3D Salvia
28,5x28,5 (2)

M8LG
Mosaico 3D Grafite
28,5x28,5 (2)

Rif. Senape / Vinaccia



M8L6
Mosaico Senape
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Rif. Polvere / Salvia



M8L7
Mosaico Polvere
Modulo A+Modulo B
20x34 (1)

Per una corretta composizione del disegno seguire lo schema di posa (posa 1 o posa 2). • To compose the design correctly, follow the installation pattern (pattern 1 or pattern 2). • Pour la bonne composition du dessin, suivre le schéma de pose (pose 1 ou pose 2). • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist das Verlegemuster zu beachten (Verlegemuster 1 oder Verlegemuster 2). • Para configurar correctamente el dibujo, atenerse al esquema de colocación (colocación 1 o colocación 2). • Для правильного составления рисунка придерживайтесь схемы укладки (вариант укладки 1 или вариант укладки 2).



Posa 1 • Laying pattern 1 • Pose 1 • Verlegung 1 • Colocación 1 • Укладка 1



Posa 2 • Laying pattern 2 • Pose 2 • Verlegung 2 • Colocación 2 • Укладка 2



Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADINO 30x60	ELEMENTO AD ELLE 15x75x4*	ELEMENTO AD ELLE 15x60x4*	BATTISCOPA 7x75 (6)	BATTISCOPA 7x60 (6)
Terratech Avorio	M8YQ	M8M8	M8YY	M8LX	M8YF
Terratech Cannella	M8YR	M8MA	M8YZ	M8LZ	M8YH
Terratech Senape	M8YS	M8MC	M8Z1	M8M1	M8YJ
Terratech Vinaccia	M8YT	M8MD	M8Z2	M8M2	M8YK
Terratech Polvere	M8YU	M8MF	M8Z3	M8M3	M8YL
Terratech Salvia	M8YV	M8MG	M8Z4	M8M4	M8YM
Terratech Grafite	M8YW	M8MH	M8Z5	M8M5	M8YN

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	48,85	21	47,25	1.025,81	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,37	42	47,25	1.065,33	9,5
75x75 Strutturato Rettificato	2	1,13	25,37	42	47,25	1.065,33	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	24,22	40	43,20	967,99	10
30x60 Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
30x60 Strutturato Rettificato	6	1,08	22,38	48	51,84	1.074	10
20x34 Mosaico Modulo	10	0,54	7,19	-	-	-	-
28,5x28,5 Mosaico 3D	4	0,32	7	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	8	60	21,60	480	10
30x60 Gradino	5	0,90	23	-	-	-	-
15x75x4 Elemento ad Elle	2	0,23	10	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	6,12	-	-	-	-
7x75 Battiscopa	14	10,5 ml	17,05	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,06	-	-	-	10

Mineral

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
75x150 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux
75x150 · 75x75 · 60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Black — H Nat. G Velvet Brill

Bronze — H Nat. G Velvet Brill

Iron — H Nat. G Velvet Brill



Corten — H Nat. G Velvet Brill

Silver — H Nat. G Velvet Brill

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x150
MQXU Mineral Black Rett.
MQXV Mineral Bronze Rett.
MQXW Mineral Iron Rett.
MQXX Mineral Silver Rett.
MQXY Mineral Corten Rett.

75x150 Brill
M0N6 Mineral Black Brill Rett.
M0N7 Mineral Bronze Brill Rett.
M0N8 Mineral Iron Brill Rett.
M0N9 Mineral Silver Brill Rett.
M0NA Mineral Corten Brill Rett.

60x60 Brill
M0NQ Mineral Black Brill Rett.
M0NR Mineral Bronze Brill Rett.
M0NS Mineral Iron Brill Rett.
M0NT Mineral Silver Brill Rett.
M0NU Mineral Corten Brill Rett.

60x60
MASL Mineral Black Rett.
MASM Mineral Bronze Rett.
MASN Mineral Iron Rett.
MASP Mineral Silver Rett.
MASQ Mineral Corten Rett.

75x75
M9AV Mineral Black Rett.
M9AW Mineral Bronze Rett.
M9AX Mineral Iron Rett.
M9AY Mineral Silver Rett.
M9AZ Mineral Corten Rett.

75x75 Velvet
MQY9 Mineral Black Velvet Rett.
MQYA Mineral Bronze Velvet Rett.
MQYC Mineral Iron Velvet Rett.
MQYD Mineral Silver Velvet Rett.
MQYE Mineral Corten Velvet Rett.

75x75 Brill
MASF Mineral Black Brill Rett.
MASG Mineral Bronze Brill Rett.
MASH Mineral Iron Brill Rett.
MASJ Mineral Silver Brill Rett.
MASK Mineral Corten Brill Rett.

30x60
MASR Mineral Black Rett.
MASS Mineral Bronze Rett.
MAST Mineral Iron Rett.
MASU Mineral Silver Rett.
MASV Mineral Corten Rett.

Rif. Black

M0MR
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Iron

M0MT
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Silver

M0MU
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Corten



M0MV
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze



M0MS
Mosaico 37,5x37,5 (1)

Rif. Black / Iron

M0MA
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Silver

M0MC
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Bronze

M0MD
Mosaico 30x30 (1) (18)

Rif. Black / Iron

M0MP
Decoro 37,5x37,5 (1)

Rif. Bronze

M0MQ
Decoro 37,5x37,5 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA 7x75 (6)**	**BATTISCOPA 7x60 (6)**
Mineral Black	M0LK	M0L2
Mineral Bronze	M0LL	M0L3
Mineral Iron	M0LM	M0L5
Mineral Silver	M0LN	M0L6
Mineral Corten	M0LR	M0L8

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
75x150 Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.060,58	9,5
75x150 Brill Rettificato	2	2,25	50,50	21	47,25	1.060,58	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.056,55	9,5
75x75 Velvet Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.056,55	9,5
75x75 Brill Rettificato	2	1,13	25,16	42	47,25	1.056,55	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
60x60 Brill Rettificato	3	1,08	25,50	40	43,20	1.020	10
30x60 Rettificato	6	1,08	26,40	48	51,84	1.267,17	10
37,5x37,5 Mosaico (M0MP - M0MQ)	4	0,56	13,40	60	33,75	803	10
37,5x37,5 Mosaico	4	0,56	9	60	33,75	563	10
30x30 Mosaico	4	0,36	10	60	21,60	620	10
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	15,68	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa	15	9 ml	15	-	-	-	10

Plaza

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
100x100 · 60x120 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White G

Grey G

Beige G

Multicolor G

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 542

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

100x100
MDJS Plaza White Rett.
MDMS Plaza Grey Rett.
MDLS Plaza Beige Rett.
MDNS Plaza Multicolor Rett.

60x120
M9A9 Plaza White Rett.
M9AA Plaza Grey Rett.
M9AC Plaza Beige Rett.
M9AD Plaza Multicolor Rett.

60x60
M9AF Plaza White Rett.
M9AG Plaza Grey Rett.
M9AH Plaza Beige Rett.
M9AJ Plaza Multicolor Rett.

30x60
M9AL Plaza White Rett.
M9AM Plaza Grey Rett.
M9AN Plaza Beige Rett.
M9AP Plaza Multicolor Rett.

100x100 Strutturato
MDS6 Plaza White Strutt. Rett.
MDS8 Plaza Grey Strutt. Rett.
MDS7 Plaza Beige Strutt. Rett.
MDS9 Plaza Multicolor Strutt. Rett.

60x120 Strutturato
M9AR Plaza White Strutt. Rett.
M9AS Plaza Grey Strutt. Rett.
M9AT Plaza Beige Strutt. Rett.
M9AU Plaza Multicolor Strutt. Rett.

60x60 Strutturato
M9C2 Plaza White Strutt. Rett.
M9C3 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C4 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9C5 Plaza Multicolor Strutt. Rett.

30x60 Strutturato
M9C7 Plaza White Strutt. Rett.
M9C8 Plaza Grey Strutt. Rett.
M9C9 Plaza Beige Strutt. Rett.
M9CA Plaza Multicolor Strutt. Rett.

La fuga consigliata per la posa modulare della superficie outdoor nei f.ti 60x120, 60x60 e 30x60 cm è di 4mm • The recommended joint for the modular installation of the outdoor surface in the 60x120, 60x60 and 30x60 cm sizes is 4 mm • Nous recommandons un joint de 4 mm pour la pose modulaire de la surface outdoor dans les formats 60x120, 60x60 et 30x60 cm • Für die modulare Verlegung des Außenbelags in den Formaten 60x120, 60x60 und 30x60 cm wird eine Fuge von 4 mm empfohlen • La junta de separación recomendada para la colocación modular en superficies exteriores en los formatos de 60 x 120, 60 x 60 y 30 x 60 cm es de 4 mm • Рекомендованная ширина шва для модульной укладки материалов для наружных пространств в форматах 60x120, 60x60 и 30x60 см равна 4 мм

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE 32,5X120X4**	**ELEMENTO AD ELLE 15x60X4***	**BATTISCOPA 8x60 (7)**
Plaza White	M9GV	M9H0	M9H5
Plaza Grey	M9GX	M9H2	M9H7
Plaza Beige	M9GW	M9H1	M9H6
Palza Multicolor	M9GY	M9H3	M9H8

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée •Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
100x100 Rett.	2	2	39,90	24	48	957,70	8,5
100x100 Strutt.	2	2	39,90	24	48	957,70	8,5
60x120 Rett.	2	1,44	28	36	51,84	1.007,97	8,5
60x120 Strutt. Rett.	2	1,44	28	36	51,84	1.007,97	8,5
60x60 Rett.	3	1,08	21	40	43,20	837,30	8,5
60x60 Strutt. Rett.	3	1,08	21	40	43,20	837,30	8,5
30x60 Rett.	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
30x60 Strutt. Rett.	6	1,08	19,90	48	51,84	955,22	8,5
32,5x120x4 Gradone	2	0,78	20	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	4,94	-	-	-	-
8x60 Battiscopa	21	12,6 ml	20	-	-	-	8,5

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 90x90 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Lux
60x60

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

2mm · R10 Naturale · R10 B Outdoor · BCR μ > 0,40 Outdoor · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Outdoor · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Outdoor · D-COF > 0,42 Naturale Outdoor · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White — H Nat. Outdoor — F Lux

Grey — H — F Lux

Silver — H Nat. Outdoor — F Lux

Black — H — F Lux

Beige — H Nat. Outdoor — F Lux

Greige — H Nat. Outdoor — F Lux

Mocha — H — F Lux

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

90x90 Rett.

MM5A	Block White Rett.
MM58	Block Grey Rett.
MM59	Block Silver Rett.
MM5E	Block Black Rett.
MM57	Block Greige Rett.
MM5C	Block Beige Rett.
MM5D	Block Mocha Rett.

75x75 Rett.

MLJS	Block White Rett.
MLJT	Block Grey Rett.
MLJU	Block Silver Rett.
MLJW	Block Black Rett.
MLLC	Block Greige Rett.
MLJV	Block Beige Rett.
MLJX	Block Mocha Rett.

60x120 Rett.

MLJK	Block White Rett.
MLJL	Block Grey Rett.
MLJM	Block Silver Rett.
MLJP	Block Black Rett.
MLL9	Block Greige Rett.
MLJN	Block Beige Rett.

60x60 Rett.

MLJC	Block White Rett.
MLJD	Block Grey Rett.
MLJE	Block Silver Rett.
MLJG	Block Black Rett.
MLL8	Block Greige Rett.
MLJF	Block Beige Rett.
MLJH	Block Mocha Rett.

60x60 Lux Rett.

MLKM	Block White Lux Rett.
MLKN	Block Grey Lux Rett.
MLKP	Block Silver Lux Rett.
MLKR	Block Black Lux Rett.
MLLE	Block Greige Lux Rett.
MLKQ	Block Beige Lux Rett.
MLKS	Block Mocha Lux Rett.

30x60 Rett.

MLJ4	Block White Rett.
MLJ5	Block Grey Rett.
MLJ6	Block Silver Rett.
MLJ8	Block Black Rett.
MLJ7	Block Greige Rett.
MLJ7	Block Beige Rett.
MLJ9	Block Mocha Rett.

30x60 Outdoor Rett.

MLK0	Block Grey Outdoor Rett.
MLK1	Block Silver Outdoor Rett.
MLLG	Block Greige Outdoor Rett.
MH04	Block Beige Outdoor Rett.

Block

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Grey

MH4H
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Silver

MH4J
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Greige

MH4K
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Rif. Beige

MH4L
Mosaico Nat/Strutt.
30x30 (1)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADINO** **30x60**	**ELEMENTO AD ELLE** **15x60x4 Outdoor**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT** **7x75 (6)**	**BATTISCOPA BT** **7x90 (6)**
Block White	MH0F	-	MH07	MM66	MM5J
Block Grey	MH0G	MH0P	MH08	MM64	MM5G
Block Silver	MH0H	MH0Q	MH09	MM65	MM5H
Block Black	MH0J	-	MH0A	MM69	MM5M
Block Greige	MH0L	MH0S	MH0D	MM63	MM5F
Block Beige	MH0M	MH0T	MH0E	MM67	MM5K
Block Mocha	MH0K	-	MH0C	MM68	MM5L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
90x90 Rettificato	2	1,62	37,09	24	38,88	890,07	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,84	40	43,20	833,49	9,5
60x60 Lux Rettificato	3	1,08	20,34	40	43,20	813,86	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	26,31	48	51,84	1.262,85	9,5
30x60 Strutt. Rettificato	6	1,08	24,01	48	51,84	1.152,77	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,36	60	21,60	461,60	9,5
30x60 Gradino	6	1,08	26,42	-	-	-	-
15x60x4 Elemento ad Elle Strutt.	4	0,36	4,94	-	-	-	-
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	15	-	-	-	9,5
7x75 Battiscopa BT	14	10,5 ml	18,42	-	-	-	9,5
7x90 Battiscopa BT	13	11,7 ml	19,02	-	-	-	9,5

Poster

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MCSN Poster White Rett.
MCSP Poster Ivory Rett.
MCST Poster Pottery Rett.
MCSU Poster Blue Rett.
MCSQ Poster Anthracite Rett.

30x120
MCSW Poster White Rett.
MCSX Poster Ivory Rett.
MCTS Poster Pottery Rett.
MCSZ Poster Blue Rett.
MCSY Poster Anthracite Rett.

White H

Ivory H

Pottery F

Blue F

Anthracite F

Poster

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rif. Ivory / White / Anthracite / Blue

*MAD9 Poster Decoro Hawaii 60x120 H

Rif. White / Ivory / Pottery / Anthracite / Blue

MADE Poster Decoro Zone 60x120 G

Rif. Ivory / White / Blue

**MACR Poster Decoro Florida 60x120 G

Rif. White / Ivory / Pottery / Anthracite / Blue

*MAD8 Poster Decoro Exotic 60x120 G

*Posa solo orizzontale. • Horizontal installation only. • Pose horizontale uniquement. • Nur horizontale Verlegung. • Solo colocación horizontal. • Только горизонтальная укладка.
**Posa solo verticale. • Vertical installation only. • Pose vertical uniquement. • Nur vertikal Verlegung. • Solo colocación vertical. • Только вертикальный укладка.

MACN Aluminum Listello 1x120x0,5

MACP Bronze Listello 1x120x0,5

MCWY Pottery Listello 1x120x0,5

MCX4 Blue Listello 1x120x0,5

MACM Anthracite Listello 1x120x0,5

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	28,50	36	51,84	1.026,13	8,5
30x120 Rettificato	3	1,08	20,82	48	51,84	999,23	8,5
60x120 Decoro Rettificato	2	1,44	28,97	36	51,84	1.042,87	8,5
1x120x0,5 Listello	8	0,05	2	-	-	-	

Plaster

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
30x60 Naturale C2 · 60x60 Naturale C2

Outdoor
60x60 · 30x60 C3
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Butter H

Sand H

Taupe H

Grey H

Rif. Butter / Sand / Taupe / Grey / Anthracite

MMG6
Decoro Cementine 60x60

Anthracite H

Plaster

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Rif. Butter

MMFD
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand

MMFE
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MMFF
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MMFG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite

MMFH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter

MMCG
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Sand

MMCH
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Taupe

MMCJ
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Grey

MMCK
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Anthracite

MMCL
Mosaico 30x30 (1)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • фоРМаты

75x75
MMS8 Plaster Butter Rett.
MMS9 Plaster Sand Rett.
MMSC Plaster Taupe Rett.
MMSD Plaster Grey Rett.
MMSE Plaster Anthracite Rett.

60x120
MMAQ Plaster Butter Rett.
MMAR Plaster Sand Rett.
MMAS Plaster Taupe Rett.
MMAT Plaster Grey Rett.
MMAU Plaster Anthracite Rett.

60x60
MMAV Plaster Butter Rett.
MMAW Plaster Sand Rett.
MMAX Plaster Taupe Rett.
MMAY Plaster Grey Rett.
MMAZ Plaster Anthracite Rett.

30x60
MMC5 Plaster Butter Rett.
MMC6 Plaster Sand Rett.
MMC7 Plaster Taupe Rett.
MMC8 Plaster Grey Rett.
MMC9 Plaster Anthracite Rett.

60x60 Naturale C2 (16)
M0FC Plaster Butter
M0FA Plaster Sand
M0FF Plaster Taupe
M0FE Plaster Grey
M0FD Plaster Anthracite

30x60 Naturale C2 (16)
M0FH Plaster Butter
M0FG Plaster Sand
M0FL Plaster Taupe
M0FK Plaster Grey
M0FJ Plaster Anthracite

60x60 C3 (16)
M0JG Plaster Butter
M0JF Plaster Sand
M0JK Plaster Taupe
M0JJ Plaster Grey
M0JH Plaster Anthracite

30x60 C3 (16)
M0JA Plaster Butter
M0J9 Plaster Sand
M0JD Plaster Taupe
M0JE Plaster Grey
M0JC Plaster Anthracite

60x60 - 20mm Strutturato
MMCM Plaster20 Sand Rett.
MMCN Plaster20 Grey Rett.
MMCP Plaster20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x75 (6) Bla**	**BATTISCOPA BC 7x60 (6) Bla**
Plaster Butter	DT05	DT0F
Plaster Sand	DT0A	DT0G
Plaster Taupe	DT0C	DT0K
Plaster Grey	DT0D	DT0P
Plaster Anthracite	DT0E	DT0Q

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boîte Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rett./Naturale C2	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60 C3	3	1,08	21,01	40	43,20	840,50	9,5
60x60-20 mm Rett.	2	0,72	33,53	32	23,04	1.072,80	20
30x60 Rett./Naturale C2	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
30x60 C3	6	1,08	21,07	48	51,84	1.011,41	9,5
60x60 Decoro	3	1,08	21,88	40	43,20	875,14	9,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,51	60	21,60	470,60	9,5
7x75 Battiscopa BC	14	10,5 ml	18,87	-	-	-	9,5
7x60 Battiscopa BC	15	9 ml	17,47	-	-	-	9,5

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 30x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
21x18,2

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

2mm
R9
Pendulum Classe 1
D-COF > 0,42
ISO 10545-6 s 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cotton H

Lava H

Earth H

Sand H

Shell H

Clays

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит – Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

75x75
MLUV Clays Cotton Rett.
MLUW Clays Lava Rett.
MLUX CLAYS EARTH RETT.
MLUY Clays Sand Rett.
MLUZ Clays Shell Rett.

60x120
MLUK Clays Cotton Rett.
MLUL Clays Lava Rett.
MLUM Clays Earth Rett.
MLUN Clays Sand Rett.
MLUP Clays Shell Rett.

60x60
MLV0 Clays Cotton Rett.
MLV1 Clays Lava Rett.
MLV2 Clays Earth Rett.
MLV3 Clays Sand Rett.
MLV4 Clays Shell Rett.

30x120
MLUQ Clays Cotton Rett.
MLUR Clays Lava Rett.
MLUS Clays Earth Rett.
MLUT Clays Sand Rett.
MLUU Clays Shell Rett.

30x60
MLV5 Clays Cotton Rett.
MLV6 Clays Lava Rett.
MLV7 Clays Earth Rett.
MLV8 Clays Sand Rett.
MLV9 Clays Shell Rett.

21x18,2
MM5N Clays Cotton
MM5P Clays Lava
MM5Q Clays Earth
MM5R Clays Sand
MM5S Clays Shell

Rif. Earth / Sand / Shell

MM7Y
Decoro Cementine Caldo 21x18,2

Rif. Cotton / Lava

MM7Z
Decoro Cementine Freddo 21x18,2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6) Bla
Clays Cotton	MLVA
Clays Lava	MLVC
Clays Earth	MLVD
Clays Sand	MLVE
Clays Shell	MLVF

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	31,47	36	51,84	1.132,85	9,5
30x120 Rettificato	3	1,08	22,88	48	51,84	1.098	9,5
75x75 Rettificato	2	1,13	23,81	42	47,25	1.000	9,5
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	21,64	48	51,84	1.038,88	9,5
7x60 Battiscopa BT	15	9 ml	12,71	-	-	-	9,5
21x18,2	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5
21x18,2 Decoro Cementine	16	0,46	9,64	100	45,86	963,88	9,5

Work

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Natural/Matt
60x60

Outdoor
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 Nat. C2 · R11 B Strutt. C3 · BCR μ > 0,40 · D-COF > 0,42 · Pendulum Classe 2 Nat. C2 · Pendulum Classe 3 Strutt. C3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI StepWise TECHNOLOGY

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 554

White G



Beige G

Grey G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 C2 (16)
M9LX Work White Rett.
M8Z7 Work Beige Rett.
M8Z8 Work Grey Rett.

60x60 Strutt. C3 (16)
M9LZ Work White Strutt. Rett.
M8ZA Work Beige Strutt. Rett.
M8ZC Work Grey Strutt. Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA 8x60 (7)
Work White	M9M1
Work Beige	M8ZP
Work Grey	M8ZN

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	19,95	40	43,20	798	8,5
60x60 Strutt.	3	1,08	19,95	40	43,20	798	8,5
8x60 Battiscopa	21	12,60 ml	20	-	-	-	8,2

Cotti d'Italia

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
30x30 · 15x30 · 15x15

Outdoor
15x30



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige G

Rosato G

Marrone G

Terracotta G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
M029 Cotti d'Italia Beige Rett.
M02A Cotti d'Italia Rosato Rett.
M02C Cotti d'Italia Marrone Rett.

30x30
MMY0 Cotti d'Italia Beige
MMY1 Cotti d'Italia Rosato
MMY2 Cotti d'Italia Marrone
MMY3 Cotti d'Italia Terracotta

15x30
MMY4 Cotti d'Italia Beige
MMY5 Cotti d'Italia Rosato
MMY6 Cotti d'Italia Marrone
MMY7 Cotti d'Italia Terracotta

15x30 Strutturato
MMYD Cotti d'Italia Beige Strutt.
MMYE Cotti d'Italia Rosato Strutt.
MMYF Cotti d'Italia Marrone Strutt.
MMYG Cotti d'Italia Terracotta Strutt.

15x15
MMY8 Cotti d'Italia Beige
MMY9 Cotti d'Italia Rosato
MMYA Cotti d'Italia Marrone
MMYC Cotti d'Italia Terracotta

* Superficie Outdoor • Outdoor Surface • Surface Extérieur • Outdoor-Oberfläche • Superficie para Exteriores • Поверхности для наружных пространств

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x30 (7)**	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO** **15x30x4***	**GRADONE MONOLITICO** **30x33**	**ANGOLARE MONOLITICO** **33x33**
Cotti d'Italia Beige	M065	M069	M06E	M06J
Cotti d'Italia Rosato	M066	M06A	M06F	M06K
Cotti d'Italia Marrone	M067	M06C	M06G	M06L
Cotti d'Italia Terracotta	M068	M06D	M06H	M06M

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	23,38	40	43,20	935,32	9,5
30x30	14	1,26	23,56	40	50,40	942,58	9
15x30	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
15x30 Strutturato	20	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
15x15	40	0,90	17,16	64	57,60	1.098,28	9
7,5x30 Battiscopa BT	44	13,20	17,25	-	-	-	9
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,87	-	-	-	-
30x33 Gradone	6	0,59	10,73	-	-	-	-
33x33 Angolare	2	0,22	7,43	-	-	-	-

Extra Thick

Extra spessore • Épaisseur majorée • Extra stark • Espesorado • С увеличенной толщиной

Vero20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato
M7FR Vero20 Rovere Rett.
M7FS Vero20 Castagno Rett.
M7FT Vero20 Quercia Rett.
MEUK Vero20 Sabbia Rett.
MEUM Vero20 Betulla Rett.
MEUN Vero20 Larice Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
M7FV Vero20 Rovere Rett.
M7G0 Vero20 Castagno Rett.
M7G1 Vero20 Quercia Rett.

Betulla H

Larice H

Sabbia H

Rovere H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22	48	23,04	1.056	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33	32	23,04	1.055,90	20

Quercia G

Castagno H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		COPRIMURETTO Coping Tile 30x60		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides						
Vero20 Rovere	M8US	M8UN	M8PX	M8PT	M8NH	M8TK	M8QE	M8Q5	M8Q1	M8Q9
Vero20 Castagno	M8UT	M8UP	M8PY	M8PU	M8NJ	M8TL	M8QF	M8Q6	M8Q2	M8QA
Vero20 Quercia	M8UU	M8UQ	M8PZ	M8PV	M8NK	M8TM	M8QG	M8Q7	M8Q3	M8QC
Vero20 Betulla	MF4R	MF4V	-	-	-	MF34	MF4Z	MF53	MF57	MF5F
Vero20 Sabbia	MF4Q	MF4U	-	-	-	MF33	MF4Y	MF52	MF56	MF5E
Vero20 Larice	MF4S	MF4W	-	-	-	MF35	MF50	MF54	MF58	MF5G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Vero20 Rovere	M8TP	M8VD	M8TX	M8U1	M8NM	M8NR	M8NV	M8NZ
Vero20 Castagno	M8TQ	M8VE	M8TY	M8U2	M8NN	M8NS	M8NW	M8P0
Vero20 Quercia	M8TR	M8VF	M8TZ	M8U3	M8NP	M8NT	M8NX	M8P1
Vero20 Betulla	MF2M	MF38	MF3S	MF3W	-	-	-	-
Vero20 Sabbia	MF2L	MF37	MF3R	MF3V	-	-	-	-
Vero20 Larice	MF2S	MF39	MF3T	MF3X	-	-	-	-

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	SOLO LATO LUNGO long side only	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI DX/SX Both short sides	RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI DX/SX Both short sides	RIBALTABILE R/L Reversible
Vero20 Rovere	M9W8	M8V4	M8V8	M8UH	M8P6	M8PG	M8PL
Vero20 Castagno	M9WA	M8V5	M8V9	M8UJ	M8P8	M8PH	M8PN
Vero20 Quercia	M9WC	M8V6	M8VA	M8UL	M8PA	M8PJ	M8PQ
Vero20 Betulla	MF40	MF4C	MF4G	MF4L	-	-	-
Vero20 Sabbia	MF3Z	MF4A	MF4F	MF4K	-	-	-
Vero20 Larice	MF41	MF4D	MF4H	MF4M	-	-	-

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Treverkdear20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MCN7
Treverkdear20 Beige 40x120

H

MCN9
Treverkdear20 Natural 40x120

H

MCNS
Treverkdear20 Brown 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Treverkdear20 Beige	MULE	MULH	MUKL	MULL	MULP	MR5P	MR5S
Treverkdear20 Natural	MULF	MULJ	MUKM	MULM	MR5M	MR5Q	MR5T
Treverkdear20 Brown	MULG	MULK	MUKN	MULN	MR5N	MR5R	MR5U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Treverkdear20 Beige	MUKP	MUKV	MUKY	MUL1
Treverkdear20 Natural	MUKQ	MUKW	MUKZ	MUL2
Treverkdear20 Brown	MUKR	MUKX	MUL0	MUL3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Treverkdear20 Beige	MUL4	MUL7	MULA
Treverkdear20 Natural	MUL5	MUL8	MULC
Treverkdear20 Brown	MUL6	MUL9	MULD

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20

Treverkmade20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MMNL
Treverkmade20 Caramel 40x120

H

MMQQ
Treverkmade20 Cognac 40x120

H

MMNM
Treverkmade20 Fumè 40x120

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **40x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Treverkmade20 Caramel	MN5G	MNFS	MMQM	MNPC	MN9C	MN96	MN8T
Treverkmade20 Cognac	MN1H	MN2M	MMQS	MNWM	MN5Y	MNCF	MNCT
Treverkmade20 Fumè	MNJ7	MN8V	MMQN	MNX7	MNSH	MNQP	MNL0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**				**GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT.** **Unglazed bullnose step tile** **40x120**
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Treverkmade20 Caramel	MND4	MNJ3	MNHA	MNNZ	M9WM
Treverkmade20 Cognac	MNS0	MN2F	MNY7	MNAT	M9WP
Treverkmade20 Fumè	MNV9	MN8C	MMZP	MNMN	M9WQ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L reversibile**
Treverkmade20 Caramel	MNC1	MN7H	MNTP
Treverkmade20 Cognac	MNS6	MNR0	MN4U
Treverkmade20 Fumè	MN0D	MNT4	MNZV

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
40x120x4 Elemento L (20mm)	2	0,96	53,30	-	-	-	20

Treverkhome20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm · 60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Frassino G

Rovere G

Larice G

Quercia G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato
MLUF Treverkhome20 Frassino Rett.
MLUH Treverkhome20 Rovere Rett.
MLUG Treverkhome20 Larice Rett.
MLUJ Treverkhome20 Quercia Rett.

60x60 - 20mm Strutturato
MML2 Treverkhome20 Frassino Rett.
MML0 Treverkhome20 Rovere Rett.
MMKZ Treverkhome20 Larice Rett.
MML1 Treverkhome20 Quercia Rett.

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping Tile 30x60 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x60x4	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Treverkhome20 Frassino	MN3N	MNKZ	MN7G	MNE5	MH6X	MMZ4	MN98	MN5D	MNTT	MN4E
Treverkhome20 Rovere	MNMU	MN52	MN4V	MN1U	MH6V	MN17	MNUH	MN5T	MNST	MN1D
Treverkhome20 Quercia	MNVK	MNQA	MNWR	MNV2	MH6W	MMZ7	MN6G	MNMY	MNN6	MN6F
Treverkhome20 Larice	MNR2	MN05	MNR5	MNAQ	MH6U	MN12	MNGW	MNE4	MNQY	MN47

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	GRADONE Step tile 40x120 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 40x120 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	GRADONE Step tile 30x60 1 LATO LUNGO On long side only	GRADONE Step tile 30x60 LATO LUNGO + SX Long side + L	GRADONE Step tile 30x60 LATO LUNGO + DX Long side + R	GRADONE Step tile 30x60 LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Treverkhome20 Frassino	MMZ8	MMZD	MMZN	MMZS	MNEU	MN8R	MNTA	MNVX
Treverkhome20 Rovere	MMZA	MMZF	MMZQ	MMZU	MN8S	MNF1	MN68	MNGL
Treverkhome20 Quercia	MN7G	MMZG	MMZR	MMZV	MNSQ	MNWA	MNZM	MN6L
Treverkhome20 Larice	MMZ9	MMZE	MN1N	MMZT	MNRS	MNU9	MNC2	MN0U

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

Lavorazione Lati Edge shaping	ALZATA Riser tile 20x120 NESSUN LATO No shaped edges	ALZATA Riser tile 20x120 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	ALZATA Riser tile 20x120 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	ALZATA Riser tile 20x60 NESSUN LATO No shaped edges	ALZATA Riser tile 20x60 ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	ALZATA Riser tile 20x60 DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Treverkhome20 Frassino	MNGG	MNC4	MN85	MNZ0	MNVP	MNTY
Treverkhome20 Rovere	MN4D	MN2G	MNXH	MN6U	MNPT	MN0G
Treverkhome20 Quercia	MMZ6	MN0L	MN6V	MNMV	MNER	MND8
Treverkhome20 Larice	MNHP	MND0	MNTW	MNJ9	MNS1	MNAU

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120

Lavorazione Lati Edge shaping	SOLO LATO LUNGO long side only
Treverkhome20 Frassino	M9WF
Treverkhome20 Rovere	M9WH
Treverkhome20 Quercia	M9WK
Treverkhome20 Larice	M9WJ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	Pezzi Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	Mq Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	Kg Kr	Scatole Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	Mq Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,73	32	23,04	1.079,50	20

Mystone Berici20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato

MMCZ
Berici20 Bianco Rett. 60x120 H

MMD0
Berici20 Beige Rett. 60x120 H

MMD1
Berici20 Grigio Rett. 60x120 H

MMD2
Berici20 Cenere Rett. 60x120 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Berici20 Bianco	MP1D	MP23	MP1C	MP25	MP0M	MP0Y	MP1J
Berici20 Beige	MP1N	MP15	MP17	MP1W	MP13	MP1G	MP0Q
Berici20 Grigio	MP22	MP0T	MP1V	MP14	MP1R	MP28	MP0Z
Berici20 Cenere	MP1P	MP0N	MP1X	MP18	MP0X	MP1A	MP0P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	SOLO LATO LUNGO long side only
Berici20 Bianco	MP1S	MP1Q	MP0W	MP12	MP4R
Berici20 Beige	MP19	MP1K	MP0U	MP11	MP4T
Berici20 Grigio	MP0S	MP1L	MP1M	MP26	MP4S
Berici20 Cenere	MP10	MP27	MP1U	MP1Z	MP4U

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Berici20 Bianco	MP20	MP16	MP24
Berici20 Beige	MP0V	MP1H	MP1Y
Berici20 Grigio	MP1E	MP21	MP0R
Berici20 Cenere	MP29	MP1T	MP1F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 - 20mm	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260,09	20

Mystone Travertino20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · Pendulum P4 · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato

MN3P
Travertino20 Classico Rett. 60x120 H

MN3U
Travertino20 Navona Rett. 60x120 H

MN3T
Travertino20 Silver Rett. 60x120 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120	ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Travertino20 Classico	MNSN	MNSX	MNPU	MNUG	MNTK	MNSY	MNTZ
Travertino20 Navona	MNSK	MNSR	MNPR	MNUE	MNTQ	MNTE	MNU3
Travertino20 Silver	MNSP	MNSV	MNPS	MNUJ	MNTR	MNSZ	MNTU

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L	**Lavorazione Lati** Edge shaping	**SOLO LATO LUNGO** long side only
Travertino20 Classico	MNPV	MNQ6	MNQH	MNQS		MNPP
Travertino20 Navona	MNQ5	MNQ8	MNQG	MNQQ		MNPH
Travertino20 Silver	MNQ0	MNQE	MNQJ	MNQT		MNPJ

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE R/L** Reversible
Travertino20 Classico	MNR6	MNRX	MNSG
Travertino20 Navona	MNQU	MNS2	MNS4
Travertino20 Silver	MNQZ	MNRW	MNSF

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1260,09	20

Uniche20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 · Pendulum P4 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · R11 C · V4

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato

MAR4
Uniche20 Ostuni 60x120 H

MAR5
Uniche20 Cadiz 60x120 H

MAR6
Uniche20 Arles 60x120 H

MAR7
Uniche20 Avignone 60x120 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x120	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Uniche20 Ostuni	MAUE	MAUK	MAS2	MAWR	MAWL	MAWF	MAX1
Uniche20 Cadiz	MAUH	MAUN	MAS3	MAWS	MAWM	MAWG	MAX2
Uniche20 Arles	MAUG	MAUM	MAS5	MAWT	MAWN	MAWH	MAX3
Uniche20 Avignone	MAUF	MAUL	MAS7	MAWU	MAWP	MAWJ	MAX4

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Uniche20 Ostuni	MAT3	MAT9	MATF	MATL
Uniche20 Cadiz	MAT4	MATD	MATJ	MATP
Uniche20 Arles	MAT5	MATC	MATH	MATN
Uniche20 Avignone	MAT6	MATA	MATG	MATM

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE R/L** Reversible	**SOLO LATO LUNGO** long side only
Uniche20 Ostuni	MATY	MAU3	MAU8	MATR
Uniche20 Cadiz	MAU1	MAU6	MAUC	MATU
Uniche20 Arles	MAU0	MAU5	MAUA	MATV
Uniche20 Avignone	MATZ	MAU4	MAU9	MATT

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35,00	36	25,92	1.260,00	20,00

Mystone Gris du Gent20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC:F+

PAG. 643

M872
Gris du Gent20 Taupe Rett. 60x120

H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Gris du Gent20 Taupe	M8N3	M8N5	M8MM	M8NE	M8N9	M8N7	M8NC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Gris du Gent20 Taupe	M8MP	M8MR	M8MT	M8MV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **reversible**
Gris du Gent20 Taupe	M8MX	M8MZ	M8N1

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 - 20mm Rett.	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20

Mystone Limestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
120x120 - 20mm · 60x120 - 20mm
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR μ> 0,40 · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · UPEC·F+ PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Limestone20 Ivory H

Limestone20 Sand H

Limestone20 Taupe H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 20mm Strutturato
MFH3 Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
MFH4 Limestone20 Sand Strutt. Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M7SS Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7SR Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7SQ Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7FK Limestone20 Ivory Strutt. Rett.
M7FJ Limestone20 Sand Strutt. Rett.
M7FH Limestone20 Taupe Strutt. Rett.

Pezzi Speciali – Special Trims – Pièces Spéciales – Formteile – Piezas Especiales – Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		COPRIMURETTO Coping Tile 40x80		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Limestone20 Ivory	M86D	M86H	M815	M81G	M854	M870	M86S	M86N	M86W
Limestone20 Sand	M86C	M86G	M814	M818	M853	M86Z	M86R	M86M	M86V
Limestone20 Taupe	M86A	M86F	M813	M817	M852	M86Y	M86Q	M86K	M86U

Pezzi Speciali – Special Trims – Pièces Spéciales – Formteile – Piezas Especiales – Специальные Изделия

	ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge					
Limestone20 Ivory	M7SN	M850	M81V	M81R	M81Z
Limestone20 Sand	M7SM	M84S	M81U	M81Q	M81Y
Limestone20 Taupe	M7SJ	M83S	M81T	M81P	M81X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Pezzi Speciali – Special Trims – Pièces Spéciales – Formteile – Piezas Especiales – Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Limestone20 Ivory	M859	M85N	M85S	M85W	M7Z2	M7Z7	M7ZS	M80C
Limestone20 Sand	M858	M85M	M85R	M85V	M7Z1	M7Z5	M7ZF	M80A
Limestone20 Taupe	M857	M85L	M85Q	M85U	M7Z0	M7Z4	M7Z9	M7ZZ

Pezzi Speciali – Special Trims – Pièces Spéciales – Formteile – Piezas Especiales – Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x80			GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x80	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 60x120
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	SOLO LATO LUNGO long side only	SOLO LATO LUNGO long side only
Limestone20 Ivory	M860	M864	M868	M80G	M80M	M811	M9XF	M9X9
Limestone20 Sand	M85Z	M863	M867	M80F	M80L	M810	M9XG	M9XA
Limestone20 Taupe	M85Y	M862	M866	M80E	M80J	M80S	M9XH	M9XC

Imballi Packing – Verpackungen – Emballages – Embalajes – Упаковки	Pezzi Pieces – Stck – Pièces – Piezas – Штуки	Mq Sq. Mt – Qm – Mq – Mq – Кв . м	Kg Kr	Scatole Box – Karton – Boite – Caja – Коробки	Mq Sq. Mt – Qm – Mq – Mq – Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness – Stärke – Epaisseur – Espesor – Толщина
120x120 - 20mm	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 - 20mm	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Mystone Ardesia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
120x120 - 20mm · 50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 $\leq 175\ mm^3$ Conforme

Ardesia20 Cenere H

Ardesia20 Antracite H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 20mm Strutturato
MFJS Ardesia20 Cenere Rett.

50x100 - 20mm Strutturato
M06V Ardesia20 Cenere Rett.
M06W Ardesia20 Antracite Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Ardesia20 Cenere	M0AX	M0AV	M0A3	M0CM	M0C1	M0AZ	M0CR
Ardesia20 Antracite	M0AY	M0AW	M0A4	M0CN	M0C2	M0C0	M0CS

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 50x100
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	**Lavorazione Lati** Edge shaping	SOLO LATO LUNGO long side only
Ardesia20 Cenere	M0A5	M0A7	M0A9	M0AC		M9X4
Ardesia20 Antracite	M0A6	M0A8	M0AA	M0AD		M9X6

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Ardesia20 Cenere	M0AN	M0AR	M0AT
Ardesia20 Antracite	M0AP	M0AS	M0AU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 - 20mm Rettificato	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
50x100 - 20mm Rettificato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Mystone Moon20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Moon20 White H

Moon20 Grey H

Moon20 Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120 - 20mm Strutturato
M7XR Moon20 White Strutt. Rett.
M7XS Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7YA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
M7F5 Moon20 White Strutt. Rett.
M7F6 Moon20 Grey Strutt. Rett.
M7FA Moon20 Anthracite Strutt. Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Moon20 White	M8AW	M8C0	M874	M8CJ	M8C9	M8C5	M8CE
Moon20 Grey	M8AX	M8C1	M87H	M8Ck	M8CA	M8C6	M8CF
Moon20 Anthracite	M8AY	M8C3	M87K	M8CL	M8CC	M8C7	M8CG

Pezzi Speciali
Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80		ELEMENTO L L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Moon20 White	M8EW	M8F0	M8CN	M8FD	M8F8	M8F4	M8FH
Moon20 Grey	M8EX	M8F1	M8CP	M8FE	M8F9	M8F5	M8FJ
Moon20 Anthracite	M8EY	M8F2	M8CQ	M8FF	M8FA	M8F6	M8FK

Pezzi Speciali
Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x120				GRADONE Step tile 40x80			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Moon20 White	M88F	M88K	M88P	M89M	M8CS	M8CW	M8D0	M8EC
Moon20 Grey	M88G	M88L	M89J	M89N	M8CT	M8CX	M8D2	M8ED
Moon20 Anthracite	M88H	M88M	M89K	M89P	M8CU	M8CY	M8D3	M8EE

Pezzi Speciali
Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x120			ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Moon20 White	M89R	M8AN	M8AS	M8D5	M8EN	M8ES
Moon20 Grey	M8AK	M8AP	M8AT	M8D6	M8EP	M8ET
Moon20 Anthracite	M8AL	M8AQ	M8AU	M8D7	M8EQ	M8EU

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	**Pezzi** Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
60x120 - 20mm	1	0,72	35	36	25,92	1.260	20
80x80 - 20mm	1	0,64	29,08	45	28,80	1.308	20

Mystone Bluestone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

V2

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC·F+ PAG. 643

MMXM
Bluestone20 Grigio
H

MMXL
Bluestone20 Antracite
H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Bluestone20 Grigio	MN5P	MNH3	MN1C	MN02	MNLJ	MN6R	MN2W
Bluestone20 Antracite	MN35	MNUU	MN0E	MN3R	MN6C	MN7E	MND5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Bluestone20 Grigio	MNA1	MN06	MN0V	MNNT
Bluestone20 Antracite	MNHE	MNV5	MN78	MNQV

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Bluestone20 Grigio	MNAH	MNAK	MNHY
Bluestone20 Antracite	MNPZ	MN8A	MNZQ

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Mystone Ceppo di Gré20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
120x120 - 20mm · 80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Ceppo di Grè20 Greige H

Ceppo di Grè20 Grey H

Ceppo di Grè20 Beige H

Ceppo di Grè20 Anthracite H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 20mm Strutturato
MFHZ Ceppo di Gré20 Grey Rett.

80x80 - 20mm Strutturato
MQWA Ceppo di Gré20 Greige Rett.
MQW8 Ceppo di Gré20 Grey Rett.
MQWC Ceppo di Gré20 Beige Rett.
MQW9 Ceppo di Gré20 Anthracite Rett.

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 40x80	ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Ceppo di Gré20 Beige	MR7V	MR7Z	MR6W	MR8G	MR87	MR83	MR8C
Ceppo di Gré20 Greige	MR7W	MR80	MR6X	MR8H	MR88	MR84	MR8D
Ceppo di Gré20 Grey	MR7U	MR7Y	MR6V	MR8F	MR86	MR82	MR8A
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7T	MR7X	MR6U	MR8E	MR85	MR81	MR89

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 40x80				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L	**SOLO LATO LUNGO** long side only
Ceppo di Gré20 Beige	MR70	MR74	MR78	MR7D	M9X0
Ceppo di Gré20 Greige	MR71	MR75	MR79	MR7E	M9WY
Ceppo di Gré20 Grey	MR6Z	MR73	MR77	MR7C	M9WZ
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR6Y	MR72	MR76	MR7A	M9X1

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Ceppo di Gré20 Beige	MR7H	MR7M	MR7R
Ceppo di Gré20 Greige	MR7J	MR7N	MR7S
Ceppo di Gré20 Grey	MR7G	MR7L	MR7Q
Ceppo di Gré20 Anthracite	MR7F	MR7K	MR7P

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	**Pezzi** Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
120x120 - 20mm Rett.	1	1,44	65,01	18	25,92	1170,20	20
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Mystone Gris Fleury20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B | V_3

BCR $\mu > 0{,}40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 s 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MLD5
Gris Fleury20 Bianco 60x60 H

MLF2
Gris Fleury20 Taupe 60x60 H

MHE1
Gris Fleury20 Beige 60x60 H

MM53
Gris Fleury20 Grigio 60x60 H



MM54
Gris Fleury20 Nero 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Gris Fleury20 Beige	MN56	MNZG	MLVR	MNCN	MNT3	MN7V	MNX0
Gris Fleury20 Bianco	MNTS	MN32	MLVP	MN5U	MN5H	MNEP	MNHT
Gris Fleury20 Grigio	MMYS	MN08	MM55	MNEK	MN0C	MN7R	MNXR
Gris Fleury20 Nero	MN79	MNC3	MM56	MNYQ	MNZ3	MNP6	MNP1
Gris Fleury20 Taupe	MNHR	MN2C	MLVQ	MNA4	MNSC	MN2R	MMYT

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Gris Fleury20 Beige	MNC0	MNY1	MNVC	MNCR
Gris Fleury20 Bianco	MNNK	MN8G	MNGK	MNV8
Gris Fleury20 Grigio	MNW9	MNT7	MN4N	MN66
Gris Fleury20 Nero	MNU1	MNYR	MNEA	MN55
Gris Fleury20 Taupe	MNMD	MN1Y	MNQ7	MNX9

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60

Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Gris Fleury20 Beige	MN4F	MNHG	MNUT
Gris Fleury20 Bianco	MNHX	MNXW	MNE9
Gris Fleury20 Grigio	MNVR	MN48	MN8K
Gris Fleury20 Nero	MND1	MN6H	MNMS
Gris Fleury20 Taupe	MNRC	MNFH	MN9F

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,41	32	23,04	1.069	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Pietra di Vals20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

抗射性水平：A 类

QB UPEC·F+

PAG. 643

MHDC
Pietra di Vals20 Greige 40x120 H

MHD9
Pietra di Vals20 Antracite 40x120 H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x120		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x120x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**						
Pietra di Vals20 Greige	MNYP	MNXG	MLVK	MNY9	MNUP	MNPF	MNS7	MNZ7
Pietra di Vals20 Antracite	MNEM	MNJH	MLVJ	MNSW	MN8H	MN9E	MN1T	MNTN

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120	GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x120
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Pietra di Vals20 Greige	MNYX	MNTC	MN7F	MN7T	M9WV
Pietra di Vals20 Antracite	MN51	MNHH	MNLV	MN67	M9WW

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Pietra di Vals20 Greige	MNU4	MN71	MNGD
Pietra di Vals20 Antracite	MN7X	MNGE	MNFC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,99	48	23,04	1.103,26	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Pietra Italia20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
40x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

V3

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 3

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

QB UPEC·F+

PAG. 643

MHDS
Pietra Italia20 Beige 40x120

H

MHE0
Pietra Italia20 Grigio 40x120

H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120 - 20mm Strutturato

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**COPRIMURETTO** **Coping tile** **40x120**		**ELEMENTO L** **L-edging tile** **15x60x4**	**ELEMENTO L** **Rectified L-edging tile** **15x120x4**	**CANALINA** **Gutter tile** **15x60x8**	**BORDO U** **U-edging tile** **15x60x15**	**CORDOLO L** **L-kerb tile** **15x60x20**	**GRIGLIA** **Grid tile** **15x60**
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**						
Pietra Italia20 Beige	MMZ5	MNGY	MLVG	MNNA	MNDD	MN5N	MNU7	MNHK
Pietra Italia20 Grigio	MNAJ	MN1W	MLVH	MNEG	MN3J	MN82	MNXY	MNDC

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**GRADONE** **Step tile** **40x120**

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Pietra Italia20 Beige	MNMK	MNA3	MNCJ	MNC5
Pietra Italia20 Grigio	MN8P	MNRF	MNC6	MN64

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ALZATA** **Riser tile** **20x120**

Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Pietra Italia20 Beige	MNJ1	MN8J	MN7J
Pietra Italia20 Grigio	MN23	MNZ8	MNAC

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 - 20mm Rett.	1	0,48	22,50	48	23,04	1.080	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Mystone Quarzite20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC·F+ PAG. 643

MR5W
Quarzite20 Platinum 50x100 H



MR5V
Quarzite20 Black 50x100 H

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides				
Quarzite20 Black	MR9V	MR9S	MR99	MRA3	MR9Z	MR9X	MRA1
Quarzite20 Platinum	MR9W	MR9U	MR9A	MRA4	MRA0	MR9Y	MRA2

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Quarzite20 Black	MR9C	MR9E	MR9G	MR9J
Quarzite20 Platinum	MR9D	MR9F	MR9H	MR9K

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Quarzite20 Black	MR9L	MR9N	MR9Q
Quarzite20 Platinum	MR9M	MR9P	MR9R

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm Rett. Strutturato	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20
15x100x4 Elemento L (20mm)	2	0,30	18				

Mystone Silverstone20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B | V2

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | 放射性水平：A 类 | QB UPEC·F+ PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MLD2
Silverstone20 Beige 60x60 H

MLD3
Silverstone20 Antracite 60x60 H

MLD4
Silverstone20 Nero 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60		ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Silverstone20 Beige	MNUW	MNU2	MLVL	MND2	MNJT	MN3Q	MN1R
Silverstone20 Antracite	MNVH	MNPG	MLVM	MN93	MNT6	MNL7	MNPQ
Silverstone20 Nero	MNRY	MN6S	MLVN	MNCK	MN88	MN0R	MNQX

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Silverstone20 Beige	MNAN	MNEZ	MN7U	MNZC
Silverstone20 Antracite	MNNU	MNDR	MN9T	MNSL
Silverstone20 Nero	MNR3	MN81	MNZE	MNQ3

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Silverstone20 Beige	MN1A	MNWP	MN33
Silverstone20 Antracite	MNW1	MNAM	MNTJ
Silverstone20 Nero	MNX3	MNMF	MNQK

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	33,51	32	23,04	1.072,32	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	-

Rocking20

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · UPEC·F+ PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

M18W
Rocking20 White 60x60 H

M18X
Rocking20 Beige 60x60 H

M190
Rocking20 Grey 60x60 H

M18Y
Rocking20 Tobacco 60x60 H

M191
Rocking20 Anthracite 60x60 H

M18Z
Rocking20 Multicolor 60x60 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Rocking20 White	M1G9	M1FQ	M19V	M1HA	M1H4	M1GG	M1CS
Rocking20 Beige	M1GA	M1FR	M19W	M1HC	M1H5	M1GH	M1CU
Rocking20 Tobacco	M1GC	M1FS	M19X	M1HD	M1H6	M1GJ	M1D0
Rocking20 Multicolor	M1GD	M1FT	M19Y	M1HE	M1H7	M1GK	M1D1
Rocking20 Grey	M1GE	M1FU	M19Z	M1HF	M1H8	M1GS	M1D3
Rocking20 Anthracite	M1GF	M1FV	M1A0	M1HG	M1H9	M1H3	M1D9

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 30x60				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 30x60
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L	**Lavorazione Lati** Edge shaping	**SOLO LATO LUNGO** long side only
Rocking20 White	M1A1	M1DC	M1DW	M1EC		M9XL
Rocking20 Beige	M1A2	M1DH	M1DX	M1ED		M9XM
Rocking20 Tobacco	M1A3	M1DJ	M1E3	M1EE		M9XP
Rocking20 Multicolor	M1A4	M1DK	M1E4	M1EK		M9XR
Rocking20 Grey	M1A5	M1DN	M1E5	M1EP		M9XN
Rocking20 Anthracite	M1A6	M1DP	M1E6	M1EQ		M9XQ

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Rocking20 White	M1ER	M1F0	M1FA
Rocking20 Beige	M1ES	M1F1	M1FC
Rocking20 Tobacco	M1EV	M1F2	M1FD
Rocking20 Multicolor	M1EX	M1F3	M1FF
Rocking20 Grey	M1EY	M1F4	M1FG
Rocking20 Anthracite	M1EZ	M1F6	M1FH

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,63	32	23,04	1.044,17	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8	-	-	-	-

Multiquartz20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Rett. Strutturato

MLJ2
Multiquartz20 White 60x60 H

MLJ1
Multiquartz20 Beige 60x60 H

MLJ0
Multiquartz20 Gray 60x60 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Multiquartz20 Beige	MNPX	MNDX	M0RG	MNLC	MN9P	MN9N	MNSD
Multiquartz20 Gray	MNH5	MN2X	M0RJ	MNRP	MNTM	MNGP	MN4M
Multiquartz20 White	MN38	MNEE	M0RH	MNV7	MNVF	MN3M	MN0T

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 30x60			
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**
Multiquartz20 Beige	MN00	MNVL	MN0P	MNS8
Multiquartz20 Gray	MNRU	MNX1	MNPL	MNUS
Multiquartz20 White	MN5W	MN3Z	MNZP	MN3Y

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Multiquartz20 Beige	MN1K	MN09	MNTH
Multiquartz20 Gray	MNQM	MNN4	MNZJ
Multiquartz20 White	MNEW	MNDP	MN8X

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 - 20mm Rett.	2	0,72	32,97	32	23,04	1.055,11	20
60x15x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	8	-	-	-	-

Cementum20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
120x120 - 20mm · 60x120 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 C

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cementum20 Ash H

Cementum20 Sand H

Cementum20 Nickel H



Cementum20 Lead H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

120x120 - 20mm Strutturato
MFFS Cementum20 Nickel Rett.

60x120 - 20mm Strutturato
M9YW Cementum20 Ash Rett.
M9YX Cementum20 Sand Rett.
M9YY Cementum20 Nickel Rett.
M9YZ Cementum20 Lead Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x120		ELEMENTO L RETT. Rectified L-Edging Tile 15x120x4	CANALINA Gutter Tile 15x60x8	BORDO U U-Edging Tile 15x60x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x60x20	GRIGLIA Grid Tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	SU 3 LATI On 3 sides	SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides					
Cementum20 Ash	MA54	MA59	MA08	MA7T	MA70	MA6P	MA8L
Cementum20 Sand	MA55	MA5A	MA09	MA7U	MA73	MA6S	MA8M
Cementum20 Nickel	MA56	MA5J	MA0A	MA8H	MA7K	MA6T	MA8N
Cementum20 Lead	MA57	MA5S	MA0C	MA8J	MA7Q	MA6Y	MA8P

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x120			
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Cementum20 Ash	MA0E	MA0V	MA1S	MA2S
Cementum20 Sand	MA0F	MA0W	MA28	MA2T
Cementum20 Nickel	MA0G	MA0X	MA2H	MA31
Cementum20 Lead	MA0H	MA0Y	MA2K	MA3J

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x120		
Lavorazione Lati Edge shaping	NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L Reversible
Cementum20 Ash	MA3Z	MA4N	MA4T
Cementum20 Sand	MA4J	MA4P	MA4V
Cementum20 Nickel	MA4K	MA4Q	MA51
Cementum20 Lead	MA4L	MA4R	MA52

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
120x120 - 20mm Rett	1	1,44	65,01	18	25,92	1.170,20	20
60x120 - 20mm Rett	1	0,72	30,99	36	25,92	1115,80	20

Slow20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato

MGR9
Slow20 Calce Rett. 80x80 H

MGRG
Slow20 Sabbia Rett. 80x80 H

MGRX
Slow20 Coccio Rett. 80x80 H

MGS0
Slow20 Cotto Rett. 80x80 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping Tile 40x80		ELEMENTO L Rectified L-Edging Tile 15x80x4	CANALINA Gutter Tile 15x80x8	BORDO U U-Edging Tile 15x80x15	CORDOLO L L-Kerb Tile 15x80x20	GRIGLIA Grid Tile 15x80
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**					
Slow20 Calce	MNVN	MNVA	MNW6	MNUX	MNWJ	MNWT	MNWZ
Slow20 Sabbia	MNVG	MNVM	MNUZ	MNVS	MNWH	MNWS	MNXD
Slow20 Coccio	MNVT	MNW5	MNV0	MNVW	MNW8	MNWW	MNX8
Slow20 Cotto	MNW3	MNUY	MNW0	MNVY	MNWK	MNWQ	MNX5

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x80				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 40x80
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**Lavorazione Lati** Edge shaping	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Slow20 Calce	MNY0	MNYJ	MNZH	MNXM		MP00
Slow20 Sabbia	MNYD	MNYK	MNZ5	MNXL		MP02
Slow20 Coccio	MNYE	MNYY	MNZT	MNXX		MNZU
Slow20 Cotto	MNY2	MNYG	MNZD	MNXV		MP01

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x80		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE R/L** **Reversible**
Slow20 Calce	MP03	MP07	MP0D
Slow20 Sabbia	MP05	MP09	MP0F
Slow20 Coccio	MP04	MP08	MP0E
Slow20 Cotto	MP06	MP0A	MP0C

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
80x80 - 20mm	1	0,64	27,77	45	28,80	1249,46	20

Material20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
80x80 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

80x80 - 20mm Strutturato

M8EK
Material20 Beige 80x80 H

M8EJ
Material20 Greige 80x80 H



M8EH
Material20 Light Grey 80x80 H



M8EG
Material20 Dark Grey 80x80 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Rompigoccia / Non-drip edge	COPRIMURETTO Coping tile 40x80 SU 3 LATI On 3 sides	COPRIMURETTO Coping tile 40x80 SU 2 LATI LUNGHI On the 2 long sides	ELEMENTO L L-edging tile 15x80x4	CANALINA Gutter tile 15x80x8	BORDO U U-edging tile 15x80x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x80x20	GRIGLIA Grid tile 15x80
Material20 Beige	MR8M	MR8R	MUHT	MR8V	MR8Z	MR94	MR98
Material20 Greige	MR8L	MR8Q	MUHS	MR8U	MR8Y	MR93	MR97
Material20 Light Grey	MR8K	MR8P	MUHR	MR8T	MR8X	MR92	MR96
Material20 Dark Grey	MR8J	MR8N	MUHQ	MR8S	MR8W	MR91	MR95

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio / Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	GRADONE Step tile 40x80 1 LATO LUNGO On long side only	LATO LUNGO + SX Long side + L	LATO LUNGO + DX Long side + R	LATO LUNGO + SX + DX Long side + R + L
Material20 Beige	MUHZ	MUJ6	MUJT	MUJZ
Material20 Greige	MUHY	MUJ5	MUJS	MUJY
Material20 Light Grey	MUHX	MUJ4	MUJM	MUJX
Material20 Dark Grey	MUHW	MUJ3	MUJC	MUJW

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

Lavorazione Lati / Edge shaping	ALZATA Riser tile 20x80 NESSUN LATO No shaped edges	ENTRAMBI LATI CORTI Both short sides	DX/SX RIBALTABILE R/L reversible
Material20 Beige	MUK5	MUKC	MUKJ
Material20 Greige	MUK4	MUKA	MUKH
Material20 Light Grey	MUK3	MUK9	MUKG
Material20 Dark Grey	MUK2	MUK8	MUKF

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi / Packing / Verpackungen / Emballages / Embalajes / Упаковки	Pezzi / Pieces / Stck / Pièces / Piezas / Штуки	Mq / Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	Kg / Kr	Scatole / Box / Karton / Boite / Caja / Коробки	Mq / Sq. Mt / Qm / Mq / Mq / Кв . м	Kg / Kr	Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur / Espesor / Толщина
80x80 - 20mm Rett.	1	0,64	30,50	45	28,80	1.373	20

Cottotoscana20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
50x100 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

50x100 - 20mm Strutturato

MMXV
Cottotoscana20 Rosa 50x100 H

MMXR
Cottotoscana20 Ocra 50x100 H

MMXU
Cottotoscana20 Rosso 50x100 H

MMXS
Cottotoscana20 Grigio Chiaro 50x100 H

MMXT
Cottotoscana20 Grigio Scuro 50x100 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	COPRIMURETTO Coping tile 40x100	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x100x4	CANALINA Gutter tile 15x50x8	BORDO U U-edging tile 15x50x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x50x20	GRIGLIA Grid tile 15x50
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** **On 3 sides**	**SU 2 LATI LUNGHI** **On the 2 long sides**				
Cottotoscana20 Rosa	MN5Z	MNSS	MN44	MNY4	MNNJ	MN7W	MNJR
Cottotoscana20 Ocra	MNG0	MNAX	MNVZ	MN7Z	MNXF	MNME	MN8E
Cottotoscana20 Rosso	MNAG	MNZS	MNU8	MN4T	MNR1	MN9Q	MNMX
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNZX	MN4S	MNSA	MNCA	MN5S	MNX2	MN62
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN9M	MNCY	MNWC	MNAR	MNPN	MNXT	MNE0

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE Step tile 40x100				GRADONE BORDO TORO NON SMALTATO RETT. Unglazed bullnose step tile 50x100
Lavorazione Lati **Taglio+Assemblaggio** Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** **On long side only**	**LATO LUNGO + SX** **Long side + L**	**LATO LUNGO + DX** **Long side + R**	**LATO LUNGO + SX + DX** **Long side + R + L**	**Lavorazione Lati** Edge shaping	**SOLO LATO LUNGO** **long side only**
Cottotoscana20 Rosa	MNEQ	MNHJ	MNM2	MNT9		M9XT
Cottotoscana20 Ocra	MNJE	MNXU	MNX4	MNWV		M9XU
Cottotoscana20 Rosso	MNCP	MNNC	MNCQ	MN2T		-
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MNS3	MNN9	MNY8	MN9S		M9XW
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MN0A	MNXC	MN2H	MN0Q		-

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	ALZATA Riser tile 20x100		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** **No shaped edges**	**ENTRAMBI LATI CORTI** **Both short sides**	**DX/SX RIBALTABILE** **R/L reversible**
Cottotoscana20 Rosa	MNEV	MNW2	MNAF
Cottotoscana20 Ocra	MNS5	MN1V	MN37
Cottotoscana20 Rosso	MNQN	MNFM	MN3D
Cottotoscana20 Grigio Chiaro	MN0J	MNE8	MNP5
Cottotoscana20 Grigio Scuro	MNYN	MNQ4	MNAY

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
50x100 - 20mm	1	0,50	23,50	50	25	1.175	20

Plaster20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R11 B

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 3 | Pendulum PTV > 36 (Slider 96) | D-COF > 0,60

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | UPEC·F+ PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MMCM
Plaster20 Sand 60x60 H

MMCN
Plaster20 Grey 60x60 H

MMCP
Plaster20 Anthracite 60x60 H

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L Rectified L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
Plaster20 Sand	MN0N	MNH4	MN87	MNZF	MNXK	MN42	MNMT
Plaster20 Grey	MNUA	MN7D	MNT1	MNR7	MN4Z	MN8L	MNAE
Plaster20 Anthracite	MNHD	MNWU	MNY3	MNWG	MN70	MNFK	MNY5

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 30x60
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
Plaster20 Sand	MNHS	MNEJ	MN4W	MNLY
Plaster20 Grey	MN5E	MNNP	MN3V	MNZL
Plaster20 Anthracite	MN34	MN2A	MN4G	MNWE

Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
Plaster20 Sand	MNXQ	MNH6	MNGS
Plaster20 Grey	MNVV	MNLZ	MNA5
Plaster20 Anthracite	MN6A	MNLX	MN5Q

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60-20mm	2	0,72	33,53	32	23,04	1072,80	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,65	-	-	-	20

SistemN20

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 3 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) · D-COF > 0,60 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · UPEC F+

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 20mm Strutturato

MLR7
SistemN20 Sabbia 60x60 H



MLR9
SistemN20 Grigio Chiaro 60x60 H

MLRA
SistemN20 Grigio Medio 60x60 H

Pezzi Speciali — Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	COPRIMURETTO Coping tile 30x60	ELEMENTO L L-edging tile 15x60x4	CANALINA Gutter tile 15x60x8	BORDO U U-edging tile 15x60x15	CORDOLO L L-kerb tile 15x60x20	GRIGLIA Grid tile 15x60
Lavorazione Rompigoccia Non-drip edge	**SU 3 LATI** On 3 sides	**SU 2 LATI LUNGHI** On the 2 long sides				
SistemN20 Sabbia	MNMM	MN2P	MLRD	MNVU	MNW4	MNED	MN54
SistemN20 Grigio Chiaro	MNH7	MNV4	MLRF	MNCU	MN9H	MNZR	MNAZ
SistemN20 Grigio Medio	MNAL	MNV6	MLRG	MNDS	MNTX	MN1P	MN8Q

Pezzi Speciali — Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	GRADONE Step tile 30x60
Lavorazione Lati Taglio+Assemblaggio Edges produced by cutting + assembly-Seitenbearbeitung	**1 LATO LUNGO** On long side only	**LATO LUNGO + SX** Long side + L	**LATO LUNGO + DX** Long side + R	**LATO LUNGO + SX + DX** Long side + R + L
SistemN20 Sabbia	MNM0	MNJP	MN1F	MNWD
SistemN20 Grigio Chiaro	MN7Y	MNPK	MNDW	MNE7
SistemN20 Grigio Medio	MNXJ	MN3S	MNVQ	MN6Z

Pezzi Speciali — Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия

	ALZATA Riser tile 20x60		
Lavorazione Lati Edge shaping	**NESSUN LATO** No shaped edges	**ENTRAMBI LATI CORTI** Both short sides	**DX/SX RIBALTABILE** R/L reversible
SistemN20 Sabbia	MN9Y	MNHQ	MNS9
SistemN20 Grigio Chiaro	MN1S	MNL6	MN61
SistemN20 Grigio Medio	MNSJ	MN25	MNW7

Tutti i pezzi speciali sono su richiesta e sono coordinabili ai fondi rettificati. Gli imballi vengono calcolati sulla base del quantitativo ordinato. • All special pieces are supplied to order and can be matched with the rectified plain tiles. Packaging is calculated on the basis of the quantity ordered. • Alle Formteile sind auf Anfrage erhältlich und mit den rektifizierten Grundfliesen kombinierbar. Die Verpackung wird auf der Grundlage der Bestellmenge berechnet. • Toutes les pièces spéciales sont fabriquées sur demande et coordonnables aux fonds rectifiés. Les emballages sont calculés en fonction de la quantité commandée. • Todas las piezas especiales se entregan bajo pedido y se pueden coordinar con los fondos rectificados. Los embalajes se calculan según las cantidades encargadas en los pedidos. • Все специальные изделия производятся на заказ и сочетаются с обрезной фоновой плиткой. Упаковки рассчитываются на основе заказанного количества.

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	**Pezzi** Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
60x60 - 20mm Strutt. Rettificato	2	0,72	32,38	32	23,04	1.040,18	20
15x60x4 Elemento L (20mm)	2	0,18	5,16	-	-	-	-

Market New

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 - 14 mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10

BCR
$\mu > 0,40$

Pendulum
Classe 2

ISO 10545-6
$s \leq 175\ mm^3$
Conforme

UPEC

PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Cement Smoke H

Cement Crete H

Limestone Cream H

Sand Ivory H

Cement White H

Stone Beige H



Sand Silver H

Stone Grey H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 - 14 mm

M9R8 Cement Smoke Rett.
M9R7 Cement Crete Rett.
M9R9 Cement White Rett.
M9RA Stone Beige Rett.
M9RF Sand Silver Rett.
M9RC Stone Grey Rett.
M9RD Limestone Cream Rett.
M9RE Sand Ivory Rett.

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	2	0,72	24	40	28,80	960	14

Colour Plan

SistemC – Architettura

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Lux
20x20 · 10x30

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Lux
10x10 Modul

Monocottura • Single Firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - K BIIb

Arch.Bianco (Bianco Classic New)

Arch.Ghiaccio

Arch.Ocra (Herrera)

Arch.Giada (Malevic)

Arch.Blu

Arch.Cemento (Lanci)

Arch.Avorio (Antelami New)



Arch.Nero (Wright New)

Arch.Perla (Cigoli)

Arch.Grigio (Aalto New)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20

ME83	Arch. Bianco (Bianco Classic New)
MJ27	Arch. Ghiaccio
ME8X	Arch. Perla (Cigoli)
ME81	Arch. Grigio (Aalto New)
ME80	Arch. Cemento (Lanci)
ME8Y	Arch. Avorio (Antelami New)
ME77	Arch. Ocra (Herrera)
ME8N	Arch. Giada (Malevic)
MJ2B	Arch. Blu
ME8Z	Arch. Nero (Wright New)

10x10 Modul

ME90	Arch. Bianco (Bianco Classic New)

10x10 Modul Punto Colla

MCYE	Arch. Bianco (Bianco Classic New)

10x30

ME0V	Arch. Bianco (Bianco Classic New)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
20x20	35	1,40	17,90	75	105	1.342	7,2
10x10 Modul	100	1	13,50	72	72	972,05	7
10x10 Modul Punto Colla	96	1	12,96	66	66,02	855,64	7
10x30	36	1,08	13	66	71,28	857,97	7

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза
– Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Naturale/Matt
20x20 · 10x30

Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • Монопороза

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Naturale/Matt
10x10

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - J BIIa

Naturale/Matt
20x20 Pav.

Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - H BIa

R10 20x20 Pav. · R11 B 10x10 Grip · BCR μ > 0,40 20x20 Pav. 10x10 Grip · Pendulum Classe 1 20x20 Pav. · Pendulum Classe 2 10x10 Grip

QB UPEC PAG. 643

Città Bianco (Helsinki New) E F Pav.

Città Avorio (Atene) E

Città Ocra (Caracas) E

Città Giada (Manila) E

Città Blu E

Città Perla (Copenhagen) E

Città Ghiaccio E

Città Cobalto E



Città Nero (Dakar New) E



Città Grigio (Lipsia New) E F Pav.

Città Cemento (Londra) E E Pav.

SistemC – Città

– Monoporosa • Porous Single Firing • Monoporeuse • Poröse Einbrandfliese • Monoporosa • монопороза
– Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x20
MEFJ Città Bianco (Helsinki New)
MJ0N Città Ghiaccio
MEFC Città Perla (Copenhagen)
MEFG Città Grigio (Lipsia)
MEFF Città Cemento (Londra)
MEFD Città Avorio (Atene)
MEEK Città Ocra (Caracas)
MEE0 Città Giada (Manila)
MJ0S Città Blu
MJ0R Città Cobalto
MEFE Città Nero (Dakar)

10x10 Modul
MEHJ Città Bianco (Helsinki New)

20x20 Pav.
ME52 Città Bianco (Helsinki New)
ME5G Città Grigio (Lipsia)
ME5S Città Cemento (Londra)

10x30
ME2S Città Bianco (Helsinki New)

10x10 Pav. Grip Modul
MD3V Città Bianco (Helsinki New)

10x10 Punto Colla
MD2P Città Bianco (Helsinki New)

3x10 ANG. INT.
MURR Città Bianco (Helsinki New)
MDCW Città Cemento (Londra)

3x10 ANG. EST.
MURV Città Bianco (Helsinki New)
MDCY Città Cemento (Londra)

3x20 CANALETTA EST.
MURD Città Bianco (Helsinki New)
MDC8 Città Cemento (Londra)

3x20 CANALETTA INT.
MURH Città Bianco (Helsinki New)
MDC4 Città Cemento (Londra)

3x3 PIEDE
MURM Città Bianco (Helsinki New)
MDC6 Città Cemento (Londra)

3x3 UNGHIA INT.
MUR8 Città Bianco (Helsinki New)
MDC0 Città Cemento (Londra)

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA A SGUSCIA 10x20**
Città Bianco (Helsinki New)	MURZ
Città Cemento (Londra)	MDCU
Città Blu	MJ6L

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x20	35	1,40	17,90	75	105,00	1.342	7,2
20x20 Pav.	30	1,20	20,28	54	64,80	1.095,15	8
10x10 Modul	100	1	13,50	72	72,00	972,05	7
10x10 Punto Colla	96	1	12,96	66	66,02	855,64	7
10x10 Pav. Grip Modul	100	1	13,50	72	72,00	972,05	7
10x30	36	1,08	13,00	66	71,28	857,97	7
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,87	-	-	-	7,5
3x20 Canaletta Esterna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,35	-	-	-	-
3x20 Canaletta Interna	10	0,06	0,70	-	-	-	-
3x3 Piede	4	-	0,04	-	-	-	-
3x3 Unghia Interna	4	-	0,04	-	-	-	-

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60 · 15x60
10x60

Lux
60x60

Outdoor
60x60 · 30x60 · 15x60 · 10x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Outdoor
60x60 - 20mm

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI HIGH PERFORMANCE
10mm - 10,5mm

Neutro Bianco Puro

Neutro Bianco

Neutro Sabbia

Neutro Grigio Chiaro

Neutro Grigio Medio

Neutro Grigio Scuro

Neutro Grafite

Neutro Nero

SistemN

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки – Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
MM80 Neutro Bianco
MM81 Neutro Sabbia
MM83 Neutro Grigio Chiaro
MM84 Neutro Grigio Medio
MM85 Neutro Grigio Scuro
MM86 Neutro Grafite

60x60
M7Q8 Neutro Bianco Puro
M7Q9 Neutro Bianco
M7RA Neutro Sabbia
M825 Neutro Grigio Chiaro
M826 Neutro Grigio Medio
M827 Neutro Grigio Scuro
MJGC Neutro Grafite
M828 Neutro Nero

60x60 Levigato
MJ00 Neutro Bianco Puro
MJ01 Neutro Bianco
MJ02 Neutro Sabbia
MJ05 Neutro Grigio Chiaro
MJ06 Neutro Grigio Medio
MJ07 Neutro Grigio Scuro
MJGE Neutro Grafite
MJ08 Neutro Nero

60x60 Bocciardato
M85G Neutro Bianco
M85H Neutro Sabbia
M85J Neutro Grigio Chiaro
M9ZV Neutro Grigio Scuro
MJGD Neutro Grafite
M9ZW Neutro Nero

30x60
M829 Neutro Bianco Puro
M83A Neutro Bianco
M83C Neutro Sabbia
M83F Neutro Grigio Chiaro
M83G Neutro Grigio Medio
M83H Neutro Grigio Scuro
MJGF Neutro Grafite
M83J Neutro Nero

30x60 Bocciardato
M83Y Neutro Bianco
M83Z Neutro Sabbia
M830 Neutro Grigio Chiaro
M831 Neutro Grigio Scuro
MJGG Neutro Grafite
M832 Neutro Nero

60x60 - 20mm
MLR7 Neutro Sabbia
MLR9 Neutro Grigio Chiaro
MLRA Neutro Grigio Medio

60x60 - 13mm
MP4D Neutro Bianco
MP4G Neutro Sabbia
MP4F Neutro Grigio Medio
MP4E Neutro Grigio Chiaro

15x60
M9Z0 Neutro Bianco Puro
M838 Neutro Bianco
M839 Neutro Sabbia
M84A Neutro Grigio Chiaro
M9Z6 Neutro Grigio Medio
M84C Neutro Grigio Scuro
MJGH Neutro Grafite
M84D Neutro Nero

15x60 Bocciardato
M84K Neutro Bianco
M84L Neutro Sabbia
M84M Neutro Grigio Chiaro
M84N Neutro Grigio Scuro
MJGJ Neutro Grafite
M84P Neutro Nero

10x60
M9ZZ Neutro Bianco Puro
M833 Neutro Bianco
M834 Neutro Sabbia
M835 Neutro Grigio Chiaro
M9Z5 Neutro Grigio Medio
M836 Neutro Grigio Scuro
MJGK Neutro Grafite
M837 Neutro Nero

10x60 Bocciardato
M84E Neutro Bianco
M84F Neutro Sabbia
M84G Neutro Grigio Chiaro
M84H Neutro Grigio Scuro
MJGL Neutro Grafite
M84J Neutro Nero

Naturale
Pezzi Speciali
Special Trims
Pièces Spéciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60	GRADINO 30x120	BATTISCOPA BT 7x60 (6)
Neutro Bianco Puro	MKAS	-	M841
Neutro Bianco	MKAM	MM96	M842
Neutro Sabbia	MKAN	MM97	M843
Neutro Grigio Chiaro	MKAP	MM99	M846
Neutro Grigio Medio	MKAV	MM9A	M847
Neutro Grigio Scuro	MKAQ	MM9C	M848
Neutro Grafite	MKAW	MM9D	MJGQ
Neutro Nero	MKAR	-	M849

MHQY
Mosaico Neutro
Bianco Puro 30x30 (2)

M84Q
Mosaico Neutro
Bianco 30x30 (2)

M84R
Mosaico Neutro
Sabbia 30x30 (2)

M84T
Mosaico Neutro
Grigio Chiaro 30x30 (2)

MHRI
Mosaico Neutro
Grigio Medio 30x30 (2)

M84U
Mosaico Neutro
Grigio Scuro 30x30 (2)

MJGM
Mosaico Neutro
Grafite 30x30 (2)



M84V
Mosaico Neutro
Nero 30x30 (2)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x120 Rettificato	2	1,44	34,19	36	51,84	1.230,86	10,5
60x60 Rettificato	3	1,08	26,65	40	43,20	1.065,88	10,5
60x60 Bocc. Rettificato	3	1,08	26,65	40	43,20	1.065,88	10,5
60x60 Lev. Rettificato	3	1,08	23,50	40	43,20	940,18	10
60x60 Rett. - 13mm	2	0,72	22,00	48	34,56	1.055,91	13
60x60 Rett. - 20mm	2	0,72	32,38	32	23,04	1040,18	20
30x60 Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
30x60 Bocc. Rettificato	5	0,90	22,02	48	43,20	1.056,75	10,5
15x60 Rettificato	8	0,72	17,61	64	46,08	1.127,20	10,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x60 Bocc. Rettificato	8	0,72	17,61	64	46,08	1.127,20	10,5
10x60 Rettificato	13	0,78	19,08	45	35,10	858,61	10,5
10x60 Bocc. Rettificato	13	0,78	19,08	45	35,10	858,61	10,5
30x30 Mosaico	4	0,36	9,10	60	21,60	546,00	10,5
30x120 Gradino	3	1,08	24,37	-	-	-	-
30x60 Gradino Righe Inc.	5	0,90	22,51	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	13	7,8 ml	13	-	-	-	10,5

SistemS

– Gres Fine Porcellanato Doppio Caricamento • Double-Loaded Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Double Chargement • Feinsteinzeug mit Doppelbeschickung • Gres Porcelánico Fino Doble Carga • Мелкозернистый Керамогранит Двойной Загрузки

Naturale/Matt
60x120 · 60x60 · 30x60

Outdoor
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R10 B Nat. · R11 C Bocc. · BCR μ > 0,40 Nat./Bocc. · Pendulum Classe 1 Nat. · Pendulum Classe 3 Bocc. · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Nat./Bocc. · D-COF > 0,42 Nat./Bocc. · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MARAZZI HIGH PERFORMANCE

Solid Osso

Solid Sand

Solid Cenere

Solid Peltro



Solid Antracite

Solid Grafite

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0QG Solid Osso
M0QH Solid Sand
M0QL Solid Cenere
M0QM Solid Peltro
M0QN Solid Antracite
M0QP Solid Grafite

60x60
MQYK Solid Osso
MQYT Solid Sand
MQYL Solid Cenere
MQYX Solid Peltro
MQYW Solid Antracite
MQYV Solid Grafite

60x60 Bocciardato
MQZG Solid Osso
MQZJ Solid Sand
MQZH Solid Cenere
MQZN Solid Peltro
MQZM Solid Antracite
MQZL Solid Grafite

30x60
MQZY Solid Osso
MR00 Solid Sand
MQZZ Solid Cenere
MR04 Solid Peltro
MR03 Solid Antracite
MR02 Solid Grafite

30x60 Bocciardato
M0PE Solid Osso
M0PH Solid Sand
M0PL Solid Cenere
M0PM Solid Peltro
M0PN Solid Antracite
M0PP Solid Grafite

Pezzi Speciali Special Trims · Pièces Spéciales · Formteile · Piezas Especiales · Специальные Изделия	**GRADINO 30x120**	**GRADINO (RIGHE INCISE) 30x60**	**BATTISCOPA BT 7x60 (6)**
Solid Osso	M2WM	M2UW	M4DR
Solid Sand	M2WQ	M2UY	M4DT
Solid Cenere	M2WW	M2W5	M4DW
Solid Peltro	M2WY	M2W8	M4DX
Solid Antracite	M2XJ	M2WA	M4DY
Solid Grafite	M2XS	M2WJ	M4DZ

Imballi Packing · Verpackungen · Emballages · Embalajes · Упаковки	**Pezzi** Pieces · Stck · Pièces · Piezas · Штуки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box · Karton · Boite · Caja · Коробки	**Mq** Sq. Mt · Qm · Mq · Mq · Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness · Stärke · Epaisseur · Espesor · Толщина
60x120	2	1,44	34,81	36	51,84	1.253,10	10,5
60x120 Bocciardato	2	1,44	35,78	36	51,84	1.289,34	10,5
60x60	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
60x60 Bocciardato	3	1,08	27,06	40	43,20	1.081,95	10,5
30x60	5	0,90	22,52	48	43,20	1.075,98	10,5
30x60 Bocciardato	5	0,90	23,52	48	43,20	1.124,01	10,5
30x120 Gradino	3	1,08	25,52	-	-	-	-
30x60 Gradino	5	0,90	26,52	-	-	-	-
7x60 Battiscopa	14	8,4 ml	15,08	-	-	-	10,5

SistemT – Cromie

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30

R9 A

BCR $\mu > 0,40$

Pendulum Classe 1

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco_C (Alabastro)

Grigio Chiaro_C (Ossidiana)

Panna_C (Opale)



Tortora_C

Antracite_C (Lavagna)

Grigio Medio_C (Fumo)



Cemento_C

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MHMZ Cromie Bianco _C (Alabastro)
MHMM Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)
MRJM Cromie Grigio Medio_C (Fumo)
M7LR Cromie Cemento_C
MRJF Cromie Panna_C (Opale)
M7LX Cromie Tortora_C
MRJP Cromie Antracite_C (Lavagna)



Porzione di piastrella fotografata al vero. • Full-scale reproduction of tile portion. • Portion de carreau photographiée a l'échelle 1/1. • Detail einer Fliese in Maßstab 1:1. • Porción de azulejo fotografiada a escala 1:1. • Участок Плитки, Сфотографированный Внатуральныйй Размер

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 9,5x30 (6)**	**GRADINO 30x30**
Cromie Bianco _C (Alabastro)	MJAC	MJAT
Cromie Grigio Chiaro_C (Ossidiana)	MJ90	MJAF
Cromie Grigio Medio_C (Fumo)	MWKV	MWGH
Cromie Cemento_C	M7PZ	M7Q2
Cromie Panna_C (Opale)	MWKS	MWGE
Cromie Tortora_C	M7P4	M7Q7
Cromie Antracite_C (Lavagna)	MWKW	MWGJ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	15	1,35	25,61	40	54,00	1.024,80	8,5
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
9,5x30 Battiscopa BT	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 20x20

Outdoor
30x30 · 20x20

R9 A Naturale · R11 Antislip R11 · R12 B Rock · R12/V4 C Diamond · Pendulum Classe 1 Naturale · BCR μ > 0,40 Nat./Rock Diamond · Pendulum Classe 3 Rock/ Antislip R11/ Diamond · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Naturale 20x20 Rock/ Antislip R11 Diamond · ISO 10545-6 s ≤ 175 mm³ Conforme

UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)

Grigio Medio_Gr (Malaga)

Panna_Gr (Dakota)

Sabbia_Gr (Amarelo)

Grigio scuro_Gr (Emerald)

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MRTC Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7JR Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
MRTE Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MRTJ Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRT5 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

30x30 Rock
MRV3 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7J0 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7JZ Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M1W7 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRV0 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

30x30 - 13mm
MHXG Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
MHXH Graniti Panna_Gr (Dakota)

30x30 Antislip
MHXC Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7J2 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7J1 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MHXD Graniti Panna_Gr (Dakota)
MHXA Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20
MRU2 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7KZ Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
MRU4 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MRU8 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRTW Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Rock
MRV9 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K1 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K0 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M1W9 Graniti Panna_Gr (Dakota)
MRV6 Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 Diamond
MEC2 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K5 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K4 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MDTP Graniti Panna_Gr (Dakota)
MHXM Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)

20x20 - 12mm
MRVH Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K7 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K6 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MSR0 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Antislip - 12mm
MKL8 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LC Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LA Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MKL9 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Diamond - 12mm
MHX0 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LL Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LK Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
MHX1 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 - 14mm
M642 Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7K9 Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7K8 Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M643 Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Antislip - 14mm
M65A Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LE Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LD Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M65C Graniti Panna_Gr (Dakota)

20x20 Diamond - 14mm
M65F Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)
M7LN Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)
M7LM Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)
M65G Graniti Panna_Gr (Dakota)

SistemT – Graniti

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • Гомогенный мелкозернистый Керамогранит

*Superfici Antiscivolo • Anti-Slip Surfaces • Surfaces Antidérapantes • Rutschhemmende Oberflächen • Superficies Antideslizantes • Противоскользящие Поверхности

Rock R12 B*

Antislip R11*

Diamond R12 V4 C

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA BC** **10x20 (7)**	 **BATTISCOPA BC** **9,5x30 (6)**	 **BATTISCOPA FRANCESE** **10x20 (7)**	 **ANG. INT.** **3x10**	 **ANG. EST.** **3x10**	 **CANALETTA** **3x20**
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MRVT	MWLJ	MRX2	MRXF	MSSU	M7NR
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7NF	M7NH	M7NL	M7NM	M7NN	M7NT
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MRVU	MWLK	MRX3	MRXG	MSSV	M7NQ
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MRVW	MWLM	MRX5	MRXJ	MSSX	M7NP
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MRVQ	MWLF	MRWZ	MRXC	MSSR	M7NU

Naturale **Pezzi Speciali** Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	 **BATTISCOPA A SGUSCIA** **10x20 (7)**	 **ANG. INT.** **3x10**	 **ANG. EST.** **3x10**	 **GRADINO** **30x30**	 **GRADINO ROCK** **30x30**
Graniti Grigio Chiaro_Gr (Serizzo)	MS0R	MS13	MSTK	MWFZ	-
Graniti Grigio Medio_Gr (Malaga)	M7N5	M7N6	M7N7	M7N9	M7PF
Graniti Grigio Scuro_Gr (Emerald)	MS0S	MS14	MSTL	MWG0	-
Graniti Panna_Gr (Dakota)	MS0U	MS16	MSTN	MWG2	M1W8
Graniti Sabbia_Gr (Amarelo)	MS0N	MS10	MSTG	MWFW	MRZ1

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	 **Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	 **Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
30x30	15	1,35	25,72	40	54	1.028,99	8,5
30x30 Rock	15	1,35	24,87	40	54	995,15	8,5
30x30 Antislip	15	1,35	25,38	40	54	1.015,54	8,5
30x30 13mm	10	0,90	26,99	40	36	1.079,46	13
20x20	30	1,20	21,55	54	64,80	1.163,98	8
20x20 Rock	30	1,20	20,82	54	64,80	1.124,62	8
20x20 Diamond	30	1,20	20,30	54	64,80	1,096,63	8
20x20 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Antislip 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 Diamond 12mm	20	0,80	21,82	54	43,20	1.178,40	12
20x20 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
20x20 Antislip 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
20x20 Diamond 14mm	17	0,68	22,04	54	36,72	1.190,28	14
10x20 Battiscopa BC	25	5 ml	9,87	-	-	-	8
9,5x30 Battiscopa BC	30	9 ml	16,29	-	-	-	8,5
10x20 Battiscopa Francese	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
3x10 Angolo Interno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x10 Angolo Esterno	10	0,03	0,50	-	-	-	-
3x20 Canaletta	10	0,06	0,97	-	-	-	-
10x20 Battiscopa a Sguscia	25	5 ml	9,90	-	-	-	8
30x30 Gradino	15	1,35	25,35	-	-	-	-
30x30 Gradino Rock	15	1,35	25,35	-	-	-	-

Autonomy

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60

30x30

20x20

Colori e superfici • Colours and surfaces • Coloris et Surfaces • Farben und Oberflächen • Colores y Acabados • Цвета и Поверхности

Autonomy 01

Straight Direction Code

Stop Code

Autonomy 02

Noppen-A

Streifen-A

Autonomy 03

Straight Direction Code

Stop Code

Attention-Service Code

Junction Code

Turn Code

Autonomy01

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

M6JV
Straight Direction Code 30x30

KXWS
Straight Direction Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20

Piastrelle in formato quadrato 20x20 cm, con due tipologie di forme geometriche a rilievo corrispondenti alle due segnaletiche di base promosse a livello europeo (il codice di percorso rettilineo e quello di arresto). Per il codice di percorso rettilineo è disponibile anche il formato 30x30 cm. Utilizzando l'uno o l'altro formato è possibile realizzare percorsi tattili di larghezza pari a 40, 60 o 80 cm. I colori sono Panna per il percorso rettilineo e Giallo per il codice di arresto. La differenziazione del colore di arresto costituisce un ausilio supplementare per gli ipovedenti.

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring four different types of geometric shapes and textures, corresponding to the two base codes accepted at European level (the straight ahead and the danger codes). These are coupled with two extra codes, the crossing and the attention codes, for those who believe in the necessity of a system with more information and codes. The colours are Panna for the straight path and Giallo for the stop code. The color difference for the stop code is a further help for the visually impaired.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec quatre différentes formes géométriques en relief correspondant aux deux signalétiques de base reconnues au niveau européen (le code de ligne droite et le code de danger), et à deux codes supplémentaires - celui de croisement et celui d'attention, pour ceux qui affirment la nécessité d'un système plus riche en codes et informations.
Les couleurs sont Panna pour la ligne droite et Giallo pour le code d'arrêt. La couleur différente de stop constitue une aide supplémentaire pour les malvoyants.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes, die auf europäischer Ebene vertreten werden, entsprechen (Code für die geradlinige Strecke und Haltecode/Gefahr), erweitert durch zwei zusätzliche Codes (Kreuzung und Achtung) für Einsatzbereiche, die ein umfassenderes System von Codes und Informationen erforderlich machen. Die Farben sind Panna für den Straight-Direction-Code und Giallo für den Haltecode. Die farbliche Differenzierung des Haltecodes stellt eine zusätzliche Hilfe für Sehbehinderte dar.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con cuatro tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las dos señales básicas promovidas en el ámbito europeo (el código de itinerario rectilíneo y el de peligro) más dos códigos adicionales (e de cruce y el de atención) para los que defienden la necesidad de un sistema con mayor riqueza de códigos e informaciones.
Los colores son Panna para el recorrido rectilíneo y Giallo para el código de parada.
La diferenciación del color de parada constituye una ayuda adicional para las personas con visibilidad reducida.

Плитка квадратного формата 20x20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, которые соответствуют двум базовым обозначениям, принятым на европейском уровне (код 'движение по прямой' и код 'стоп'). Для кода 'движение по прямой' имеется также формат 30x30 см. Используя один или другой формат, можно создавать тактильные маршруты шириной 40, 60 или 80 см.
Предлагаются цвета Panna для движения по прямой и Giallo для кода "стоп". Отличительный цвет кода 'стоп' является дополнительным вспомогательным элементом для слабовидящих.



Schema Di Posa • Laying Pattern
Per una corretta installazione lo STOP CODE è contrassegnato sul retro da un triangolo e si consiglia la posa indicata nel disegno. • In order to ensure tiling is done correctly, the STOP CODE tile is marked with a triangle on the reverse. We recommend tiling as shown in the diagram. • Pour qu'il soit installé correctement, le STOP CODE est marqué d'un triangle au dos. Il est conseillé de reproduire la pose indiquée sur le dessin. • Für eine korrekte Verlegung ist der STOP-CODE auf der Rückseite durch ein Dreieck gekennzeichnet. Wir empfehlen, die Verlegung durchzuführen, wie sie in der Zeichnung dargestellt ist. • La parte posterior del STOP CODE está marcada con un triángulo, para una correcta instalación; se aconseja efectuar la colocación indicada en el dibujo. • Для правильной установки STOP CODE помечена на задней стороне треугольником. Рекомендуется указанная рисунком укладка.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Straight Direction Code 30x30**	**Straight Direction Code 20x20**	**Stop Code 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		11	11	14
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	11	22	20
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,99	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,14	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-

Autonomy02

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

Strutturato
20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla



KXZJ
Noppen-A 20x20

KXZH
Noppen-A 20x20

KXZG
Streifen-A 20x20

KXZF
Streifen-A 20x20

**Piastrelle in formato quadrato 20 x 20 cm,
con due tipologie diverse di forme geometriche a rilievo che corrispondono alle segnaletiche di base del codice di percorso rettilineo e del codice di pericolo, appositamente studiate per rispondere alle esigenze di sicurezza e di indipendenza dei non vedenti e degli ipovedenti, previste per il mercato austriaco. Entrambe le segnaletiche sono disponibili in due finiture della serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR e Graniti
Grigio Chiaro_GR, da utilizzare in contrasto con il colore della pavimentazione adiacente.**

Square tiles measuring 20 x 20 cm, featuring two different types of geometric shapes and textures, corresponding to the straight ahead code and the danger code, specifically designed to respond to the safety and independence requirements of blind and visually impaired people, for the Austrian market. Both codes are available in two finishes of the Graniti series: Graniti Grigio Scuro_GR and Graniti Grigio Chiaro_GR, to be used in a colour which contrasts with that of the nearby floor.

Carreaux carrés 20x20 cm, avec deux différentes formes géométriques en relief correspondant aux signalétiques de base - le code de ligne droite et le code de danger, spécialement mises au point pour répondre aux exigences de sécurité et d'autonomie des aveugles et malvoyants prévues sur le marché autrichien. Les deux signalétiques sont disponibles en deux finitions de la série Graniti : Graniti Grigio Scuro_GR et Graniti Grigio Chiaro_GR, à utiliser en contraste avec la couleur du sol adjacent.

Fliesen in quadratischem Format 20 x 20 cm mit verschiedenen Typologien in geometrischen Reliefformen, die den beiden Grundcodes entsprechen, dem Code für die geradlinige Strecke und dem Haltecode/Gefahr, die eigens konzipiert wurden, um die spezifischen Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Selbstständigkeit Blinder und Sehbehinderter in Österreich zu erfüllen. Beide Signalsysteme sind in zwei Ausführungen der Serie Graniti erhältlich: Graniti Grigio Scuro_GR und Graniti Grigio Chiaro_GR, die im Kontrast mit der Farbe des angrenzenden Bodenbelags zu verwenden sind.

Baldosas de formato cuadrado de 20 x 20 cm. con dos tipos distintos de formas geométricas en relieve, correspondientes a las señales básicas del código de itinerario rectilíneo y del código de peligro, especialmente estudiadas para responder a las exigencias de seguridad y de independencia de las personas invidentes y con visibilidad reducida, previstas para el mercado austriaco. Ambas señales están disponibles en dos acabados de la serie Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR y Graniti Grigio Chiaro_GR, a utilizar en contraste con el color de la pavimentación contigua.

Квадратная плитка 20 x 20 см с двумя разными геометрическими формами рельефа, соответствующими базовым обозначениям кода движения по прямой и кода опасности, специально разработана для удовлетворения потребностей по безопасности и независимому передвижению незрячих и слабозрячих людей для австрийского рынка. Обе системы обозначений выполнены в двух отделках серии Graniti: Graniti Grigio Scuro_GR и Graniti Grigio Chiaro_GR, и используются в качестве контраста с основным напольным покрытием.



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Noppen-A 20x20**	**Streifen-A 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		12	12
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-

Autonomy03

– Gres Fine Porcellanato • Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin • Feinsteinzeug • Gres Fino Porcelánico • Керамогранит

M6JW Turn Code 60x60*



Danger Code **

* Questo pezzo è da utilizzare insieme allo Straight Direction Code solo nel formato 30x30 • This item should be used with the Straight Direction Code in the 30x30 cm size only. • Cette pièce ne doit être utilisée avec le Straight Direction Code que dans le format 30x30. • Diese Fliese wird zusammen mit dem Straight Direction Code nur im Format 30x30 cm verwendet. • Esta pieza ha de utilizarse junto al Straight Direction Code sólo en el formato de 30x30. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

** Si tratta di un codice composto da due codici distinti: una fila di Stop Code e una di Attention-Service Code. • This is a code made up of two different codes: one string is the Stop Code and the other is the Attention-Service Code. • Il s'agit d'un code composé de deux codes distincts : une rangée de Stop Code et une de Attention-Service Code. • Dies ist ein Code, der sich aus zwei separaten Codes zusammensetzt: eine Reihe Stop-Codes und eine Reihe Attention-Service-Codes. • Se trata de un código compuesto por dos códigos distintos: una fila de Stop Codes y otra de Attention-Service Codes. • Этот элемент должен использоваться вместе с кодом Straight Direction Code только в формате 30x30.

Serie di piastrelle quadrate con forme geometriche a rilievo costituita dai codici base di Autonomy 01 (percorso rettilineo e arresto) e da quattro codici aggiuntivi che permettono di ampliare la gamma di informazioni:

• codice di servizio 20x20 cm.
• codice di incrocio 20x20 cm.
• codice di svolta a L (composto da 4 piastrelle in formato 30x30 cm)
• codice di pericolo, che segnala una zona da affrontare con cautela, composto da file accostate di codici di arresto e di attenzione in formato 20x20 cm.

Colori: Giallo per il codice di arresto, Panna per tutti gli altri codici.

A series of squared tiles with tactile geometric shapes including the base codes of Autonomy 01 (straight forward and stop signs) and four additional codes that increase the amount of information:
• service code 20x20.
• crossing code 20x20.
• L-shaped turning code (composed by 4 tiles with a 30x30 format).
• danger code that marks a dangerous area, composed by lines of stop and careful codes put side by side in a 20x20 format.
Colours: Giallo (Yellow) for the stop code, Panna (Cream/Ivory) for all the other codes.

Série de carreaux de forme carrée avec des motifs géométriques en relief, comprenant des codes base d'Autonomy 01 (parcours rectiligne et arrêt) et quatre codes supplémentaires qui permettent d'élargir la gamme d'informations :
• code de service 20x20 cm.
• code de croisement 20x20 cm.
• code de tournant en "L" (composé de 4 carreaux de 30x30 cm)
• code de danger signalant un endroit à affronter avec précaution, composé de rangées juxtaposées de codes d'arrêt et d'attention, de 20x20 cm.
Couleurs Giallo (Jaune) pour le code d'arrêt, Panna (Crème) pour tous les autres codes.

Eine Serie quadratischer Fliesen mit geometrischen Formen, die als Relief gestaltet sind, bestehend aus den Basiscodes von Autonomy 01 (gerader Weg und Haltepunkt) und vier weiteren Codes, die das Informationsspektrum erweitern
• Servicecode 20x20 cm.
• Kreuzungscode 20x20 cm.
• Code für L-förmige Wendung (aus 4 Fliesen im Format 30 x 30 cm)
• Gefahrcode, der einen Bereich kennzeichnet, der mit Vorsicht
begangen werden muss, bestehend aus nebeneinander angeordneten Reihen von Haltecodes und Warncodes im Format 20x20.
Farben: Giallo (Gelb) für Haltecode, Panna (Creme) für alle anderen Codes.

Serie de baldosas cuadradas con formas geométricas en relieve constituida por los códigos básicos de Autonomy 01 (itinerario rectilíneo y parada) y por cuatro códigos adicionales que permiten ampliar la gama de información:
• código de servicio de 20x20 cm.
• código de cruce de 20x20 cm.
• código de giro en L (compuesto por 4 baldosas en el formato de 30x30 cm)
• código de peligro, que señala una zona a afrontar con cautela, compuesto por filas arrimadas de códigos de parada y de atención en el formato de 20x20 cm. Colores: Giallo (Amarillo) para el código de parada, Panna (Nata) para los demás códigos

Речь идет о сложном коде, состоящем из двух различных кодов: один ряд Stop Code и один Attention-Service Code. Серия квадратных плиток с рельефами геометрических форм, состоящая из базовых кодов Autonomy 01 (движение по прямой и стоп) и четырех дополнительных кодов, которые позволяют расширить информационную гамму:
• служебный код 20x20 см.
• код перекрестка 20x20 см.
• код поворота L-образный (состоящий из 4 плиток форматом 30x30 см)
• код опасности, обозначающий зону, в которой нужна особая осторожность, состоящий из смежных рядов кода 'стоп' и кода 'внимание' форматом 20x20 см Цвета: Giallo (желтый цвет) для кода "стоп", Panna (кремовый цвет) для всех остальных кодов.

Strutturato
30x30 · 20x20

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

M6JV
Straight Direction Code 30x30

KXWS
Straight Direction Code 20x20

KXWU
Attention-Service Code 20x20



KXWT
Stop Code 20x20

KXWV
Junction Code 20x20



Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы		**Turn Code 60x60**	**Straight Direction Code 30x30**	**Straight Direction Code 20x20**	**Stop Code 20x20**	**Attention Service Code 20x20**	**Junction Code 20x20**
Spessore mm. • Thickness mm. • Épaisseur mm. Stärke mm. • Espesor mm. • Колщина mm		11 con righe 14 con bolli	11	11	14	11	11
	Pezzi/Sc. - Pcs/Box	2	11	22	20	22	22
	Mq/Sc. - Sq.m/Box	0,72	0,99	0,88	0,88	0,88	0,88
	Kg/Sc. - Kg/Box	17,08	19,14	19,62	19,62	19,62	19,62
	Sc./Pal. - Box/Pal	-	-	-	-	-	-
	Mq/Pal. - Sq.m/Pal	-	-	-	-	-	-
	Kg/Pal. - Kg/Pal	-	-	-	-	-	-

Thin Wall Coverings

Rivestimenti Sottili • Revêtements muraux en fine épaisseur • Dünne Wandfliesen • Revestimientos finos • Тонкая облицовочная плитка

White Deco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180

MARAZZI Touch TECHNOLOGY
Frond, Botanica MAE6, Heyday, Jungle, Roseto

MADS
White Deco White 60x180

MADU
White Deco White Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

MADW
Decoro Botanica 60x180

MAE6
Decoro Botanica Touch 60x180



MEN7
Decoro Frond Touch 60x180

ME0N
Decoro Vision Touch 60x180

MF99 Decoro Heyday Touch 60x180
Set composto da due pezzi

MF9C Decoro Jungle Touch 60x180
Set composto da due pezzi

MF97 Decoro Roseto Touch 60x180
Set composto da due pezzi

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Rett. Struttura Mikado 3D	4	4,32	73,75	16	69,12	1.180	9
60x180 Decoro Botanica	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Botanica Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Heyday Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Jungle Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Roseto Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Frond Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7
60x180 Decoro Vision Touch	4	4,32	56,51	20	86,40	1.130,10	7

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180

M5SV
Magnifica Statuario 60x180

M5TP
Magnifica Statuario Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M5SU
Magnifica Calacatta Gold 60x180



M5SZ
Magnifica Calacatta Gold Struttura Mikado 3D 60x180 - 9mm

M5U6
Magnifica Limestone Sand 60x180

M5V1
Magnifica Limestone Sand Struttura Mikado 3D 60x180

M795
Magnifica Limestone Taupe 60x180

M7AD
Magnifica Limestone Taupe Struttura Mikado 3D 60x180

M5SW
Magnifica Moon 60x180

M5TQ
Magnifica Moon Struttura Mikado 3D 60x180

Magnifica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M8FM
Mosaico Strip Inserto Metallo Statuario 60x180 (2)

M8FN
Mosaico Strip Inserto Metallo Calacatta Gold 60x180 (2)

M8FP
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Sand 60x180 (2)



M8FQ
Mosaico Strip Inserto Metallo Limestone Taupe 60x180 (2)

M8FR
Mosaico Strip Inserto Metallo Moon 60x180 (2)

Per una corretta composizione del disegno seguire la numerazione progressiva. • To compose the design correctly, follow the sequential numbering. • Pour la bonne composition du dessin, suivre la numérotation séquentielle. • Zur korrekten Zusammensetzung des Sujets ist die fortlaufende Nummerierung zu beachten. • Para configurar correctamente el dibujo, seguir la numeración progresiva. • Для правильного составления рисунка придерживаетесь возрастающей нумерации.





M8GP
Mosaico Stick
Limestone Sand
29x38 (1)

M8GQ
Mosaico Stick
Limestone Taupe
29x38 (1)

M8GR
Mosaico Stick
Moon
29x38 (1)

M8FT
Mosaico Circle
Statuario
31x31 (1) (18)

M8FU
Mosaico Circle
Calacatta Gold
31x31 (1) (18)

Rif. Statuario / Calacatta Gold / Limestone Sand
Limestone Taupe / Moon

M8QL
Listello Golden 1x180x0,8 (12)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	4	4,32	61,64	20	86,40	1.232,80	7
60x180 Rett. Struttura Mikado	4	4,32	73,75	16	69,12	1.180	9
60x180 Mosaico Strip (3 Pezzi)	1	1,08	15	-	-	-	-
31x31 Mosaico Circle	4	0,38	6,19	-	-	-	-
29x38 Mosaico Stick	4	0,44	5	80	35,26	400	7
1x180 Listello Golden	8	0,14	2,26	-	-	-	-

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
60x180

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

7mm | 9mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x180

M17X
Alchimia Grey 60x180

M17V
Alchimia Greige 60x180

M17U
Alchimia Fango 60x180

M181
Alchimia Grey Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M17Z
Alchimia Greige Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M17Y
Alchimia Fango Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M185
Alchimia Grey Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M183
Alchimia Greige Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M182
Alchimia Fango Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

M17W
Alchimia White 60x180

Rif. White

M3SJ
Decoro Gipsy White 120x180

M180
Alchimia White Struttura Raw 3D 60x180 - 9mm

M184
Alchimia White Struttura Wabi 3D 60x180 - 9mm

Alchimia

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. White / Grey

M18Q
Decoro Boho White 60x180

Rif. Greige / Fango

M18R
Decoro Boho Greige 60x180

Rif. White / Grey

M18S
Decoro Arky White 60x180

Rif. Greige / Fango



M18T
Decoro Arky Greige 60x180



M3SN
Mosaico White
30x30 (1)



M3SM
Mosaico Grey
30x30 (1)



M3SP
Mosaico Greige
30x30 (1)



M3SL
Mosaico Fango
30x30 (1)

M3SC
Mosaico Spina White
30x37 (1)



M3SA
Mosaico Spina Grey
30x37 (1)

M3SD
Mosaico Spina Greige
30x37 (1)

M3S9
Mosaico Spina Fango
30x37 (1)

Rif. White / Fango / Greige



M3SF
Mosaico Dégradé
30x120 (1)

Rif. White / Grey / Greige / Fango

M3K4
Listello Metal Oxide 0,5x60 (12)



Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
60x180 Rettificato	4	4,32	57,55	20	86,40	1.150,93	7
60x180 Rettificato Struttura Raw 3D	4	4,32	72	16	69,12	1.152	9
60x180 Rettificato Struttura Wabi 3D	4	4,32	72	16	69,12	1.152	9
120x180 Decoro Gipsy	1	2,16	26,52	-	-	-	7
60x180 Decoro Boho	4	4,32	57,55	20	86,40	1.150,93	7
60x180 Decoro Arky	4	4,32	57,55	20	86,40	1.150,93	7
30x120 Mosaico Dégradé	1	0,36	5,30	-	-	-	7
30x30 Mosaico	6	0,54	7,52	60	32,40	420	7
30x37 Mosaico Spina	6	0,53	10,52	48	25,63	500	7
0,5x60 Listello Metal Oxide	8	0,02	1,20	-	-	-	-

Cementum Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MARAZZI Touch TECHNOLOGY
Flowery, Urban

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 362

MM3U
Cementum Wall Ash 40x120

MM3V
Cementum Wall Sand 40x120

MM3W
Cementum Wall Nickel 40x120

MM3X
Cementum Wall Indigo 40x120

MM3Z
Cementum Wall Ash Struttura 3D Contact 40x120

MM5Y
Cementum Wall Sand Struttura 3D Contact 40x120

MM4V
Cementum Wall Nickel Struttura 3D Contact 40x120

MM5Z
Cementum Wall Indigo Struttura 3D Contact 40x120

Rif. Sand

MMDV
Decoro Flowery Caldo Touch 40x120

Rif. Ash / Indigo

MMDW
Decoro Flowery Freddo Touch 40x120

Rif. Ash / Sand

MMDT
Decoro Urban Caldo Touch 40x120

Rif. Ash / Sand / Nickel / Indigo

MM61
Decoro Urban Freddo Touch 40x120

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Struttura 3D Contact Rett.	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro Urban Touch Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Decoro Flowery Touch Rett.	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6

Limestone Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MARAZZI Touch TECHNOLOGY
Agrifoglio, Losanga

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 289

MFCD
Limestone Wall Ivory 40x120

MFCH
Limestone Wall Ivory Struttura 3D Mikado 40x120

MFCP
Decoro Agrifoglio Ivory Touch 40x120

MFCE
Limestone Wall Sand 40x120

MFCJ
Limestone Wall Sand Struttura 3D Mikado 40x120

MFDT
Decoro Agrifoglio Sand Touch 40x120

MFCF
Limestone Wall Taupe 40x120

MFCK
Limestone Wall Taupe Struttura 3D Mikado 40x120

MFCR
Decoro Losanga Touch 40x120

MAGW
Momenti Listello Metal Bronzo 0,5x120x1 (12)

MAGY
Momenti Listello Metal Tabacco 0,5x120x1 (12)

MAGX
Momenti Listello Metal Salvia 0,5x120x1 (12)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rett	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Struttura 3D Mikado Rett	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro Agrifoglio Touch Rett	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Decoro Losanga Touch Rett	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
0,5x120x1 Listello	8	0,05	2,00	-	-	-	-

Momenti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MARAZZI Touch TECHNOLOGY Painting, China

MACD
Momenti Blu 40x120

MAC4
Momenti Blu Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACA
Momenti Bianco 40x120

MAC2
Momenti Bianco Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACH
Momenti Salvia 40x120

MAC5
Momenti Salvia Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACC
Momenti Avorio 40x120

MAC3
Momenti Avorio Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACG
Momenti Tabacco 40x120

MAC7
Momenti Tabacco Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACE
Momenti Ocra 40x120

MAC8
Momenti Ocra Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm

MACF
Momenti Terracotta 40x120

MAC6
Momenti Terracotta Struttura Duo 3D 40x120 - 8mm



MAHL
Mosaico Blu (1)
40x40

MAHM
Mosaico Bianco (1)
40x40



MAHN
Mosaico Avorio (1)
40x40



MAHP
Mosaico Salvia (1)
40x40

Rif. Blu / Bianco / Ocra



MAL8
Mosaico Puzzle Bianco (1)
30,6X32,8



MAHQ
Mosaico Tabacco (1)
40x40



MAHR
Mosaico Ocra (1)
40x40



MAHS
Mosaico Terracotta (1)
40x40

Rif. Salvia / Avorio / Terracotta

MAL9
Mosaico Puzzle Avorio (1)
30,6X32,8

Momenti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Bianco / Blu / Salvia

MF9E Decoro Painting Touch Bianco 40x120
Set composto da due pezzi

Rif. Avorio / Tabacco / Ocra / Terracotta

MF9F Decoro Painting Touch Avorio 40x120
Set composto da due pezzi

MAGU
Listello Metal Blu 0,5x120x1 (12)

MAGY
Listello Metal Tabacco 0,5x120x1 (12)

MAGV
Listello Metal Alluminio 0,5x120x1 (12)

MAGZ
Listello Metal Ocra 0,5x120x1 (12)

MAGW
Listello Metal Bronzo 0,5x120x1 (12)

MAH0
Listello Metal Terracotta 0,5x120x1 (12)

MAGX
Listello Metal Salvia 0,5x120x1 (12)

Rif. Blu / Bianco

MADH
Decoro China Touch Blu 40x120

Rif. Salvia / Bianco

MADK
Decoro China Touch Salvia 40x120

Rif. Bianco / Tabacco / Salvia

MADG
Decoro China Touch Bianco 40x120

Rif. Ocra / Bianco

MADJ
Decoro China Touch Ocra 40x120

Rif. Bianco / Blu / Salvia

MAL5
Decoro Ferns Bianco 80x120

Rif. Avorio / Tabacco / Salvia / Ocra

MAL6
Decoro Ferns Avorio 80x120

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rettificato Struttura Duo 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro China	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Decoro Painting	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
80x120 Decoro Ferns	1	0,96	10	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9	60	38,40	540,01	6
30,6x32,8 Mosaico Puzzle	4	0,35	11	60	21,25	659,99	6
0,5x120x1 Listello	8	0,05	2	-	-	-	-

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M6GS
Allmarble Wall Statuario Satin 40x120

M6TD
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6SZ
Allmarble Wall Statuario Lux 40x120

M73S
Allmarble Wall Statuario Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6J8
Allmarble Wall Altissimo Satin 40x120

M6TF
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T0
Allmarble Wall Altissimo Lux 40x120

M71V
Allmarble Wall Altissimo Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6JS
Allmarble Wall Golden White Satin 40x120

M6TK
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T1
Allmarble Wall Golden White Lux 40x120

M71S
Allmarble Wall Golden White Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm



M6KS
Allmarble Wall Pulpis Satin 40x120

M6TP
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T3
Allmarble Wall Pulpis Lux 40x120

M75S
Allmarble Wall Pulpis Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

M6LS
Allmarble Wall Imperiale Satin 40x120

M6TM
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Satin 3D 40x120 - 8mm

M6T2
Allmarble Wall Imperiale Lux 40x120

M77S
Allmarble Wall Imperiale Struttura Pavé Lux 3D 40x120 - 8mm

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M8TF
Decoro Retrò Statuario Lux 40x120

M8TH
Decoro Retrò Golden White Lux 40x120

M8TG
Decoro Retrò Altissimo Lux 40x120

M8T3
Decoro Club Statuario Satin 40x120 (18)

M8T5
Decoro Club Golden White Satin 40x120 (18)

M8T4
Decoro Club Altissimo Satin 40x120 (18)

M93L
Decoro Rose Statuario Satin 80x120

M93M
Decoro Rose Altissimo Satin 80x120

M93N
Decoro Rose Golden White Satin 80x120

M8T7
Decoro Regent Statuario Lux 40x120 (18)

M8T8
Decoro Regent Altissimo Lux 40x120 (18)

M8T9
Decoro Regent Golden White Lux 40x120 (18)

Rif. Statuario / Altissimo / Golden White / Pulpis / Imperiale

M8QJ
Listello Titanio 0,5x120x0,8 (12)

Allmarble Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M8GT
Mosaico
Statuario Satin (1)
40x40

M8GU
Mosaico
Altissimo Satin (1)
40x40

M8GV
Mosaico
Golden White Satin (1)
40x40



M8GW
Mosaico
Pulpis Satin (1)
40x40



M8GX
Mosaico
Imperiale Satin (1)
40x40

M8GZ
Mosaico Tria*
Statuario Satin (1) (18)
40x43

M8H0
Mosaico Tria*
Altissimo Satin (1) (18)
40x43

M8H1
Mosaico Tria*
Golden White Satin (1) (18)
40x43

M8H3
Mosaico
Statuario Lux (1) (18)
40x40

M8H4
Mosaico
Altissimo Lux (1) (18)
40x40

M8H5
Mosaico
Golden White Lux (1) (18)
40x40



M8H6
Mosaico
Pulpis Lux (1) (18)
40x40



M8H7
Mosaico
Imperiale Lux (1) (18)
40x40

M8H9
Mosaico Barcode
Statuario Lux (1) (18)
40x40

M8HA
Mosaico Barcode
Altissimo Lux (1) (18)
40x40

M8HD
Mosaico Barcode
Golden White Lux (1) (18)
40x40

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de Sol Assortis • Koordinierte-Bodenbeläge • Pavimentos Coordinados • Координированные Полы Pg. 332

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Satin	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rett. Struttura Pavé Satin 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Pavé Lux 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
80x120 Decoro Rose	2	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Club	4	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Regent Lux	4	1,92	22,22	-	-	-	-
40x120 Decoro Retrò Lux	4	1,92	22,22	-	-	-	-
40x43 Mosaico Tria Satin	4	0,69	9,71	24	16,51	216,00	6
40x40 Mosaico Barcode Lux	4	0,69	9,71	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Satin	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Lux	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
0,5x120 Listello Titanio	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M1J3
Eclettica White 40x120

M1AA
Eclettica White Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1J4
Eclettica White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19Q
Eclettica Anthracite 40x120

M1J7
Eclettica Anthracite Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AG
Eclettica Anthracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19N
Eclettica Cream 40x120

M1A9
Eclettica Cream Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AF
Eclettica Cream Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

M19J
Eclettica Rose 40x120

M1A7
Eclettica Rose Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19R
Eclettica Sage 40x120

M1AD
Eclettica Sage Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19L
Eclettica Taupe 40x120

M1J6
Eclettica Taupe Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19K
Eclettica Purple 40x120

M1A8
Eclettica Purple Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M19S
Eclettica Blue 40x120

M1J8
Eclettica Blue Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AE
Eclettica Bronze Struttura Diamond 3D 40x120 - 8mm

M1AM
Eclettica Bronze Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

Eclettica

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cream / Taupe / Sage

M2U7
Decoro Peony Cream 120x120

Rif. White / Purple / Anthracite / Blue / Rose

M2U8
Decoro Peony White 120x120

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M381
Listello Black 3x120x0,8 (12)

Rif. White / Cream / Taupe / Purple / Rose
Sage / Blue / Anthracite / Bronze

M38Y
Listello Bronze 0,5x120x0,8 (12)

Rif. Cream / Taupe / Sage / Purple / Rose

M1AN
Decoro Carioca Cream 40x120

Rif. White / Anthracite / Blue

M1AP
Decoro Carioca White 40x120

Rif. White / Cream / Purple / Rose / Anthracite

M2U3
Decoro Etoile Purple 40x120 (18)

Rif. White / Cream / Taupe / Sage / Blue

M2U4
Decoro Etoile Blue 40x120 (18)



M3S4
Mosaico White (1)
40x40



M3S3
Mosaico Cream (1)
40x40



M3S0
Mosaico Rose (1)
40x40



M3S1
Mosaico Purple (1)
40x40



M3S6
Mosaico Sage (1)
40x40



M3S7
Mosaico Blue (1)
40x40



M3S2
Mosaico Taupe (1)
40x40



M3S5
Mosaico Anthracite (1)
40x40

M3JA
Mosaico Bronze White (1)
40x40*

M3J8
Mosaico Bronze Cream (1)
40x40*



M3J2
Mosaico Bronze Rose (1)
40x40*

M3J4
Mosaico Bronze Purple (1)
40x40*

M3JF
Mosaico Bronze Sage (1)
40x40*

M3JH
Mosaico Bronze Blue (1)
40x40*

M3J6
Mosaico Bronze Taupe (1)
40x40*

M3JD
Mosaico Bronze Anthracite (1)
40x40*

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rettificato Struttura Diamond 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rettificato Struttura Wave 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
120x120 Decoro Peony	1	1,44	28,80	-	-	-	6
40x120 Decoro Carioca	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Decoro Etoile	4	1,92	9,52	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
40x40 Mosaico Bronze	4	0,64	9,52	60	38,40	560,01	6
3x120x0,8 Listello Black	6	0,22	5,24	-	-	-	-
0,5x120x0,8 Listello Bronze	6	0,04	2,19	-	-	-	-

Essenziale

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
40x120

Lux
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MMFK
Essenziale Lux 40x120

MMFL
Essenziale Satinato 40x120

MMFM
Essenziale Struttura Wave 3D Lux 40x120 - 8mm

MMFN
Essenziale Struttura Wave 3D Satinato 40x120 - 8mm

MMFP
Essenziale Struttura Flora 3D Satinato 40x120 - 8mm

M09S
Essenziale Struttura Deco 3D Metal 40x120 - 8mm (18)

M09R
Essenziale Struttura Drape 3D Metal 40x120 - 8mm (18)

MNQC
Essenziale Struttura Drape 3D Satinato 40x120 - 8mm

MNP3
Essenziale Struttura Deco 3D Satinato 40x120 - 8mm

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato Lux	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rettificato Satinato	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rett. Struttura Wave 3D Lux	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Wave 3D Satinato	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Flora 3D Satinato	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Satinato	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Satinato	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Drape 3D Metal	3	1,44	21,20	18	25,92	347,49	8
40x120 Rett. Struttura Deco 3D Metal	3	1,44	21,20	18	25,92	347,49	8

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MQUT
Fabric Cotton 40x120

ME13
Fabric Cotton Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME1A
Fabric Cotton Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

MQUS
Fabric Linen 40x120

ME11
Fabric Linen Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME18
Fabric Linen Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

MQUU
Fabric Yute 40x120

ME15
Fabric Yute Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME1C
Fabric Yute Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

MQUV
Fabric Hemp 40x120

ME1D
Fabric Hemp Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

ME16
Fabric Hemp Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

MQUR
Fabric Wool 40x120

ME10
Fabric Wool Struttura Basket 3D 40x120 - 8mm

ME17
Fabric Wool Struttura Fold 3D 40x120 - 8mm

Fabric

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Cotton

MPDN
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Hemp

MPDP
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Linen

MPDM
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Wool

MPDQ
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Yute

MPDL
Decoro Lux 40x120 - 8mm (18)

Rif. Cotton



MPDG
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Linen



MPD5
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute

MPD4
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Hemp



MPDH
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Wool



MPDJ
Mosaico 40x40 (1)

Rif. Yute / Linen

ME1K
Decoro Canvas 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton



ME1M
Decoro Canvas 40x120

Rif. Cotton

M0KS
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Hemp

M0KT
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Linen

M0KR
Decoro Tapestry 40x120

Rif. Wool

M0KU
Decoro Tapestry 40x120 (18)

Rif. Cotton / Yute / Linen

MD1C
Listello Gold Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Cotton / Hemp / Wool

MD1D
Listello Silver Metal Glitter 0,3x120 (12)

Rif. Yute / Linen

ME1N
Decoro Tailor 40x120

Rif. Hemp / Wool / Cotton

ME1P
Decoro Tailor 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rettificato Struttura 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro Canvas - Tailor	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Decoro Lux - Tapestry	4	1,92	19,70	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	60	38,40	510	6
0,3x120 Listello Metal Glitter	10	-	2	-	-	-	-

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm 8mm

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

MMFQ
Materika Off White 40x120

MMFS
Materika Grigio 40x120

MMFT
Materika Fango 40x120

MMFV
Materika Off White Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMNN
Materika Grigio Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMFX
Materika Fango Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN5
Materika Off White Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMN7
Materika Grigio Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMN8
Materika Fango Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMFR
Materika Beige 40x120

MMFW
Materika Beige Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMFU
Materika Antracite 40x120

MMFY
Materika Antracite Struttura Wave 3D 40x120 - 8mm

MMN6
Materika Beige Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

MMN9
Materika Antracite Struttura Spatula 3D 40x120 - 8mm

Materika

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Off White

MMQV
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige



MMQW
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Grigio



MMQX
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Fango

MMQY
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Antracite



MMQZ
Mosaico
40x40 (1) (18)

Rif. Beige / Fango

MMJX
Decoro Cementine 40x120

Rif. Grigio / Antracite

MMJY
Decoro Cementine 40x120

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rett. Struttura Spatula 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rett. Struttura Wave 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x40 Mosaico	4	0,64	8,51	-	-	-	-

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
40x120

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

40x120

M00V
Stone_Art Steel 40x120

M012
Stone_Art Steel Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M018
Stone_Art Steel Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M00Y
Stone_Art Ivory 40x120

M011
Stone_Art Moka 40x120

M013
Stone_Art Ivory Struttura Move 3D 40x120 - 8mm



M015
Stone_Art Moka Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

M019
Stone_Art Ivory Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M01C
Stone_Art Moka Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M010
Stone_Art Taupe 40x120

M01A
Stone_Art Taupe Struttura Woodcut 3D 40x120 - 8mm

M014
Stone_Art Taupe Struttura Move 3D 40x120 - 8mm

Rif. Steel

M08T
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Ivory / Taupe

M08U
Decoro Bloom 120x120 (18)

Rif. Moka

M08X
Decoro Bloom 120x120 (18)

Stone_Art

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Steel

M09W
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Ivory

M09X
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Taupe

M09Y
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Moka

M09Z
Stone_Art Mosaico 40x40 (1)

Rif. Ivory / Taupe

M09V
Mosaico Decor 40x40 (1)

Rif. Steel



M04R
Decoro Pattern 40x120*

Rif. Ivory / Taupe

M04S
Decoro Pattern 40x120*

★ L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale • The assortment of decors in the boxes is random • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte • Die in den Kartons enthaltenen Dekore sind nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt • El surtido de motivos decorativos de las cajas es aleatorio • Имеющийся в коробке ассортимент декора является произвольным

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
40x120 Rettificato	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
40x120 Rettificato Struttura Move 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Rettificato Struttura Woodcut 3D	5	2,40	30,32	16	38,40	485,09	8
40x120 Decoro Pattern	6	2,88	31,37	16	46,08	501,91	6
120x120 Decoro Bloom	1	1,44	17,90	-	-	-	-
40x40 Mosaico	4	0,64	8,68	60	38,40	521	6

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
32,5x97,7

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

32,5x97,7

M88Z
Fresco Pencil 32,5x97,7

M894
Fresco Pencil Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SD
Fresco Pencil Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M88Y
Fresco Shadow 32,5x97,7

M893
Fresco Shadow Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SC
Fresco Shadow Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M890
Fresco Light 32,5x97,7

M891
Fresco Desert 32,5x97,7

M895
Fresco Light Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M896
Fresco Desert Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SE
Fresco Light Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M1SF
Fresco Desert Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M892
Fresco Truffle 32,5x97,7



M1SG
Fresco Truffle Struttura Micromos 3D 32,5x97,7 - 8mm

M897
Fresco Truffle Struttura Ars 3D 32,5x97,7 - 8mm

Rif. Light / Pencil / Shadow

MZU8
Decoro Brocade 32,5x97,7 (18)

Rif. Desert / Truffle

MZU9
Decoro Brocade 32,5x97,7 (18)

Rif. Light / Pencil / Shadow

M0TP
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Desert / Truffle

M0TQ
Decoro Crochet 32,5x97,7

Rif. Shadow

MPCU
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Pencil

MPCV
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Light

MPCW
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Desert

MPCX
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Rif. Truffle

MPCY
Mosaico 32,5x32,5 (1)

Fresco

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Light

M10S
Decoro Bloom Light 97,7x130 (18)

Rif. Desert

M10T
Decoro Bloom Desert 97,7x130 (18)

Rif. Truffle

M10R
Decoro Bloom Truffle 97,7x130 (18)

Rif. Light / Pencil / Shadow

M15H
Decoro Leaves Light 32,5x97,7 (18)

Rif. Desert / Truffle

M15J
Decoro Leaves Desert 32,5x97,7 (18)

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
32,5x97,7 Rettificato	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Rettificato Struttura Ars 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
32,5x97,7 Rettificato Struttura Micromos 3D	5	1,59	19,72	16	25,40	315	8
97,7x130 Decoro Bloom	1	1,27	18	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro Leaves	4	1,27	12,86	-	-	-	-
32,5x97,7 Decoro Crochet	6	1,91	20,34	16	30,48	325,46	6
32,5x97,7 Decoro Brocade	4	1,27	12,86	-	-	-	6
32,5x32,5 Mosaico	4	0,42	5	48	20,28	240	6

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Fabula Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
33x100

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

33x100

Touch TECHNOLOGY
Glam



MN36
Fabula Wall Statuario 33x100

MN31
Fabula Wall Golden 33x100

MN30
Fabula Wall Calacatta 33x100



MN2Y
Fabula Wall Marfil 33x100

MN39
Fabula Wall Travertino 33x100



MN3K
Fabula Wall Statuario Struttura 3D Gentle 33x100

MN2U
Fabula Wall Statuario Struttura 3D Mikado 33x100

MN3H
Fabula Wall Golden Struttura 3D Gentle 33x100

MN2S
Fabula Wall Golden Struttura 3D Mikado 33x100

MN3G
Fabula Wall Calacatta Struttura 3D Gentle 33x100



MN2Q
Fabula Wall Calacatta Struttura 3D Mikado 33x100

MN3A
Fabula Wall Marfil Struttura 3D Gentle 33x100

MN2L
Fabula Wall Marfil Struttura 3D Mikado 33x100

MP0H
Fabula Wall Travertino Struttura 3D Gentle 33x100

MP0K
Fabula Wall Travertino Struttura 3D Mikado 33x100

Fabula Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MERQ
Naturalia Rovere Struttura 3D Canneto 33x100

Rif. Statuario / Golden / Calacatta

***MN83**
Decoro Glam Bianco Touch 33x100

MEVJ
Naturalia Natural Struttura 3D Canneto 33x100

Rif. Marfil

***MN80**
Decoro Glam Marfil Touch 33x100

*Posa solo orizzontale. • Horizontal installation only. • Pose horizontale uniquement. • Nur horizontale Verlegung. • Solo colocación horizontal. • Только горизонтальная укладка.

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 348

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
33x100 Rett.	4	1,32	22,33	48	63,36	1071,72	10
33x100 Struttura 3D Gentle Rett.	4	1,32	22,33	48	63,36	1071,72	10
33x100 Struttura 3D Mikado Rett.	4	1,32	22,33	48	63,36	1071,72	10
33x100 Decoro Glam Touch Rett.	4	1,32	22,33	48	63,36	1071,72	10
33x100 Struttura 3D Canneto Rett.	4	1,32	21,43	48	63,36	1028,74	10

Naturalia Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
33x100

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

33x100

MARAZZI Touch TECHNOLOGY
Incisione, Micro, Classy

MENA
Naturalia Bianco 33x100

MENC
Naturalia Beige 33x100

MEN9
Naturalia Grigio 33x100

Naturalia Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MENF
Naturalia Bianco Struttura 3D Codex 33x100

MENG
Naturalia Beige Struttura 3D Codex 33x100

MENR
Decoro Micro Touch Grigio 33x100

MENS
Decoro Micro Touch Beige 33x100



MENE
Naturalia Grigio Struttura Codex 3D 33x100

MENK
Decoro Classy Touch Grigio 33x100

MENL
Decoro Classy Touch Beige 33x100

MERQ
Naturalia Rovere Struttura 3D Canneto 33x100

MEVJ
Naturalia Natural Struttura 3D Canneto 33x100

MEVT Listello Metal 2x100 (12)

MEVP Listello Metal 0,5x100 (12)

MENN
Decoro Incisione Touch Grigio 33x100

MENP
Decoro Incisione Touch Beige 33x100

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 302

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boîte Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
33x100 Rettificato	4	1,32	21,69	48	63,36	1041,25	10
33x100 Struttura Codex 3D	4	1,32	20,48	48	63,36	1028,74	10
33x100 Struttura Canneto 3D	4	1,32	21,43	48	63,36	1028,74	10
33x100 Decoro Classy Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1010,53	10
33x100 Decoro Micro Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1010,53	10
33x100 Decoro Incisione Touch	4	1,32	21,05	48	63,36	1010,53	10
0,5x100x1 Listello	10	0,05	2	-	-	-	-
2x100x1 Listello	6	0,12	1,10	-	-	-	-

Racconti

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

MARAZZI Touch TECHNOLOGY
Multiplo, Pensieri, Primule, Foglie

MCX7
Racconti Bianco 30x90

MCYF
Racconti Bianco Struttura Segmenti 3D 30x90

MCZX
Decoro Multiplo Touch 30x90

MCXA
Racconti Avorio 30x90

MCYS
Racconti Avorio Struttura Segmenti 3D 30x90

MD1A
Decoro Pensieri Touch 30x90

MCXX
Racconti Salvia 30x90

MCZS
Racconti Salvia Struttura Segmenti 3D 30x90

MD1T
Decoro Primule Caldo Touch 30x90

MCXS
Racconti Terracotta 30x90

MCYY
Racconti Terracotta Struttura Segmenti 3D 30x90

MD00
Decoro Primule Freddo Touch 30x90

MCXC
Racconti Blu 30x90

MCYX
Racconti Blu Struttura Segmenti 3D 30x90

MD1R
Decoro Foglie Caldo Touch 30x90

MD1Q
Decoro Foglie Freddo Touch 30x90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	22,25	40	54	890,06	10
30x90 Rettificato Struttura Segmenti 3D	5	1,35	22,25	40	54	890,06	10
30x90 Decori	5	1,35	22,25	40	54	890,06	10

Alba Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M95R
Alba Blanco 30x90

M95S
Alba Arena 30x90

M95T
Alba Greige 30x90

M95V
Alba Blanco Struttura 3D Walltone 30x90

M95W
Alba Arena Struttura 3D Walltone 30x90

M95X
Alba Greige Struttura 3D Walltone 30x90

Rif. Blanco / Arena / Greige

M95Z
Decoro Talbot 30x90 (19)



M9A3
Mosaico Blanco
30x30 (1)



M9A4
Mosaico Arena
30x30 (1)



M9A5
Mosaico Greige
30x30 (1)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 306

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	21,21	40	54	848,52	10
30x90 Struttura Walltone 3D Rett.	5	1,35	21,21	40	54	848,52	10
30x90 Decoro Talbot	5	1,35	21,74	40	54	870	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390	10

Carácter Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M94X
Carácter Blanco 30x90

M94Y
Carácter Arena 30x90

M94Z
Carácter Greige 30x90

Rif. Blanco / Arena

M952
Carácter Arena Struttura 3D Walltone 30x90

Rif. Blanco / Arena / Greige

M958
Carácter Decoro Quad 30x90

Rif. Greige/Arena

M953
Carácter Greige Struttura 3D Walltone 30x90

M99Z
Mosaico Blanco 30x30 (1)

M9A0
Mosaico Arena 30x30 (1)

M9A1
Mosaico Greige 30x30 (1)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 304

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	22,86	40	54	914,17	10
30x90 Struttura Walltone 3D	5	1,35	22,86	40	54	914,17	10
30x90 Decoro Quad	5	1,35	20,83	40	54	833,33	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,50	60	21,60	390	10

Plaza Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M95D
Plaza White 30x90

M95A
Plaza Grey 30x90

M95C
Plaza Beige 30x90

M95H
Plaza White Struttura 3D Range 30x90

M95F
Plaza Grey Struttura 3D Range 30x90

M95G
Plaza Beige Struttura 3D Range 30x90

Rif. White / Grey

M95K
Decoro Wallace Grey 30x90

Rif. White / Beige

M9EV
Decoro Wallace Beige 30x90



M9EP
Mosaico White
30x30 (1)



M9ER
Mosaico Grey
30x30 (1)

M9EQ
Mosaico Beige
30x30 (1)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 382

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщин
30x90 Rettificato	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x90 Struttura Range 3D Rett.	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x90 Decoro Wallace	5	1,35	22,85	40	54	914,17	10
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10

Pure

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Lux
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M12Z
Pure White Sat 30x90

M12X
Pure White Lux 30x90

M130
Pure White Struttura Code 3D Sat 30x90

M12Y
Pure White Struttura Code 3D Lux 30x90

M131
Pure White Struttura Block 3D Sat 30x90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0
30x90 Struttura Code 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10,0

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M4J6
Colorplay White 30x90

M4J5
Colorplay Cream 30x90

M4J4
Colorplay Taupe 30x90

M4J7
Colorplay Anthracite 30x90

M4J8
Colorplay Sage 30x90

M4J9
Colorplay Blue 30x90

Colorplay

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M4KT
Colorplay White Struttura Cabochon 3D 30x90

M4JW
Colorplay White Struttura Mikado 3D 30x90

M4KR
Colorplay Cream Struttura Cabochon 3D 30x90

M4JY
Colorplay Cream Struttura Mikado 3D 30x90

M4KP
Colorplay Taupe Struttura Cabochon 3D 30x90

M4KV
Colorplay Anthracite Struttura Cabochon 3D 30x90

M4KX
Colorplay Sage Struttura Cabochon 3D 30x90

M4JS
Colorplay Sage Struttura Mikado 3D 30x90

M4KZ
Colorplay Blue Struttura Cabochon 3D 30x90

M4JU
Colorplay Blue Struttura Mikado 3D 30x90

Rif. Sage / Taupe / Cream

M4K1
Decoro Tiles Cream 30x90

Rif. Anthracite / Blue / White

M4K3
Decoro Tiles White 30x90

Rif. Sage / Taupe / Cream

M4Q4
Decoro Brush Cream 30x90

Rif. Anthracite / Blue / White



M4Q5
Decoro Brush White 30x90



M4KE
Mosaico White 30x30 (1)



M4KD
Mosaico Cream 30x30 (1)



M4KG
Mosaico Sage 30x30 (1)



M4KH
Mosaico Blue 30x30 (1)



M4KF
Mosaico Anthracite 30x30 (1)



M4KC
Mosaico Taupe 30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	22,39	40	54	895,91	10
30x90 Rettificato Struttura Cabochon 3D	5	1,35	21,57	40	54	842,29	10
30x90 Rettificato Struttura Mikado 3D	5	1,35	21,57	40	54	842,29	10
30x90 Decoro Tiles	5	1,35	22,23	40	54	889,57	10
30x90 Decoro Brush	2	0,54	13,60	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10

Marbleplay Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M4NU
Marbleplay White 30x90

M4PC
Marbleplay White Struttura Gem 3D 30x90

M4P2
Marbleplay White Struttura Mikado 3D 30x90

M4NV
Marbleplay Statuarietto 30x90

M4PD
Marbleplay Statuarietto Struttura Gem 3D 30x90



M4P3
Marbleplay Statuarietto Struttura Mikado 3D 30x90

M4NW
Marbleplay Calacatta 30x90

M4PE
Marbleplay Calacatta Struttura Gem 3D 30x90

M4P4
Marbleplay Calacatta Struttura Mikado 3D 30x90

M4NX
Marbleplay Ivory 30x90

M4PF
Marbleplay Ivory Struttura Gem 3D 30x90

M4P5
Marbleplay Ivory Struttura Mikado 3D 30x90

M4NY
Marbleplay Travertino 30x90

M4PG
Marbleplay Travertino Struttura Gem 3D 30x90

M4P7
Marbleplay Travertino Struttura Mikado 3D 30x90

M4NZ
Marbleplay Marfil 30x90

M4PH
Marbleplay Marfil Struttura Gem 3D 30x90

M4P9
Marbleplay Marfil Struttura Mikado 3D 30x90

Marbleplay Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M4Q1
Decoro Net Calacatta 30x90*

M4PZ
Decoro Net White 30x90*

M4Q2
Decoro Net Marfil 30x90*

Rif. Travertino / Marfil

M4Q0
Decoro Net Statuarietto 30x90*

Rif. White / Statuarietto

M4PM
Decoro Naos Travertino 30x90

M4PK
Decoro Naos White 30x90

M5LK
Decoro Classic Travertino 30x90

M5LJ
Decoro Classic White 30x90

Rif. White / Statuarietto / Calacatta / Ivory / Travertino / Marfil

M5LL
Decoro Classic Marfil 30x90

M4RT
Listello Titanio 1x90

M4PP
Mosaico White
30x30 (1)

M4PQ
Mosaico Statuarietto
30x30 (1)

M4PR
Mosaico Calacatta
30x30 (1)

M4PS
Mosaico Ivory
30x30 (1)

M4PT
Mosaico Travertino
30x30 (1)

M4PV
Mosaico Marfil
30x30 (1)

M5LP
Listello Classic
White 12x30

M5LQ
Listello Classic
Travertino 12x30

M5LR
Listello Classic
Marfil 12x30

*Il decoro ha una grafica direzionale, si consiglia di mantenere il verso in fase di posa.
• The patterning of the decoration has a set direction, which should be maintained during installation. • Le décor est directionnel. Il est recommandé de conserver le sens lors de la pose. • Das Dekor ist richtungsgebunden. Es wird empfohlen, die Richtung bei der Verlegung beizubehalten. • La decoración presenta un gráfico direccional, por lo que se aconseja mantener el sentido durante la colocación. • Графические элементы декора имеют определенное направление, которое мы рекомендуем соблюдать при укладке.

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 354

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90 Fondo Rettificato	5	1,35	23,46	40	54	938,64	10
30x90 Rettificato Struttura Gem 3D	5	1,35	20,92	40	54	836,78	10
30x90 Rettificato Struttura Mikado 3D	5	1,35	20,92	40	54	836,78	10
30x90 Decoro Naos	5	1,35	22,72	40	54	909,09	10
30x90 Decoro Net	2	0,54	9,52	-	-	-	-
30x90 Decoro Classic	2	0,54	9,52	-	-	-	-
12x30 Listello Classic	6	0,22	3,30	-	-	-	-
30x30 Mosaico	4	0,36	6,40	60	21,60	384	10
1x90 Listello Titanio	8	0,07	1,50	-	-	-	-

Dover

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

M13E
Dover White 30x90

M13F
Dover Grey 30x90

M13G
Dover Beige 30x90

M13J
Dover White Struttura Block 3D 30x90

M13K
Dover Grey Struttura Block 3D 30x90

M13L
Dover Beige Struttura Block 3D 30x90

M13M
Dover White Struttura Spike 3D 30x90

M13N
Dover Grey Struttura Spike 3D 30x90

M13P
Dover Beige Struttura Spike 3D 30x90

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10
30x90 Struttura Block 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	21,73	40	54	869,29	10

Work Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x90

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x90

25x76

M132
Work White 30x90

M133
Work Grey 30x90

M134
Work Beige 30x90



M135
Work White Struttura Mold 3D 30x90

M136
Work Grey Struttura Mold 3D 30x90

M137
Work Beige Struttura Mold 3D 30x90

M138
Work White Struttura Spike 3D 30x90

M13A
Work Beige Struttura Spike 3D 30x90

Rif. White / Grey

M13C
Decoro Vantage White 30x90

Rif. Beige

M13D
Decoro Vantage Beige 30x90

Work Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M7SV
Work White 25x76

M7T0
Work Beige Struttura Path 3D 25x76

M7TS
Decoro Century Grey 25x76

M7UQ
Decoro Century Beige 25x76

M7SX
Work Grey 25x76

M7SZ
Work White Struttura Path 3D 25x76

M7SW
Work Beige 25x76

M7T1
Work Grey Struttura Path 3D 25x76

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 393

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x90	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Struttura Mold 3D	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Struttura Spike 3D	5	1,35	22,82	40	54	912,93	10
30x90 Decoro Vantage	5	1,35	22,82	40	54	909,09	10
25x76	6	1,14	15,87	54	61,56	856,72	9
25x76 Struttura Path 3D	6	1,14	16,27	54	61,56	878,45	9
25x76 Decoro Century	6	1,14	16,14	54	61,56	871,41	9

Hello

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
7,5x15

Matt
7,5x15

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7,5x15

M8FV
Hello White
Lux 7,5x15

M8GE
Hello White
Diamantato Lux 7,5x15

M8G5
Hello White
Sat 7,5x15

M8FW
Hello Grey
Lux 7,5x15

M8GF
Hello Grey
Diamantato Lux 7,5x15

M8G6
Hello Grey Sat
7,5x15

M8G3
Hello Ivory
Lux 7,5x15

M8GL
Hello Ivory
Diamantato Lux 7,5x15

M8G9
Hello Ivory
Sat 7,5x15

M8FX
Hello Black
Lux 7,5x15

M8GG
Hello Black
Diamantato Lux 7,5x15

M8G7
Hello Black Sat
7,5x15

M8FZ
Hello Red
Lux 7,5x15

M8GJ
Hello Red
Diamantato Lux 7,5x15

M8GA
Hello Taupe
Sat 7,5x15

M8FY
Hello Blue
Lux 7,5x15

M8G8
Hello Blue
Sat 7,5x15

M8G1
Hello Yellow
Lux 7,5x15

M8G2
Hello Green
Lux 7,5x15

M8G0
Hello Orange
Lux 7,5x15

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7,5x15 Lux	46	0,52	7,90	96	49,92	758	8
7,5x15 Diamantato Lux	42	0,47	7,23	96	45,36	692,41	9
7,5x15 Sat	46	0,52	7,90	96	49,92	758	8

Contractors

Floors

Pavimenti • Floor Tiles • Revêtements de Sol • Bodenfliesen • Pavimentos • Нпольной Плитки

Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60
60x60 Naturale C2

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
45x45

R9 Naturale · R11 C Strutturato · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 2 Naturale C2 · Pendulum Classe 3 Strutturato · BCR $\mu > 0{,}40$ · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Strutturato · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Sand G



White H

Taupe H

Grey H

Anthracite H

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 594

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0VE Appeal White Rett.
M0VC Appeal Grey Rett.
M0VA Appeal Anthracite Rett.
M0VF Appeal Sand Rett.
M0VD Appeal Taupe Rett.

60x60
M0WA Appeal White Rett.
M0VH Appeal Grey Rett.
M0VG Appeal Anthracite Rett.
M0WC Appeal Sand Rett.
M0VJ Appeal Taupe Rett.

60x60 Naturale C2 (16)
M0Y4 Appeal White C2 Rett.
M0Y3 Appeal Grey C2 Rett.
M0Y2 Appeal Anthracite C2 Rett.
M0Y5 Appeal Sand C2 Rett.
M0Y6 Appeal Taupe C2 Rett.

30x60
M0WF Appeal White Rett.
M0WE Appeal Grey Rett.
M0WD Appeal Anthracite Rett.
M0WG Appeal Sand Rett.
M0WH Appeal Taupe Rett.

30x60 Strutturato
M0WV Appeal White Strutt. Rett.
M0WU Appeal Grey Strutt. Rett.
M0WT Appeal Anthracite Strutt. Rett.
M0WW Appeal Sand Strutt. Rett.
M0WX Appeal Taupe Strutt. Rett.

75x75
M9RK Appeal White Rett.
M9RN Appeal Grey Rett.
M9RP Appeal Anthracite Rett.
M9RL Appeal Sand Rett.
M9RM Appeal Taupe Rett.

45x45
M0X8 Appeal White
M0X4 Appeal Grey
M0X3 Appeal Anthracite
M0X9 Appeal Sand
M0XA Appeal Taupe

M0Y0
Decoro Modern Sand 60x60 G

M0XZ
Decoro Modern Grey 60x60 H

Appeal

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит



M13X
Mosaico White
30x30 (2)



M13W
Mosaico Grey
30x30 (2)

M13V
Mosaico Anthracite
30x30 (2)



M13Y
Mosaico Sand
30x30 (2)



M13Z
Mosaico Taupe
30x30 (2)

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7x75 (6)**	**BATTISCOPA BT** **7x60 (6)**	**BATTISCOPA BT** **8x45 (6)**	**ELEMENTO AD ELLE *** **15x60x4**
Appeal Anthracite	M9UJ	M14G	M5WJ	M141
Appeal Grey	M9UK	M14H	M5WC	M142
Appeal White	M9UG	M14J	M5W8	M143
Appeal Sand	M9UH	M14K	M5W7	M144
Appeal Taupe	M9UL	M14L	M5WA	M145

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada• Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	26,00	36	51,84	935,00	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	20,15	40	43,20	806,00	8,5
75x75 Rettificato	2	1,13	24,50	42	47,25	1.028,96	9,5
45x45	6	1,215	20,30	34	41,31	690,20	8,0
30x60 Rettificato	6	1,08	19,75	48	51,84	948,00	8,5
60x60 Rettificato C2	3	1,08	20,15	40	43,20	806,00	8,5
30x60 Rettificato Strutt.	6	1,08	19,75	48	51,84	948,00	8,5
60x60 Decoro Modern	3	1,08	20,60	40	43,20	824,00	8,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,50	60	21,60	450,00	8,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	7,50	40		300,00	8,5
8x45 Battiscopa	34	15,30 ml	20,65	52		1.073,80	8,0
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	12,50	63		787,50	8,5
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9,5

Bisque

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x30

R10 V3

BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 2 · D-COF > 0,42 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

MM4Q
Bisque Sabbia 15x30
H

MM4R
Bisque Tortora 15x30
F

MM7P
Bisque Cotto 15x30
F

MM4U
Bisque Piombo 15x30
F

MM4S
Bisque Marron 15x30
G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x30

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE MONOLITICO 15x30x4**
Bisque Sabbia	MM4W
Bisque Tortora	MM4X
Bisque Marron	MM4Y
Bisque Cotto	MM7Q
Bisque Piombo	MM50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x30	16	0,72	13,29	80	57,60	1.063,22	9,0
15x30x4 Elemento ad Elle	6	0,27	6,98	-	-	-	-

Dust

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 45x45 · 30x60 · 33,3x33,3

R9 · Pendulum Classe 1 · BCR $\mu > 0{,}40$

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MMSY Dust White
MMSZ Dust Cream
MMT0 Dust Pearl
MMT1 Dust Smoke

45x45
MMTA Dust White
MMTC Dust Cream
MMTD Dust Pearl
MMTE Dust Smoke

30x60
MMT2 Dust White
MMT3 Dust Cream
MMT4 Dust Pearl
MMT5 Dust Smoke

33,3x33,3
MMT6 Dust White
MMT7 Dust Cream
MMT8 Dust Pearl
MMT9 Dust Smoke

White G

Cream G

Pearl G

Smoke G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 7x60 (6)	BATTISCOPA BC 8x45 (6)	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) BIb
Dust White	MMVJ	MMVV	MF5Z
Dust Cream	MMVK	MMVW	MF60
Dust Pearl	MMVL	MMVX	MF61
Dust Smoke	MMVM	MMVY	MF62

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	23,25	40	43,20	929,94	9,0
30x60	6	1,08	21,04	48	51,84	1.010,09	9,0
45x45	6	1,215	20,30	34	41,31	690,20	8,0
33,3x33,3	16	1,77	31,82	38	67,42	1.209,13	8,0
7x60 Battiscopa BC	16	9,6 ml	15,48	-	-	-	9,0
8x45 Battiscopa BC	34	15,30 ML	20,65			1.073,80	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	6,65 ML	20			1.073,80	8,0

Iside

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
33,3x33,3

Pendulum Classe 1

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

33,3x33,3
MJKA Iside Bianco
MJKF Iside Grigio
MJKG Iside Nero
MJKC Iside Beige
MJKD Iside Ocra
MJKE Iside Amaranto

Bianco G

Beige G

Grigio G

Ocra G

Nero F

Amaranto F

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) BIb
Iside Bianco	MF6C
Iside Grigio	MF6G
Iside Nero	MF6H
Iside Beige	MF6D
Iside Ocra	MF6E
Iside Amaranto	MF6F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
33,3x33,3	16	1,77	29,71	38	67,42	1.129,14	8,0
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20	-	-	-	8,0

Midtown

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

R9

BCR
μ > 0,40

Pendulum
Classe 1

UPEC
PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White G

Grey G

Beige G

Anthracite F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60
MH7K Midtown White
MH7L Midtown Beige
MH7M Midtown Grey
MH7N Midtown Anthracite

30x60
MH7P Midtown White
MH7Q Midtown Beige
MH7R Midtown Grey
MH7S Midtown Anthracite

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC** **7x60 (6)**
Midtown White	MH81
Midtown Beige	MH82
Midtown Grey	MH83
Midtown Anthracite	MH84

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60	3	1,08	24,78	40	43,20	991,50	9,0
30x60	6	1,08	24,73	48	51,84	1.186,90	9,0
7x60 Battiscopa BC	16	9,60 ml	15,53	-	-	-	9,0

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
30x30 · 15x15

R9

Pendulum
Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Bianco H

Beige H

Grigio H

Rosa H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x30
MFK2 Polis Bianco
MFKZ Polis Beige
MFKY Polis Rosa
MFKX Polis Rosso
MFK3 Polis Cotto
MFK0 Polis Grigio
MFK1 Polis Antracite

15x15
MFJ0 Polis Bianco
MFJX Polis Beige
MFJW Polis Rosa
MFJV Polis Rosso
MFJ1 Polis Cotto
MFJY Polis Grigio
MFJZ Polis Antracite

Polis

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Rosso H

Cotto H

Antracite H

Fondi con spigoli arrotondati • Base tiles with rounded edges • Fonds à arêtes arrondies • Grundfliesen mit abgerundeten Kanten • Fondos con cantos redondeados • Фоны с закругленной кромкой

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**ELEMENTO AD ELLE MONOL. 15x30x4**	**BATTISCOPA BC 7,5x30 (7) Bib**
Polis Bianco	MFKA	MF5Q
Polis Beige	ME7X	MF5M
Polis Rosa	ME7W	MF5L
Polis Rosso	ME7V	MF5K
Polis Cotto	MFKC	MF5R
Polis Grigio	ME7Y	MF5N
Polis Antracite	MFE4	MF5P

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x30	14	1,26	25,12	40	50,40	1.004,99	9,0
15x15	40	0,90	15,25	64	57,60	976,27	9,0
15x30x4 Elem. ad Elle Monolitico	6	0,27	7,45	-	-	-	-
7,5x30 Battiscopa BC	44	13,20 ml	20	-	-	-	9,0

Progress

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
33,3x33,3

Pendulum Classe 1

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige G

Gray G

Hazelnut G

Anthracite F

Brown F

Black F

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MKL2 Progress Beige Rett.
MKL3 Progress Hazelnut Rett.
MKL4 Progress Brown Rett.
MKL5 Progress Gray Rett.
MKL6 Progress Anthracite Rett.
MKL7 Progress Black Rett.

30x60 Rett.
MKSU Progress Beige Rett.
MKSV Progress Hazelnut Rett.
MKSW Progress Brown Rett.
MKSX Progress Gray Rett.
MKSY Progress Anthracite Rett.
MKSZ Progress Black Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BC 7x60 (7) Bib**
Progress Anthracite	ML9J
Progress Beige	ML9E
Progress Black	ML9K
Progress Brown	ML9G
Progress Hazelnut	ML9F
Progress Gray	ML9H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	20,70	40	43,20	828,00	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20,50	48	51,84	984,00	8,5
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	13,00	63			8,5

Stonework

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x60 · 30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
33,3x33,3 · 10x10

Outdoor
30x60 · 33,3x33,3

R9 Naturale · R11 B 30x60 Strutturato · R11 C 33,3x33,3 Strutturato · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Strutturato

放射性水平：A 类 · QB UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

White — G Naturale Strutt. · H 10x10

Grey — G Naturale Strutt. · H 10x10

Beige — G Naturale Strutt.

Anthracite — F Naturale · G Strutt. · H 10x10

Taupe — G Naturale Strutt. · H 10x10

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x60 Rett.
MLH7 Stonework White Rett.
MLH8 Stonework Beige Rett.
MLHA Stonework Taupe Rett.
MLHC Stonework Anthracite Rett.
MLH9 Stonework Grey Rett.

30x60 Strutturato
MH6P Stonework White Strutt.
MH6Q Stonework Beige Strutt.
MH6S Stonework Taupe Strutt.
MH6T Stonework Anthracite Strutt.
MH6R Stonework Grey Strutt.

10x10 Modul
MH94 Stonework White P.C.
MH96 Stonework Taupe P.C.
MH97 Stonework Grey P.C.
MH98 Stonework Anthracite P.C.

30x60 Rett.
MLHD Stonework White Rett.
MLHE Stonework Beige Rett.
MLHG Stonework Taupe Rett.
MLHH Stonework Anthracite Rett.
MLHF Stonework Grey Rett.

33,3x33,3
MLHP Stonework White
MLHQ Stonework Beige
MLHS Stonework Taupe
MLHT Stonework Anthracite
MLHR Stonework Grey

Piastrelle assemblate con punto plastico • Silicon-assembled tiles • Carreaux assemblés à la colle • Mit Klebepunkt befestigte Fliesen • Azulejos ensamblados con punto de silicona • Плитка, собранная с помощью упругого элемента

33,3x33,3 Strutturato
MLHU Stonework White Strutt.
MLHV Stonework Beige Strutt.
MLHX Stonework Taupe Strutt.
MLHY Stonework Anthracite Strutt.
MLHW Stonework Grey Strutt.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BC 8x33,3 (7) Bib	ELEMENTO AD ELLE ASSEMBLATO 15x33,3 Bla
Stonework White	MLNF	MF64	MLPA
Stonework Beige	MLNG	MF66	MLPC
Stonework Taupe	MLNH	MF67	MLPD
Stonework Anthracite	MLNK	MF69	MLPF
Stonework Grey	MLNJ	MF68	MLPE

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
60x60 Rettificato	3	1,08	19,50	40	43,20	780,00	8,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20,90	48	51,84	1.003,20	8,5
33,3x33,3	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
10x10 Modul P.C.	96	1,00	14,45	66	66,02	953,40	7,0
30x60 Strutturato	5	0,90	21,93	48	43,20	1.052,64	9,5
33,3x33,3 Strutturato	16	1,77	29,58	38	67,42	1.124,26	8,0
7x60 Battiscopa BT	16	9,60 ml	12,50	-	-	-	8,5
8x33,3 Battiscopa BC	50	16,65 ml	20	-	-	-	8,0
8x45 Battiscopa BT	30	13,50 ml	21,30	-	-	-	9,0
15x33,3 Elemento ad Elle assemblato	6	0,30	7,40	-	-	-	-

Stream

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
60x120 · 75x75 · 60x60 · 30x60 · 45x45

Outdoor
30x60

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

R9 Naturale · R11 C Strutturato · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum Classe 3 Strutturato · BCR μ > 0,40 · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Strutturato · D-COF > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 抗刺性水平：A 类 · UPEC PAG. 643

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Rivestimenti Coordinati • Matching Wall Tiles • Carreaux muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Rivestimentos coordinados • Подходящие настенные плитки Pg. 596

Ivory — H Nat. Strutt.

White — H Nat. Strutt.

Beige — H Nat. Strutt.

Grey — H Nat. Strutt.

Anthracite — H Nat. Strutt.

M0Y1
Decoro Classic Ivory 60x60 — H



M0XY
Decoro Classic Grey 60x60 — H

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

60x120
M0U2 Stream Anthracite Rett.
M0U3 Stream Grey Rett.
M0U4 Stream White Rett.
M0U5 Stream Ivory Rett.
M0U6 Stream Beige Rett.

75x75
M9RV Stream Anthracite Rett.
M9RU Stream Grey Rett.
M9RS Stream White Rett.
M9RR Stream Ivory Rett.
M9RT Stream Beige Rett.

60x60
M0U7 Stream Anthracite Rett.
M0U8 Stream Grey Rett.
M0U9 Stream White Rett.
M0UV Stream Ivory Rett.
M0UW Stream Beige Rett.

45x45
M0VQ Stream Anthracite
M0VR Stream Grey
M0VS Stream White
M0VT Stream Ivory
M0VU Stream Beige

30x60
M0UX Stream Anthracite Rett.
M0UY Stream Grey Rett.
M0UZ Stream White Rett.
M0V0 Stream Ivory Rett.
M0V1 Stream Beige Rett.

30x60 Strutturato
M0V2 Stream Anthracite Strutt. Rett.
M0V3 Stream Grey Strutt. Rett.
M0V4 Stream White Strutt. Rett.
M0V5 Stream Ivory Strutt. Rett.
M0V6 Stream Beige Strutt. Rett.



M12W
Mosaico Beige
30x30 (2)



M12U
Mosaico Ivory
30x30 (2)



M12T
Mosaico White
30x30 (2)



M12S
Mosaico Grey
30x30 (2)



M12R
Mosaico Anthracite
30x30 (2)

Pezzi Speciali
Special Trims
Pieces Speciales
Formteile
Piezas Especiales
Специальные Изделия

	BATTISCOPA BT 7x75 (6)	BATTISCOPA BT 7x60 (6)	BATTISCOPA BT 8x45 (6)	ELEMENTO AD ELLE * 15x60x4
Stream Anthracite	M9UP	M14A	M5WS	M13Q
Stream Grey	M9UN	M14C	M5WR	M13R
Stream White	M9UR	M14D	M5WM	M13S
Stream Ivory	M9US	M14E	M5WL	M13T
Stream Beige	M9UQ	M14F	M5WQ	M13U

★ Superficie Strutturata • Textured surface • Surface Structurée • Strukturierte Oberfläche • Superficie Estructurada • Структурированная поверхность

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщин
60x120 Rettificato	2	1,44	26,65	36	51,84	959,40	8,5
60x60 Rettificato	3	1,08	19,50	40	43,20	780,00	8,5
75x75 Rettificato	2	1,13	24,50	42	47,25	1.028,96	9,5
30x60 Rettificato	6	1,08	20,00	48	51,84	960,00	8,5
30x60 Rettificato Strutt.	6	1,08	20,00	48	51,84	960,00	8,5
45x45	6	1,215	20,30	34	41,31	690,20	8,0
60x60 Decoro	3	1,08	20,60	40	43,20	824,00	8,5
30x30 Mosaico	4	0,36	7,50	60	21,60	450,00	8,5
15x60x4 Elemento ad Elle	4	0,36	7,50	40		300,00	8,5
8x45 Battiscopa	30	13,50 ml	20,10	-	-	-	9
7x60 Battiscopa	16	9,60 ml	12,50	63		787,50	8,5
7x75 Battiscopa	14	10,50 ml	20,00	-	-	-	9,5
8x45 Battiscopa	34	15,30 ml	20,65	52		1.073,80	8,0

Alma

– Gres Fine Porcellanato Colorato in Massa • Colorbody Fine Porcelain Stoneware • Grès Cérame Fin Coloré dans la Masse • Durchgefärbtes Feinsteinzeug • Gres Porcelánico Fino Coloreado en Masa • гомогенный мелкозернистый Керамогранит

Naturale/Matt
20x120

Outdoor
20x120

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Beige G

Miele G

Naturale G

Rovere G

Marrone G

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120

MFDD	Alma Beige Rett.
MFDC	Alma Miele Rett
MFDA	Alma Naturale Rett
MFDG	Alma Rovere Rett
MFDF	Alma Marrone Rett.

20x120 Grip

MFDM	Alma Beige Grip Rett.
MFDK	Alma Miele Grip Rett
MFDJ	Alma Naturale Grip Rett
MFDN	Alma Rovere Grip Rett
MFDP	Alma Marrone Grip Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	GRADONE 32,5x120x4	BATTISCOPA BT 8x60 (6)
Alma Beige	MP4X	MP53
Alma Miele	MP4Y	MP54
Alma Naturale	MP4Z	MP55
Alma Rovere	MP50	MP57
Alma Marrone	MP51	MP56

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	18,47	40	38,40	738,60	8,5
20x120 Grip	4	0,96	18,17	40	38,40	727,00	8,5
Battiscopa 8x60	21	12,60	20				8,5
Gradone 32,5x120	4	2	18				8,5

Actually

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale
20x120 · 14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x120
MC1E Actually White
MC1G Actually Natural
MC1K Actually Sand
MC1F Actually Beige
MC2S Actually Ash
MC1S Actually Brown

14,5x90
MC3X Actually Ivory
MC4Q Actually Light Beige
MC2Y Actually Pearl
MC3Y Actually Cream
MC3S Actually Honey
MC4Y Actually Taupe
MC4X Actually Grey
MC4S Actually Brown

White G

Beige G

Natural H

Sand H

Brown H

Ash H

Pearl H

Light Beige H

Honey H

Taupe H

Ivory H

Grey H

Cream H

Brown H

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x120	4	0,96	19,06	40	47,25	762,40	8,5
14,5x90	8	1,04	20,00	48	50,11	960,00	8

Treverkmood

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

R9 · V3 · Pendulum Classe 1 · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90

MLNL
Treverkmood Tiglio 15x90 G

MLNM
Treverkmood Faggio 15x90 G

MLNN
Treverkmood Rovere 15x90 G



MLNP
Treverkmood Noce 15x90 G

MH05
Treverkmood Mogano 15x90 G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 7,5x90 (6)
Treverkmood Tiglio	MLNQ
Treverkmood Faggio	MLNR
Treverkmood Rovere	MLNS
Treverkmood Noce	MLNT
Treverkmood Mogano	MH06

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	24,10	-	-	-	8

Treverkheart

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 Naturale · R11 C Grip · BCR μ > 0,40 · Pendulum Classe 3 Grip · Pendulum Classe 1 Naturale · Pendulum PTV > 36 (Slider 96) Grip · d-cof > 0,42 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme · 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90
M15R Treverkheart White
M15S Treverkheart Beige
M15T Treverkheart Brown
M15U Treverkheart Taupe
M15V Treverkheart Grey

15x90 Grip
M161 Treverkheart Beige Grip
M162 Treverkheart Brown Grip
M163 Treverkheart Grey Grip

Beige G Nat.

Brown G Nat.



Grey G Nat.

Taupe G Nat.

White G Nat.

Treverkheart

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Beige Outdoor G Grip

Brown Outdoor G Grip



Grey Outdoor G Grip

Pezzi Speciali Special Trims Pieces Speciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x90 (6)**
Treverkheart White	M15W
Treverkheart Beige	M15X
Treverkheart Brown	M15Y
Treverkheart Taupe	M15Z
Treverkheart Grey	M160

Imballi Packing Emballages Verpackungen Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Dicke Epaisseur Espesor Толщина
15x90	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
7,5x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,85	-	-	-	8

Treverkway

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

Naturale/Matt
15x90

Outdoor
15x90

R9 A Naturale

R11 B Grip

Pendulum Classe 1 Naturale

Pendulum Classe 3 Grip

Pendulum PTV > 36 (Slider 96)

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Quercia G Naturale

Castagno G Naturale Grip

Olmo G Naturale



Larice G Naturale

Rovere G Naturale Grip

Betulla G Naturale Grip

Acero

G Naturale

Frassino

G Naturale Grip

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15x90 Naturale

MLA4 Treverkway Quercia
MLA3 Treverkway Castagno
MLA5 Treverkway Olmo
MLA6 Treverkway Larice
MLA2 Treverkway Rovere
MLA1 Treverkway Betulla
MLAJ Treverkway Acero
MLAK Treverkway Frassino

15x90 Grip

MH7F Treverkway Betulla Grip
MH7G Treverkway Rovere Grip
MH7H Treverkway Castagno Grip
MH7J Treverkway Frassino Grip

14,5x90 Rett.

ME9S Treverkway Acero Rett.
MECC Treverkway Frassino Rett.
MECS Treverkway Larice Rett.
MEDG Treverkway Betulla Rett.

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,5x90 (6)**
Treverkway Betulla	MLA7
Treverkway Rovere	MLA8
Treverkway Castagno	MLA9
Treverkway Quercia	MLAA
Treverkway Olmo	MLAC
Treverkway Larice	MLAD
Treverkway Acero	MLAL
Treverkway Frassino	MLAM

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15x90 Naturale	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
15x90 Grip	8	1,08	19,35	48	51,84	928,80	8
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910	8
7,5x90 Battiscopa BC	15	13,5 ml	17,44	-	-	-	8

Treverklook

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
14,5x90

Rettificato Monocalibro • Rectified Monocaliber • Calibre Unique • Rektifiziert Monokaliber • Rectificado monocalibre • Ректифицированный монокалиберный

BCR $\mu > 0,40$ · Pendulum Classe 1 · ISO 10545-6 ≤ 175 mm² Conforme · V3 · R9

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G BIa

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

14,5x90

M5SK
Treverklook White 14,5x90

H

M5SL
Treverklook Beige 14,5x90

H



M5SD
Treverklook Honey 14,5x90

H

M5SF
Treverklook Cherry 14,5x90

H



M5SH
Treverklook Wallnut 14,5x90

H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	**BATTISCOPA BT** **7,2x90 (6)**
Treverklook White	M5SR
Treverklook Beige	M5SS
Treverklook Honey	M5SN
Treverklook Cherry	M5SP
Treverklook Walnut	M5SQ

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
14,5x90 Rettificato	8	1,04	18,96	48	50,11	910	8
7,2x90 Battiscopa BT	15	13,5 ml	17,65	-	-	-	8

Homy

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
15,5x60,5

Outdoor
15,5x60,5



Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

15,5x60,5
M9QR Homy White
M9QS Homy Natural
M9QT Homy Beige
MAYF Homy Grey
M9QV Homy Taupe
M9QU Homy Dark

15,5x60,5 Grip
MAYH Homy Natural Grip
MAYJ Homy Beige Grip


Natural H

Beige G

White H

Grey G

Taupe G

Dark G

Natural Outdoor G

Beige Outdoor G

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
15,6x60,5	10	0,94	18,24	48	45,01	875,60	9
15,6x60,5 Grip	10	0,94	18,24	48	45,01	875,60	9

Treverkfusion

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

R9 | Pendulum Classe 1 | d-cof > 0,42 | 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70

M005
Treverkfusion Neutral 10x70 G

M006
Treverkfusion Brown 10x70 H



M007
Treverkfusion Grey 10x70 H

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 5x70 (6)
Treverkfusion Neutral	M008
Treverkfusion Brown	M009
Treverkfusion Grey	M00A

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21	48	57,12	1.008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	17,62	-	-	-	8

Treverkcharme

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
10x70

R9 | Pendulum Classe 1 | D-COF > 0,42 | ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme | 放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - G Bla

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x70

MM91
Treverkcharme White 10x70 H

MM92
Treverkcharme Beige 10x70 H

MM93
Treverkcharme Taupe 10x70 H



MM94
Treverkcharme Brown 10x70 H

MM95
Treverkcharme Grey 10x70 G

Pezzi Speciali Special Trims Pièces Spéciales Formteile Piezas Especiales Специальные Изделия	BATTISCOPA BT 5x70 (6)
Treverkcharme White	MM9W
Treverkcharme Beige	MM9X
Treverkcharme Taupe	MM9Y
Treverkcharme Brown	MM9Z
Treverkcharme Grey	MMA0

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x70	17	1,19	21	48	57,12	1008	8
5x70 Battiscopa BT	15	10,5 ml	12,76	-	-	-	8

Wall Coverings

Rivestimenti • Wall Tiles • Revêtements de Mur • Wandfliesen • Revestimientos • Облицовочная Плитка

Appeal Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

20x50

M9N1
Appeal White 25x76

M9N7
Appeal White Struttura Brick 3D 25x76

M9MZ
Appeal Grey 25x76

M9N5
Appeal Grey Struttura Brick 3D 25x76

M9N2
Appeal Sand 25x76

M9N8
Appeal Sand Struttura Brick 3D 25x76

M9N3
Appeal Taupe 25x76

M9N9
Appeal Taupe Struttura Brick 3D 25x76

Rif. White / Grey

M9PM
Decoro Book Grey 25x76

Rif. Sand / Taupe

M9PP
Decoro Book Sand 25x76

Rif. White / Grey / Anthracite



M0Y7
Decoro Tale White 20x50

Rif. Sand / Taupe

M0Y8
Decoro Tale Sand 20x50

M0SP
Appeal White 20x50

M0SU
Appeal White Struttura Wind 3D 20x50

M0T0
Mosaico White 20x50 (4)

M0SR
Appeal Grey 20x50

M0SW
Appeal Grey Struttura Wind 3D 20x50

M0T2
Mosaico Grey 20x50 (4)

M0ST
Appeal Anthracite 20x50

M0SY
Appeal Anthracite Struttura Wind 3D 20x50

Rif. White / Grey / Anthracite

M14S
Decoro Sign White 20x50 (18)

M0SQ
Appeal Sand 20x50

M0SV
Appeal Sand Struttura Wind 3D 20x50

M0T1
Mosaico Sand 20x50 (4)

M0SS
Appeal Taupe 20x50

M0SX
Appeal Taupe Struttura Wind 3D 20x50

Rif. Sand / Taupe

M14T
Decoro Sign Sand 20x50 (18)

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 564

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,28	54	61,56	878,87	9
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	16,28	54	61,56	878,87	9
25x76 Decoro Book	6	1,14	16,28	54	61,56	878,87	9
20x50	14	1,40	18,78	48	67,20	901,46	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	18,78	48	67,20	901,46	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	20,40	48	67,20	979,43	8,5
20x50 Decoro Tale	14	1,40	19,44	48	67,20	933,33	8,5
20x50 Decoro Sign	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Stream Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76 · 20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

20x50

M9PW
Stream White 25x76

M9PR
Stream White Struttura Fiber 3D 25x76

M9PY
Stream Grey 25x76

M9PS
Stream Grey Struttura Fiber 3D 25x76

M9PX
Stream Ivory 25x76

M9PT
Stream Ivory Struttura Fiber 3D 25x76

M9PZ
Stream Beige 25x76

M9PU
Stream Beige Struttura Fiber 3D 25x76

Rif. White / Grey

M9Q1
Decoro Fierce White 25x76

Rif. Ivory / Beige

M9Q2
Decoro Fierce Ivory 25x76

Pavimenti Coordinati • Matching Floor Tiles • Carreaux de sol assortis • Koordinierte-bodenbeläge • Pavimentos coordinados • Координированные Полы Pg. 576

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,28	54	61,56	878,87	9
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	16,28	54	61,56	878,87	9
25x76 Decoro Fierce	6	1,14	16,28	54	61,56	878,87	9
20x50	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Struttura Wind 3D	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Decoro Match	14	1,40	19,18	48	67,20	920,63	8,5
20x50 Decoro Reverse	4	0,40	5,79	-	-	-	-

Stream Wall

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

M0T5
Stream White 20x50

M0T9
Stream White Struttura Wind 3D 20x50

M0T6
Stream Grey 20x50

M0TA
Stream Grey Struttura Wind 3D 20x50

M0T7
Stream Ivory 20x50

M0TC
Stream Ivory Struttura Wind 3D 20x50

M0T8
Stream Beige 20x50

M0TD
Stream Beige Struttura Wind 3D 20x50

Rif. White / Grey

M0TF
Mosaico Grey 20x50 (4)

Rif. Ivory / Beige

M0TE
Mosaico Beige 20x50 (4)

Rif. White / Grey

M15N
Decoro Reverse White 20x50 (18)

Rif. Ivory / Beige

M15P
Decoro Reverse Beige 20x50 (18)

Rif. White / Grey

M0XX
Decoro Match White 20x50

Rif. Ivory / Beige

M0XW
Decoro Match Ivory 20x50

Absolute White

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

Rivestimenti Abbinati • Matching Wall Tiles • Revêtements Muraux Assortis • Passende Wandfliesen • Revestimientos Combinados • Сочетающаяся Облицовка

D721
Soul White Mat
25x76

D720
Soul White Gloss
25x76

M020
Absolute White Struttura Twist 3D Satinato
25x76

M023
Absolute White Struttura Twist 3D Lux
25x76

M021
Absolute White Struttura Cube 3D Satinato
25x76

MN0M
Absolute White Struttura Cube 3D Lux
25x76

M022
Absolute White Struttura Fiber 3D Satinato
25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76 (D720-D721)	6	1,14	17,55	54	61,56	947,70	9
25x76 Struttura 3D (Sat.-Lux)	6	1,14	17,55	54	61,56	947,70	9

Chill

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Semi-Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

MA9S
Chill Blue 25x76

MA9Z
Chill Blue Struttura 3D Diamond 25x76

MA9T
Chill Grey 25x76

MAA0
Chill Grey Struttura 3D Diamond 25x76

MA9U
Chill White 25x76

MAA4
Chill White Struttura 3D Diamond 25x76

MA9V
Chill Ivory 25x76

MAA2
Chill Ivory Struttura 3D Diamond 25x76

MA9W
Chill Pink 25x76

MAA3
Chill Pink Struttura 3D Diamond 25x76

MA9X
Chill Clay 25x76

MAA1
Chill Clay Struttura 3D Diamond 25x76

MAHU
Chill Blue
Mosaico 30x30 (1)

MAHV
Chill Grey
Mosaico 30x30 (1)

MAHW
Chill White
Mosaico 30x30 (1)

MAHX
Chill Ivory
Mosaico 30x30 (1)

MAHY
Chill Pink
Mosaico 30x30 (1)



MAHZ
Chill Clay
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Ivory / Pink / Clay

MAA7
Decoro Melody Ivory 25x76 (19)

Rif. White / Grey / Blue

MAA6
Decoro Melody White 25x76 (19)

Rif. Ivory / Pink / Clay

MAPD
Decoro Foliage Ivory 50x76 (18)

Rif. White / Grey / Blue

MAPC
Decoro Foliage White 50x76 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,16	54	61,56	872,78	9
25x76 Struttura Diamond 3D	6	1,14	16,28	54	61,56	872,78	9
50x76 Decoro Melody	6	1,14	15,88	54	61,56	857,65	9
25x76 Decoro Foliage	1	0,38	6,57	72	27,36	525,59	9
30x30 Mosaico	4	0,36	5,76	60	21,60	345,60	9

Outfit

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M126
Outfit Ivory 25x76

M125
Outfit Ocher 25x76

M124
Outfit Red 25x76

M120
Outfit Ice 25x76

M121
Outfit Grey 25x76

M122
Outfit Turquoise 25x76

M123
Outfit Blue 25x76

M12E
Outfit Ivory Struttura Tetris 3D 25x76

M12D
Outfit Ocher Struttura Tetris 3D 25x76

M12C
Outfit Red Struttura Tetris 3D 25x76

M127
Outfit Ice Struttura Tetris 3D 25x76

M128
Outfit Grey Struttura Tetris 3D 25x76

M129
Outfit Turquoise Struttura Tetris 3D 25x76

M12A
Outfit Blue Struttura Tetris 3D 25x76

M18N
Outfit Mosaico Ivory 30x30 (1)

M18M
Outfit Mosaico Ocher 30x30 (1)

M18L
Outfit Mosaico Red 30x30 (1)

M18G
Outfit Mosaico Ice 30x30 (1)



M18H
Outfit Mosaico Grey 30x30 (1)



M18J
Outfit Mosaico Turquoise 30x30 (1)



M18K
Outfit Mosaico Blue 30x30 (1)

Outfit

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Ivory / Red

M12L
Outfit Decoro Jaquard Ivory 25x76

Rif. Ice / Grey / Blue

M12K
Outfit Decoro Jaquard Ice 25x76

Rif. Ivory / Red / Ocher

M12P
Outfit Decoro Score Ivory 25x76

Rif. Ice / Grey / Blue / Turquoise

M12N
Outfit Decoro Score Ice 25x76

M1K1
Outfit Decoro Twine Ivory 25x76

M1JZ
Outfit Decoro Twine Ice 25x76

M1K0
Outfit Decoro Twine Grey 25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,83	54	61,56	908,82	9
25x76 Struttura Tetris 3D	6	1,14	16,83	54	61,56	908,82	9
30x30 Mosaico	4	0,36	5,76	60	21,60	345,60	9
25x76 Decoro Jaquard	6	1,14	16,83	54	61,56	908,67	9
25x76 Decoro Score	6	1,14	16,83	54	61,56	908,67	9
25x76 Decoro Twine	2	0,38	6,78	-	-	-	-

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

M02D
Chalk Butter 25x76

M02E
Chalk Sand 25x76

M02M
Chalk Butter Struttura Fiber 3D 25x76

M02N
Chalk Sand Struttura Fiber 3D 25x76

M02J
Chalk Butter Struttura Brick 3D 25x76

M02K
Chalk Sand Struttura Brick 3D 25x76

M02H
Chalk Grey 25x76



M02L
Chalk Grey Struttura Brick 3D 25x76

M02F
Chalk Smoke 25x76

M02P
Chalk Smoke Struttura Fiber 3D 25x76

M02G
Chalk Avio 25x76

M02Q
Chalk Avio Struttura Fiber 3D 25x76

Chalk

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Rif. Butter / Sand / Grey / Smoke

M02R
Chalk decoro origami 25x76

Rif. Butter / Grey / Smoke / Avio

M02S
Chalk decoro origami 25x76



M06Q
Chalk Butter
Mosaico 30x30 (1)



M06R
Chalk Sand
Mosaico 30x30 (1)



M06U
Chalk Grey
Mosaico 30x30 (1)



M06S
Chalk Smoke
Mosaico 30x30 (1)

M06T
Chalk Avio
Mosaico 30x30 (1)

Rif. Butter / Sand

M0CY
Chalk Mosaico
Texture 30x30 (1)

Rif. Butter / Smoke / Grey

M0CZ
Chalk Mosaico
Texture 30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	15,89	54	61,56	857,79	9
25x76 Struttura Fiber 3D	6	1,14	15,89	54	61,56	857,79	9
25x76 Struttura Brick 3D	6	1,14	15,89	54	61,56	857,79	9
25x76 Decoro Origami	6	1,14	15,89	54	61,56	857,79	9
30x30 Mosaico	4	0,36	5,74	60	21,60	344,52	9
30x30 Mosaico Texture	4	0,36	6,93	60	21,60	415,80	9

Pottery

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x76

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x76

MMUU
Pottery Light 25x76

MMUT
Pottery Champagne 25x76

MMUV
Pottery Silver 25x76

MMUW
Pottery Slate 25x76

MMUX
Pottery Turquoise 25x76

MMUY
Pottery Ocean 25x76

MMUS
Pottery Chili 25x76



MMV7
Pottery Mosaico 30x30 (1)

MMV6
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV8
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMV9
Pottery Mosaico 30x30 (1)



MMVA
Pottery Mosaico 30x30 (1)

MMVC
Pottery Mosaico 30x30 (1)

MMV5
Pottery Mosaico 30x30 (1)

Pottery

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

MMV0
Pottery Light Struttura Cube 3D 25x76

MMUZ
Pottery Champagne Struttura Cube 3D 25x76

MMV1
Pottery Silver Struttura Cube 3D 25x76

MMV2
Pottery Slate Struttura Cube 3D 25x76

MMVH
Pottery Turquoise Struttura Cube 3D 25x76

Rif. Champagne / Chili

MMV3
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Rif. Silver / Slate

MMVF
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Rif. Light / Turquoise / Ocean

MMV4
Pottery Decoro Azulejo 25x76

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x76	6	1,14	16,88	54	61,56	952,94	9
25x76 Struttura Cube 3D	6	1,14	16,88	54	61,56	952,94	9
25x76 Decoro	6	1,14	16,88	54	61,56	952,94	9
30x30 Mosaico	4	0,36	6,91	60	21,60	480,80	9

Blancos

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
30x60 · 20x50 · 25x38

Lux
30x60 · 20x50 · 25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

20x50

MT3J
Bianco Soft Wave Matt 30x60

MT3K
Bianco Soft Wave Lux 30x60

MT3G
Bianco Matt 30x60

MT3H
Bianco Lux 30x60

MT3L
Bianco Matt Rett. 30x60

MT3M
Bianco Lux Rett. 30x60

CI19
Bianco Matt 20x50

CI18
Bianco Lux 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60	6	1,08	18,38	40	43,20	735,11	9
20x50	14	1,40	20,29	48	67,20	973,77	8,5

Color Code

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Semi-Matt
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MN4H
Color Code Bianco Satinato
30x60

MNJA
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Satinato 30x60 - 8MM

MNDA
Color Code Grigio Satinato
30x60

MNC9
Color Code Grigio Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8MM

MND7
Color Code Grigio Struttura Deco
3D Satinato 30x60 - 8MM

MNGC
Color Code Bianco Struttura
Move 3D Satinato 30x60 - 8MM

MNYH
Color Code Bianco Struttura
Deco 3D Satinato 30x60 - 8MM

MNAV
Color Code Grigio Lux
30x60

MN8D
Color Code Grigio Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8MM

M01F
Color Code
Mosaico Grigio
30x30 (1)

MNPY
Color Code Bianco Lux
30x60

MNXN
Color Code Bianco Struttura
Drape 3D Lux 30x60 - 8MM

M01D
Color Code
Mosaico Bianco
30x30 (1)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 (Sat / Lux)	6	1,08	12,80	64	69,12	820	6
30x60 Struttura Deco 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Struttura Drape 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x30 Mosaico	6	0,54	7,83	80	43,20	626	6

Elegance

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
30x60

Rettificato • Rectified • Rectifié • Rektifiziert • Rectificado • Ректифицированный

6mm | 8mm Struttura

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

30x60

MNKE
Elegance Marfil 30x60

MNTD
Elegance Marfil
Struttura Move 3D 30x60 - 8MM

MNAD
Elegance Statuario 30x60

MNYS
Elegance Statuario
Struttura Move 3D 30x60 - 8MM

MNF0
Elegance Raffaello 30x60

MNFE
Elegance Raffaello
Struttura Move 3D 30x60 - 8MM

MNTF
Elegance Altissimo 30x60

MNCC
Elegance Altissimo
Struttura Move 3D 30x60 - 8MM

MN2Z
Elegance Lasa 30x60

MNYW
Elegance Lasa
Struttura Move 3D 30x60 - 8MM

M048
Elegance Marfil
Decoro Trina 30x60 (18)

M047
Elegance Raffaello
Decoro Trina 30x60 (18)

M046
Elegance Altissimo
Decoro Trina 30x60 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
30x60 Lux	6	1,08	12,80	64	69,12	820	6
30x60 Struttura Move 3D	4	0,72	9,40	64	46,08	602	8
30x60 Decoro Trina	4	0,72	8,80	40	28,80	351,98	6

Cloud

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

M0HU
Cloud Ice 20x50

MQF1
Cloud Ice Struttura Breeze 3D 20x50

M0HT
Cloud Ash 20x50

MQF2
Cloud Ash Struttura Breeze 3D 20x50

M0HS
Cloud Sky 20x50

MQEZ
Cloud Sky Struttura Breeze 3D 20x50

M0HR
Cloud Shappire 20x50

MQF0
Cloud Shappire Struttura Breeze 3D 20x50

M0HV
Cloud Cream 20x50

MQF5
Cloud Cream Struttura Breeze 3D 20x50

M0HW
Cloud Curry 20x50

MQF3
Cloud Curry Struttura Breeze 3D 20x50

M0HX
Cloud Ruby 20x50

MQF6
Cloud Ruby Struttura Breeze 3D 20x50

Rif. Ice / Ash / Ruby

M4VQ
Decoro Lines Ruby 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire

M4VR
Decoro Lines Shappire 20x50

Rif. Ice / Cream / Curry

M4VS
Decoro Lines Curry 20x50

Rif. Ice / Sky / Shappire

M89E
Decoro Mandala Ice 20x50

Rif. Ruby / Cream / Curry

M89F
Decoro Mandala Cream 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Struttura Breeze 3D	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Mandala	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro Line	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Paint

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
20x50

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

20x50

MMTF
Paint Avorio 20x50

MMTM
Mosaico 20x50 (4)

MMTG
Paint Sabbia 20x50

MMTN
Mosaico 20x50 (4)

MMTH
Paint Rosso 20x50



MMTP
Mosaico 20x50 (4)



MMTL
Paint Bianco 20x50



MMTS
Mosaico 20x50 (4)

MMTK
Paint Grigio 20x50

MMTR
Mosaico 20x50 (4)

MMTJ
Paint Blu 20x50



MMTQ
Mosaico 20x50 (4)

Rif. Avorio / Sabbia

MMTT
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu

MMTU
Decoro 20x50

Rif. Avorio / Sabbia / Rosso

MMTV
Decoro 20x50

Rif. Bianco / Grigio / Blu

MMTW
Decoro 20x50

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
20x50	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Mosaico	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTT - MMTU)	14	1,40	21,05	48	67,20	1.010,47	8,5
20x50 Decoro (MMTV - MMTW)	4	0,40	6,11	-	-	-	-

Colorblock

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Lux
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M00H
Colorblock White 25x38

M00K
Colorblock Grey 25x38

M00P
Colorblock Ivory 25x38

M00Q
Colorblock White
Struttura Tide 3D 25x38

M00S
Colorblock Grey
Struttura Tide 3D 25x38

M00R
Colorblock Ivory
Struttura Tide 3D 25x38

M00L
Colorblock Light Blue 25x38

M00M
Colorblock Blue 25x38

M00N
Colorblock Coral 25x38

M00T
Colorblock Light Blue
Struttura Tide 3D 25x38

M00U
Colorblock Blue
Struttura Tide 3D 25x38

Rif. White / Grey

M00W
Colorblock Mosaico
25x38 (4)

Rif. Ivory

M00X
Colorblock Mosaico
25x38 (4)

Rif. White / Grey / Light Blue / Blue

M016
Decoro Nordic 25x38

Rif. Ivory / Coral

M017
Decoro Nordic 25x38

Rif. White / Grey
Light Blue / Blue

M07K
Listello Flower 11,5x38

Rif. Ivory / Coral

M07L
Listello Flower 11,5x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,74	54	71,82	1.065,99	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Nordic	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
11,5x38 Decoro Flower	6	0,26	9,24	-	-	-	-
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Neutral

– Rivestimento in Pasta Bianca • White Body Wall Tile • Revêtement Mural à Pâte Blanche • Weißscherbige Wandfliesen • Revestimiento de Pasta Blanca • Облицовочная Плитка Белой Пасты

Matt
25x38

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

25x38

M01G
Neutral White 25x38

M01N
Neutral Sand 25x38

M01M
Neutral Taupe 25x38

M01P
Neutral White
Struttura Tide 3D 25x38

M01T
Neutral Sand
Struttura Tide 3D 25x38

M01S
Neutral Taupe
Struttura Tide 3D 25x38

M01J
Neutral Smoke 25x38

M01K
Neutral Avio 25x38

M01H
Neutral Pearl 25x38

M01Q
Neutral Smoke
Struttura Tide 3D 25x38

M01R
Neutral Avio
Struttura Tide 3D 25x38

M01L
Neutral Ginger 25x38

Rif. White / Pearl

M01U
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Sand

M01X
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Smoke

M01V
Mosaico 25x38 (4)

Rif. Ginger



M01W
Mosaico 25x38 (4)

Rif. White / Pearl / Smoke

M0CT
Decoro Lace 25x38 (18)

Rif. Sand / Taupe

M0CU
Decoro Lace 25x38 (18)

Rif. White / Pearl / Smoke / Avio

M01Y
Decoro Memory 25x38

Rif. Sand / Taupe / Ginger

M01Z
Decoro Memory 25x38

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	**Pezzi** Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Scatole** Box Karton Boite Caja Коробки	**Mq** Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	**Kg** Kr	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
25x38	14	1,33	19,61	54	71,82	1.059,06	8,5
25x38 Struttura Tide 3D	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5
25x38 Decoro Memory	14	1,33	20,01	54	71,82	1.080,55	8,5
25x38 Decoro Lace	4	0,38	6				
25x38 Mosaico	14	1,33	20,40	54	71,82	1.102,10	8,5

Mellow

– Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Lux
10x30

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

10x30



MMMV
Mellow Sugar 10x30

MMN2
Mellow Teal 10x30

MMMW
Mellow Cotton 10x30

MMMZ
Mellow Fumè 10x30

MMMX
Mellow Peach 10x30

MMN1
Mellow Indaco 10x30

MMMY
Mellow Ginger 10x30

Rif. Sugar / Teal / Fumè Indaco

MMN3
Decoro 10x30

Rif. Sugar / Cotton Peach / Ginger

MMN4
Decoro 10x30

Rif. Sugar

■ MMNA
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Cotton

■ MMNC
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Peach

■ MMND
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Ginger

■ MMNE
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Teal

■ MMNF
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Fumè

■ MMNG
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Indaco

■ MMNH
Matita MA.C. 2,5x30

Rif. Sugar / Cotton / Teal Peach / Ginger



MMRD
Decoro 10x30 (18)

Rif. Sugar / Teal / Fumè Indaco

MMRE
Decoro 10x30 (18)

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
10x30	28	0,84	14,76	66	55,44	974,20	9
10x30 Decoro	27	0,81	14,13	66	53,46	932,72	9,5

	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr
2,5x30 Matita	6	0,05	0,86
10x30 Decoro (MMRD - MMRE)	6	0,18	3,24

Bricco

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10 A

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 1 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28
M035 Bricco Bianco
M036 Bricco Avorio
M037 Bricco Grigio
M038 Bricco Fango
M039 Bricco Cemento
M03A Bricco Carbone

Bianco G

Avorio G

Grigio G

Fango G

Cemento G

Carbone F

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,19	52	50,96	997,87	9

Terramix

– Gres Porcellanato • Porcelain Stoneware • Grès Cérame Émaillé • Feinsteinzeug • Gres Porcelánico • Керамогранит

Naturale/Matt
7x28

R10

BCR $\mu > 0,40$ | Pendulum Classe 2 | Pendulum PTV > 36 | D-COF > 0,42

ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ Conforme

放射性水平：A 类

Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует
UNI EN 14411 - L BIII

Formati • Sizes • Formats • Formate • Formatos • Форматы

7x28
MMKV Terramix Bianco
MMKY Terramix Beige
MMKX Terramix Marrone
MMKW Terramix Nero

Bianco G

Beige G

Marrone G

Nero G

Rif. Nero

MMRF Decoro 7x28

Rif. Marrone

MMRG Decoro 7x28

Imballi Packing Verpackungen Emballages Embalajes Упаковки	Pezzi Pieces Stck Pièces Piezas Штуки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Scatole Box Karton Boite Caja Коробки	Mq Sq. Mt Qm Mq Mq Кв . м	Kg Kr	Spessore Thickness Stärke Epaisseur Espesor Толщина
7x28	50	0,98	19,35	52	50,96	1.005,95	9
7x28 Decoro	6	0,12	2,29	-	-	-	-

Informazioni Generali

– General Information • Informations Générales • Allgemeine Informationen • Información General • Общая Информация

Ph. Berengo Gardin, 1977 - Marazzi

Lettura del catalogo 628
Reading the catalogue
La lecture du catalogue
Benützung des Kataloges
La lectura del catálogo
Чтение каталога

Simbologia 630
Simbols
Symboles
Symbole
Symbole
Символы

Legenda 634
Key
Légende
Legende
Leyenda
Обозначения

Destinazioni d'uso 636
Intended use
Destinations d'emploi
Anwendungsbereich
Uso previsto
Области применения

Slab Variations 637
Slab Variations
Variantes de dalle
Plattenvariationen
Variaciones de losa
Варианты плит

Pezzi speciali 638
Special trims
Pièces spéciales
Formteile
Piezas especiales
Специальные изделия

Certificazioni 642
Certifications
Certifications
Zertifizierungen
Certificaciones
Сертификации

Caratteristiche tecniche 650
Technical features
Caracteristiques Techniques
Technische Eigenschaften
Características Técnicas
Технические Характеристики

Imballaggio 654
Packaging
Emballage
Verpackung
Embalaje
Упаковка

Norme Europee 658
European standards
Normes Europeennes
Europäische Normen
Normas Europeas
Европейские Стандарты

Consigli di posa e manutenzione 660
Advice for laying and maintenance
Conseils pour la pose et l'entretien
Verlegungs - und Pflegehinweise
Consejos de colocación y mantenimiento
Рекомендации по укладке и уходу

Consigli di Posa e Manutenzione 666
Lastre Decorate a Freddo - Silky
Advice for Installation and Maintenance
Cold-decorated slabs - Silky
Conseils de pose et entretien Dalles
décorées à froid - Silky
Tipps zur Verlegung und Pflege
Kaltdekorierte Platten - Silky
Consejos para la colocación y el mantenimiento
Placas decoradas en frío - Silky
Рекомендации по укладке и уходу
Плиты с холодным декором - Silky

Norme di trattamento 669
Treatment procedures
Normes de traitement
Behandlungshinweise
Normas de tratamiento
Правила промывки

Lettura del Catalogo

– Reading the catalogue • La lecture du catalogue • Benützung des Kataloges • La lectura del catálogo • Чтение каталога



1. Serie • Series • Série • Serie • Serie • Серия
2. Tecnologia • Technology • La technologie Technik • Tecnología • Технология
3. Prodotto Premium Technology • Product Premium Technology • Produkt Premium Technology • Produit Premium Technology • Producto Premium Technology • Premium Technology продукт
4. Formato/Superficie • Size/Finishing • Format/Surface • Format/Oberfläche • Formato/Superficie • Формат/поверхность
5. Simbologia • Symbols • Symboles Symbole • Simbología • Символы
6. Caratteristiche tecniche • Technical features • Caractéristiques techniques • Technische Eigenschaften • Características técnicas • Технические характеристики
7. Certificazioni • Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации
8. Campione colore • Colour sample • Échantillon couleur • Farbmuster • Muestra de color • Образец цвета
9. Classificazione delle piastrelle • Classification of tile • Classification des carreaux • Klassifizierung der Fliesen • Clasificación de los azulejos y baldosas • Классификация плитки
10. Legenda • Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения
11. Utilizzo • Application • Utilisation • Anwendung Bereich • Uso • Испльзование
12. Codice • Code • Code • Artikelnummer • Código • Код
13. Articolo • Article • Article • Artikel • Artículo • Артикул
14. Pezzi speciali • Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия
15. Imballi • Packing • Emballages • Verpackungseinheiten • Embalajes • Упаковка
16. Pezzi per scatola • Pieces/box • Pièces/carton • Stücke/Karton • Piezas/caja • Штук в коробке
17. Mq per scatola • Sq.m/box • M2/carton • Qm/Karton • M2/caja • Кв.М в коробке
18. Kg per scatola • Kg/box • Kg/carton • Kg/Karton • Kg/caja • КГ в коробке
19. Scatole per pallet • Boxes/pallet • Cartons/palette • Kartons/Palette • Cajas/paleta • Коробок на поддоне
20. Mq per pallet • Sq.m/ pallet • M2/palette • Qm/Palette • M2/paleta • Кв.М на поддоне
21. Kg per pallet • Kg/ pallet • Kg/palette • Kg/Palette • Kg/paleta • КГ на поддоне
22. Spessore • Tickness • Épaisseur • Stärke • Espesor • Толщина
23. Superfici • Surfaces • Finitions • Oberflächen Superficies • Поверхности

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Variazioni cromatiche • Colour variations • Variations chromatiques • Farbvariationen • Variaciones cromáticas • Изменения цвета

Monocromatica - V0: piastrelle dello stesso tono sono molto uniformi, un solo colore • Monochromatic - V0: tiles of the same shade are very uniform, in just one colour • Monochrome - V0 : carreaux présentant une même tonalité et un aspect très uniforme, une seule couleur • Monochrom - V0: Fliesen im gleichen Farbton sind sehr einheitlich; nur eine Farbe. • Monocromática - V0: los azulejos del mismo tono son muy uniformes, de un solo color • Одноцветность - V0: плитки одного тона, очень однородные, лишь одного цвета.

Aspetto uniforme - V1: colore uniforme, le differenze tra piastrelle della stessa produzione sono minime • Uniform appearance - V1: uniform colour with only minimal differences between tiles in the same production run • Aspect uniforme - V1 : couleur uniforme, différences minimes entre les carreaux du même lot de production • Einheitliches Aussehen - V1: Einheitliche Farbe; die Unterschiede zwischen den Fliesen der gleichen Produktionscharge sind minimal • Aspecto uniforme - V1: color uniforme, las diferencias entre los azulejos de un mismo lote de producción son mínimas • Однородный вид - V1: однородный цвет, разница между плитками одной партии минимальна.

Lieve variazione - V2: apprezzabili differenze nell'aspetto di superficie e grafica all'interno della stessa produzione • Slight variation - V2: clearly distinguishable differences in texture and pattern within the same production run • Variation légère - V2 : différences visibles au niveau de l'aspect et de la fantaisie entre les carreaux du même lot de production • Geringe Variation - V2: Auffällige Unterschiede in Aussehen und Struktur innerhalb der gleichen Produktionscharge • Variación leve - V2: diferencias visibles en el aspecto de la superficie y los motivos dentro de un mismo lote de producción • Легкие отличия - V2: заметные отличия вида поверхности и графики в одной и той же партии.

Moderata variazione - V3: Significativa variazione di aspetto superficiale, grafica e colore da piastrella a piastrella e all'interno della stessa piastrella • Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Moderate variation - V3: significant variation in texture, pattern and colour from tile to tile within the same production run. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation modérée - V3 : variation significative au niveau de l'aspect, de la fantaisie et de la couleur entre les carreaux et au sein d'un même carreau. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Mäßige Variation - V3: Bedeutende Variation in Aussehen, Struktur und Farbe von Fliese zu Fliese und in ein und derselben Fliese. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Variación moderada - V3: variación considerable en el aspecto superficial, los motivos y el color entre un azulejo y otro y dentro del propio azulejo. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Средние отличия - V3: значительные отличия вида поверхности, графики и цвета у разных плиток и на одной и той же плитке. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Sostanziale/random - V4: Variazioni irregolari da piastrella a piastrella. Una piastrella può differire totalmente nell'aspetto superficiale e colore da un'altra. Si consiglia di visionare la gamma cromatica prima della selezione del materiale • Substantial/random variation - V4: random differences from tile to tile. One tile may have totally different texture and colour from another. The colour range should be viewed before selecting the material • Variation importante/random - V4 : variations irrégulières entre les carreaux. L'aspect et la couleur peuvent être complètement différents d'un carreau à l'autre. Il est recommandé de consulter la gamme des couleurs avant de sélectionner le matériel • Stark/Zufällig - V4: Wesentliche Variationen von Fliese zu Fliese. Eine Fliese kann sich in Aussehen und Farbe komplett von einer anderen unterscheiden. Es wird empfohlen, das Farbsortiment vor der Auswahl des Materials zu prüfen • Sustancial/aleatoria - V4: variaciones irregulares entre un azulejo y otro. Un azulejo puede ser completamente diferente de otro en el aspecto superficial y el color. Es aconsejable visualizar la gama cromática antes de seleccionar el material • Существенные отличия/произвольный цвет - V4: неоднородные изменения на разных плитках. Каждая плитка может полностью отличаться по виду поверхности и цвету от другой. Перед отбором материала рекомендуется просмотреть цветовую гамму.

Per le collezioni con grado di stonalizzazione V2, V3 e V4 si raccomanda di scegliere le piastrelle da più scatole, in modo da garantire una maggiore varietà ed alternanza cromatica e grafica, ottenendo così un maggior effetto naturale • For collections with V2, V3 and V4 shade variation, tiles should be taken from more than one box at a time to guarantee a greater variety and alternation of colouring and patterns, for a more natural effect • Pour les collections présentant un degré de variation de nuance V2, V3 et V4, il est recommandé de choisir des carreaux provenant de différentes boîtes, afin de garantir plus de variété et une meilleure alternance des motifs et des couleurs, ce qui permet ainsi d›obtenir un effet naturel plus prononcé • Für die Kollektionen mit den Schattierungen V2, V3 und V4 wird empfohlen, die Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine größere Farben- und Strukturvielfalt zu erzielen und die natürliche Wirkung zu verstärken • En las colecciones que presenten grados de destonificación V2, V3 y V4, se recomienda tomar azulejos de varias cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia cromática y gráfica y así conseguir un mayor efecto natural • Для коллекций с отличием тона V2, V3 и V4 рекомендуется выбирать плитку из нескольких коробок, чтобы обеспечить наибольшее разнообразие и чередование цветов и графики, получая тем самым наиболее выраженный натуральный эффект.

Ogni simbolo, essendo puramente indicativo, deve essere rapportato alla relativa e specifica normativa • Each symbol is merely indicative and must be referred to the specific relevant standard • Chaque symbole est purement indicatif et il renvoie toujours à la norme spécifique correspondante • Die Symbole dienen nur als Richtangabe. Es wird auf die entsprechende einschlägige Norm verwiesen • Cada símbolo, meramente indicativo, se debe relacionar con la normativa específica correspondiente • Каждый символ несет лишь только приблизительное значение и должен соотноситься с соответствующим специфическим стандартом.

Simbologia

– Simbols • Symboles • Symbole • Symbole • Символы

Pavimento • Floor tiles • Revêtement sol • Bodenbelag • pavimento • Плитка для пола

Pavimento lucido • Glossy flooring • Revêtement de sol lustré • glänzender halbmatt Bodenbelag • Pavimento brillante • Блестящий пол

Pavimento semimatt • Semimatt flooring • Revêtement de sol semi-mat • Halbmatter Bodenbelag • Pavimento semimate • Полуматовый пол

Pavimento matt • Matt flooring • Revêtement de sol mat • Matter Bodenbelag • Pavimento mate • Матовый пол

Rivestimento • Wall tiles • Revêtement de mur • Wandverkleidung • revestimiento • Плитка для облицовки стен

Rivestimento lucido • Glossy wall tiling • Revêtement de mur lustré • glänzende Wandverkleidung • Revestimiento brillante • Блестящая облицовка

Rivestimento semimatt • Semimatt wall tiling • Revêtement de mur semi-mat • halbmatte Wandverkleidung • Revestimiento semimate • Полуматовая облицовка

Rivestimento matt • Matt wall tiling • Revêtement de mur mat • Matte Wandverkleidung • Revestimiento mate • Матовая облицовка

6-7mm
8-9mm

Spessore sottile • Slim thickness • Fine Épaisseur • Geringe Stärke • Espesor fino • Тонкий

Monocottura • Single firing • Monocuisson • Einmalbrand • Monococción • Плитка однократного обжига

Bicottura • Double firing • Bicuisson • Zweimalbrand • Bicocción • Плитка двукратного обжига

Resistenza al gelo • Frost proof • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкая

Resistenza all'abrasione profonda • Deep abrasion resistance • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию

R

Resistenza allo scivolamento. Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli • Slip resistance. Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces • Résistance à la glissance. Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes • Rutschhemmung. Böden für Arbeitsräume und Arbeitszonen mit rutschfester Oberfläche • Resistencia al deslizamiento. Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas • Повышенный коэффициент противоскольжения. Полы для рабочих помещений и рабочих участков, имеющих скользкие поверхности

BCR

Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Coeficiente de roce medio • Coeficiente de roce medio • Средний коэффициент трения
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • D.M. N°236 14/6/89

Pendulum Classe

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance à la glissance • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • UNE 41901:2017 Ex DB sua (actual)

Pendulum PTV

Resistenza allo scivolamento. I PTV dichiarati a catalogo sono determinati utilizzando lo slider 96. • Slip resistance. The PTVs stated in the catalogue are determined using slider 96. • Résistance à la glissance. Les PTV déclarés dans le catalogue ont été déterminés avec le patin 96. • Rutschhemmung. Die im Katalog ausgewiesenen PTV-Werte wurden unter Verwendung des Gleiters 96 ermittelt. • Resistencia al deslizamiento. Los PTV declarados en el catálogo se han determinado utilizando la zapata de dureza 96. • Сопротивление скольжению. Заявленные в каталоге значения маятникового теста (PTV) определяются с использованием слайдера 96.
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • BSEN13036-4:2011

S-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI 137.1:2008

D-COF

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • ANSI A326.3:2017

Pendulum P

Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению
Norma di riferimento • Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки • AS 4586-2013-Appendix A

LO.C. London/copribordo • London/edge cover • London/randfliese • London/moulure de finition • London/cubreborde • Лонцон/уолонка мортонка плиткк

MA.C. Matita/copribordo • Pencil/edge cover • Tore/moulure de finition • Stift/randfliese • Lápiz/cubreborde • Карандаш/уолонка мортонка плиткк

2mm

I formati 60x60 e 30x60 rettificati sono modulari se posati con fuga da 2 mm • The 60x60 and 30x60 rectified sizes can be used in modular combinations if laid with 2 mm joint • Les formats 60x60 et 30x60 rectifiés peuvent se combiner s'ils sont posés avec un joint de 2 mm • Die rektifizierten Formate 60x60 und 30x60 sind modular, sofern sie mit einer Fugenbreite von 2 mm verlegt werden • Los formatos de 60 x 60 y de 30 x 60 rectificados son modulares si se colocan dejando juntas de 2 mm • Обрезные форматы 60x60 и 30x60 могут укладываться модульно со швом 2 мм.

3mm

I formati 20x20 e 20x40 dello stesso calibro sono modulari con fuga da 3 mm • The 20x20 and 20x40 tiles of the same working size provide modular compatibility with 3 mm joint • Les formats 20x20 et 20x40 du même calibre sont modulaires avec un joint de 3 mm • Die Formate 20x20 und 20x40 der gleichen Größe sind modular mit 3-mm-Fuge • Los formatos de 20 x 20 y de 20 x 40 del mismo calibre son modulares y con una junta de 3 mm • Форматы 20x20 и 20x40 одного и того же калибра являются модульными с швом толщиной 3 мм.

Legenda

– Key • Légende • Legende • Leyenda • Обозначения

(1) Mosaico assemblato su rete in fibra di vetro • Mosaic mesh - mounted on fibreglass • Mosaïque montée sur filet en fibre de verre • Auf Glasfasernetz geklebtes Mosaik • Mosaico enmallado sobre fibra de vidrio • Мозаика, собранная на сетке из стекловолокна

(2) Mosaico assemblato con tratto plastico • Spot-bonded mosaic • Mosaïque montée avec trait de colle • Punktverklebtes Mosaik • Mosaico colocado aplicando cola plástica • Мозаика с сегментами, выполненными из пластмассы – Мозаика, собранная на клеевой точке

(3) Mosaico preinciso da non stuccare • Pre-cut mosaic, no grout required • Mosaïque prédécoupée à ne pas jointoyer • Mosaikfliese, ohne Verfugung • Mosaico preinciso que no hay que rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика, не подлежащая затирке

(4) Mosaico preinciso da stuccare • Pre-cut mosaic, grout required • Mosaïque prédécoupée à jointoyer • Mosaikfliese, mit Verfugung • Mosaico preinciso para rejuntar • Мозаика с предварительной гравировкой - Пропиленная мозаика подлежащая затирке

(5) Decoro utilizzabile a rivestimento ed anche a pavimento in locali sottoposti a sollecitazioni medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Decoration usable for both wall and floor tiling in environments subject to medium to heavy stress, both residential and commercial • Décor utilisable en application murale et sur les sols dans des locaux soumis à un trafic allant de modéré à lourd comme: les maisons et les locaux commerciaux soumis à trafic léger • Dekorelement, das als Verkleidung sowie auch für Fußböden in Räumen, die mittleren bis starken Belastungen ausgesetzt werden, wie etwa in Privatwohnungen und leicht beanspruchten Geschäftsräumen verwendet werden kann • Decoración utilizable para revestimiento y también para pavimento en locales sometidos a esfuerzos medio-pesados como: casas individuales y espacios comerciales de tráfico bajo • Декор, используемый для отделки, в том числе и пола, в помещениях, подвергаемых нагрузкам средней тяжести, таких как индивидуальные дома, коммерческие помещения с незначительной нагрузкой.

(6) Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Skirting cut from plain tile • Plinthe obtenue par découpe du fond • Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки

(7) Battiscopa ottenuto per pressatura • Pressed skirting tile Plinthe obtenue par pressage • Gepresster Sockel • Rodapié obtenido mediante prensado • Плинтус, полученный в результате прессовки

(8) Abbinato al fondo rettificato; Battiscopa ottenuto per pressatura • Matching with the rectified base tile; Pressed skirting tile • Assorti au carreau de fond rectifié; Plinthe obtenue par pressage • Mit der geschliffenen Grundfliese kombiniert; Gepresster Sockel • Combinado con el fondo rectificado; Rodapié obtenido mediantepresando • Фон выполнен ректифицированной плиткой; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(9) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto per pressatura • Unlapped surface; Pressed skirting tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par pressage • Nicht geläppte Oberfläche; Gepresster Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante prensado • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный в результате прессовки.

(10) Superficie non lappata; Battiscopa ottenuto da taglio del fondo • Unlapped surface; Skirting cut from plain tile • Surface non rodée; Plinthe obtenue par découpe du fond • Nicht geläppte Oberfläche; Aus Grundfliese geschnittener Sockel • Acabado no lapeado; Rodapié obtenido mediante corte del fondo • Поверхность без полуполирования; Плинтус, полученный методом нарезания фоновой плитки.

(11) Il pezzo speciale ha inserti in metallo, quindi si raccomanda di pulire immediatamante l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare in condizioni di immersione continuativa • The special trim has metal inserts, and therefore you are advised to clean off any excess glue from the parts on view with water and a soft sponge immediately. Do not use in brackish areas with high saline concentrations in the atmosphere, as such conditions may cause it to rust. Do not use in conditions of continuous immersion • La pièce spéciale présente des inclusions en métal, c'est pourquoi il est recommandé de nettoyer immédiatement l'excédent d'adhésif resté sur la partie en vue, avec une éponge douce imbibée d'eau. Il est déconseillé de poser ce type de pièce dans les zones saumâtres où l'atmosphère présente une forte concentration saline car la formation de rouille est toujours possible. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser ces pièces dans des conditions d'immersion permanente • Das Formteil weist Metalleinsätze auf und daher empfiehlt es sich, sofort überschüssigen Kleber auf den sichtbaren Flächen mit Wasser und einem weichen Schwamm zu reinigen. Die Verwendung wird in Bereichen mit hohen Salzkonzentrationen in der Luft nicht empfohlen, da das Teil zur Rostbildung neigt. Wir empfehlen auch nicht die dauerhafte Verwendung unter Wasser • La pieza especial lleva insertos de metal, por lo que se recomienda limpiar inmediatamente con agua y una esponja suave el exceso de adhesivo en la parte vista • Se desaconseja el uso en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de herrumbre. También se aconseja no utilizar en condiciones de inmersión continua • Специальный элемент имеет металлические вставки, поэтому рекомендуем немедленно удалить излишки клея со внешней стороны с помощью воды и мягкой губки. Не рекомендуется использование в местах с высокой концентрацией солей в атмосфере, поскольку плитка подвержена образованию ржавчины Рекомендуем также не использовать в условиях постоянного погружения.

(12) Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa • Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water • Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence • Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen • Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración

de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua • Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

(13) Soluzioni e consigli di posa. Per la posa si consiglia di scegliere da diverse scatole le piastrelle per garantire una maggiore varietà e alternanza. Si consiglia di posare il formato 30x60 a correre sfalsato di almeno 1/3, anche nella posa multiformato con il 30x30 • Laying solutions and advice. We recommend selecting tiles from different boxes in order to guarantee a greater variety and alternation in the finished layout. We recommend laying 30x60 tiles staggered by at least 1/3, also in a multi-size layout with tiles measuring 30x30 cm • Solutions et conseils de pose. Pour la pose, il est conseillé de choisir les dalles à partir de boîtes différentes afin de garantir une variété et une alternance plus importantes. Il est recommandé de poser le format 30x60 avec un décalage d'au moins 1/3, et cela même pour la pose multiformat avec le 30x30 • Lösungen und Verlegetipps. Für die Verlegung sollten Sie die Fliesen aus verschiedenen Kartons entnehmen, um eine größere Vielfalt und Abwechslung zu gewährleisten. Es wird empfohlen, das Format 30x60 um mindestens 1/3 versetzt zu verlegen, dies gilt auch für die kombinierte Verlegung verschiedener Formate mit dem Format 30x30 • Soluciones y consejos de colocación. Para la colocación se recomienda mezclar las baldosas provenientes de distintas cajas para garantizar una mayor variedad y alternancia. Se recomienda colocar el formato 30x60 con junta corrida descentrada al menos 1/3, incluso en la colocación multiformato con el 30x30 • Решения и рекомендации по укладке. В процессе укладки рекомендуется брать плитку из нескольких коробок для наибольшей гарантии разнообразия поверхности и чередования оттенков. Плитку в формате 30x60 укладывают прямым способом с минимальным смещением на 1/3; так же рекомендуется укладывать плитку разных форматов с 30x30.

(14) I materiali naturali possono presentare, anche, nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore e venature • Natural materials may have differences in shade, colour, and veining, even within the same batch • Les matériaux naturels peuvent présenter, y compris au sein d'un même lot, des tonalités, des couleurs et des veines différentes • Die natürlichen Materialien können auch innerhalb der gleichen Charge Unterschiede im Farbton, in der Farbe und in der Äderung aufweisen • Los materiales naturales pueden presentar, también en el ámbito de una misma partida, diferencias de tonalidad, color y veteado • Натуральные материалы, даже принадлежащие одной партии, могут иметь отличия по тону, цвету и прожилкам.

(15) I pezzi sono disponibili su ordinazione • Pieces are available to order • Les pièces sont disponibles sur commande • Die Teile sind auf Anfrage erhältlich • Las piezas se encuentran disponibles bajo pedido • Изделия поставляются по заказу

(16) Classificazione in base alla normativa spagnola UNE-ENV 12633:2003 • Classification according to Spanish standard UNE-ENV 12633: 2003 • Classification selon la norme espagnole UNE-ENV 12633:2003 • Klassifizierung gemäß der spanischen Norm UNE-ENV 12633:2003 • Clasificación con arreglo a la norma española UNE-ENV 12633:2003 • Классификация в соответствии с испанским стандартом UNE-ENV 12633:2003

(17) Test effettuato in base alla norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test carried out according to standard BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Test réalisé conformément à la norme BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Geprüft nach BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Prueba efectuada ateniéndose a la norma BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011 • Тест проведен в соответствии со стандартом BS 7976-2: 2002 / BS EN 13036-4:2011.

(18) Decoro con lustri/metalli preziosi utilizzabile a rivestimento; si consiglia la pulizia con detergenti neutri, non abrasivi. È sconsigliata la posa nell'area doccia. • Decors with lustres/ precious metals used for covering; we recommend cleaning with neutral, non-abrasive detergents. Tiles should not be installed in the shower area. • Décor avec lustres/métaux précieux à poser sur le mur. Lavage recommandé avec des détergents neutres, non abrasifs. Pose déconseillée dans la douche. • Dekor mit Glanzelementen/Edelmetallen für die Wandverkleidung; es wird die Reinigung mit neutralen, scheuermittelfreien Reinigungsmitteln empfohlen. Die Verlegung in der Duschnische wird nicht empfohlen. • Decoración con elementos brillantes/metales preciosos utilizable para revestir superficies; se recomienda limpiarla con detergentes neutros, no abrasivos. Se desaconseja colocarla en el área de la ducha. • Декор с блестящим покрытием/драгоценными металлами, используемый для облицовки; рекомендуется чистка с использованием нейтральных, неабразивных моющих средств. Не рекомендуется укладка в душевой зоне.

(19) L'assortimento dei decori nelle scatole è casuale. • Each box contains a random assortment of decors. • Les décors sont mélangés au hasard dans la boîte. • Die Dekors sind in den Kartons nach dem Zufallsprinzip sortiert. • El surtido de decoraciones de las cajas es aleatorio. • В коробках содержится произвольный ассортимент декоров.

Destinazioni d'uso

– Intended use • Destinations d'emploi • Anwendungsbereich • Uso previsto • Области применения

D Materiali consigliati solo per bagni e camere da letto di abitazioni; ogni abrasione deve essere evitata • Tiles suitable only for residential bathrooms and bedrooms; any type of abrasion must be avoided • Matériaux conseillés uniquement pour salles de bains et chambres ; éviter tout type d'abrasion • Nur für Bäder und Schlafzimmer von Wohnungen empfohlen; jeder Abrieb muss vermieden werden • Materiales aconsejados solamente para baños y dormitorios de viviendas; se debe evitar toda abrasión • Материалы рекомендованы только для ванных комнат и спален жилых помещений. Следует избегать какого бы то ни было абразивного воздействия.

E Materiali consigliati per tutti i locali di un'abitazione, con esclusione dell'ingresso e della cucina; deboli sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house except for entrance areas and kitchens. Low stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison, à l'exception de l'entrée et de la cuisine ; abrasion sous contraintes faibles • Für alle Wohnräume geeignet, mit Ausnahme des Eingangsbereichs und der Küche; leichte Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para todas las habitaciones de una vivienda, excluyendo el vestíbulo y la cocina; esfuerzos de débil intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, кроме прихожей и кухни. Допускается слабое абразивное воздействие.

F Materiali consigliati per qualsiasi locale di un'abitazione che non abbia collegamenti diretti con l'esterno o accessi non protetti da zerbini. Medie sollecitazioni all'abrasione • Tiles suitable for any room of a house without direct access from the outside or access not protected by doormats. Average stress abrasive wear • Matériaux conseillés pour toutes les pièces de la maison sans accès direct de l'extérieur ou dont l'accès de l'extérieur est protégé par des paillassons. Abrasion sous contraintes moyennes • Für alle Wohnräume ohne direkten Zugang von außen geeignet, welche nicht durch Fußmatten geschützt sind. Mittlere Abriebbeanspruchung • Materiales aconsejados para cualquier habitación de una vivienda sin accesos directos desde el exterior o accesos no protegidos por felpudos; esfuerzos de mediana intensidad por abrasión • Материалы рекомендованы для любых жилых помещений, не имеющих прямого выхода на улицу или же доступа без входных ковриков. Среднее абразивное воздействие.

G Materiali consigliati per locali sottoposti a sollecitazioni all'abrasione medio pesanti come: case individuali, commerciale leggero • Materials suitable for rooms subject to medium-heavy abrasion, such as detached houses and light-traffic commercial buildings • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des contraintes d'abrasion moyennes et fortes : pavillons, espaces commerciaux soumis à un trafic léger, etc • Empfohlene Materialien für Räume mit mittlerer Abriebbeanspruchung wie Einfamilienhäuser, Gewerbebereiche mit leichter Beanspruchung • Materiales aconsejados para locales sometidos a una abrasión de mediana y fuerte intensidad como: casas unifamiliares, actividades comerciales con tránsito limitado • Материалы рекомендованы для помещений, подверженных средне-тяжелому абразивному воздействию, как-то: частные дома, коммерческие объекты с небольшой интенсивностью хождения.

H Materiali consigliati per sollecitazioni all'abrasione relativamente forti in ambienti anche non protetti da agenti graffianti, sia pubblici che privati • Materials suitable for situations of relatively hard abrasion in environments without protection against scratching, both public and private • Matériaux recommandés pour des locaux soumis à des fortes contraintes d'abrasion, même non protégés contre les agents abrasifs, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé • Empfohlene Materialien für Bodenbeläge im Objekt- und Wohnbereich mit stärkerer Abriebbeanspruchung und ohne Schutz gegen kratzende Verschmutzung • Materiales aconsejados para ambientes, tanto públicos como privados, sometidos a una abrasión relativamente fuerte y no protegidos de agentes que rayan • Материалы рекомендованы для относительно сильного абразивного воздействия в помещениях, даже не защищенных от царапающих агентов, как общественного, так и частного использования.

BATTISCOPA BC

Alcuni battiscopa non sono resistenti al gelo, si consiglia la posa nei soli ambienti interni • Some skirting tiles are not frost-proof, we recommend indoor applications only • Quelques plinthes ne résistent pas au gel et leur pose n'est donc conseillée que dans des locaux internes • Einige Sockelleisten sind nicht frostbeständig; wir empfehlen die Verlegung ausschließlich in Innenräumen • Algunos rodapiés no son resistentes al hielo, se aconseja usarlos sólo en interiores • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Per la posa dei prodotti ingelivi si consiglia la realizzazione di "fughe", o giunti di posa, di dimensione adeguata alle tolleranze dimensionali delle piastrelle ed al tipo di impiego richiesto. L'esecuzione di fori e tagli di precisione sulle piastrelle in gres porcellanato deve essere effettuata con attrezzature specifiche • For the installation of frost-resistant products we recommend the creation of "joints", or laying joints, of a suitable dimension for the dimensional tolerance of the tiles and for the type of use required. The execution of holes and precision cuts on tiles in porcelain stoneware must be made using specific equipment • Pour la pose des produits ingélifs, nous conseillons la réalisation de "joints", ou de joints de pose, de dimension adaptée aux tolérances dimensionnelles des carreaux et au type d'emploi voulu. Les trous et les coupes de précision sur les carreaux en grès cérame doivent être effectués au moyen d'outils spécifiques • Für das Verlegen von frostbeständigen Produkten empfiehlt sich die Ausführung von "Fugen", bzw. Verlegefugen, deren Größe den Maßtoleranzen der Fliesen und dem Verwendungszweck angepasst sind. Bohrungen und Präzisionsschnitte in Feinsteinzeugfliesen dürfen nur mit speziellen Werkzeugen ausgeführt werden • En la colocación de los productos resistentes a la helada, se aconseja realizar "juntas" o juntas de colocación con una dimensión adecuada a las tolerancias dimensionales de las baldosas y al tipo de empleo requerido. La ejecución de orificios y cortes de precisión en los azulejos y baldosas de gres porcelánico debe ser llevada a cabo con herramientas específicas • Некоторые плинтусы не морозостойкие, поэтому их укладка рекомендуется лишь только во внутренних помещениях.

Slabs Variations

– Variazioni Grafiche • Variations des Textures Graphiques • Plattenvarianten • Variaciones de los Diseños Gráficos • Вариации Графики

Le immagini riportate rappresentano una delle diverse grafiche del prodotto che vengono realizzate in successione sulla linea di produzione per ogni codice. Il codice prodotto è univoco e non è quindi possibile garantire la presenza di tutte le facce nella preparazione del materiale.

È possibile visualizzare e scaricare tutte le grafiche disponibili nell'area download del sito www.marazzi.it.

The images shown illustrate one of the product patterns manufactured in succession on the production line for each article. Every product code is unique and so it is not possible to guarantee that every tile surface will be included when the material is prepared.

The entire range of slab patterning variations can be downloaded from the download area of the www.marazzi.it website.

Les images reproduisent l'une des différentes textures graphiques du produit, réalisées l'une à la suite de l'autre sur la ligne de production pour chaque code. Le code produit est univoque et il est impossible de garantir la présence de toutes les variantes lors de la préparation du matériau.

Toutes les textures graphiques disponibles peuvent être visualisées et téléchargées dans la section téléchargement du site à l'adresse www.marazzi.it.

Die Bilder zeigen eine der unterschiedlichen Materialzeichnungen des Produktes, die in der Produktionslinie für jeden Code nacheinander hergestellt werden. Es handelt sich um einen einheitlichen Produktcode; aus diesem Grund ist es nicht möglich, bei der Vorbereitung des Materials zu gewährleisten, dass alle Oberflächen vorhanden sind.

Es ist möglich, alle verfügbaren Materialzeichnungen im Download-Bereich der Website www.marazzi.it herunterzuladen.

Las imágenes presentadas muestran uno de los diseños gráficos del producto que se fabrican en serie en la línea de producción en referencia a cada código. El código del producto es unívoco: esto significa que no se puede garantizar la presencia de todas las caras en la preparación del material.

Puedes visualizar y bajarte todos los diseños gráficos disponibles en el área de descargas del sitio web www.marazzi.it.

На изображениях приводится один из нескольких вариантов графики изделий, которые выпускаются на производственной линии в последовательности для каждого кода. Код изделия является единым, следовательно, нельзя гарантировать наличие всех вариантов при подготовке материала.

Все варианты графики можно отобразить и сгрузить в разделе загрузок на сайте www.marazzi.it.

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones & Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A
Gradone lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.

B
Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

E
Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte mit glasierter viertelstabkante und eingefrästen rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами

F
Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда

G
Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.

G1
Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом

Angolari • Corners • Pièces D'angle Eckplatten • Angulares • Угловые Элементы

G3
Gradone lineare monolitico • One-piece straight step-tread tile • Stufenplatte gerade, einteilig • Nez dew marche monolithique • Peldaño ingletado lineal monolítico • Линейная монолитная ступень

G4
Gradone bordo toro • Unglaze bullnose step tile • Unglasierte Rundstab-Stufenplatte • Marche avec bord arrondi non émaillé • Peldaño ingletado de canto redondo no esmaltado • Неглазурованная ступень с закругленной кромкой

J
Angolare tagliato ed assemblato sx/dx • L/R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée gauche/droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li./re • Angular cortado y montado izqda/dcha • Собранный угловой элемент лев/прав со срезом

Elementi Ad Elle • L-Tiles • Éléments En L Schenkelplatten • Elementos En Forma De "L" • Г-Образные Элементы

L2
Angolare monolitico • One-piece corner tile • Eckstück, einteilig • Pièce d'angle monolithique • Pieza angular monolítica • Монолитный угол

M
Elemento ad elle monolitico • One-piece l-tile • Élément en l monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "l" monolítico • Монолитный г-образный элемент

O
Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece l-tile élément en l coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "l" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом

	A	B	E	F	G	G1	G3	G4	J	L2	M	O
Alba						X						X
Allmarble		X										
Appeal												X
Bisque											X	
Block			X									X
Carácter						X						X
Cementum												X
Cementum20	X											X
Cotti d'Italia							X		X	X		
Cottotoscana20	X							X				X
Material20	X											X
Mystone Ardesia			X									X
Mystone Ardesia20	X							X				X
Mystone Basalto			X									X
Mystone Berici			X									X
Mystone Berici20	X							X				X
Mystone Bluestone			X									X
Mystone Bluestone20	X											X
Mystone Ceppo di Grè												
Mystone Ceppo di Grè20	X							X				X
Mystone Gris du Gent			X									X
Mystone Gris du Gent20	X											X
Mystone Gris Fleury			X									X
Mystone Gris Fleury20	X											X
Mystone Kashmir			X									X
Mystone Lavagna			X									X
Mystone Limestone			X									X
Mystone Limestone20	X							X				X
Mystone Moon			X									X
Mystone Moon20	X											X
Mystone Pietra Italia20	X											X
Mystone Pietra di Vals			X									X
Mystone Pietra di Vals20	X							X				X
Mystone Quarzite			X									X
Mystone Quarzite20	X											X
Mystone Silverstone			X									X
Mystone Silverstone20	X											X
Mystone Travertino		X										X
Mystone Travertino20	X							X				X
Multiquartz		X										X
Multiquartz20	X											X
Oltre		X										
Pietra Occitana												X
Plaster20	X											X
Plaza						X						X
Polis											X	
Rocking												X
Rocking20	X							X				X
SistemN			X		X							
SistemN20	X											X
SistemS			X		X							
SistemT-Cromie				X								
SistemT-Graniti				X								
Slow												X
Slow20	X							X				X
Space											X	
Stonework												X
Stream												X
Terratech			X									X
Treverk		X							X			
Treverkchic		X										
Treverkdear		X										
Treverkdear20	X											X
Treverkhome		X							X			
Treverkhome20	X							X				X
Treverklife		X										
Treverkmust		X										
Treverkmade20	X							X				X
Treverktrend		X										
Treverkview												X
Uniche												X
Uniche20	X							X				X
Vero		X										
Vero20	X							X				X
Vivo	X											

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Gradoni&Gradini • Large&Small Steps • Marches Larges&Marches • Stufenplatten&Treppenplatten • Escalones&Peldaños • Ступени С Загибом И Без

A Gradone lineare tagliato ed assemblato con materiale riportato sul fronte • Two-piece straight step with added material on front • Marche linéaire coupée et assemblée avec du matériau reproduit sur le devant • Treppenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt, mit frontseitigem Materialaufsatz • Escalón lineal cortado y montado con material llevado a la parte frontal • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом и с материалом на передней стороне.



B Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.



E Gradino becco civetta smaltato con righe incise • Glazed coved edge step with sunken grooves • Large marche avec bord rond émaillé et bandes gravées • Treppenplatte glasierter Viertelstabkante und eingefrästen Rillen • Peldaño de canto romo esmaltado con rayas grabadas • Ступень с закругленным глазурованным краем с нарезными полосами.



F Gradino con righe in corindone • Step tile with carborundum strips • Large marche avec bandes en corindon • Treppenplatte mit aufgesetzten Korundprofilen • Peldaño con rayas de corindón • Ступень с полосами из корунда



G Gradino becco civetta smaltato • Glazed coved edge step. • Marche avec bord rond émaillé • Treppenplatte mit gerundeter Kante, glasiert • Peldaño de canto romo esmaltado • Ступень с закругленным глазурованным краем.



G1 Gradone lineare tagliato ed assemblato • Two-piece straight step • Large marche droite coupée et assemblée • Stufenplatte gerade, geschnitten und zusammengesetzt • Escalón lineal cortado y montado • Собранная загибающаяся линейная ступень со срезом.



G3 Gradone lineare monolitico • one-piece straight step-tread tile • stufenplatte gerade, einteilig • nez de marche monolithique • peldaño ingletado lineal monolítico • линейная монолитная ступень



G4 Gradone bordo toro • Unglaze bullnose step tile • Unglasierte Rundstab-Stufenplatte • Marche avec bord arrondi non émaillé • Peldaño ingletado de canto redondo no esmaltado • Неглазурованная ступень с закругленной кромкой

Pezzi speciali

– Special trims • Pièces spéciales • Formteile • Piezas especiales • Специальные изделия

Angolari • Corners • Pièces d'angle • Eckplatten • Angulares • угловые элементы

J Angolare tagliato ed assemblato Sx • L two-piece corner. • Pièce d'angle coupée et assemblée Gauche • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt li • Angular cortado y montado izqda • Собранный угловой элемент лев. со срезом.

Angolare tagliato ed assemblato Dx • R two-piece corner • Pièce d'angle coupée et assemblée Droite • Eckplatte geschnitten und zusammengesetzt re • Angular cortado y montado dcha • Собранный угловой элемент прав. со срезом.



L2 Angolare monolitico • one-piece corner tile • eckstück, einteilig • pièce d'angle monolithique • pieza angular monolítica • монолитный угол

Elementi ad elle • L-tiles • Éléments en L • Chenkelplatten • Elementos en forma de "L" • Г-образные элементы

M Elemento ad elle monolitico • One-piece L-tile • Élément en L monolithique • Schenkelplatte einteilig • Elemento en forma de "L" monolítico • Монолитный Г-образный элемент.



O Elemento ad elle tagliato ed assemblato • Two-piece L-tile. • Élément en L coupé et assemblé • Schenkelplatte geschnitten und zusammengesetzt • Elemento en forma de "L" cortado y montado • Собранный г-образный элемент со срезом.



Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Ph. Luca Rotondo

Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura CE per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori sul proprio sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled all CE Marking requirements for its products.Relevant commercial documentation is available for distributors, professionals and users on the company website www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les conditions requises pour le Marquage CE de ses produits. Les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs peuvent consulter la documentation commerciale correspondante sur notre site Internet, à l'adresse suivante www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ist darauf bedacht, den Pflichten nachzukommen, die sich aus der CE-Kennzeichnung für ihre Produkte ergeben. Die entsprechenden Unterlagen können von Händlern, Fachleuten und Verbrauchern auf der unternehmenseigenen Website www.marazzi.it eingesehen werden • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado CE de sus productos. Los distribuidores, profesionales y usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en el sitio Internet de la sociedad: www.marazzi.it • Компания "Marazzi Group S.r.l." обеспечила выполнение обязательств в связи с маркировкой ЕС для своей продукции. Дистрибьюторы, специалисты и потребители могут ознакомится с соответствующей коммерческой документацией на сайте компании www.marazzi.it.

Marazzi Group S.r.l. ha provveduto ad assolvere agli obblighi derivanti dalla Marcatura UKCA, relativa al mercato UK, per i suoi prodotti. La documentazione commerciale relativa è consultabile da parte dei distributori, professionisti ed utilizzatori nell'area download del sito web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. has fulfilled the obligations arising from the UKCA Marking, relating to the UK market, for its products. The relevant commercial documentation can be consulted by distributors, professionals, and users in the download area of the website www.marazzigroup.it • Marazzi Group S.r.l. a rempli les obligations dérivées du marquage UKCA, relatif au marché britannique, pour ses produits. La documentation commerciale pertinente peut être consultée par les distributeurs, les professionnels et les utilisateurs dans la zone de téléchargement de ce site web www.marazzi.it • Die Marazzi Group S.r.l. hat für ihre Produkte die Verpflichtungen erfüllt, die sich aus der UKCA-Kennzeichnung für den britischen Markt ergeben. Die entsprechende kommerzielle Dokumentation kann von Händlern, Fachleuten und Nutzern im Download-Bereich dieser Website eingesehen werden www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. ha cumplido con las obligaciones derivadas del Marcado UKCA, relativas al mercado británico, para sus productos. Los distribuidores, los profesionales y los usuarios pueden consultar la documentación comercial correspondiente en la zona de descargas de este sitio web www.marazzi.it • Marazzi Group S.r.l. выполнила обязательства по маркировке своей продукции UKCA для рынка Великобритании. Дистрибьюторы, специалисты и пользователи могут ознакомиться с соответствующей коммерческой документацией в разделе загрузок на сайте www.marazzi.it

La Certificazione CCC, introdotta nel 2002, interessa sia i prodotti di importazione che quelli di produzione Cinese destinati a quel mercato. Le informazioni sulla Certificazione CCC riguardano in generale la sicurezza e la salute, con particolare riferimento, nel caso delle piastrelle di ceramica, alle sole piastrelle in Gres Porcellanato, con un assorbimento minore o uguale allo 0,5%. La Certificazione si ottiene attraverso l'intervento di istituti appositamente accreditati dalle Autorità Cinesi, tutti con sede in Cina • CCC certification, introduced in 2002, is applicable to all products imported into and manufactured in china for sale on the chinese market. The information specified by CCC certification generally concerns health and safety and, regarding ceramic tiles in particular, specifically refers only to tiles in porcelain stoneware with absorption equal to or lower than 0.5%. The certification is issued by bodies specially accredited by the chinese authorities, which are all based in China • Instauree en 2002, la certification CCC concerne aussi bien les produits d'importation que ceux fabriques en Chine et destines a ce marche. En general, les informations de la certification CCC portent sur la securite et la sante. En ce qui concerne les carrelages ceramiques, seuls les carreaux en gres cerame, dont l'absorption est inferieure ou egale a 0,5%, font l'objet d'une attention particuliere. La certification est delivree par des organismes accredites expressement par les autorites chinoises. Les sieges de ces organismes sont tous en Chine • Die im Jahr 2002 eingeführte CCC-Zertifizierung betrifft sowohl importierte Produkte als auch solche aus chinesischer Herstellung, die für diesen Markt bestimmt sind. Die CCC-Zertifizierung betrifft im allgemeinen Sicherheit und Gesundheit, mit besonderem Bezug bei Keramikfliesen auf Feinsteinzeugfliesen mit einer Wasseraufnahme von weniger als oder gleich 0,5%. Die Zertifizierung erfolgt durch von den chinesischen Behörden zugelassene Stellen, die ihren Sitz in China haben • La certificación CCC, introducida en 2002, concierne tanto a los productos de importación como a los de fabricación china destinados a ese mercado. La información sobre la certificación CCC se refiere en general a la seguridad y a la salud, con especial referencia, en el caso de los azulejos y baldosas de cerámica, a los azulejos y las baldosas de gres porcelánico, con una absorción inferior o igual al 0,5%. Dicha certificación se obtiene a través de la intervención de organismos acreditados por las autoridades chinas, todos ellos con sede en China • Сертификация CCC, введенная в 2002 году, касается как импортируемой продукции, так и китайской, предназначенной для внутреннего рынка. Сведения, предусмотренные сертификацией CCC, касаются в основном безопасности и охраны здоровья и, в частности, относятся к плитке из керамического гранита с водопоглощением равным или ниже 0,5%. Данный сертификат выдается учреждениями, специально аккредитованными Китайскими властями, и расположенными на территории Китая.

La certificazione francese QB UPEC offre all'utente una garanzia: assicura che i prodotti consegnati, recanti i loghi QB UPEC, siano conformi a quanto previsto dalla norma NF EN 14411 secondo le presenti regole di certificazione e che tali prodotti possiedano le caratteristiche d'uso definite nel disciplinare CSTB «Specifiche tecniche per la classificazione UPEC dei rivestimenti ceramici per pavimenti». Le quattro lettere indicano rispettivamente:
U: resistenza all'usura da calpestio
P: resistenza meccanica agli spostamenti di oggetti mobili e fissi
E: comportamento in presenza di acqua
C: resistenza agli agenti chimici correnti
Idoneità delle piastrelle ceramiche alla posa su piedini.
La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Marazzi Group.

French QB UPEC certification provides the user with a quality guarantee: it confirms that the products delivered, marked with the QB UPEC logos, comply with the prerequisites of the NF EN 14411 standard in accordance with the current certification rules and that they have the performance characteristics specified in the CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Scientific and Technical Centre for Building) "Technical Specifications for the UPEC Classification of Ceramic Floor Coverings".The four letters refer to:
U: resistance to foot traffic wear
P: mechanical resistance to the shifting of movable and fixed objects
E: resistance to water
C: resistance to commonly used chemicalsSuitability of ceramic tiles for installation on pedestals.
The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Marazzi Group for any further information

La certification française QB UPEC représente une garantie pour l'utilisateur. En effet, elle atteste la conformité des produits marqués QB UPEC aux spécifications de la norme NF EN 14411 selon les présentes règles de certification. Elle garantit également que ces produits possèdent les caractéristiques d'usage établies dans le cahier du CSTB « Revêtements de sol céramiques - Spécifications techniques pour le classement UPEC ». Les quatre lettres indiquent respectivement :
U - Usure à la marche
P - Résistance mécanique au déplacement d'objets mobiles et fixes
E - Comportement à l'eau
C - Tenue aux agents chimiques ordinaires
Aptitude des carreaux céramiques à une mise en œuvre sur plots.
La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Marazzi Group.

Die französische QB UPEC Zertifizierung garantiert dem Endkunden, dass die mit dem Logo QB UPEC gekennzeichneten Artikel den Bestimmungen der Norm NF EN 14411 gemäß den Zertifizierungsregelungen entsprechen und die Gebrauchseigenschaften besitzen, die vom Merkblatt des CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment - Wissenschaftliches und technisches Zentrum für Bauwesen) „Technische Vorschriften für die QB UPEC Klassifizierung von keramischen Bodenbelägen" festgelegt sind. Die vier Buchstaben bezeichnen jeweils:
U: Trittbedingte Abnutzung
P: Eindruckspuren durch Mobiliar und sonstige fest installierte oder mobile Einrichtungen (Objekte)
E: Verhalten gegenüber Wasser
C: Verhalten gegenüber Chemikalien
Eignung der keramischen Fliesen zur Verlegung auf Stelzlagern.
Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Marazzi Group.

La certificación francesa QB UPEC le ofrece al usuario la garantía de que los productos entregados que lleven los logotipos QB UPEC resultan conformes con lo previsto por la norma NF EN 14411 de acuerdo con las presentes reglas de certificación y que tales productos poseen las características de uso referidas en el reglamento del CSTB (Centro Científico y Técnico de la Construcción de Francia) denominado «Especificaciones técnicas para la clasificación UPEC de revestimientos cerámicos para pavimentos». Respectivamente, las cuatro letras indican:
U: resistencia a la abrasión provocada por el tránsito peatonal
E: resistencia mecánica al desplazamiento de objetos móviles y fijos
E: comportamiento en presencia de agua
C: resistencia a los productos químicos de uso común.
Idoneidad de las baldosas cerámicas para la colocación sobre soportes.
La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Marazzi Group.

Французский сертификат QB UPEC предлагает клиенту следующую гарантию: подтверждает, что поставленная продукция, имеющая логотип QB UPEC, соответствует норме NF EN 14411 по существующим правилам сертификации, и что данная продукция обладает характеристиками по эксплуатации, определенными в правилах CSTB "Технические спецификации для классификации QB UPEC керамических материалов для настила полов". Четыре буквы сокращения обозначают:
U: износостойкость при хождении
P: механическая стойкость к передвижению передвижных и неподвижных предметов E: поведение при наличии воды
C: стойкость к воздействию химических веществ
Пригодность керамической плитки для укладки на опоры.
Полный обновленный перечень сертифицированных продуктов приводится на сайте www.cstb.fr. За любой другой информацией обращайтесь в Marazzi Group.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

Marazzi Group ha ottenuto nel 2022, tra le prime aziende al mondo, la Certificazione ISO 17889-1, prima norma ISO in materia di sostenibilità nel settore delle costruzioni a livello mondiale. La norma, nata nel 2021, ha definito per la prima volta un sistema per la valutazione della sostenibilità dei prodotti utilizzando 38 criteri, qualitativi e quantitativi, identificati e suddivisi secondo i tre pilastri della sostenibilità: ambientale, sociale ed economica, in cui ad essere analizzato è l'intero ciclo di vita delle piastrelle di ceramica, dalla selezione delle materie prime, alla produzione, distribuzione e installazione, fino all'uso e alla gestione del fine vita del prodotto, valutando anche parametri di sicurezza dei lavoratori e dei consumatori. Il prestigioso riconoscimento, rilasciato da Certiquality, dimostra l'impegno dell'azienda nella tutela del patrimonio naturale e delle persone, in linea con l'obiettivo 12 dell'agenda Onu.

In 2022 Marazzi Group became one of the first companies worldwide to achieve Certification under ISO 17889-1, the world's first ISO sustainability standard for the construction industry. The standard, launched in 2021, established the first system for assessing products' sustainability using 38 quality and quantity criteria, identified and subdivided in accordance with the three fundamental areas of sustainability: environmental, social and economic. It analyses ceramic tiles' entire lifecycle, from raw material selection to production, distribution and installation, through to use and end-of-life management, also assessing worker and consumer safety criteria. This coveted accolade, issued by Certiquality, reflects the company's commitment to safeguarding the natural heritage and people, in line with goal 12 of the UN Agenda.

Marazzi Group a été l'une des premières entreprises au monde à obtenir en 2022 la certification ISO 17889-1, la première norme ISO en matière de durabilité dans le secteur de la construction au niveau mondial. Publiée en 2021, la norme définit pour la première fois un système d'évaluation de la durabilité des produits à l'aide de 38 critères, tant qualitatifs que quantitatifs, identifiés et classés en fonction des trois piliers de la durabilité : environnemental, social et économique. Elle analyse l'ensemble du cycle de vie des carreaux céramiques, de la sélection des matières premières à la production, la distribution et l'installation, en passant par l'utilisation et la gestion de la fin de vie du produit, en évaluant également les paramètres de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Ce label prestigieux, décerné par Certiquality, témoigne de l'engagement de l'entreprise à protéger le patrimoine naturel et humain, conformément à l'objectif 12 de l'agenda des Nations unies.

Marazzi Group erlangte 2022 als eines der ersten Unternehmen weltweit die Zertifizierung nach ISO 17889-1, der ersten ISO-Norm für Nachhaltigkeit in der internationalen Baubranche. Die 2021 entstandene Norm legt erstmals ein System für die Nachhaltigkeitsbewertung von Produkten anhand von 38 qualitativen und quantitativen Kriterien fest, die nach den drei Grundpfeilern für Nachhaltigkeit – Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft – gegliedert sind und den gesamten Lebenszyklus der keramischen Fliese, von der Auswahl der Rohstoffe über die Produktion, den Vertrieb und den Einbau bis hin zum End-of-Life-Management des Produkts einschließlich der Sicherheitsparameter für Mitarbeiter und Verbraucher beurteilt. Die hochwertige Anerkennung, ausgestellt von Certiquality, belegt das Engagement des Unternehmens zum Schutz der Natur und des Menschen im Einklang mit SDG 12 der UNO-Agenda.

En 2022 Marazzi Group ha sido una de las primeras empresas del mundo entero en obtener la Certificación ISO 17889-1, primera norma ISO en materia de sostenibilidad dentro del ramo de la construcción en el ámbito internacional. La norma, promulgada en 2021, definió por primera vez un sistema de evaluación de la sostenibilidad de los productos aplicando treinta y ocho criterios, cualitativos y cuantitativos, identificados y subdivididos basándose en las tres columnas de la sostenibilidad, la ambiental, la social y la económica, de acuerdo con la cual lo que se analiza es el ciclo de vida de los azulejos de cerámica en su conjunto, desde la selección de las materias primas, hasta la fabricación, distribución e instalación, y hasta el uso y la gestión del final de la vida del producto, evaluando asimismo parámetros de seguridad de los trabajadores y los consumidores. El prestigioso reconocimiento, emitido por Certiquality, da prueba del compromiso de la empresa en pro de la salvaguardia del patrimonio natural y de las personas, en cumplimiento del objetivo número doce de la agenda de la ONU.

В 2022 году Marazzi Group, одна из первых компаний в мире, получила сертификат соответствия стандарту ISO 17889-1 - первому стандарту ISO мирового уровня в области экологической устойчивости в строительстве. Этот стандарт, разработанный в 2021 году, впервые определил систему оценки экологической рациональности продукции с использованием 38 качественных и количественных критериев, которые определяются и подразделяются по трем столпам экологической устойчивости: окружающая среда, социальная сфера и экономика. В анализе рассматривается весь жизненный цикл керамической плитки: выбор сырья, производство, дистрибуция, установка, а также использование и конец жизненного цикла изделия, оценивая также параметры безопасности сотрудников и потребителей. Это престижное признание, выданное сертифицирующим органом Certiquality, свидетельствует об усилиях компании в области защиты природного наследия и людей, что соответствует цели 12 Повестки ООН в области устойчивого развития.

Qualità e Ambiente • Quality and Environment • La Qualité et L'environnement • Qualität und Umwelt • Calidad y Ambiente • Качество и Окружающая Среда

La filosofia di Marazzi è da sempre improntata al conseguimento di un prodotto tecnicamente all'avanguardia e dagli elevati standard qualitativi ed estetici.
Marazzi è stata una delle prime aziende operanti nel settore ad aver ottenuto nel 1994 la certificazione ISO 9001 del proprio sistema di gestione della Qualità aziendale, dalla progettazione e sviluppo del prodotto, ai processi produttivi e alle attività di servizio.
Marazzi dedica una grandissima attenzione all'ambiente, con la consapevolezza di dover gestire, con un approccio attivo, le problematiche derivanti dalla presenza produttiva sul territorio. Nel 2003 ha certificato il proprio sistema di gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001. La sicurezza del personale è di fondamentale importanza per l'azienda, che cerca il miglioramento continuo attraverso costanti verifiche e controlli, investimenti e formazione, con il coinvolgimento diretto dei lavoratori. L'impegno di Marazzi è dimostrato dalla certificazione ISO 45001 del sistema di gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Marazzi's philosophy has always been geared towards achieving a technically advanced product with high quality and aesthetic standards.
Marazzi was one of the first firms in the industry to obtain ISO 9001 certification, in 1994, for its quality management system, from product design and development to production processes and service activities. Marazzi pays considerable attention to the environment, conscious of its duty to take an active approach to managing the problems that derive from manufacturing in the area. In 2003, its environmental management system was certified according to the ISO 14001 standard. Employee safety is of fundamental importance for the company, which strives towards continuous improvement through constant tests and checks, investments and training, directly involving workers. Marazzi's commitment is demonstrated by the ISO 45001 certification for the occupational health and safety management system.

Fidèle à sa philosophie, Marazzi a pour objectif de fabriquer un produit technique d'avant-garde et d'atteindre une qualité et une esthétique maximales.
Marazzi a été l'une des premières entreprises du secteur à obtenir en 1994 la certification ISO 9001 pour son système de management de la qualité : des activités de conception et développement du produit aux processus de production, en passant par les services. Marazzi fait preuve d'un vif intérêt pour l'environnement, consciente qu'une démarche active est nécessaire pour gérer les problèmes occasionnés par sa présence sur le territoire. En 2003, l'entreprise a certifié son système de management environnemental selon la norme ISO 14001. Elle accorde une importance fondamentale à la sécurité du personnel et, pour cette raison, vise à une optimisation continue en mettant en œuvre des contrôles et audits fréquents, des investissements et des initiatives de formation avec la participation directe des travailleurs. Marazzi prouve son engagement par la certification ISO 45001 de son système de management de la santé et de la sécurité au travail.
Im Vordergrund der Philosophie von Marazzi steht von jeher das Streben nach einem technisch wegweisenden Produkt und hohen qualitativen wie ästhetischen Standards.

Marazzi ist als eines der ersten Unternehmen der Branche bereits seit 1994 nach ISO 9001 zertifiziert. Die Zertifizierung umfasst die Produktplanung und -entwicklung, die Fertigungsprozesse und die technologieintensiven Produkte und Services. Umweltschutz wird bei Marazzi groß geschrieben. Deshalb geht das Unternehmen proaktiv mit den Problemen um, die sich aus der Produktionstätigkeit für den Standort und seine Einwohnergemeinschaft ergeben. Im Jahr 2003 erlangte es die Zertifizierung für das Umweltmanagementsystem nach der Norm ISO 14001. Die Mitarbeitersicherheit ist von grundlegender Bedeutung für Marazzi. Das belegt ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess mit konstanten Prüfungen und Kontrollen, Investitionen und Schulungsmaßnahmen unter direkter Einbeziehung der Mitarbeiter. Marazzi erlangte in Anerkennung dieser Anstrengungen die Zertifizierung des Arbeits- und Gesundheitschutzmanagements nach ISO 45001.

La filosofía de Marazzi siempre se ha orientado hacia la consecución de un producto de vanguardia en lo técnico y de elevados estándares en lo cualitativo y lo estético.
Marazzi fue una de las primeras empresas del sector en obtener, en 1994, la certificación ISO 9001 de su sistema de gestión de la calidad empresarial, desde el diseño y el desarrollo de los productos hasta los procesos de producción y las actividades de prestación de servicios. Marazzi dedica una extraordinaria atención al medio ambiente, consciente de que ha de gestionar con una actitud proactiva los problemas derivados de la presencia productiva en el territorio. En 2003 certificó su sistema de gestión medioambiental con arreglo a la norma ISO 14001. La seguridad del personal es de fundamental importancia para la empresa, que trata de mejorar continuamente por medio de controles y comprobaciones constantes, inversiones y formación, e involucrando de manera directa a los trabajadores. El compromiso de Marazzi en este sentido queda demostrado con la obtención de la certificación ISO 45001 de su sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo.

Принципы работы компании Marazzi всегда нацелены на производство технически передовой продукции, с высокими стандартами качества и эстетики. Marazzi была одной из первых компаний в этой отрасли, получившей в 1994 году сертификат соответствия стандарту ISO 9001 своей Системы менеджмента качества, охватывающей весь процесс: от проектирования и развития продукции до производственных процессов и деятельности по обслуживанию. Marazzi уделяет огромное внимание окружающей среде, осознавая, что она должна иметь активный подход к решению проблем, связанных с наличием производства на территории. В 2003 году она сертифицировала свою Систему экологического менеджмента на соответствие стандарту ISO 14001. Безопасность персонала имеет фундаментальную важность для компании, которая непрерывно работает над улучшениями, постоянно осуществляя проверки и контроль, инвестиции и подготовку при непосредственном участии сотрудников. Предпринимаемые Marazzi усилия подтверждаются сертификатом ISO 45001 Системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

Green Building Council Italia

Marazzi Group S.r.l. è socio del Green Building Council Italia, associazione che promuove la cultura dell'edilizia sostenibile, energeticamente efficiente, rispettosa dell'ambiente, contribuendo a migliorare la qualità della vita dei cittadini attraverso lo standard di certificazione LEED® • Marazzi Group S.r.l. is a member of the Green Building Council Italia, an association that promotes sustainable, energy efficient and environmentally friendly building, helping to improve people's quality of life with the LEED® standards and certification • Marazzi Group S.r.l. est membre du GBC Italia (Green Building Council Italia) qui est une association dont l'objectif est de favoriser la diffusion d'une culture du bâtiment durable énergétiquement efficace, respectueuse de l'environnement en sensibilisant l'opinion publique sur son impact sur la qualité de la vie des citadins, au travers du système de certification LEED® • Marazzi Group S.r.l. ist Mitglied des Green Building Council Italien, ein Verband, der die Kultur des nachhaltigen und energieeffizienten, umweltverträglichen Bauens fördert, indem zur Lebensqualität der Mitmenschen durch die LEED® -Zertifizierungsstandards beigetragen wird • Marazzi Group S.r.l. es socio del Green Building Council Italia, asociación que promueve la cultura de la construcción sostenible, enérgicamente eficiente y respetuosa con el medio ambiente, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del estándar de certificación LEED® • Marazzi Group S.r.l. является членом ассоциации Green Building Council Italia, которая продвигает культуру экоустойчивого энергосберегающего строительства, щадящего окружающую среду, и способствует улучшению качества жизни граждан посредством сертификационного стандарта LEED®.

Leed® Credit and Recycled Content • Crédit Leed® et Contenu Recyclé • Leed® Punkte und Recyclinganteil • Crédito Leed® y Contenido Reciclado • Кредиты Leed® и Переработанный Материал в Составе

La certificazione volontaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) è il protocollo più diffuso a livello internazionale per la bioedilizia e la progettazione sostenibile promosso da U.S Green Building Council. Il sistema di rating LEED® si struttura in 9 categorie, ciascuna delle quali è organizzata in prerequisiti obbligatori e crediti determinati dalle caratteristiche del progetto. Tutti i prodotti in ceramica e in gres porcellanato Marazzi, grazie alla qualità ecologica dell'intero ciclo industriale di produzione, contribuiscono all'ottenimento dei crediti LEED® degli edifici, in particolare, per le aree tematiche relative a Materiali e Risorse (MR), Sito Sostenibile (SS) e Qualità Ambientale Interna (EQ). Diverse linee di prodotto Marazzi (vedi tabella sotto) sono realizzate con il 40% di materiale riciclato, certificato dall'istituto di Certificazione internazionale 'Certiquality', e partecipano all'ottenimento di crediti LEED® nella categoria Materiali e Risorse • Voluntary LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) certification is the most widespread international protocol for green building and sustainable architecture promoted by the U.S Green Building Council. The LEED® rating system is structured into 9 categories, each of which is organized into mandatory prerequisites and credits determined by the characteristics of the project. Thanks to the environmental quality of the entire industrial production cycle, all Marazzi's ceramic and porcelain stoneware products are eligible for LEED® credits for buildings, in particular for thematic areas related to Materials and Resources (MR), Sustainable Site (SS) and Indoor Environmental Quality (EQ). Several Marazzi product collections (see table below) are made of 40% recycled material, certified by the 'Certiquality' International Certification Institute, and are eligible for LEED® credits in the Materials and Resources category. • Initiée par l'US Green Building Council, la certification volontaire LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) est le référentiel le plus divulgué à l'international pour la bioconstruction et pour la construction durable. Le système de rating LEED® est divisé en neuf catégories intégrant chacune des critères obligatoires et des crédits en fonction des caractéristiques du projet. En raison de la qualité écologique du cycle industriel, tous les produits en céramique et grès cérame Marazzi contribuent à l'obtention des crédits LEED®, et notamment dans les catégories Matériaux et Ressources (MR), Aménagement écologique des sites (SS) et Qualité environnementale de l'air intérieur (EQ). Plusieurs collections Marazzi (voir tableau ci-après) comportent un contenu recyclé de 40 %, conformément à la certification émise par l'organisme international « Certiquality », et contribuent à l'obtention de crédits LEED® dans la catégorie Matériaux et Ressources. • Die freiwillige Zertifizierung nach LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) ist der internationale populärste Standard für nachhaltiges Planen und Bauen und wurde vom U.S Green Building Council erarbeitet. Das Checklistensystem nach LEED® ist in neun Zertifikategruppen gegliedert, für die jeweils obligatorische Anforderungen und Punktebewertungen ausgehend von den Projektmerkmalen gelten. Alle Produkte aus Keramik und Feinsteinzeug von Marazzi tragen aufgrund der Umweltverträglichkeit ihres gesamten Fertigungsprozesses zur Erlangung von LEED® Punkten für Gebäude bei, insbesondere bezüglich der Themenfelder Materialien und Ressourcen (MR), Nachhaltige Baugelände (SS) und Komfort und Raumqualität (EQ). Etliche Produktlinien von Marazzi (siehe Tabelle unten) werden mit einem Recycling-Anteil von 40 % hergestellt, zertifiziert durch die international anerkannte Prüfstelle „Certiquality", und tragen zur Erlangung von LEED® Punkten im Themenbereich Materialien und Ressourcen bei. • La certificación voluntaria LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) es el protocolo más difundido a nivel internacional para la construcción ecológica y el diseño sostenible promovido por el U.S Green Building Council. El sistema de calificación LEED® está estructurado en 9 categorías, cada una de las cuales está organizada en prerrequisitos obligatorios y créditos determinados por las características del proyecto. Todos los productos de cerámica y gres porcelánico Marazzi, gracias a la calidad ecológica de todo el ciclo industrial de producción, contribuyen a la obtención de los créditos LEED® de los edificios, en particular, para las áreas temáticas relativas a Materiales y Recursos (MR), Sitio Sostenible (SS) y Calidad Ambiental Interior (EQ). Diversas colecciones de productos Marazzi (ver tabla abajo) están realizadas con el 40% de material reciclado, certificado por el instituto de certificación internacional «Certiquality», y participan en la obtención de créditos LEED® en la categoría Materiales y Recursos. • Добровольная сертификация LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) - это самый распространенный на международном уровне протокол для биостроительства и экологически рационального проектирования, продвигаемый U.S Green Building Council. Система рейтинга LEED® подразделяется на 9 категорий, каждая из которых предусматривает обязательные предварительные требования и кредиты, определяемые характеристиками проекта. Благодаря экологичности полного промышленного производственного цикла вся керамическая и керамогранитная продукция Marazzi способствует получению кредитов LEED® для зданий, в частности, для таких тематических разделов, как: Материалы и ресурсы (MR), Место экологического строительства (SS) и Качество среды в помещениях (EQ). Многочисленные линии продукции Marazzi (см. таблицу ниже) производятся с использованием 40% повторно переработанного материала, что сертифицируется международным сертификационным институтом Certiquality, и способствуют получению кредитов LEED® в категории Материалы и ресурсы.

Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

Absolute White	**Mystone Gris du Gent**
Actually	**Mystone Gris du Gent20**
Alba	**Mystone Gris Fleury**
Alchimia	**Mystone Gris Fleury20**
Alma	**Mystone Limestone**
Art	**Mystone Limestone20**
Block	**Mystone Moon**
Carácter	**Mystone Moon20**
Carácter Wall	**Mystone Pietra di Vals**
Cementum	**Mystone Pietra di Vals20**
Cementum Wall	**Mystone Quarzite**
Cementum20	**Mystone Silverstone**
Chalk	**Mystone Travertino**
Chill	**Naturalia**
Cloud	**Naturalia Wall**
Color Code	**Neutral**
Colorblock	**Oltre**
Colorplay	**Outfit**
Dover	**Paint**
Eclettica	**Pinch**
Elegance	**Plaza**
Essenziale	**Plaza Wall**
Fabula Wall	**Poster**
Fresco	**Pottery**
Intrecci	**Pure**
Market New	**Racconti**
Material	**SistemN**
Material20	**SistemS**
Memento	**Slow**
Mystone Ardesia	**Slow20**
Mystone Ardesia20	**Treverkdear**
Mystone Basalto	**Treverkdear20**
Mystone Berici20	**Treverklife**
Mystone Bluestone	**Vero**
Mystone Bluestone20	**Vero20**
Mystone Ceppo di Gré	**Vivo**
Mystone Ceppo di Gré20	**Work**

Greenguard

La Certificazione GREENGUARD GOLD garantisce che un prodotto soddisfi alcuni degli standard internazionali più rigorosi ed esaustivi in relazione alle basse emissioni di composti organici volatili (COV) in ambienti interni. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito http://spot.ulprospector.com • GREENGUARD GOLD Certification ensures that a product has met some of the world's most rigorous and comprehensive standards for low emissions of volatile organic compounds (VOCs) into indoor air. For further information: http://spot.ulprospector.com • La certification GREENGUARD GOLD atteste qu'un produit est conforme à quelques-unes des normes les plus sévères et les plus complètes au monde en matière d'émissions dans l'air intérieur de composés organiques volatils (COV). Pour de plus amples informations, visitez le site: http://spot.ulprospector.com • Die GREENGUARD GOLD-Zertifizierung bescheinigt, dass ein Produkt die weltweit strengsten und umfassendsten Obergrenzen für die Emission von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) in die Innenraumluft einhält. Weitere Informationen sind auf der Website des Umweltsiegels zu finden: http://spot.ulprospector.com • La certificación GREENGUARD GOLD garantiza que un producto cumple con algunas de las normas más estrictas y exhaustivas del mundo en materia de bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (COV) al aire en espacios cerrados. Más información disponible en el sitio de la marca: http://spot.ulprospector.com • то сертификат GREENGUARD GOLD гарантирует, что продукция удовлетворяет один из наиболее строгих и всеохватывающих стандартов в мире по низкому выделению летучих органических соединений в воздухе помещений. Более подробную информацию можно получить на сайте знака Эколейбл: http://spot.ulprospector.com

SASO

SASO-ISO 13006 è lo standard implementato da SASO (Saudi Arabian Standards Organization), l'Organizzazione degli Standard Sauditi, per l'esportazione di piastrelle in Arabia Saudita. Saudi Quality Mark (SQM) è il marchio concesso ai prodotti che rispondono agli standard sauditi. • SASO-ISO 13006 is the standard implemented by SASO (Saudi Arabian Standards Organization) for the export of tiles to Saudi Arabia. The Saudi Quality Mark (SQM) is the mark granted to products which meet Saudi quality standards. • SASO-ISO 13006 es el estándar implementado por la SASO (Saudi Arabian Standards Organization), la Organización de Normas Saudíes, para la exportación de azulejos a Arabia Saudí. Saudi Quality Mark (SQM) es la marca concedida a los productos que cumplen con este estándar. • SASO-ISO 13006 ist die von SASO (Saudi Arabian Standards Organization), der Saudiarabischen Normenbehörde für den Export von Fliesen nach Saudiarabien eingeführte Norm. Saudi Quality Mark (SQM) ist das Siegel für Produkte, welche die saudiarabischen Normen erfüllen. • SASO-ISO 13006 est la norme mise en œuvre par la SASO (Saudi Arabian Standards Organisation, l'organisme de normalisation saoudien) pour l'exportation de carreaux vers l'Arabie saoudite. La marque de qualité saoudienne (Saudi Quality Mark, SQM) est la marque accordée aux produits qui répondent aux normes saoudiennes. • SASO-ISO 13006 — это стандарт, внедренный SASO (Организацией по стандартизации Саудовской Аравии), Саудовской организацией по стандартизации, для экспорта плитки в Саудовскую Аравию. Знак качества Саудовской Аравии (SQM) — это знак, присваиваемый продукции, соответствующей саудовским стандартам.

Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

			Caràcter	•	•
Absolute White	•	•	Caràcter Wall	•	•
Actually	•	•	Cementum	•	•
Alba	•	•	Cementum20	•	•
Alba Wall	•	•	Cementum Wall	•	•
Alchimia	•	•	Chalk	•	•
Allmarble	•	•	Chill	•	•
Allmarble Wall	•	•	Clays	•	•
Alma	•	•	Cloud	•	•
Appeal	•	•	Color Code	•	•
Appeal Wall	•	•	Colorblock	•	•
Art	•	•	Colorplay	•	•
ArtCraft	•	•	Confetto	•	•
Bisque	•	•	Cotti D'Italia	•	•
Blancos	•	•	Cottotoscana20	•	•
Blend	•	•	D_Segni	•	•
Block	•	•	D_Segni_Blend	•	•
Bricco	•	•	D_Segni_Colore	•	•
			D_Segni_Scaglie	•	•
Dover	•	•	Oltre	•	•
Dust	•	•	Outfit	•	•
Eclettica	•	•	Paint	•	•
Elegance	•	•	Pietra Occitana	•	•
Essenziale	•	•	Pinch	•	•
Fabric	•	•	Plaster	•	•
Fabula	•	•	Plaster20	•	•
Fabula Wall	•	•	Plaza	•	•
Frammento	•	•	Plaza Wall	•	•
Fresco	•	•	Polis	•	•
Grande Concrete Look	•	•	Poster	•	•
Grande Marble Look	•	•	Pottery	•	•
Grande Metal Look	•	•	Powder	•	•
Grande Resin Look	•	•	Progress Floor	•	•
Grande Solid Color	•	•	Progress Wall	•	•
Grande Stone Look	•	•	Pure	•	•
Intrecci	•	•	Racconti	•	•
Iside	•	•	Rice	•	•
Limestone Wall	•	•	Rocking	•	•
Lume	•	•	Rocking20	•	•
Luz	•	•	Scenario	•	•
Magnifica	•	•	SistemC - Architettura	•	
Marbleplay	•	•	SistemC - Città	•	•
Marbleplay Wall	•	•	SistemN	•	•
Market New	•	•	SistemN20	•	•
Material	•	•	SistemS	•	•
Material20	•	•	SistemT - Cromie	•	•
Materika	•	•	SistemT - Graniti	•	•
Mellow	•	•	Slow	•	•
Memento	•	•	Slow20	•	•
Memoria	•	•	Stone Art	•	•
Midtown	•	•	Stonework	•	•
Mineral	•	•	Stream Floor	•	•
Momenti	•	•	Stream Wall	•	•
Multiquartz	•	•	Terramix	•	•
Multiquartz20	•	•	Terratech	•	•
Mystone Ardesia	•	•	Treverk	•	•
Mystone Ardesia20	•	•	Treverkcharme	•	•
Mystone Basalto	•	•	Treverkchic	•	•
Mystone Berici	•	•	Treverkdear	•	•
Mystone Berici20	•	•	Treverkdear20	•	•
Mystone Bluestone	•	•	Treverkever	•	•
Mystone Bluestone20	•	•	Treverkfusion	•	•
Mystone Ceppo di Gré	•	•	Treverkheart	•	•
Mystone Ceppo di Gré20	•	•	Treverkhome	•	•
Mystone Gris du Gent	•	•	Treverkhome20	•	•
Mystone Gris du Gent20	•	•	Treverklife	•	•
Mystone Gris Fleury	•	•	Treverklook	•	•
Mystone Gris Fleury20	•	•	Treverkmade20	•	•
Mystone Kashmir	•	•	Treverkmood	•	•
Mystone Lavagna	•	•	Treverkmore	•	•
Mystone Limestone	•	•	Treverkmust	•	•
Mystone Limestone20	•	•	Treverksoul	•	•
Mystone Moon	•	•	Treverkstage	•	•
Mystone Moon20	•	•	Treverktrend	•	•
Mystone Pietra Italia20	•	•	Treverkview	•	•
Mystone Pietra di Vals	•	•	Treverkway	•	•
Mystone Pietra di Vals20	•	•	Uniche	•	•
Mystone Quarzite	•	•	Uniche20	•	•
Mystone Quarzite20	•	•	Vero	•	•
Mystone Silverstone	•	•	Vero20	•	•
Mystone Silverstone20	•	•	Vivo	•	•
Mystone Travertino	•	•	Zellige	•	•
Mystone Travertino20	•	•	White Deco	•	•
Naturalia	•	•	Work Floor	•	•
Naturalia Wall	•	•	Work Wall	•	•
Neutral	•	•			

Certificazioni

– Certifications • Certifications • Zertifizierungen • Certificaciones • Сертификации

EPD (Environmental Product Declaration)

Marazzi Group ha valutato gli impatti ambientali legati ai propri prodotti lungo tutto il loro ciclo di vita, a partire dall'estrazione e lavorazione delle materie prime fino al recupero dei rifiuti di demolizione. I risultati di questa analisi LCA (life cycle assessment), condotta secondo le norme internazionali della serie ISO 14040, sono pubblicati nella dichiarazione ambientale di prodotto EPD (ISO 14025 e EN 15804) che contribuisce al raggiungimento di crediti per la certificazione LEED. • Marazzi Group has assessed its products' environmental impact throughout their life cycle, from extraction and processing of the raw materials through to the recycling of demolition spoil. The findings of this LCA (Life Cycle Assessment), performed in accordance with the ISO 14040 series international standards, have been published in the Environmental Product Declaration (ISO 14025 and EN 15804), contributing to the attainment of LEED certification credits. • Marazzi Group a évalué les impacts de ses produits sur l'environnement pendant tout leur cycle de vie, depuis l'extraction et la transformation des matières premières jusqu'à la récupération des déchets de démolition. Les résultats de cette analyse du cycle de vie (ACV), menée selon les normes internationales ISO 14040, sont publiés dans la Déclaration environnementale de produit (DEP) (selon les normes ISO 14025 et EN 15804) qui contribue à l'obtention des crédits pour la certification LEED. • Die Marazzi Group hat die Umweltwirkung der eigenen Produkte im Verlauf ihres gesamten Lebenszyklus beurteilt, beginnend bei der Rohstoffgewinnung und -verarbeitung bis hin zur Wiederverwertung von Bauschutt. Die Ergebnisse dieser Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) nach der internationalen Normenreihe ISO 14040 wurden in der Umwelt-Produktdeklaration EPD gemäß ISO 14025 und EN 15804 veröffentlicht, die zur Zuerkennung von Punkten für die Zertifizierung nach dem Zertifizierungssystem LEED beiträgt. • Marazzi Group ha evaluado el impacto ambiental relacionado con sus productos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde la extracción y la transformación de las materias primas hasta la valorización de los residuos de la construcción y demolición. Los resultados de este análisis de ciclos de vida LCA (life cycle assessment), realizado de acuerdo con las normas internacionales de la serie ISO 14040, han sido publicados en la declaración ambiental de producto EPD (ISO 14025 y EN 15804) que contribuye a la obtención de los créditos para la certificación de sostenibilidad en la construcción LEED. • Marazzi Group оценила воздействие на окружающую среду своей продукции в течение всего ее жизненного цикла, начиная с добычи и переработки сырья и вплоть до повторной переработки строительного мусора. Результаты этого анализа LCA (оценка жизненного цикла), проведенного в соответствии с международными нормами из серии ISO 14040, опубликованы в Экологической декларации продукции EPD (ISO 14025 и EN 15804), которая способствует получению кредитов для выдачи сертификата LEED.

HPD (Healt Product Declaration)

Marazzi Group realizza i propri prodotti utilizzando materie prime di origine naturale, come argille, feldspati, sabbie e pigmenti inorganici. Per garantire la trasparenza delle informazioni, l'Azienda pubblica l'HPD (Health Product Declaration), un'autodichiarazione sulla composizione chimica del prodotto, che permette all'utilizzatore di verificare il grado e la tipologia di pericolosità associata ai singoli componenti dei prodotti da costruzione.
L'HPD viene riconosciuta all'interno dei crediti LEED. • Marazzi Group manufactures its products using raw materials of natural origin, such as clays, feldspars, sands and inorganic pigments. To guarantee transparency of information, the Company publishes an HPD (Health Product Declaration), a self-declaration on the chemical composition of the product, which allows users to assess the degree and type of hazard associated with individual components of construction products. The HPD is recognised within the LEED credits system. • Marazzi Group fabrique ses produits à partir de matières premières d'origine naturelle, comme des argiles, des feldspaths, des sables et des pigments inorganiques. Pour garantir la transparence des informations, l'entreprise publie une FDES (Fiche de déclaration sanitaire du produit) : il s'agit d'une autodéclaration sur la composition chimique du produit qui permet à l'utilisateur de vérifier le degré et le type de danger associés aux différents composants des produits de construction. La FDES figure dans les crédits LEED. • Marazzi Group setzt für die Herstellung ihrer Produkte Rohstoffe natürlichen Ursprungs wie Ton, Feldspat, Sand und anorganische Pigmente ein. Zur Gewährleistung transparenter Informationen veröffentlicht das Unternehmen die HPD-Deklaration (Health Product Declaration), eine Eigenerklärung zur chemischen Zusammensetzung des Produkts, wodurch der Verbraucher das Ausmaß und die Art der gesundheitlichen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Inhaltsstoffen der Bauprodukte prüfen kann. Die HPD trägt zur Erlangung der LEED-Punkte bei. • Marazzi Group realiza sus productos utilizando materias primas de origen natural, tales como arcillas, feldespatos, arenas y pigmentos inorgánicos. Para garantizar la transparencia de la información, la empresa publica una HPD (Health Product Declaration): una autodeclaración acerca de la composición química del producto mediante la cual el usuario puede comprobar el nivel y el tipo de peligro relacionados con cada componente de los productos de construcción. La HPD está reconocida en el ámbito de los créditos LEED. • Marazzi Group выпускает свою продукции из сырья натурального происхождения, такого как глина, полевые шпаты, песок и неорганические пигменты. Для гарантии прозрачности информации компания публикует декларацию безопасности продукции HPD (Health Product Declaration), корпоративное заявление о химическом составе продукции, которое позволяет пользователю проверить степень и тип опасности, связанной с отдельными компонентами строительных материалов. Декларация HPD признается в рамках кредитов LEED.

Declare.

Declare label
Declare è un programma volontario di autodichiarazione che ha l'obiettivo di portare l'industria dei materiali da costruzione verso prodotti più sani e più ecologici, grazie alla comunicazione trasparente degli ingredienti.
I prodotti autodichiarati di Marazzi Group sono classificati "Red List Free", ovvero non contengono ingredienti presenti nella "Red List" del Living Building Challenge:
• nessuna sostanza chimica che inquini l'ambiente
• nessuna sostanza chimica bioaccumulabile lungo la catena alimentare che possa raggiungere concentrazioni tossiche
• nessuna sostanza chimica dannosa per i lavoratori nella produzione e nell'edilizia
Contribuisce al raggiungimento dei crediti LEED

Declare label
Declare is a voluntary self-declaration programme that aims to steer the building materials industry towards healthier, more eco-friendly products through transparent ingredient disclosure.
Marazzi Group's self-declared products are classified as "Red List Free", i.e. they do not contain any ingredients on the Living Building Challenge "Red List":
• no chemicals that pollute the environment
• no chemicals that bio-accumulate up the food chain until they reach toxic concentrations
• no chemicals that harm construction and factory workers
The declare label program contributes to achieving LEED credits

Label Declare
Declare est un programme d'autodéclaration volontaire dont l'objectif est de faire évoluer l'industrie des matériaux de construction vers des produits plus sains et plus écologiques grâce à une déclaration transparente des ingrédients.
Les produits autodéclarés de Marazzi Group sont classés « Red List Free », ce qui signifie qu'ils ne contiennent aucun ingrédient figurant sur la liste rouge du Living Building Challenge, le programme international de certification des bâtiments durables:
• pas de produits chimiques qui polluent l'environnement
• pas de substance chimique bioaccumulable le long de la chaîne alimentaire pouvant atteindre des concentrations toxiques
• pas de produits chimiques nocifs pour les travailleurs de la production et de la construction
Le programme « declare label « contribue à l'obtention de crédits LEED

Deklarationsetikett (Declare Label)
Declare ist ein freiwilliges Eigenerklärungsprogramm, das darauf abzielt, die Baustoffbranche durch Transparenz bei der Angabe der Inhaltsstoffe zu gesundheits- und umweltfreundlicheren Produkten zu bewegen.
Die mit Eigenerklärung versehenen Produkte der Marazzi Group sind als „Red-List-Free" eingestuft, d.h. sie enthalten keine Inhaltsstoffe, die in der roten Liste der Living Building Challenge enthalten sind:
• keine Chemikalien, die schädlich für die Umwelt sind
• keine bioakkumulierbaren Chemikalien in der Lebensmittelkette, die giftige Konzentrationen erreichen können
• keine Chemikalien mit schädlichen Auswirkungen für Arbeitnehmer in der Produktion und im Baugewerbe
Das Programm „ declare label „ trägt zum Erreichen von LEED-Credits bei

Etiqueta Declare
«Declare» es un programa voluntario de autodeclaración cuyo objetivo es orientar la industria de los materiales de construcción hacia productos más sanos y ecológicos, por medio de la comunicación transparente de los ingredientes.
Los productos autodeclarados por Marazzi Group se clasifican como «Red List Free», es decir, que no contienen ingredientes presentes en la lista roja o «Red List» del programa de certificación de construcción sostenible «Living Building Challenge»:
• sin sustancias químicas que contaminan el medioambient
• sin sustancias químicas bioacumulables a lo largo de la cadena alimentaria que puedan alcanzar concentraciones tóxicas
• sin sustancias químicas nocivas para los trabajadores de la producción y la construcción
El programa " declare label " contribuye a la obtención de créditos LEED

Этикетка Declare
Declare - это программа добровольной сертификации, целью которой является подталкивание промышленности строительных материалов к выпуску более здоровой и экологичной продукции путем прозрачного указания всех ингредиентов.
Продукция, на которую Marazzi Group составляет декларацию, классифицирована как "Red List Free", то есть, в ней отсутствуют ингредиенты, перечисленные в «красном списке» программы Living Building Challenge:
• полное отсутствие загрязняющих природу химических веществ
• полное отсутствие химических веществ, которые имеют тенденцию к биоаккумуляции по пищевой цепочке и могут достичь токсичной концентрации
• полное отсутствие химических веществ, наносящих вред здоровью людей во время производства и использования строительных материалов
Позволяет получить баллы по системе LEED

NSF American Standard for Food equipment "Solid Surfacing for Food Zone"

Il programma di certificazione NSF Food Equipment ha 22 diversi standard che stabiliscono i requisiti minimi di protezione e igiene alimentare riguardo ai materiali, la progettazione, la fabbricazione, la costruzione e le prestazioni delle attrezzature per la manipolazione e il trattamento degli alimenti.
I materiali per superfici solide vengono esaminati in base alla "NSF / ANSI 51: Materiali per attrezzature alimentari", che specifica i requisiti relativi alla salute pubblica per i materiali utilizzati nella costruzione di attrezzature alimentari commerciali.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito:
http://info.nsf.org/Certified/Food/

The NSF Food Equipment certification programme has 22 different standards that set minimum food hygiene and protection requirements for the materials, design, manufacturing, construction and performance of equipment for handling and processing food.
The materials for solid surfaces are examined based on the "NSF/ANSI 51: Food Equipment Materials" standard, which specifies the public health requirements for materials used in the construction of commercial food equipment.
More information is available on the website:
http://info.nsf.org/Certified/Food/

Le programme de certification et d'enregistrement d'équipement alimentaire NSF Food Equipment comporte 22 normes définissant les exigences minimales de protection et d'hygiène alimentaire concernant les matériaux, la conception, la fabrication, la construction et la performance de l'équipement pour la manipulation et pour le traitement des aliments.
Les matériaux pour surfaces solides sont examinés selon la norme « NSF / ANSI 51 : Matériaux pour équipement alimentaire », qui précise les exigences relatives à la santé publique pour les matériaux utilisés dans la construction d'équipements alimentaires commerciaux.
Pour plus d'informations, veuillez visiter le site :
http://info.nsf.org/Certified/Food/

Das NSF Commercial Food Equipment Zertifizierungsprogramm hat 22 verschiedene Standards vorgesehen, die die Mindestanforderungen an Lebensmittelsicherheit und -hygiene in Bezug auf die Werkstoffe, Planung, Fertigung, Konstruktion und die Leistungen von Anlagen für die Lebensmittelhandhabung und -verarbeitung festlegen.
Die Werkstoffe für feste Oberflächen werden auf Basis des Standards "NSF / ANSI 51: Werkstoffe für Anlagen der Lebensmittelindustrie" geprüft, der die Anforderungen an die öffentliche Gesundheit für die zur Konstruktion von Anlagen der Lebensmittelindustrie verwendeten Werkstoffe spezifiziert.
Weiterführende Informationen auf der Website:
http://info.nsf.org/Certified/Food/

El programa de certificación NSF Food Equipment tiene veintidós estándares que establecen los requisitos mínimos de protección e higiene alimentaria con respecto a los materiales, el diseño, la fabricación, la construcción y las prestaciones de los equipos para la manipulación y el tratamiento de los alimentos.
Los materiales para superficies sólidas se examinan con arreglo a la "NSF / ANSI 51: Materiales de equipos alimentarios", que especifica los requisitos relativos a la salud pública en referencia a los materiales utilizados en la construcción de equipos alimentarios comerciales.
Se halla a disposición información más detallada en el sitio web:
http://info.nsf.org/Certified/Food/

Программа сертификации NSF Food Equipment включает в себя 22 стандарта, которые устанавливают минимальные требования к пищевой безопасности и гигиене в том, что касается материалов, проектирования, производства, изготовления и характеристик оборудования, предназначенного для обращения и обработки продуктов питания.
Материалы твердых поверхностей исследуются в соответствии со стандартом "NSF / ANSI 51: Материалы оборудования для пищевой промышленности", который устанавливает требования, касающиеся обеспечения безопасности для здоровья людей материалов, используемых в изготовлении коммерческого оборудования для пищевой промышленности.
Более подробная информация доступна на сайте:
http://info.nsf.org/Certified/Food/

Descrizione Serie • Series Description • Description Des Séries • Beschreibung Der Serie • Descripción Serie • Описание Серий

- **Concrete Look Crete**
- **Concrete Look Graphite**
- **Concrete Look Mud**
- **Concrete Look Sand**
- **Concrete Look Smoke**
- **Concrete Look White**
- **Marble Look Altissimo**
- **Marble Look Bianco Arni**
- **Marble Look Brera Grey**
- **Marble Look Calacatta Black**
- **Marble Look Calacatta Extra**
- **Marble Look Calacatta Vena Vecchia**
- **Marble Look Capraia**
- **Marble Look Crema Marfil**
- **Marble Look Elegant Black**
- **Marble Look Emperador**
- **Marble Look Fior di Pesco Carnico**
- **Marble Look Frappuccino**
- **Marble Look Giallo Siena**
- **Marble Look Golden White**
- **Marble Look Grigio Carnico**
- **Marble Look Imperiale**
- **Marble Look Lasa**
- **Marble Look Onice Avorio**
- **Marble Look Onice Beige**
- **Marble Look Onice Bianco**
- **Marble Look Onice Giada**
- **Marble Look Onice Nero**
- **Marble Look Quarzo Bluegrey**
- **Marble Look Raffaello**
- **Marble Look Sahara Noir**
- **Marble Look Saint Laurent**
- **Marble Look Sodalite Blu**
- **Marble Look Statuario**
- **Marble Look Tafu**
- **Marble Look Verde Aver**
- **Marble Look Verde Borgogna**
- **Metal Look Iron Dark**
- **Metal Look Iron Light**
- **Solid Color White**
- **Stone Look Ceppo di Gré Grey**
- **Stone Look Granito Black**
- **Stone Look Gris du Gent**
- **Stone Look Limestone Ivory**
- **Stone Look Limestone Sand**
- **Stone Look Limestone Ivory**
- **Stone Look Travertino Classico**

Kosher

Le lastre Marazzi sono conformi ai requisiti Kosher / Marazzi slabs are compliant with Kosher standards / Marazzi-Platten entsprechen den Koscher Anforderungen / Les plaques Marazzi sont donc conformes aux exigences de la Kosher / Las tablas Marazzi cumplen con los requisitos Kosher / Плиты Marazzi соответствуют требованиям кошерности.

MOCA

Le lastre Marazzi sono certificate MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con Alimenti) / Marazzi slabs are compliant with MOCA (materials and objects in contact with food) / Marazzi Platten sind MOCA-zertifiziert (Materialien und Gegenstände in Kontakt mit Lebensmitteln) / Les plaques Marazzi sont certifiées MOCA (Matériaux et objets en contact avec les aliments) / Las placas de Marazzi cuentan con la certificación MOCA (materiales y objetos en contacto con alimentos) / Плиты Marazzi сертифицированы MOCA (Материалы и предметы, контактирующие с пищевыми продуктами)

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Assorbimento d'acqua in % • Water absorption in % • Absorption d'eau en % • Wasseraufnahme in % • Absorción de agua en % • Водопоглощение %	ISO 10545-3	%	≤ 0,05	≤ 0,5 Valore massimo singolo 0,6% Maximum single value 0,6% Valeur unique maximale 0,6% Höchsyer Einzelwert 0,6% Valor único máximo 0,6% Максимальное отдельное значение 0,6%	
Dimensioni • Dimensions Dimensions • Abmessungen • Dimensiones • Размеры	ISO 10545-2			N ≥ 15 cm	
Lunghezza e Larghezza (a) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 2% Max 5 mm	
Lunghezza e Larghezza (b) • Length and width • Longueur et largeur • Länge und Breite • Longitud y anchura • Длина и ширина				± 0,6% ± 2 mm	UNI EN 14411-G
Spessore • Thickness • Epaisseur • Stärke • Espesor • Толщина		mm %	Conforme alla norma Conforme • Complies with the standards • Conforme aux normes. • Anforderungen erfüllt. • Conforme con las normas. • Соответствует норме.	± 5% ± 0,5 mm	
Rettilineità degli spigoli • Edge straightness • Rectitude des arêtes • Geradlinigkeit der Kanten • Rectitud de los cantos • Прямолинейность кромок				± 0,5% ± 1,5 mm	
Ortogonalità • Orthogonality • Orthogonalité • Rechtwinkligkeit • Ortogonalidad • Ортогональность				± 0,5% ± 2 mm	
Planarità (c) • Flatness • Planéité • Ebenflächigkeit • Planeidad • Плоскостность				± 0,5% ± 2 mm	
Aspetto • Appearance • Aspekt • Aspect • Aspecto • Внешний вид				≥ 95%	
Resistenza alla flessione • Bending strength • Résistance à la flexion • Biegefestigkeit • Resistencia a la flexión • Сопротивление изгибу	ISO 10545-4				

(a) Differenza ammissibile tra dimensione di fabbricazione e dimensione nominale • Permissible difference between work size and nominal size • Différence admissible entre la dimension de fabrication et la dimension nominale. • Zulässige Differenz zwischen Werksmaß und Nennmaß • Diferencia admisible entre medida de fabricación y medida nominal. • Допустимая разница между фактическим размером изделия и номинальным

(b) Deviazione ammissibile in % della dimensione media di una singola piastrella (2 o 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione • Permissible % variation in the average size of a single tile (2 or 4 sides) from the work size • Déviation admissible en % de la dimension moyenne d'un seul carreau (2 ou 4 côtés) par rapport à la dimension de fabrication Zulässige Abweichung, in %, der mittleren • Größe einer Einzelfliese (2 oder 4 Seiten) vom Werksmaß / En porcentaje, desviación admisible del tamaño medio de un solo azulejo (2 o 4 lados) con respecto a la medida de fabricación • Допустимое отклонение в % среднего размера каждой плитки (2 или 4 стороны) от фактических размеров.

(c) c.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione e.c. Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione corrispondenti. w. Deviazione massima ammissibile dello svergolamento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione. • c.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the centre curvature from the diagonal calculated on the basis of the work size e.c. Maximum permissible deviation, in % or mm, in the edge curvature from the corresponding work size w. Maximum permissible deviation in warpage, in % or mm, from the diagonal calculated on the basis of the work size. • c.c. Déviation maximale admissible de la courbure du centre, en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. e.c. Déviation maximale admissible de la courbure de l'angle, en % ou en mm, par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes. w. Déviation maximale admissible du voile en % ou en mm, par rapport à la diagonale calculée selon les dimensions de fabrication. • c.c. Maximal zulässige Abweichung der Mittelpunktwölbung, in % oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale e.c. Maximal zulässige Abweichung der Kantenwölbung, in % oder mm, bezogen auf das zugehörige Werksmaß w. Maximal zulässige Abweichung der Windschiefe, in% oder mm, bezogen auf die über das Werksmaß berechnete Diagonale. • c.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura del centro con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. e.c. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible de la curvatura de la esquina con respecto a las medidas de fabricación correspondientes. w. En porcentaje o en milímetros, desviación máxima admisible del abarquillamiento con respecto a la diagonal calculada según las medidas de fabricación. • c.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба центра в % или в мм относительно диагонали, рассчитанное по фактическим размерам e.c. Максимальное допустимое отклонение изгиба кромки в % или в мм по отношению к соответствующим фактическим размерам. w. Максимальное допустимое отклонение перекоса в % или в мм по отношению к диагонали, рассчитанное по фактическим размерам.

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	Unità di misura • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	Valori Tipici Medi Serie High Performance • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	Valori limite previsti Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	Norma di riferimento Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для справки
Modulo di rottura • Modulus of rupture • Module de rupture • Biegefestigkeit • Módulo de rotura • Прочность на изгиб		N/mm²	≥ 45	R≥35 Valore singolo minimo 32 • Minimum single value 32 • Valeur unique minimale 32 • Geringer Einzelwert 32 • Valor único mínimo 32 • Минимальное отдельное значение 32	
Sforzo di rottura • Breaking strenght • Force de rupture • Bruchkraft • Esfuerzo de rotura • Предел прочности		N	≥ 1300	≥ 1300	
Resistenza all'urto • Shock resistance • Résistance aux chocs • Schlagfestigkeit • Resistencia al impacto • Ударопрочность SistemN, SistemN20, SistemT.	ISO 10545-5		0,80	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza all'abrasione profonda • Resistance deep abrasion • Résistance à l'abrasion profonde • Tiefenabriebfestigkeit • Resistencia a la abrasión profunda • Устойчивость к глубокому истиранию	ISO 10545-6	mm³	120-150	≤ 175	
Resistenza al gelo • Frost resistance • Résistance au gel • Frostbeständigkeit • Resistencia a la helada • Морозостойкость	ISO 10545-12		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание на соответствие стандарту en ISO10545-1.	UNI EN 14411-G
Resistenza agli sbalzi termici • Thermal shock resistance • Résistance aux écarts de température • Temperaturwechselbeständigkeit • Resistencia al choque térmico • Стойкость к тепловым перепадам	ISO 10545-9		Conforme • According to • Conforme • Gemäß • Conforme • Соответствует	Prova superata secondo la norma EN ISO 10545-1. • Test passed in accordance with the en iso 10545-1 standard. • Essai réussi conformément à la norme EN ISO 10545-1. • Prüfung gemäss EN ISO 10545-1 bestanden. • Prueba superada de conformidad con la norma EN ISO 10545-1. • Пройдено испытание • на соответствие стандарту en ISO10545-1.	
Coefficiente di dilatazione termica lineare • Linear thermal expansion coefficient • coefficient linéaire de dilatation thermique • Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient • Coeficiente de dilatación térmica lineal • Коэффициент линейного теплового расширения	ISO 10545-8	x10 $^{-6}$/°C	≤ 9	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	

Caratteristiche Tecniche

– Technical Features • Caracteristiques Techniques • Technische Eigenschaften • Características Técnicas • Технические Характеристики

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza alle macchie • Stain resistance • Résistance aux taches • Fleckenbeständigkeit • Resistencia a las manchas • Стойкость к пятнообразованию:	ISO 10545-14		Classe 3 minimo • Class 3 minimum • Classe 3 minimum • Mind. Klasse • Categoria 3 mínimo • Минимум Класс 3	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
			Classe 5 minimo • Class 5 minimum • Classe 5 minimum • Mind. Klasse • Categoria 5 mínimo • Минимум Класс 5		
Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e sali per piscina • Resistance to chemicals for household use and swimming pool salts • Resistance aux produits chimiques d'usage domestique et sels pour piscine • Beständigkeit gegen Haushaltschemikalien und Zusätze für Schwimmbäder • Resistencia a los productos químicos para uso doméstico y sales para piscina • Стойкость к бытовым химическим средствам и солям для бассейнов	ISO 10545-13		A	B Minimo • B Minimum • B Minimum • B Mínimo • B минимальный	UNI EN 14411-G
Resistenza agli acidi ed alle basi • Resistance to acids and bases • Résistance aux acides et aux bases • Säure- und Laugenbeständigkeit • Resistencia a los ácidos y a las bases • Стойкость к кислотам и щелочам			LA/LB HA/HB	Valore dichiarato • Value declared • Valeur déclarée • Erklärter wert • Valor declarado • Заявленное значение	
Resistenza dei colori alla luce • Colour resistance to light exposure • Résistance des couleurs à la lumière • Lichtechtheit der Farben • Resistencia de los colores a la exposición de la luz • Светостойкость цветов	DIN 51094		Conforme • According to • Conforme Gemäß • Conforme • Соответствует	Non devono presentare apprezzabili alterazioni di colore. • No sample must show noticeable colour modifications. • Aucun échantillon ne doit présenter d'altérations appréciables de couleur. • Kein Muster darf sichtbare Farbveränderungen aufweisen. • Ninguna muestra ha de presentar alteraciones apreciables de color. • Не должны обнаруживать существенные изменения цвета.	
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• Material Velvet, Mystone (Berici Nat., Gris Fleury Nat., Kashmir Nat., Silverstone Nat.), Oltre Nat., SistemT - Graniti Nat., Slow Nat.			R9		
• Cementum Nat, Material Nat., Material Nat., Mystone (Ardesia 9,5mm-10mm, Basalto Nat., Berici R10, Berici Decoro Flora, Bluestone Nat., Ceppo di Gré 9,5-10mm, Gris du Gent Nat., Lavagna Bianco Nat., Lavagna Strutt., Limestone Nat., Moon Nat., Pietra di Vals Nat., Quarzite Nat., Travertino Nat., Mystone Travertino Nat R10), Powder Nat, SistemN Nat., SistemS Nat., SistemT - Cromie, Terratech Nat.			R10	da R9 a R13 • from R9 to R13 • de R9 à R13 • von R9 bis R13 • de R9 a R13 • от R9 до R13	DIN EN 16165 Appendix B*
• Cementum Strutt./20mm, Material20, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Basalto Strutt., Berici Strutt./20mm, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt./20mm, Gris du Gent Strutt./20mm, Gris Fluery Strutt./20mm, Kashmir Strutt., Lavagna Nero Nat./ Strutt., Limestone Strutt./20mm, Moon Strutt./20mm, Pietra di Vals Strutt./20mm, Quarzite Strutt./20mm, Silverstone Strutt./20mm, Travertino Strutt./20mm), Oltre Grip, Powder Strutt., SistemN Bocc./20mm, SistemS Bocc., SistemT - Graniti Antislip R11, Slow Strutt./20mm,Terratech Strutt.			R11		
• SistemT - Graniti Rock/Diamond			R12 V4		

*** Pavimentazioni di ambienti lavorativi e zone operative con superfici sdrucciolevoli.** • Flooring of work environments and operating areas with slippery surfaces. • Sols de locaux industriels et de zones de travail à surfaces dérapantes. • Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr. • Pavimentaciones de zonas de trabajo y operativas con superficies resbaladizas. • Полы в рабочих помещениях и рабочих зонах со скользкими поверхностями.

**** Pavimentazioni per zone bagnate con calpestio a piedi scalzi.** • Flooring for wet areas to be walked on barefoot. • Sols pour zones mouillées avec piétinement pieds nus. • Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen. • Pavimentaciones para zonas mojadas donde se camina con pies descalzos. • Полы для влажных зон, предназначенные для хождения по ним босиком.

N Dimensione nominale (cm) • Nominal dimension (cm) • Dimension nominale (cm) • Nennmaß (cm) • Dimensión nominal (cm) • Номинальный размер (см)

High performance

	Metodo di prova •Testing method • Méthode d'essai • Prüfmethode • Método de prueba • Метод испытания	**Unità di misura** • Measurement unit • Unité de mesure • Maßeinheit • Unidad de medida • Единица измерения	**Valori Tipici Medi Serie High Performance** • Average Typical Values High Performance Series • Valeurs Moyennes Typiques Série High Performance • Typische Durchschnittswerte Serie High Performance • Valores Típicos Medios Serie High Performance • Средние Типичные Значения Серия Высокие Технические Характеристики	**Valori limite previsti** Established limits • Valeurs limites Prévues • Vorgesehene Grenzwerte • Valores límite previstos • Предусмотренные предельные значения	**Norma di riferimento** Reference standard • Norme de référence • Bezugsnorm • Norma de referencia • Стандарт для
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление проскальзыванию	RAMP METHOD				
• Mystone Travertino Nat., SistemT - Cromie			A	da A a C from A to C de A à C von A bis C de A a C от A до C	DIN EN 16165 Appendix A**
• Cementum Nat, Material20, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Berici R10/Strutt./20mm, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt./20mm, Gris du Gent Nat., Gris Fluery Strutt./20mm, Limestone Nat., Kashmir Strutt., Lavagna Nero Nat./Strutt., Moon Nat., Pietra di Vals Strutt./20mm, Quarzite Strutt./20mm, Silverstone Strutt./20mm, Travertino Nat R10), SistemN Nat./20mm, SistemS Nat., Slow Strutt., Terratech Nat.			B		
• Cementum Strutt./20mm, Mystone (Basalto Strutt., Gris du Gent Strutt./20mm, Limestone Strutt./20mm, Moon Strutt./20mm, Travertino Strutt./20mm), Oltre Grip, SistemN Bocc., SistemS Bocc., Slow20, Terratech Strutt.			C		
Coefficiente di attrito medio • Mean coefficient of friction • Coefficient de frottement moyen • Mittlerer Reibungskoeffizient • Resistencia al deslizamiento medio • Средний коэффициент трения	B.C.R.				
• Cementum, Cementum20, Material, Material20, Material Nat., Mystone (Ardesia, Ardesia20, Berici, Berici20, Bluestone, Bluestone20, Ceppo di Gré, Ceppo di Gré20, Gris du Gent, Gris du Gent20, Gris Fluery, Gris Fleury20, Kashmir Nat/Strutt., Lavagna, Limestone, Limestone20, Moon, Pietra di Vals, Quarzite, Quarzite20, Silverstone, Mystone, Travertino Nat./Nat R10/Strutt./20mm), Oltre, Powder, SistemN Bocc./Nat./20mm, SistemT - Cromie, SistemT - Graniti Nat./Rock/Diamond, Slow, Slow20, Terratech			μ > 0,40	μ > 0,40	D.M. N° 236 14/6/89 Cuoio/sup. asciutta gomma/ sup. bagnata • Leather/ dry surface rubber/wet surface • Cuir/surf. sèche caoutchouc/surf. mouillée • Leder/trockene Ob. Gummi/ nasse Ob. • Cuero/sup. seca Goma/sup. mojada • Поверхность и резина/ влажная поверхность
Resistenza allo scivolamento • Slip resistance • Résistance au glissement • Rutschhemmung • Resistencia al deslizamiento • Сопротивление скольжению				0 - 24 Scivoloso • Slippery • Rutschig • Glissant • Resbaladizo • Скользкий	
• Cementum, Cementum20, Material Nat., Mystone (Ardesia 9,5mm-10mm/Strutt./20mm, Basalto, Berici R10/Strutt./20mm, Ceppo di Gré 9,5-10mm/20mm, Gris du Gent, Gris du Gent20, Gris Fluery Strutt./20mm, Kashmir Strutt., Lavagna Nat/Strutt, Limestone, Limestone20, Moon, Moon20, Pietra di Vals, Piera di Vals20, Silverstone, Silverstone20, Travertino Nat R10/Strutt./20mm), Oltre, Powder, SistemN Bocc./Nat./20mm, SistemS Nat., SistemT - Graniti Nat. 20x20/Rock/Antislip R11/Diamond, Slow Strutt./20mm, Terratech			PTV > 36 Basso rischio di scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	25 - 35 Scivolosità moderata • Moderately slippery • Mäßige Rutschgefahr • Glissance modérée • Deslizamiento moderado • Умеренная скользкость ≥ 36 Basso rischio scivolamento • Low slipping risk • Geringe Rutschgefahr • Risque de glissement faible • Bajo riesgo de deslizamiento • Низкий риск скольжения	BS 7976-2:2002 / BS EN 13036-4:2011
• Material Nat., Mystone (Ardesia Nat., Bluestone Nat., Gris Fleury Nat., Kashmir Nat., Quarzite Nat. Platinum - Black, Silverstone Nat.), Powder, SistemN Nat., SistemS Nat., SistemT - Cromie, SistemT - Graniti Nat., Slow Nat.	Pendulum		Classe 1 / Class 1 / Classe 1 Klasse 1 / Categoria 1 / Класс 1		UNE 41901:2017 Ex DB SUA (actual)
• Cementum Nat., Material Nat., Mystone (Basalto Nat., Berici R10, Bluestone Strutt./20mm, Ceppo di Gré 9,5-10mm, Gris du Gent Nat., Limestone Nat., Moon Nat., Pietra di Vals Nat., Quarzite Strutt. Ghiaccio - Beige, Travertino Nat R10., Oltre Nat., Terratech Nat.			Classe 2 / Class 2 / Classe 2 Klasse 2 / Categoria 2 / Класс 2		
• Cementum Strutt., Cementum20, Material20, Mystone (Ardesia Strutt./20mm, Basalto Strutt., Berici Strutt./20mm, Ceppo di Gré Strutt./20mm, Gris du Gent Strutt./20mm, Gris Fluery Strutt./20mm, Kashmir Strutt., Limestone Strutt./20mm, Moon Strutt./20mm, Pietra di Vals Strutt./20mm, Quarzite Strutt Platinum - Black/20mm, Mystone Silverstone Strutt./20mm, Travertino Strutt./20mm), Oltre Grip, Powder 60x60/Strutt., SistemN Bocc./20mm, SistemS Bocc., SistemT - Graniti Rock/Antislip R11/Diamond, Slow Strutt., Slow20, Terratech Strutt.			Classe 3 / Class 3 / Classe 3 Klasse 3 / Categoria 3 / Класс 3		
• Mystone Travertino Nat. R10			P3	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test	AS 4586-2013 Appendix A
• Mystone Travertino Strutt./20mm			P4		
• Cementum, Material, Mystone (Ardesia, Basalto, Berici, Bluestone, Ceppo di Gré, Gris du Gent, Gris Fluery, Kashmir Nat/Strutt., Lavagna, Limestone, Moon, Pietra di Vals, Quarzite, Silverstone, Travertino Nat./Nat R10/Strutt.), Oltre, Powder, SistemS Nat., SistemS Bocc., Slow Nat., Terratech	Digital Tribometer (D-COF)		> 0,42	> 0,42	ANSI A326.3:2017
• Cementum20, Material20, Mystone (Ardesia20, Berici20, Bluestone20, Ceppo di Gré20, Gris du Gent20, Gris Fleury20, Limestone20, Moon20, Piera di Vals20, Quarzite20, Silverstone20, Travertino20), SistemN20, Slow20	D-COF		> 0,60		ANSI A326.3:2017

Imballaggio

– Packaging • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

Consigliamo sempre per ogni cassa di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire le casse in condizioni di pieno carico e avendo l'accortezza di bloccarle tramite gli appositi sistemi di protezione. Nel caso in cui le lastre ordinate siano superiori a 18 unità, si può utilizzare la cassa leggera Picking in combinazione alle casse e ai cavalletti standard.

Cassa per lastre 120x120
Cassa in legno (2 Pz/scatola)
dimensioni cm 123 x 143 x 59

— Mq lastra 2,88
— Kg Scatola 44
— Lastre per cassa 40
— Mq per cassa 57,60
— Kg cassa piena 880,06

Cassa per lastre 120x240
Cassa in legno (Pz sfusi)
dimensioni cm 136 x 266 x 41h

— Mq lastra 2,88
— Kg lastra 46,08
— Lastre per cassa 20
— Mq per cassa 57,60
— Kg cassa piena 1021

Cassa per lastre 120x278
Cassa in legno (Pz sfusi)
dimensioni cm 140 x 291 x 41h

— Mq lastra 3,34
— Kg lastra 50,04
— Lastre per cassa 18
— Mq per cassa 60,05
— Kg cassa piena 1048

Cassa Leggera (da 1 a 5 Pz sfusi)
dimensioni cm 140 x 291 x 29h
Lastre 120x278 - 6 mm
- Per ordini >18 pezzi: combinazione cassa standard + cassa leggera Picking

Cassa per lastre 160x320
Cassa in legno (Pz sfusi)
dimensioni cm 175 x 345 x 41h

— Mq lastra 5,12
— Kg lastra 76,80
— Lastre per cassa 14
— Mq per cassa 71,68
— Kg cassa piena 1247

We always recommend that only one size is packed in each crate. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside. Crates should be shipped filled to capacity and they should be sealed using appropriate protection systems. If more than 18 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard crates and A-frames.

Crate for slabs of 120x120
Wooden crate (2 Pz/crate)
dimensions 123 x 143 x 59h

— Slab area 2.88 m²
— Crate 44 kg
— Slabs per crate 40
— M² per crate 57.60
— Weight of full crate 880.06 kg

Crate for slabs of 120x240
Wooden crate (Loose pcs)
dimensions 139 x 266 x 41h

— Slab area 2.88 m²
— Slab weight 46.08 kg
— Slabs per crate 20
— M² per crate 57.60
— Weight of full crate 1021 kg

Crate for slabs of 120x278
Wooden crate (Loose pcs)
dimensions 140 x 291 x 41h cm

— Slab area 3,34 m²
— Slab weight 50,04 kg
— Slabs per crate 18
— M² per crate 60.048
— Weight of full crate 1048 kg

Light Crate (from 1 to 5 Loose pcs)
dimensions 140 x 291 x 29h cm
Slabs 120x278
- For orders > 18 pcs: combination of standard crate + Picking light crate.

Crate for slabs of 160x320
Wooden crate (Loose pcs)
dimensions 175 x 345 x 41h cm

— Slab area 5.12 m²
— Slab weight 76.80 kg
— Slabs per crate 14
— M² per crate 71.68
— Weight of full crate 1247 kg

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par caisse. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les caisses totalement chargées, en veillant à bloquer les produits avec des systèmes de protection appropriés. Pour des commandes de plus de 18 dalles, la caisse légère Picking peut être utilisée en combinaison avec les caisses standard et les chevalets standard.

Caisse pour dalles de 120 x 120
Caisse en bois (2 Pièces / caisse)
dimensions 123 x 143 x h59 cm

— Dalle 2,88 m²
— Caisse 44 kg
— Dalles par caisse 40
— m² par caisse 57,60
— Caisse pleine 880,06 kg

Caisse pour dalles de 120 x 240
Caisse en bois (Pièces en vrac)
dimensions 139 x 266 x h41 cm

— Dalle 2,88 m²
— Dalle 46,08 kg
— Dalles par caisse 20
— m² par caisse 57,60
— Caisse pleine 1 021 kg

Caisse pour dalles de 120x278
Caisse en bois (Pièces en vrac)
dimensions 140 x 291 x h41 cm

— Dalle 3,34 m²
— Dalle 50,04 kg
— Dalles par caisse 18
— m² par caisse 60,048
— Caisse pleine 1048 kg

Caisse Légère (de 1 à 5 pièces en vrac)
dimensions 140 x 291 x 29h cm
Dalles 120x278 - 6 mm
- Pour commandes >18 pièces: combinaison de standard emballage + caisse légère Picking

Caisse pour dalles de 160 x 320
Caisse en bois (Pièces en vrac)
dimensions 175 x 345 x h41 cm

— Dalle 5,12 m²
— Dalle 76,80 kg
— Dalles par caisse 14
— m² par caisse 71,68
— Caisse pleine 1247 kg

Wir empfehlen immer, in jeder Kiste nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie mudular sind und die größten zuunterst eingeschlichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Kisten vollbeladen zu versenden und sie mit geeigneten Schutzsystemen zu sichern. Werden mehr als 18 Platten bestellt, kann die Kiste Picking in Kombination mit Standardkisten und -transportgestellen verwendet werden.

Kiste für Platten 120x120
Holzkiste (2 Pz /Kiste)
Abmessungen 123 x 143 x H59 cm

— Plattenfläche 2,88 m²
— Plattenkiste 44 kg
— Platten pro Kiste 40
— Fläche pro Kiste 57,60 m²
— Vollst. beladene Kiste 880,06 kg

Kiste für Platten 120x240
Holzkiste (Losgut)
Abmessungen 139 x 266 x H41 cm

— Plattenfläche 2,88 m²
— Plattengewicht 46,08 kg
— Platten pro Kiste 20
— Fläche pro Kiste 57,60 m²
— Vollst. beladene Kiste 1.021 kg

Kiste für Platten 120x278
Holzkiste (Losgut)
Abmessungen 140 x 291 x H41 cm

— Plattenfläche 3,34 m²
— Plattengewicht 50,04 kg
— Platten pro Kiste 18
— Fläche pro Kiste 60,048 m²
— Vollst. beladene Kiste 1048 kg

licht Kiste (von 1 bis 5 Losgut)
dimensions 140 x 291 x 29h cm
Slabs 120x278 - 6 mm
-Für Bestellungen > 18 platten: Kombination mit standardkiste + Picking licht Kiste

Kiste für Platten 160x320
Holzkiste (Losgut)
Abmessungen 175 x 345 x H41 cm

— Plattenfläche 5,12 m²
— Plattengewicht 76,80 kg
— Platten pro Kiste 14
— Fläche pro Kiste 71,68 m²
— Vollst. beladene Kiste 1.247 kg

Aconsejamos empaquetar siempre un único tipo de formato en cada caja. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno enviar las cajas completamente llenas y procurando fijarlas mediante sistemas de protección adecuados. Si se han encargado más de 18 placas, se puede utilizar la caja Picking en combinación con las cajas y caballetes estándar.

Caja para placas de 120 x 120 cm
Caja de madera (2 Piezas / caja)
medidas de 123 x 143 x 59 h cm

— placa 2,88 m²
— caja 44 kg
— 40 placas en cada caja grande
— 57,60 m² por caja grande
— Caja grande llena 880,06 kg

Caja para placas de 120 x 240 cm
Caja de madera (Piezas sueltas)
medidas de 139 x 266 x 41 h cm

— placa 2,88 m²
— placa 46,08 kg
— 20 placas en cada caja grande
— 57,60 m² por caja grande
— Caja grande llena 1021 kg

Caja para placas de 120 x 278
Caja de madera (Piezas sueltas)
medidas de 140 x 291 x 41 h cm

— Placa 3,34 m²
— Placa 50,04 kg
— 18 placas en cada caja grande
— 60,048 m² por caja grande
— Caja grande llena 1048 kg

Caia Ligera (de 1 a 5 Piezas sueltas)
medidas 140 x 291 x 29h cm
Placas 120x278 - 6 mm
- Por pedidos > 18 piezas: combinación con estándar caja + caia ligera Picking.

Caja para placas de 160 x 320 cm
Caja de madera (Piezas sueltas)
Abmessungen 175 x 345 x H41 cm

— placa 5,12 m²
— placa 76,80 kg
— 14 placas en cada caja grande
— 71,68 m² por caja grande
— Caja grande llena 1247 kg

Рекомендуем упаковывать в один ящик лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью загруженные ящики, обращая внимание на необходимость их фиксации при помощи соответствующих защитных систем. Загружено более 18 тарелок, вы можете использовать ящик для комплектации в комбинации со стандартными коробками и кабелями.

Ящик для плит 120 x 120
Деревянный ящик (2 Pz / Ящик)
размеры 123 x 143 x В. 59 см

— Площадь плиты: 2,88 кв.м.
— Вес ящике: 44 кг
— Плит в ящике: 40 шт.
— Кв.м. в ящике: 57,60
— Вес полного ящика: 880,06 кг

Ящик для плит 120 x 240
Деревянный ящик
(Изделия поштучно)
размеры 139 x 266 x В. 41 см

— Площадь плиты: 2,88 кв.м.
— Вес плиты: 46,08 кг
— Плит в ящике: 20 шт.
— Кв.м. в ящике: 57,60
— Вес полного ящика: 1021 кг

Ящик для плит 120 x 278
Деревянный ящик
(Изделия поштучно)
размеры 140 x 291 x В. 41 см

— Площадь плиты: 3,34 кв.м.
— Вес плиты: 50,04 кг
— Плит в ящике: 18 шт.
— Кв.м. в ящике: 60,048
— Вес полного ящика: 1048 кг

Кайя Лигера (от 1 до 5 Изделия поштучно)
размеры 140 x 291 x В.29 см
Плит 120x278 - 6 мм
- Для заказов >18 штук: комбинация стандартного футляра + футляра с подсветкой.

Ящик для плит 160 x 320
Деревянный ящик
(Изделия поштучно)
размеры 175 x 345 x В. 41 см

— Площадь плиты: 5,12 кв.м.
— Вес плиты: 76,80 кг
— Плит в ящике: 14 шт.
— Кв.м. в ящике: 71,68
— Вес полного ящика: 1247 кг

Imballaggio

– Packaging • Emballage • Verpackung • Embalaje • Упаковка

Cavalletto (Pz sfusi)
dimensioni cm 75 x 250 x 160h
Lastre 120x240

- Mq lastra 2,88
- Kg lastra 46,08 kg
- Lastre per cavalletto 48
- Mq per cavalletto 138,24
- Kg cavalletto pieno 2.375 kg

Cavalletto (Pz sfusi)
dimensioni cm 75 x 290 x 160h
Lastre 120x278

- Mq lastra 3,34
- Kg lastra 50,04 kg
- Lastre per cavalletto 40
- Mq per cavalletto 133,4
- Kg cavalletto pieno 2181,6 kg

Cassa Leggera (da 1 a 5 Pz sfusi)
dimensioni cm 140 x 291 x 29h
Lastre 120x278 - 6 mm
- Per ordini > 40 pz: combinazione cavalletto standard + cassa leggera Picking

Cavalletto (Pz sfusi)
dimensioni cm 75 x 330 x 200h
Lastre 160x320 - 6 mm

- Mq lastra 5,12
- Kg lastra 76,80
- Lastre per cavalletto 40
- Mq per cavalletto 204,80
- Kg cavalletto pieno 3.292

Consigliamo sempre per ogni cavalletto di imballare una sola tipologia di formato. Se necessario, è possibile anche imballare differenti tipologie di formati, purché siano modulari e assicurandosi di collocare alla base quelli di maggiori dimensioni e di evitare il loro movimento interno. È opportuno spedire i cavalletti in condizioni di pieno carico. Nel caso di trasporto delle lastre Marazzi via container, è vivamente raccomandato l'utilizzo del cavalletto. Nel caso in cui vengano ordinate da 1 a 5 lastre 120x278 cm di spessore 6 mm si consiglia di utilizzare la cassa leggera Picking, invece del cavalletto standard. Nel caso in cui le lastre ordinate siano superiori a 40 unità, si può utilizzare la cassa leggera Picking in combinazione ai cavalletti standard.

Transportgestell (Losgut)
Abmessungen 75 x 250 x H160 cm
Platten 120x240

- Plattenfläche 2,88 m²
- Plattengewicht 76,80 kg
- Platten pro Transportgestell 48
- Fläche pro Transportgestell 138,24 m²
- Vollst. beladenes Transportgestell 2.292 kg

Transportgestell (Losgut)
Abmessungen 75 x 290 x H160 cm
Platten 120x278

- Plattenfläche 3,34 m²
- Plattengewicht 50,04 kg
- Platten pro Transportgestell 40
- Fläche pro Transportgestell 133,44m²
- Vollst. beladenes Transportgestell 2181,6 kg

licht Kiste (von 1 bis 5 Losgut)
dimensions 140 x 291 x 29h cm
Slabs 120x278 - 6 mm
-Für Bestellungen > 40 platten): Kombination mit Transportgestell+ Picking licht Kiste

Transportgestell (Losgut)
Abmessungen 75 x 330 x H200 cm
Platten 160x320 - 6 mm

- Plattenfläche 5,12 m²
- Plattengewicht 81,92 kg
- Platten pro Transportgestell 40
- Fläche pro Transportgestell 204,80 m²
- Vollst. beladenes Transportgestell 3.497 kg

Wir empfehlen immer, in jedem Transportgestell nur ein Format zu verpacken. Bei Bedarf können auch unterschiedliche Formate verpackt werden, vorausgesetzt, dass sie mudular sind und die größten zuunterst eingeschlichtet werden. Sie sollten sich innerhalb der Verpackung nicht bewegen können. Es wird empfohlen, die Transportgestelle vollbeladen zu versenden. Für den Containertransport der Marazzi Platten sollten unbedingt Transportgestelle verwendet werden. Werden 1 bis 5 Platten 120x278 cm mit Stärke 6 mm bestellt, empfiehlt sich, das Standardtransportgestell zu verwenden. Werden mehr als 40 Platten bestellt, kann die Kiste Picking in Kombination mit Standardtransportgestell verwendet werden.

A-Frame (Loose pcs)
dimensions 75 x 250 x 160h cm
Slabs 120x240

- Slab area 2.88 m²
- Slab weight 76,80 kg
- Slabs per A-frame 48
- M² per A-frame 138.24
- Weight of full A-frame 2292 kg

A-Frame (Loose pcs)
dimensions 75 x 290 x 160h cm
Slabs 120x278

- Slab area 3,34 m²
- Slab weight 50,04 kg
- Slabs per A-frame 40
- M² per A-frame 133,40
- Weight of full A-frame 2181,6 kg

Light Crate (from 1 to 5 Loose pcs)
dimensions 140 x 291 x 29h cm
Slabs 120x278
- For orders > 40 pcs: combination of standard A-frame + Picking light crate.

A-Frame (Loose pcs)
dimensions 75 x 330 x 200h cm
Slabs 160x320 - 6 mm

- Slab area 5.12 m²
- Slab weight 81.92 kg
- Slabs per A-frame 40
- M² per A-frame 204.80
- Weight of full A-frame 3497 kg

We always recommend that only one size is packed in each A-frame. If necessary, it is also possible to pack different sizes, as long as they are modular and the larger sizes are placed at the base and prevented from moving around inside. A-frames should be shipped filled to capacity. We strongly recommend that an A-frame is used when Marazzi slabs are transported via container. If you order from 1 to 5 slabs of 120x278 cm in 6 mm thickness, you are advised to use the Picking light crate, instead of the standard A-frame. If more than 40 slabs are ordered, the Picking light crate can be used in combination with standard A-frames.

Caballete (Piezas sueltas)
medidas 75 x 250 x 160 h cm
Placas 120 x 240 cm

- placa 2,88 m²
- placa 76,80 kg
- 48 placas por caballete
- 138,24 m² por caballete
- Caballete lleno 2292 kg

Caballete (Piezas sueltas)
medidas 75 x 290 x 160h cm
Placas 120x278 mm

- placa 3,34 m²
- placa 50,04 kg
- 40 placas por caballete
- 133,44 m² por caballete
- Caballete lleno 2181,6 kg

Caia Ligera (de 1 a 5 Piezas sueltas)
medidas 140 x 291 x 29h cm
Placas 120x278 - 6 mm
- Por pedidos > 40 piezas: combinación con caballete estándar + caia ligera Picking.

Caballete (Piezas sueltas)
medidas 75 x 330 x 200 h cm
Placas 160 x 320 cm - 6 mm

- placa 5,12 m²
- placa 81,92 kg
- 40 placas por caballete
- 204,80 m² por caballete
- Caballete lleno 3497 kg

Recomendamos colocar siempre un único tipo de formato en cada caballete. Si es necesario, también se pueden embalar diferentes tipos de formatos, siempre y cuando sean modulares y los de mayor tamaño se dispongan en el fondo de la caja y se evite su movimiento dentro de la misma. Resulta oportuno transportar los caballetes en condiciones de carga máxima. En el caso de transporte de las placas de Marazzi por medio de contenedores, se aconseja vivamente el empleo del caballete. En caso de que se encarguen de 1 a 5 placas de 120 x 278 cm y 6 mm de grosor, se recomienda utilizar la caja Picking, en lugar de el caballete. Si se han encargado más de 40 placas, se puede utilizar la caja Picking en combinación con caballetes estándar.

Chevalet de transport (Pièces en vrac)
dimensions 75 cm x 250 cm x h160 cm
Dalles 120x240

- Dalle 2,88 m²
- Dalle 76,80 kg
- Dalles par chevalet de transport 48
- m² par chevalet de transport 138,24
- Chevalet de transport plein 2292 kg

Chevalet de transport (Pièces en vrac)
dimensions 75 cm x 290 cm x h160 cm
Dalles 120x278

- Dalle 3,34 m²
- Dalle 50,04 kg
- Dalles par chevalet de transport 40
- m² par chevalet de transport 133,44
- Chevalet de transport plein 2181,6kg

Caisse Légère (de 1 à 5 pièces en vrac)
dimensions 140 x 291 x 29h cm
Dalles 120x278 - 6 mm
- Pour commandes > 40 piécès: combinaison de chevalet + caisse légère Picking

Chevalet de transport (Pièces en vrac)
dimensions 75 cm x 330 cm x h200 cm
Dalles 160x320 - 6 mm

- Dalle 5,12 m²
- Dalle 81,92 kg
- Dalles par chevalet de transport 40
- m² par chevalet de transport 204,80
- Chevalet de transport plein 3 497 kg

Nous recommandons toujours d'emballer un seul type de format par chevalet. Au besoin, différents formats peuvent être emballés ensemble, à condition qu'ils soient modulaires et que les plus grands soient posés dans le bas pour éviter leur mouvement à l'intérieur. Il est préférable d'expédier les chevalets totalement chargés. Si les dalles Marazzi sont transportées par conteneur, il est vivement recommandé d'utiliser le chevalet. En cas de commande de 1 à 5 dalles de 120x278 cm en épaisseur 6 mm, il est conseillé d'utiliser la caisse légère Picking, plutôt que le chevalet de transport standard. Pour des commandes de plus de 40 dalles, la caisse légère Picking peut être utilisée en combinaison avec les chevalets standard.

Подставка (Изделия поштучно)
размеры 75 x 250 x В. 160 см
Плит 120 x 240

- Площадь плиты: 2,88 кв.м.
- Вес плиты: 76,80 кг
- Плит на подставке: 48 шт.
- Кв.м. на подставке: 138,24
- Вес полной подставки: 2292 кг.

Подставка (Изделия поштучно)
размеры 75 x 290 x В. 160 см
Плит 120x278

- Площадь плиты: 3,34 кв.м.
- Вес плиты: 50,04 кг
- Плит на подставке: 40 шт.
- Кв.м. на подставке: 133,44
- Вес полной подставки: 2181,6<> кг.

Кайя Лигера (от 1 до 5 Изделия поштучно)
размеры 140 x 291 x В.29 см
Плит 120x278 - 6 мм
- Для заказов > 40 шт.: стандартная комбинация подставок + футляр для освещения комплектации.

Подставка (Изделия поштучно)
размеры 75 x 330 x В. 200 см
Плит 160 x 320 - 6 мм

- Площадь плиты: 5,12 кв.м.
- Вес плиты: 81,92 кг
- Плит на подставке: 40 шт.
- Кв.м. на подставке: 204,80
- Вес полной подставки: 3497 кг.

Рекомендуем упаковывать на одной подставке лишь один тип формата. В случае необходимости можно также упаковывать разные типы форматов, но при условии, что они являются модульными, форматы больших размеров располагаются внизу и предотвращено смещение материала внутри упаковки. Рекомендуется отправлять полностью заполненные подставки. В случае перевозки плит Marazzi в контейнерах, настоятельно рекомендуется использовать подставки. Если у вас от 1 до 5 тарелок размером 120 x 278 см и толщиной 6 мм, рекомендуется использовать или стандартной подставки. загружено более 40 тарелок, вы можете использовать ящик для комплектации в комбинации со стандартными кабелями.

Norme Europee

– European standards • Normes Europeennes • Europäische Normen • Normas Europeas • Европейские Стандарты

Le norme EN-ISO 10545 e UNI-EN 14411, recepite dal CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione), hanno valore in tutta Europa ed interessano tutti i tipi di piastrelle, pressate e trafilate, smaltate e non smaltate, di qualunque formato, di sola 1a scelta.

- Norme generali:
Norma di base UNI EN 14411 che fornisce definizioni, classificazione, caratteristiche e requisiti di designazione per le piastrelle di ceramica generalmente usate per rivestire pavimenti e pareti;
Norma ISO 10545-1 che stabilisce le regole per la composizione del lotto di campionamento.
- Norme per i metodi di prova. Queste norme definiscono i metodi per la determinazione delle caratteristiche dimensionali e di aspetto, delle proprietà fisiche e delle proprietà chimiche.
- Norme per i requisiti di prodotto. Le piastrelle di ceramica sono suddivise in gruppi secondo il loro metodo di formatura ed il loro assorbimento d'acqua.
Sono contraddistinte dalla lettera A le piastrelle foggiate allo stato plastico in un estrusore; la massa così ottenuta è tagliata in piastrelle di lunghezza prefissata; possono essere smaltate e non smaltate. Sono contraddistinte dalla lettera B le piastrelle formate a partire da materie prime ridotte in polvere o piccoli grani e foggiate in stampi a pressione elevata. Possono essere smaltate o non smaltate.
Le piastrelle sono suddivise inoltre in gruppi di assorbimento d'acqua:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
Alla classe BIa appartiene tipicamente il gres porcellanato

- piastrelle con assorbimento d'acqua medio (gruppo II)
3% < E ≤ 10%
Il gruppo è ulteriormente suddiviso come segue:
3% < E ≤ 6% (gruppo IIa)
6% < E ≤ 10% (gruppo IIb)

- piastrelle con assorbimento d'acqua alto (gruppo III) E > 10%
Le norme di prodotto definiscono per ogni gruppo di prodotti le dimensioni, le tolleranze dimensionali, le caratteristiche meccaniche, fisiche e chimiche, l'aspetto e la designazione delle piastrelle ceramiche.

Les normes EN-ISO 10545 et UNI-EN 14411, adoptées par le CEN (Comité Européen de Normalisation), sont reconnues partout en Europe et concernent tout type de carreaux, pressés et étirés, émaillés et non émaillés, de n'importe quel format et uniquement de premier choix.

- Normes générales:
Norme de base UNI EN 14411 qui fournit les définitions, la classification, les caractéristiques et les qualités requises de désignation des carreaux céramiques généralement utilisés pour revêtir sols et murs; Norme ISO 10545-1 qui établit les règles pour composer le lot d'échantillonnage.
- Normes pour les méthodes d'essai. Ces normes définissent les méthodes pour déterminer les dimensions et les aspects de surface, les propriétés physiques et les propriétés chimiques.
- Normes pour les qualités requises du produit. Les carreaux céramiques sont subdivisés en groupes selon leur méthode de moulage et leur absorption d'eau.
La lettre A correspond aux carreaux moulés à l'état plastique dans une extrudeuse; la masse ainsi obtenue est coupée en carreaux d'une longueur préfixée, qui peuvent être émaillés ou non. La lettre B correspond aux carreaux formés à partir de matières premières réduites en poudre ou petits grains et moulés dans des moules à haute pression. Ils peuvent être émaillés ou non.
Les carreaux sont, en outre, subdivisés en groupes d'absorption d'eau:
BIa E ≤ 0,5 %
BIb 0,5 % < E ≤ 3 %
Le grès cérame appartient précisément à la classe BI a.

- carreaux ayant une absorption d'eau moyenne (groupe II)3 % < E ≤ 10 %
Le groupe est ultérieurement subdivisé de la façon suivante :
3 % < E ≤ 6 % (groupe IIa)
6 % < E ≤ 10 % (groupe IIb)

- carreaux ayant une forte absorption d'eau (groupe III)
E > 10 %
Les normes de produit définissent, pour chaque groupe de produits, les dimensions, leurs tolérances, les caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques, l'aspect et la désignation des carreaux céramiques.

Las normas EN-ISO 10545 y UNI-EN 14411, aplicadas por el CEN (Comité Europeo de Normalización), tienen valor en toda Europa y conciernen a todos los tipos de azulejos y baldosas, prensados y extruídos, esmaltados y no esmaltados, de cualquier formato, sólo de primera calidad.

- Normas generales:
Norma de base UNI EN 14411 que proporciona definiciones, clasificaciones, características y requisitos de designación para los azulejos y baldosas de cerámica generalmente usados para revestir paredes y pavimentos.
Norma ISO 10545-1 que establece las reglas para la composición del lote de muestreo.
- Normas para los métodos de prueba. Estas normas definen los métodos para la determinación de las características dimensionales y el aspecto superficial, así como de las propiedades físicas y químicas.
- Normas para los requisitos de producto. Los azulejos y baldosas de cerámica se subdividen en grupos según su método de moldeo y su absorción del agua.
Vienen marcados con la letra A los azulejos y baldosas moldeados en estado plástico mediante una extrusora; la pasta así obtenida se corta en azulejos o baldosas de longitud prefijada; podrán ser esmaltados o no. Con la letra B, se marcan los azulejos y baldosas hechos con materias primas reducidas en polvo o en pequeños granos y moldeados a alta presión. Podrán ser esmaltados o no.
Los azulejos y baldosas se subdividen, además, en grupos de absorción de agua:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
A la clase BIa pertenece típicamente el gres porcelánico.

- azulejos y baldosas con media absorción de agua (grupo II) 3% < E ≤ 10%
El grupo se subdivide ulteriormente como sigue:
3% < E ≤ 6% (grupo IIa)
6% < E ≤ 10% (grupo IIb)

- azulejos y baldosas con alta absorción de agua (grupo III) E > 10%
Las normas de producto definen para cada grupo de productos las dimensiones, las tolerancias de dimensiones, las características mecánicas, físicas y químicas, el aspecto y la designación de los azulejos y baldosas cerámicos.

Нормы EN-ISO 10545 и UNI-EN 14411, принятые ЕКС (Европейским комитетом по стандартизации), действуют во всей Европе и применимы к плитке любого типа: прессованной и экструдированной, глазурованной и неглазурованной, любого формата, только первого сорта (Табл. 1).

- Общие стандарты:
Базовый стандарт UNI EN 14411, который приводит определения, классификацию, характеристики и требования назначения для наиболее часто использующихся керамических плиток для настила полов и облицовки стен;
Стандарт ISO 10545-1, определяющий правила составления образцовой партии
- Стандарты для методов испытания. Эти стандарты устанавливают методы определения размерных характеристик и внешнего вида, физических и химических свойств (Таб. 2a, 2b, 2c).
- Стандарты для характеристик изделий. Керамическая плитка делится на группы согласно методу формовки и степени водопоглощения.
Буквой A помечается та плитка, которая была получена из пластической массы при помощи экструдера. Полученная масса режется на плитки установленного размера. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Буквой B помечается плитка, полученная из сырья, доведенного до порошкового состояния или же до мелких гранул и формованная в пресс-формах при повышенном давлении. Подобная плитка может быть глазурованной и неглазурованной. Кроме того, плитка подразделяется на группы по степени водопоглощения:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
К классу BIa принадлежит керамогранит

- плитка со средней степенью водопоглощения (группа II)
3% < E ≤ 10%
группа дополнительно подразделена следующим образом:
3% < E ≤ 6% (группа IIa)
6% < E ≤ 10% (группа IIb)

- плитка с высокой степенью водопоглощения (группа III) E > 10%
Для каждой группы изделий стандарты на продукцию определяют размеры, размерные допуски, механические, физические и химические характеристики, внешний вид и назначение керамической плитки.

Standards EN-ISO 10545 and UNI-EN 14411, assimilated by the CEN (European Committee for Standardisation), are valid throughout Europe and apply to all types of tiles: pressed and extruded, glazed and unglazed, in any size and of prime quality only.

- General standards:
Basic standard UNI EN 14411, which gives definitions, classification, characteristics, and features for designation of the ceramic tiles generally used for covering floors and walls.
Standard ISO 10545-1, which provides for the rules for the composition of the sampling lot.
- Standards for testing methods. These standards define the methods for determining the dimensions and surface quality, the physical properties, and the chemical properties.
- Standards for product requirements. Ceramic tiles are divided into groups according to their manufacturing method and level of water absorption.
The letter A is used to distinguish tiles that are moulded in a plastic state in an extruder; the body thus obtained is cut into tiles of a pre-established length. They can be glazed or unglazed. The letter B is used to distinguish tiles manufactured using raw materials reduced to powder or small grains and moulded under high-pressure. They can be glazed or unglazed.
Ceramic tiles are also divided into groups according to their water absorption:
BIa E ≤ 0.5%
BIb 0.5% < E ≤ 3%
Porcelain stoneware usually belongs to class BIa.

- tiles with medium water absorption (group II)
3% < E ≤ 10%
The group is subdivided as follows:
3% < E ≤ 6% (group IIa)
6% < E ≤ 10% (group IIb)

- tiles with high water absorption (group III) E > 10%.
For each group of products, the product standards define the dimensions, the size tolerance, as well as the mechanical, physical, and chemical characteristics, the appearance, and the designation of the ceramic tiles.

Die Normen EN-ISO 10545 und UNI-EN 14411, die vom CEN (Europäisches Komitee für Normung) umgesetzt werden, sind in ganz Europa gültig und betreffen alle Arten von Fliesen, gepresst und stranggepresst, glasiert und unglasiert, jeden Formats, nur erster Wahl.

- Allgemeinen Normen:
Die grundlegende Norm UNI EN 14411 enthält die Definition, Klassifizierung, Eigenschaften und Begriffe für die Bestimmung von Keramikfliesen, die im Allgemeinen für Wandverkleidungen oder Bodenbeläge verwendet werden.
In der Norm ISO 10545-1 werden die Regeln für die Zusammensetzung der Musterlieferung festgelegt.
- Normen bezüglich der Prüfmethoden. Diese Normen definieren die Methoden zur Bestimmung der Eigenschaften im Hinblick auf die Abmessungen und das Aussehen der Fliesen und ihre physikalischen und chemischen Eigenschaften.
- Normen bezüglich der Klassifizierung des Produktes. Keramikfliesen werden in unterschiedliche Gruppen gemäß ihrer Formung und Wasseraufnahme unterteilt.
Mit dem Buchstaben A werden Fliesen gekennzeichnet, die im plastischen Zustand stranggepresst werden. Die so erhaltene Masse wird in Fliesen vorbestimmter Länge geschnitten. Die Fliesen können glasiert oder unglasiert sein. Mit dem Buchstaben B werden Fliesen gekennzeichnet, die unter hohem Druck in Pressformen aus Rohstoffen geformt werden, die vorher zu Pulver oder kleinen Körnern zermahlen wurden. Sie können glasiert oder unglasiert sein.
Keramikfliesen werden außerdem entsprechend ihrer Wasseraufnahme in Gruppen aufgeteilt:
BIa E ≤ 0,5%
BIb 0,5% < E ≤ 3%
Ein typisches Produkt der Klasse BIa ist das Feinsteinzeug.

- Fliesen mit mittlerer Wasseraufnahme (Gruppe II) 3% < E ≤ 10%.
Die Gruppe wird weiterhin unterteilt in:
3% < E ≤ 6% (Gruppe IIa)
6% < E ≤ 10% (Gruppe IIb)

- Fliesen mit einer hohen Wasseraufnahme (Gruppe III)
E > 10%
Die Produktnormen definieren für jede Produktgruppe die Abmessungen, die Maßtoleranzen, die mechanischen, physikalischen und chemischen Eigenschaften, das Aussehen und den Verwendungsbereich der Keramikfliesen.

Requisiti di prodotto • Product requirements • Qualités requises • Klassifizierung der Produkte • Requisitos de producto • Требования к изделиям	UNI EN 14411-G	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I a**
	UNI EN 14411-H	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B I b**
	UNI EN 14411-J	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II a**
	UNI EN 14411-K	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B II b**
	UNI EN 14411-L	Gruppo - Group - Groupe - Gruppe - Grupo - Группа	**B III**

Consigli di Posa e Manutenzione

– Advice for laying and maintenance • Conseils pour la pose et l'entretien • Verlegungs - und Pflegehinweise • Consejos de colocación y mantenimiento • Рекомендации по укладке и уходу

Posa in opera

Prima di iniziare le operazioni di posa di una qualsiasi superficie si raccomanda di accertarsi che la partita di materiale sia adeguata e sufficiente per quantità, tono e calibro, a quella necessaria. Si dovranno poi seguire tutte le norme e le precauzioni che sono alla base di una corretta esecuzione del lavoro (preparazione del sottofondo, composizione della malta o dei collanti, rispetto dei tempi di essicazione, posizionamento dei giunti di dilatazione, battitura, ecc...)

Posa con adesivi

La posa deve essere effettuata da personale qualificato con l'ausilio di attrezzi adeguati. La superficie su cui si effettua la posa (massetto) deve essere perfettamente piana. Valore massimo consigliato non superiore a 3mm. per un dislivello determinato sotto un regolo di 2m. La superficie su cui si effettua la posa deve essere ben stagionata, priva di polvere e di fessurazioni visibili. Durante l'operazione di posa è vivamente consigliato l'utilizzo di un'adeguata illuminazione. La scelta dell'adesivo è condizionata dalla tipologia delle piastrelle (gruppo di appartenenza e formato), dal tipo di superficie da rivestire e dalla sua destinazione d'uso. E' opportuno verificare la posa del materiale prima che il collante sia secco, per facilitare eventuali correzioni.

Posa con malta fresca

La posa a malta cementizia fresca o "strato spesso" è sconsigliata per formati aventi lato > 30 cm e con supporti non assorbenti.

Realizzazione dei giunti

I giunti sono elementi molto importanti per il mantenimento di una buona superficie piastrellata e si consiglia di avvalersi della collaborazione e/o consulenza di un posatore professionista. Si declina ogni responsabilità per la posa senza fuga; si considera posa a "giunto minimo" quella con fuga a 2 mm.

I giunti devono essere posizionati:

- su raccordi strutturali (giunti strutturali)

- tra suolo e parete (giunti perimetrali)

- tra una piastrella e l'altra (giunti di posa o fuga)

- tra piastrelle ed altri materiali (es. accostamento ceramica / linoleum / legno)

Stuccatura superficie posata

Prima di realizzare le fughe è consigliabile attendere fino a completa asciugatura del collante e assicurarsi che i giunti di posa siano vuoti e liberi da ogni traccia di collante e/o polveri. Stuccare piccole superfici per volta (4-5 mq). Questo è da tenere in particolare considerazione per prodotti strutturati, antiscivolo e levigati. Eliminare l'eccesso di fugante dalla superficie con movimenti diagonali quando il prodotto è ancora umido e togliere tutti i residui, in particolar modo per le superfici da esterno. Pulire accuratamente con una spugna bagnata in acqua limpida e pulita e ripassare con straccio umido su tutta la superficie fughe comprese. Per fughe in netto contrasto cromatico con le piastrelle posate è consigliabile testare il fugante su un' area circoscritta e nascosta. Per gli stucchi epossidici si raccomanda la pulizia con spugna e abbondante acqua. La velocità di reazione e indurimento di questi prodotti rende impossibile la rimozione dei residui successivamente all'indurimento. Il giorno dopo la stuccatura effettuare una pulizia completa con detergente alcalino. Si consiglia di consultare i produttori di materiale fugante per verificare la scelta corretta della fuga rispetto al tipo di piastrella.

Pulizia e manutenzione dopo la posa

Un cantiere si può considerare completamente finito quando è sgombro da qualunque utensile/materiale derivante dalle lavorazioni. Per ridurre i rischi di danneggiamento della superficie piastrellata, è necessario proteggerla ed evitare il più possibile la presenza di materiali abrasivi (polveri o residui da lavorazioni successive).

Pulizia iniziale

Il lavaggio dopo la posa è un una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per una corretta manutenzione. Un accurato lavaggio iniziale permette ai pavimenti di restare belli e protetti a lungo e si esegue normalmente una sola volta prima dell'utilizzo del pavimento. Si raccomanda di effettuare la pulizia iniziale dopo 4-5 giorni e non più tardi di 10, dalla posa e stuccatura della superficie. La superficie fugata e pulita può presentare un film di residui cementizi che non sono asportabili con sola acqua per cui si rende necessario l'utilizzo di un prodotto a base acida, opportunamente diluito (diluizione da 1:10 a 1:4 in acqua fredda), in base a quanto dichiarato dal produttore. La prima operazione da eseguire è quella di bagnare la superficie piastrellata ed in particolare le fughe (di norma non resistenti agli acidi). Spargere la soluzione acida preparata e lasciare agire per un breve tempo (2 min). Non lasciare asciugare il prodotto applicato. Procedere alla rimozione della soluzione aiutandosi con una macchina monospazzola (disco non abrasivo), aspiraliquidi, altri mezzi e/o manualmente e alla fine risciacquare abbondantemente. E' importante sottolineare che la pulizia eseguita con macchine (particolarmente consigliata per prodotti strutturati e per grandi superfici), va sempre completata manualmente nei punti difficilmente raggiungibili, soprattutto negli angoli, lungo le pareti dei locali e in ogni zona in cui la monospazzola non può operare. E' sempre consigliabile testare la resistenza del prodotto agli acidi su un pezzo non posato o su una piccola porzione nascosta della superficie piastrellata; in particolare per prodotti lappati o levigati. L'uso di prodotti di pulizia contenenti acido fluoridrico (HF) e suoi derivati sono da evitare.

Pulizia ordinaria

Gli interventi di pulizia ordinaria delle superfici hanno lo scopo di rimuovere lo sporco, cancellare i segni e ripristinare l'aspetto originale. Le piastrelle in gres porcellanato smaltato non necessitano di trattamenti di protezione e una corretta e sistematica pulizia è sufficiente a mantenere inalterata la superficie. Un'accurata pulizia deve essere fatta con un normale lavaggio con acqua calda, straccio / spugna morbida ed eventualmente con l'utilizzo di detergenti neutri. Per locali con grandi superfici possono essere utilizzate macchine industriali lavasciuga con completamento manuale dove necessario.

Raccomandazioni:

- evitare di strofinare le superfici con strumenti abrasivi, come pagliette in metallo o spazzole dure, che potrebbero lasciare graffi e segni indelebili;

- rimuovere eventuali residui grassi o oleosi con detergenti contenenti solventi organici o con detergenti alcalini (pH>9) e fare seguire un accurato risciacquo;

- evitare l'utilizzo di saponi in quanto tendono a lasciare uno strato viscido, in particolare se utilizzati in abbinamento ad acque dure;

- non utilizzare prodotti contenenti cere o brillantanti;

- evitare l'uso di detergenti abrasivi su superfici lucide e/o levigate; possono essere utilizzati su materiali matt., previa verifica su una piccola porzione piastrellata. In generale l'uso di qualunque detergente non neutro, deve essere preliminarmente testato su una piastrella non posata o su una porzione nascosta della pavimentazione.

Consigli di posa per listelli e raccordi in metallo

Consigliato per la posa a rivestimento di interni, si suggerisce la posa con colle poliuretaniche ed epossidiche. In caso di utilizzo di colle cementizie, si raccomanda l'accortezza di pulire immediatamente l'eccesso di colla sulla parte in vista con acqua ed una spugna morbida. È sconsigliato l'uso del listello in zone salmastre a forte concentrazione di atmosfere saline perchè soggetto a formazione di ruggine. Consigliamo anche di non utilizzare i listelli in condizioni di immersione continuativa.

Consigli di posa a pavimento per formati rettangolari

Per i formati rettangolari, oltre alla posa ortogonale, si consiglia la posa a correre, regolare o irregolare, con una differenza tra pezzo e pezzo di:

- max 1/5 per formati: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

- max 1/4 per formati: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116

- max 1/3 per formati: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa

del sito www.marazzi.it

Laying

Before laying on any surface, make sure that the material is appropriate and sufficient in terms of quantity, shade and work-size to suit the laying needs. All regulations and precautions concerning the correct execution of the works must be followed (preparing the bed, grout or adhesive composition, respect for drying times, position of the expansion joints, beating, etc....)

Laying with adhesives

Laying must be done by qualified staff using appropriate equipment. The surface to be laid (screed) must be perfectly level. Maximum recommended value no more than 3mm for an uneven surface measured with a 2m ruler. The surface to be laid must be well seasoned, dust-free and with no visible cracks. During laying the use of appropriate lighting is strongly recommended. The choice of adhesive depends on the type of tile (type and size), the type of surface laid on and the type of foreseen use. Check that the tiles are laid correctly before the adhesive dries in order to facilitate any required corrections.

Laying with fresh mortar

Laying with fresh cement-based mortar or "thick layers" is not recommended for sizes more than 30 cm long and with non-absorbent supports

Joints

Joints are very important elements for maintaining a good tiled surface, it is recommended to make use of the collaboration and/or advice of a professional layer. The company declines all responsibility for laying without joints; minimum joint laying has a gap of 2 mm.

The joints must be positioned:

on structural joints;

between the floor and the wall (perimeter joints);

between one tile and another (laying joints);

between the tiles and other materials (e.g. combinations of ceramics/linoleum /wood).

Grouting laid surfaces

Before grouting wait for the adhesive to dry completely and make sure that the laying joints are empty and free of all traces of adhesive and/or dust. Grout small areas at a time (4-5 m2). This is particularly important for structured products, non-slip and polished surfaces. Remove excess grout from the tiles using diagonal movements when the product is still damp and remove all residues, particularly for external surfaces. Clean carefully using a sponge dampened in clean, limpid water and go over the whole surface, including the gaps, with a damp cloth. For grouting which has a strong colour contrast to the laid tiles, test the grout on a small, hidden area. When using epoxy grouts, clean with a sponge and plenty of water. The reaction and hardening times of these products make it impossible to remove any residues once they have hardened. The day after grouting, completely clean the surface with an alkaline detergent. Consult the grout manufacturers to verify the correct choice of grout for the type of tile.

Cleaning and maintenance after laying

Worksites are deemed to be completely finished once they have been cleared of all tools and materials used during the operations. To reduce the risk of damaging tiled surfaces, protect them and avoid the presence of abrasive materials (dust and residues from operations carried out after laying) as far as possible.

Initial cleaning

Washing after laying is of fundamental importance to all operations carried out afterwards and to assure correct maintenance. Careful initial cleaning keeps floors beautiful and protected longer and is done once only before using the floor. Initial cleaning should be carried out 4-5 days after laying, and in any case no longer than 10 days after laying and grouting. The grouted and cleaned surface may have a concrete film which cannot be removed using water alone, and therefore an acid-based product, suitably diluted (from 1:10 to 1:4 in cold water) should be used, following the manufacturer's instructions. The first operation is to wet the tiled surface and particularly the gaps (grout is not usually acid-resistant). Spread the prepared acid solution and leave for a short time (2 minutes). Do not allow the applied product to dry. Remove the solution using a brushing machine (with a non-abrasive disk), wet vac or other means and/ or manually, then rinse well. It should be remembered that machine cleaning (which is particularly recommended for textured products and large surfaces) must always be completed by hand in tight corners, along walls and any spaces that the brushing machine cannot easily reach. It is always advisable to test the resistance of the product to acids on an unlaid tile or a small hidden surface; particularly for lapped or polished products. It is not recommended to use cleaning products containing hydrofluoric acid (HF) or its derivates.

Ordinary cleaning

Ordinary cleaning removes dirt and marks and restores the surface to its original appearance. Porcelain stoneware tiles do not require protective treatment, and a thorough, systematic clean is sufficient to maintain the surface. Careful cleaning must be done by washing normally using hot water, a cloth or soft sponge and, if required, neutral detergents. For large areas, industrial washing machines can be used, with completion by hand where required.

Recommendations:

Do not rub the surfaces using abrasive tools, such as metallic sponges or hard brushes, which could scratch them or leave indelible marks;

Grease and oil residues can be removed using detergents using organic or alkaline solvents (pH>9) followed by careful rinsing;

Avoid the use of soap as this tends to leave a slimy layer, particularly when used with hard water;

Do not use products containing wax or shining agents;

Avoid the use of abrasive detergents on shiny and/or polished surfaces; they may be used on matt materials, checking first on a small hidden tiled area. Generally speaking, when using any non-neutral detergent, check first on an unlaid tile or a small hidden portion of the floor.

Installation Advice For Metal Connection Pieces And Strips

Recommended for interior coverings, laid using polyurethane and epoxy adhesives. If using cement-based adhesives, clean off the excess glue immediately from the visible areas with a soft sponge. Listel tiles and inserts should not be used in brackish areas with a strong concentration of saline atmospheres, because they are subject to rust formation. We also recommend avoiding the use of the listel tiles in conditions where they are continually immersed in water.

Recommendations For Laying Rectangular Tiles As A Floor Covering

Apart from laying aligned in both directions, rectangular sizes should be laid in regular or irregular rows, or staggered rows with a distance between joints of:

max 1/5 of a tile for sizes: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

max 1/4 of a tile for sizes: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116

max 1/3 of a tile for sizes: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 - 29x58 • 20x40.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pose

Avant de commencer les opérations de pose d'une surface quelle qu'elle soit, il est recommandé de veiller à ce que le matériau soit adapté et de quantité suffisante, que le ton et le calibre correspondent aux besoins. Il faudra ensuite se conformer à toutes les normes et prendre toutes les précautions qui sont à la base d'une bonne exécution du travail (préparation de la sous-couche, composition du mortier ou des colles, temps de séchage, mise en place des joints de dilatation, battage, etc...)

Pose avec des adhésifs

La pose doit être effectuée par un personnel qualifié qui se servira d'outils appropriés.La surface sur laquelle la pose est effectuée (chape) doit être parfaitement plane. Valeur maximum conseillée : max 3 mm pour une dénivellation au-dessous d'une règle de 2m. La surface sur laquelle le matériau est posé doit être à parfaite maturation, sans poussière ni fissurations visibles. Au cours de la pose, un bon éclairage est vivement conseillé. L'adhésif sera choisi en fonction de la typologie des carreaux (catégorie et format), du type de surface à revêtir et du domaine d'application auquel les carreaux sont destinés. Il convient de vérifier la manière dont le matériau est posé avant que l'adhésif ne soit sec, afin de pouvoir effectuer plus facilement des corrections si besoin est.

Pose avec mortier frais

La pose avec du mortier à base de ciment frais ou par "couche épaisse" est déconseillée pour des formats ayant un côté >30 cm et avec des supports non absorbants.

Réalisation des joints

Les joints sont des éléments très importants pour qu'une surface carrelée se maintienne bien. C'est une phase pour laquelle il est conseillé de demander la collaboration et/ou les conseils d'un carreleur professionnel. La responsabilité du fabricant ne pourra pas être mise en cause en cas de pose sans jointoiements. On appelle "pose à joint minimum" une pose avec un joint de 2 mm. Les joints doivent être positionnés :

- sur des raccords structurels (joints structurels)

- entre sol et mur (joints périmétraux)

- entre deux carreaux (joints de pose ou jointoiement)

- entre des carreaux et d'autres matériaux (ex. juxtaposition céramique/lino/ bois)

Jointoiement des surfaces posées

Avant de procéder au jointoiement, il est conseillé d'attendre que l'adhésif soit bien sec et de s'assurer que les joints de pose sont vides et libres de toute trace d'adhésif et/ou de poussières.
Jointoyer le carrelage en procédant par petites surfaces (4-5 m²). Ce conseil doit surtout être suivi pour des produits structurés, antidérapants et polis. Éliminer le surplus de coulis de remplissage des joints de la surface en effectuant des mouvements en diagonale quand le produit est encore humide et enlever toutes les traces excédentaires, surtout pour les surfaces posées à l'extérieur. Nettoyer soigneusement avec une éponge imbibée d'eau claire et propre et repasser avec un chiffon humide sur toute la surface, joints compris. En présence de joints nettement contrastants avec la couleur des carreaux posés, il est conseillé de tester le coulis de remplissage des joints sur une petite surface dissimulée. Pour les joints époxy, il est recommandé de nettoyer à grande eau avec une éponge. La vitesse de réaction et de durcissement de ces produits empêche l'élimination des excédents après qu'ils ont durci. Le lendemain du jointoiement, effectuer un nettoyage complet avec un nettoyant alcalin. Il est conseillé de consulter les fabricants de coulis de remplissage des joints pour vérifier si le choix effectué est correct par rapport au type de carreau.

Nettoyage et entretien après la pose

Un chantier peut être considéré comme entièrement fini quand il est débarrassé de tous les outils et de tout le matériel ayant servi à sa réalisation. Pour réduire les risques d'endommager la surface carrelée, il est nécessaire de la protéger et d'éviter le plus possible la présence de matières abrasives (poussières ou résidus laissés par les travaux effectués successivement).

Nettoyage initial

Le lavage après la pose est une opération d'une extrême importance pour toutes les opérations qui s'ensuivront et pour pouvoir effectuer un entretien correct au quotidien.
Bien nettoyer le carrelage au départ permet aux sols de garder longtemps leur beauté et d'être protégés à long terme. Généralement, ce nettoyage est effectué une seule fois avant d'utiliser le sol. Il est recommandé d'effectuer le nettoyage initial entre 4 et 5 jours (pas plus de 10) après la pose et le jointoiement. La surface jointoyée et nettoyée peut présenter un film d'excédents cimentaires qui ne peut pas être éliminé à l'eau. Il est donc nécessaire d'utiliser un produit à base acide, correctement dilué (dilution de 1:10 à 1:4 dans l'eau froide), en fonction des

conseils d'utilisation donnés par le fabricant. La première opération à exécuter est de mouiller la surface carrelée et en particulier les joints (qui généralement ne résistent pas aux acides). Répandre la solution acide préparée et laisser agir environ 2 minutes. Ne pas laisser sécher le produit appliqué. Procéder à l'élimination de la solution avec une laveuse monobrosse (disque non abrasif), aspirateurs de liquides, autres appareils et/ou à la main. Rincer à grande eau à la fin. Soulignons que le nettoyage effectué avec des appareils (particulièrement conseillé pour des produits structurés et pour de grandes surfaces), doit toujours être parachevé par une intervention manuelle aux endroits difficiles à atteindre, c'est-à-dire dans les coins, le long des murs et partout où la monobrosse ne peut pas arriver. Il est toujours conseillé de vérifier la résistance du produit aux acides en les testant sur un carreau non posé ou sur un endroit peu en vue d'un carreau de la surface déjà posée, surtout pour les produits rodés ou polis. L'utilisation de nettoyants contenant de l'acide fluorhydrique (HF) et de ses dérivés doit être évitée.

Entretien courant

Les opérations d'entretien courant des surfaces ont pour but d'éliminer la saleté, d'effacer les traces et de rendre au carrelage son aspect premier. Les carreaux en grès cérame émaillé n'ont pas besoin d'être traités pour être protégés. Un nettoyage correct et systématique suffit à préserver la beauté de leur surface. Un nettoyage soigné doit être fait par un lavage normal avec de l'eau chaude, une serpillière/éponge douce et éventuellement avec un nettoyant neutre. Pour les locaux recouverts de grandes surfaces, une machine industrielle lavante-séchante peut être utilisée. Finir par un lavage à la main là où cela s'avère nécessaire.

Recommandations:

- éviter de frotter les surfaces avec des instruments abrasifs tels que les pailles de fer ou les brosses dures, qui pourraient laisser des rayures et des traces indélébiles ;
- éliminer toute trace de graisse ou d'huile éventuellement présente au moyen de nettoyants contenants des solvants organiques, ou avec des nettoyants alcalins (pH>9) et terminer en rinçant soigneusement ;
- éviter d'utiliser des savons car ils ont tendance à laisser un film visqueux, surtout s'ils sont utilisés avec des eaux dures ;

- ne pas utiliser de produits contenant des cires ou des brillanteurs ;

- éviter d'utiliser des nettoyants décapants sur des surfaces lustrées et/ou polies ; ils peuvent être utilisés sur des matériaux mats, après les avoir testés sur un petit coin carrelé. En général, l'utilisation de tout nettoyant non neutre doit être testée au préalable sur un carreau non posé ou sur une portion peu en vue du sol.

Conseils de pose pour listels et raccords en métal

Conseillé pour une pose en intérieur, il est préconisé d'employer des colles polyuréthaniques et époxy. En cas d'utilisation d'adhésifs à base de ciment, il est recommandé de bien nettoyer tout de suite l'excès de colle sur la partie en vue avec une éponge douce imbibée d'eau. L'utilisation du listel/cabochon est déconseillée dans les endroits saumâtres à forte concentration d'atmosphères salines car il est sujet à la formation de rouille. En outre, nous conseillons de ne pas utiliser les listels dans des endroits immergés en permanence.

Conseils de pose sur sols pour les formats rectangulaires

Pour les formats rectangulaires, outre une pose orthogonale, il est conseillé de procéder à une pose à l'anglaise régulière ou irrégulière, avec un décalage entre les pièces de :
max 1/5 pour les formats : 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

max 1/4 pour les formats : 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116

max 1/3 pour les formats : 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x5 • 20x40

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Bauseitige Verlegung

Stellen Sie, bevor Sie mit der Verlegung der Fliesen beginnen, sicher, dass die Materialpartie im Hinblick auf Menge, Farbton und Größenklasse die Anforderungen erfüllt und ausreicht. Es müssen außerdem alle Normen und Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden, die die Grundlage für eine korrekte Ausführung der Arbeiten darstellen (Vorbereitung des Untergrunds, Zusammensetzung des Mörtels oder der Kleber, Trocknungszeiten, Lage der Dehnungsfugen, Anklopfen usw....)

Verlegung mit Kleber

Die Verlegung muss durch qualifiziertes Personal mit geeigneten Werkzeugen durchgeführt werden. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgt (Estrich) muss perfekt eben sein. Empfohlener maximaler Wert der Abweichung nicht über 3 mm beim Anlegen eines 2m-langen Richtscheits. Die Fläche, auf der die Verlegung erfolgen soll, muss vollständig trocken und frei von Staub und sichtbaren Rissen sein. Während der Verlegung wird dringend empfohlen, eine ausreichende Beleuchtung zu gewährleisten. Die Wahl des Klebers hängt von der Art der Fliesen (Gruppe und Größe), von der Art der Oberfläche, auf der verlegt werden soll und vom Bestimmungszweck ab. Die Verlegung der Fliesen sollte überprüft werden, bevor der Kleber trocken ist, um Korrekturen zu ermöglichen.

Verlegung mit frischem Mörtel

Die Verlegung mit frischem Zementmörtel oder „Dickbettverlegung" wird für Formate empfohlen, deren Seitenmaße größer als 30 cm sind und die auf nicht absorbierenden Untergründen verlegt werden sollen.

Die Verfugung

Die Fugen sind für den Erhalt einer guten Fliesenoberfläche sehr wichtig und wir empfehlen, dafür die Arbeit bzw. Beratung eines Fachmanns in Anspruch zu nehmen. Wir übernehmen keine Haftung für eine fugenlose Verlegung, unter einer Verlegung mit sehr schmalen Fugen versteht man die Verlegung von 2 mm breiten Fugen. Die Fugen müssen positioniert werden:

- an strukturellen Anschlüssen (Strukturfugen)

- zwischen Boden und Wand (Randfugen)

- zwischen einer Fliese und der anderen (Verlegefugen oder Fugen)

-zwischen Fliesen und anderen Materialien (z.B. Kombination von Keramik/ Linoleum/Holz)

Verfugen verlegter Oberflächen

Bevor die Fugen ausgeführt werden, wird empfohlen, zu warten, bis der Kleber komplett trocken ist. Stellen Sie sicher, dass die Verlegefugen leer und frei von jeglichen Spuren von Klebstoff und/oder Staub sind. Verfugen Sie jeweils kleine Flächen (4 - 5 m²). Dies gilt vor allem für strukturierte, rutschfeste und polierte Fliesen. Entfernen Sie die überschüssige Fugenmasse mit diagonalen Bewegungen von der Oberfläche aus, wenn das Produkt noch feucht ist und entfernen Sie, vor allem in Außenbereichen, alle Rückstände. Gründlich mit einem Schwamm, der in reinem und klarem Wasser befeuchtet wurde, reinigen und mit einem feuchten Tuch über die gesamte Fläche einschließlich der Fugen nachwischen. Für Fugen, die im eindeutigen Farbkontrast zu den verlegten Fliesen stehen, sollten Sie die Fugenmasse an einer begrenzten, verdeckten Fläche vorher testen. Für Epoxyd-Fugenmörtel wird die Reinigung mit einem Schwamm und sauberem Wasser empfohlen. Die schnelle Reaktion und das schnelle Härten dieser Produkte macht die Beseitigung von Rückständen nach dem Aushärten unmöglich. Am Tag nach der Verfugung ist eine gründliche Reinigung mit alkalischen Reinigungsmitteln erforderlich. Für die jeweilige Wahl der Fuge für die jeweilige Fliese wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Fugenmittels.

Reinigung und Pflege nach der Verlegung

Eine Baustelle ist erst vollständig beendet, wenn sie frei von jedem Arbeitsmaterial ist. Um die Gefahr der Beschädigung der Fliesenoberfläche zu senken, ist es notwendig, sie zu schützen und so weit wie möglich die Anwesenheit von abrasiven Materialien (Pulver oder Rückstände der weiteren Verarbeitung) zu vermeiden.

Grundreinigung

Die Grundreinigung nach der Verlegung ist wichtig, um die spätere Reinigung und Pflege zu ermöglichen. Eine sorgfältige Grundreinigung sorgt dafür, dass die Böden lange schön und geschützt bleiben. Sie wird normalerweise nur einmal vor der Benutzung des Bodens ausgeführt. Es wird empfohlen, die Erstreinigung nach 4-5 Tagen, spätestens aber nach 10 Tagen ab dem Verlegen und Verfugen der Oberfläche durchzuführen. Die verfugte und gereinigte Oberfläche kann einen Zementschleier aufweisen, der aber leicht nur mit Wasser entfernt werden kann. Dafür ist ein Reinigungsmittel auf Säurebasis erforderlich, das je nach den Anweisungen des Herstellers entsprechend verdünnt (Verdünnung von 1:10 bis 1:4 mit kaltem Wasser). Zuerst muss die geflieste Fläche mit Wasser gespült werden, dies gilt vor allem für die Fugen (die normalerweise nicht säurebeständig sind). Verteilen Sie die vorbereitete säurehaltige Lösung auf der Oberfläche und lassen Sie diese kurz einwirken (2 Minuten). Lassen Sie das aufgebrachte Mittel nicht eintrocknen. Entfernen Sie dann die Lösung mit einer Einbürstemaschine (nichtscheuernde Scheibe), einem Flüssigkeitssauger oder einem anderen Gerät, und/oder spülen Sie mit reichlich klarem Wasser nach. Es muss darauf hingewiesen werden, dass die maschinelle Reinigung einer Oberfläche (die besonders für strukturierte und große Oberflächen empfohlen wird) an den schwierig zu erreichenden Stellen stets eine manuelle Nachreinigung erforderlich macht, vor allem in den Ecken, entlang der Wände und in allen Bereichen, die von der Einbürstemaschine nicht erreicht werden. Es ist immer ratsam, die Haltbarkeit des Produktes gegen Säuren auf einer noch nicht verlegten Fliese oder in einem versteckten Bereich der bereits verfliesten Oberfläche zu testen, dies gilt insbesondere für geläppte oder polierte Fliesen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln mit Flusssäure (HF) und seinen Derivate ist zu vermeiden.

Gewöhnliche Reinigung und Pflege

Die gewöhnliche Reinigung der Oberflächen dient der Entfernung von Schmutz, Spuren und Abdrücken. Sie hat das Ziel, das ursprüngliche Aussehen wieder herzustellen. Glasierte Feinsteinzeugfliesen benötigen keine Schutzbehandlung und die korrekte und systematische Reinigung ist ausreichend, um die Oberfläche dauerhaft schön zu halten. Eine gründliche Reinigung sollte mit warmem Wasser, einem Lappen oder weichen Schwamm und eventuell mit neutralen Reinigungsmitteln erfolgen. Für Räume mit großen Flächen können industrielle Reinigungsmaschinen verwendet werden, ggf. mit manueller Nachreinigung. Empfehlungen:
- vermeiden Sie es, die Oberflächen mit Schleifmitteln, wie Scheuerschwämmen oder harten Bürsten zu reinigen, das kann zu Kratzern und Spuren führen, die sich nicht mehr entfernen lassen.

- entfernen Sie eventuell verbleibende Fett- oder Ölrückstände mit Reinigungsmitteln, die organische Lösemittel enthalten, oder alkalischen Reinigungsmitteln (pH> 9) und spülen Sie dann gründlich nach.
- Vermeiden Sie Seifen, da sie dazu neigen, eine schmierige Schicht zu hinterlassen, besonders wenn sie in Verbindung mit hartem Wasser verwendet werden;
- Verwenden Sie keine Produkte mit Wachs oder Glanzzusätzen.

- Vermeiden Sie Scheuermittel auf polierten oder glänzenden Oberflächen. Sie können auf jedoch matten Materialien verwendet werden, nachdem ein Test auf einem kleinen bereits verlegten Bereich erfolgt ist. Im Allgemeinen muss jedes nicht neutrale Reinigungsmittel zuerst auf einer nicht verlegten Fliese oder in einem verdeckten bereits verlegten Bereich getestet werden.

Velegehinweise Für Listelli Und Leisten Aus Metall

Für die Verkleidung von Innenbereichen und bei Verwendung von Polyurethan- und Epoxyd-Klebern empfohlen. Im Falle einer Verwendung von Zementklebern empfehlen wir, den überstehenden Kleber auf den sichtbaren Bereichen sofort mit Wasser und einem weichen Schwamm zu entfernen. Die Verwendung der Leiste/des Einlegers in Brackwassergebieten mit einer hohen Salzkonzentration in der Luft ist nicht empfehlenswert weil sich Rost bilden kann. Wir empfehlen die Leisten auch nicht in Bereichen zu verwenden, die ständig unter Wasser liegen.

Hinweise Zur Verlegung Von Rechteckformaten Als Bodenbelag

Für die Rechteckformate wird, neben der rechtwinkligen Verlegung, die fortlaufende Verlegung im regelmäßigen oder unregelmäßigen Verband mit dem folgenden Versatz empfohlen:
Kantenverhältnis max. 5:1 für die Formate: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

Kantenverhältnis max. 4:1 für die Formate: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116

Kantenverhältnis max. 3:1 für die Formate: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung

auf www.marazzi.it

Colocación

Antes de iniciar las operaciones de colocación de cualquier superficie, se recomienda asegurarse de que la cantidad del lote de material sea suficiente y de que el tono y el calibre sean adecuados. Deberán seguirse luego todas las normas y precauciones para una correcta ejecución del trabajo (preparación de la base, composición del mortero o de los adhesivos, respeto de los tiempos de secado, posición de las juntas de dilatación, golpeado, etc...).

Colocación con adhesivos

La colocación ha de ser efectuada por personal cualificado con la ayuda de herramientas adecuadas. La superficie sobre la que se efectúe la colocación (placa) ha de ser totalmente plana. Valor máximo aconsejado no superior a 3 mm para un desnivel determinado bajo una regla de 2 m. La superficie sobre la que se efectúe la colocación deberá estar bien seca, sin polvo ni fisuraciones visibles. Es importante utilizar una iluminación adecuada durante la operación de colocación. La elección del adhesivo dependerá del tipo de baldosa (grupo de pertenencia y formato), del tipo de superficie a recubrir y del uso previsto. Conviene comprobar la colocación del material antes de que el adhesivo esté seco, con el fin de facilitar posibles correcciones.

Colocación con mortero fresco

La colocación con mortero de cemento fresco o "capa gruesa" está aconsejada para formatos con lado > 30 cm y con soportes no absorbentes.

Realización de las juntas

Las juntas son elementos muy importantes para el mantenimiento de una buena superficie embaldosada; se aconseja servirse de la colaboración y/o del asesoramiento de un solador profesional. Se declina toda responsabilidad por la colocación sin juntas; se considera colocación de "junta mínima" la efectuada con una junta de 2 mm.

Las juntas deberán estar posicionadas:

- en uniones estructurales (juntas estructurales)

- entre el suelo y la pared (juntas perimetrales)

- entre una baldosa y otra (juntas de colocación o juntas)

- entre baldosas y otros materiales (por ej. combinación de cerámica / linóleo / madera)

Rejuntado de la superficie embaldosada

Antes de realizar las juntas, es aconsejable esperar a que el adhesivo esté completamente seco y asegurarse de que las juntas de colocación estén vacías y libres de todo rastro de adhesivo y/o polvo. Efectuar el rejuntado de pequeñas superficies cada vez (4-5 m2). Ello deberá tenerse en cuenta sobre todo para productos estructurados, antideslizantes y pulidos. Eliminar de la superficie el material de rejuntado en exceso efectuando movimientos diagonales cuando el producto todavía está húmedo y quitar todos los residuos, especialmente para las superficies de exterior. Limpiar cuidadosamente con una esponja mojada en agua limpia y repasar con un paño húmedo por toda la superficie, incluidas las juntas. Para juntas cuyo color contraste fuertemente con el de las baldosas colocadas, se aconseja probar el material de rejuntado en una zona limitada y escondida. Para los rellenos de juntas epoxi, se recomienda limpiar con una esponja y agua abundante. La velocidad de reacción y endurecimiento de estos productos impide poder quitar los residuos después del endurecimiento. Efectuar una limpieza completa con detergente alcalino al día siguiente de haber realizado el rejuntado. Se aconseja consultar a los fabricantes del material de rejuntado para comprobar si elección de la junta es correcta para el tipo de baldosa.

Limpieza y mantenimiento después de la colocación

Una obra puede considerarse completamente acabada cuando está libre de todas las herramientas y de todos los materiales derivados de los trabajos llevados a cabo. Para impedir que se dañe la superficie embaldosada, es necesario protegerla y evitar lo más posible la presencia de materiales abrasivos (polvo o residuos de trabajos sucesivos).

Limpieza inicial

La limpieza después de la colocación es una fase de fundamental importancia para todas las intervenciones sucesivas y para un correcto mantenimiento. Una cuidadosa limpieza inicial permitirá que los pavimentos permanezcan bonitos y protegidos durante largo tiempo; suele efectuarse una sola vez antes de la utilización del pavimento. Se recomienda efectuar la limpieza inicial después de 4-5 días, y no más tarde de 10, de la colocación y del rejuntado de la superficie. La superficie con las juntas y limpia puede presentar una película de residuo de cemento que no es posible quitar sólo con agua, siendo necesaria la utilización de un producto de base ácida, oportunamente diluido (dilución de 1:10 a 1:4 en agua fría), según lo declarado por el fabricante. La primera operación a efectuar es mojar la superficie embaldosada y en particular las juntas (normalmente no resistentes a los ácidos). Esparcir la solución ácida preparada y dejar actuar durante breve tiempo (2 min.). No dejar secar el producto aplicado.Remover la solución con la ayuda de una máquina monocepillo (con disco no abrasivo), un aspirador de líquidos, otros medios y/o de forma manual y aclarar con agua abundante al final. Es importante subrayar que la limpieza efectuada con máquinas (especialmente aconsejada para productos estructurados y para grandes superficies) ha de completarse siempre de forma manual en aquellos puntos difíciles de alcanzar, sobre todo en los rincones, en las paredes de los locales y en todas aquellas zonas en las que la máquina monocepillo no puede operar. Es aconsejable siempre probar la resistencia del producto a los ácidos en una baldosa sin colocar o sobre una pequeña porción escondida de la superficie embaldosada, sobre todo para productos lapeados o pulidos. Evitar el uso de productos de limpieza que contengan ácido fluorhídrico (HF) y sus derivados.

Limpieza ordinaria

Las operaciones de limpieza ordinaria de las superficies tienen la finalidad de eliminar la suciedad, borrar las señales y restablecer el aspecto original. Las baldosas de gres porcelánico esmaltado no necesitan tratamientos de protección; una correcta y sistemática limpieza es suficiente para mantener inalterada la superficie. Para una cuidadosa limpieza deberá efectuarse un fregado normal con agua caliente, paño/esponja suave y, si es necesario, con la utilización de detergentes neutros. En los locales con grandes superficies podrán utilizarse máquinas industriales fregadoras-secadoras, completando la limpieza de manera manual donde sea necesario.

Recomendaciones:

- no restregar las superficies con instrumentos abrasivos, como estropajos de metal o cepillos duros, que pudieran dejar arañazos y señales indelebles;

- quitar los posibles residuos oleosos o de grasas con detergentes que contengan disolventes orgánicos o con detergentes alcalinos (pH>9) y efectuar un cuidadoso aclarado;
- evitar la utilización de jabones, pues tienden a dejar una capa viscosa, sobre todo si se utilizan con aguas duras;

- no utilizar productos que contengan ceras o agentes de abrillantado;

- evitar el uso de detergentes abrasivos sobre superficies brillantes y/o pulidas; pueden utilizarse sobre materiales mates, pero controlando previamente sobre una pequeña porción embaldosada. El uso de cualquier detergente no neutro deberá ser probado previamente sobre una baldosa sin colocar o sobre una porción escondida del pavimento.

Sugerencias Para La Colocación De Plaquetas Y Segmentos De Unión Metálicos

Está aconsejado para la colocación de revestimientos de interiores, recomendándose la colocación con adhesivos de poliuretano y epoxi. En caso de utilización de cemento-cola, se recomienda limpiar inmediatamente el exceso de adhesivo de la parte visible utilizando agua y una esponja blanda. Se desaconseja el uso del listelo/taco decorativo en zonas salobres con una fuerte concentración de atmósferas salinas, al estar sujeto a la formación de corrosión por picaduras. Se aconseja también no utilizar los listelos en condiciones de inmersión continua.

Consejos Para La Pavimentación Con Formatos Rectangulares

En lo que concierne a los formatos rectangulares, además de la colocación ortogonal, se aconseja el solado corrido regular o irregular con un escalonamiento recomendado entre pieza y pieza de:
como máximo 1/5 en los formatos de: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

como máximo 1/4 en los formatos de: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 • 58x116 • 29x116

como máximo 1/3 en los formatos de: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Укладка

Перед началом работ по укладке на любой поверхности рекомендуем убедиться в том, что имеющийся материал соответствует требованиям по количеству, тону и калибру. Далее следует соблюдать все правила и меры предосторожности, которые лежат в основе правильного выполнения работ (подготовка подстилающего слоя, состав раствора или клея, соблюдение сроков высыхания, расположение расширительных швов, трамбовка и т.д.)

Укладка с применением клеящих составов

Укладка должна производиться квалифицированным персоналом с помощью соответствующих инструментов. Поверхность, на которую производится укладка (цементная стяжка), должна быть абсолютно ровной. Максимально допустимый перепад уровня не должен превышать 3 мм при измерении линейкой длиной 2 м. Поверхность, на которую производится укладка, должна быть хорошо выдержанной, очищенной от пыли и без видимых трещин. Во время выполнения укладки настоятельно рекомендуем использовать соответствующее освещение. Выбор клеящего состава зависит от типа плитки (группа принадлежности и формат), типа покрываемой поверхности и ее назначения. Для устранения возможных дефектов следует проверять укладку материала, прежде чем клеящий состав высохнет.

Укладка с применением свежего цементного раствора

Для форматов со стороной более 30 см не рекомендуется укладка с применением свежего цементного раствора или на «толстый слой» при неабсорбирующей подстилающей основе.

Выполнение швов

Швы являются важнейшим элементом для поддержания поверхности, облицованной плиткой, в хорошем состоянии, именно поэтому мы рекомендуем привлекать к сотрудничеству и/или консультации профессионального укладчика. Отклоняется любая ответственность в случае укладки без швов; минимальным швом считается зазор 2 мм.

Швы должны присутствовать:

- на конструктивных соединениях (конструктивные швы)
- между полом и стеной (периметральные швы)
- между плитками (укладочные швы)
- между плитками и другими материалами (например, сочленение керамики/линолеума/ дерева)

Затирка швов на уложенной поверхности

Перед началом затирки швов рекомендуется выждать до полного высыхания клея и убедиться в том, что укладочные швы чистые и не содержат остатков клея и/или пыли.
Швы следует заделывать по частям небольшими поверхностями (4-5 кв.м). Это особенно важно учитывать при укладке структурной, нескользящей и полированной плитки. Удалите с поверхности избыток затирочного материала диагональными движениями, пока затирка влажная, и уберите все излишки, особенно с наружных поверхностей. Аккуратно промойте губкой, смоченной в чистой прозрачной воде, и протрите всю поверхность, включая швы, влажной тряпкой. Для швов, контрастных по цвету с уложенной плиткой, рекомендуется протестировать затирку на ограниченном скрытом участке поверхности. Для эпоксидных затирок рекомендуется очистка с помощью обильно смоченной водой губки. Скорость реакции и затвердение этих продуктов делает невозможным их удаление после затвердения. На следующий день после затирки швов следует выполнить полную уборку с применением щелочного моющего средства. Рекомендуется проконсультироваться у производителей затирочного материала, чтобы убедиться в правильном его выборе относительно типа плитки.

Уборка и уход после укладки

Строительство можно считать законченным, когда его площадка полностью расчищена от любого материала/инструментария, использованных во время работ. Для снижения рисков повреждения поверхности, покрытой плиткой, необходимо предохранять ее и не допускать присутствия каких-либо абразивных материалов (пыль или остатки затирочных материалов).

Начальная Уборка

Промывание после укладки имеет исключительно важное значение для всех последующих действий и для правильного ухода за поверхностью. Тщательная начальная промывка обеспечивает полам хороший внешний вид и длительную защищенность, обычно она выполняется однократно перед началом эксплуатации полов. Начальную промывку рекомендуется выполнять по истечении 4-5 дней и не позднее 10 дней после затирки швов. На очищенной поверхности с заделанными швами может появиться пленка из цементного осадка, которая не удаляется только водой; в этом случае необходимо применение моющего средства с кислотной основой, правильно разведенного в воде (разбавление в холодной воде в пропорции от 1:10 до 1:4) в соответствии с указаниями производителя. Первое, что необходимо выполнить, это смочить водой покрытую плиткой поверхность и, особенно, швы (как правило, нестойкие к воздействию кислот). Затем нанесите приготовленный кислотный раствор и оставьте действовать на короткое время (2 мин.). Не допускайте высыхания нанесенного продукта. Далее приступайте к удалению раствора с помощью поломоечной машины (с неабразивным диском), водным пылесосом, другими средствами и/или вручную и в конце следует обильное промывание. Важно подчеркнуть, что очистка, выполненная с помощью машин (особенно рекомендуемая для структурной продукции и больших поверхностей), должна обязательно завершаться ручной уборкой труднодоступных мест, особенно, в углах, вдоль стен внутри помещения и во всех местах, куда щетка не может добраться). Рекомендуется всегда протестировать устойчивость материала к воздействию кислот на неуложенной плитке или на маленьком скрытом участке, покрытом плиткой; это особенно важно для полуполированной и полированной плитки. Следует избегать применения моющих средств, содержащих плавиковую кислоту (HF) и ее производные.

Регулярная уборка

Регулярная уборка поверхности производится для удаления грязи, следов и для восстановления изначального внешнего вида. Плитка из глазурованного керамогранита не нуждается в защитной обработке, для поддержания поверхности в неизменном виде достаточно правильно и систематически производить ее уборку. Тщательная уборка должна производиться путем обычного промывания теплой водой, тряпкой/ мягкой губкой, при необходимости, с применением нейтральных моющих средств. Для помещений с большимим поверхностями можно использовать промышленные поломоечные машины, дополняя, где необходимо, ручной промывкой. Рекомендации:

- не допускать натирания поверхностей абразивными материалами, как например, губки из металлической стружки или жесткие щетки, которые могут оставить царапины и несмываемые следы;
- удалить возможные жирные или масляные пятна с помощью моющих средств, содержащих органические растворители, или с помощью щелочных моющих средств (pH>9), после чего тщательно прополоскать.
- не применять мыло, так как после него образуется липкая пленка, особенно если используется жесткая вода;

- не применять продукты, содержащие воск или придающие блеск вещества;

- не применять абразивные моющие средства на блестящих и/или полированных поверхностях; они могут использоваться на матовых материалах, однако, предварительно их следует протестировать на маленьком участке плиточной поверхности. В целом, использование любого не нейтрального моющего средства, должно быть предварительно опробовано на неуложенной плитке или на скрытом участке пола.

Рекомендации По Укладке Бордюра И Соединительных Элементов Из Металла

Рекомендуется для облицовки стен в помещениях; укладка выполняется на полиуретановый и эпоксидный клей. В случае применения клея на цементной основе следует немедленно удалять его избытки с видимых участков с помощью мягкой смоченной в воде губкой. Не рекомендуется применение бордюра/ уголка в солесодержащих средах с большой концентрацией соли в атмосфере, поскольку он подвержен образованию ржавчины. Также рекомендуем не использовать бордюры/ступени в условиях постоянного погружения в воду.

Рекомендации По Напольной Укладке Прямоугольных Форматов

Помимо ортогональной укладки, для прямоугольных форматов рекомендуется укладка с равномерным или неравномерным разгоном между двумя соседними элементами, равным:
макс. 1/5 для форматов: 19x150 • 25x150 • 37,5x150 • 72x145

макс. 1/4 для форматов: 15x90 • 45x90 • 15x120 • 20x120 • 30x120 • 60x120 - 58x116 • 29x116

макс. 1/3 для форматов: 7,5x60 • 10x60 • 14,5x58 • 15x60 • 30x60 • 37,5x75 • 29x58 • 20x40

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Per le pavimentazioni esterne non protette, Marazzi Group consiglia di creare una pendenza ≥ 1,5% sulla superficie calpestabile allo scopo di limitare il formarsi di ristagni d'acqua localizzati. Nel caso in cui questi ristagni permangano sulla superficie delle piastrelle nonostante una posa a regola d'arte, è necessario intervenire meccanicamente con l'utilizzo di scope o aspira-liquidi.

Prima della posa, si raccomanda una attenta valutazione da parte del progettista relativamente a: destinazione d'uso (pubblica o privata), intensità e tipologia di traffico, presenza di acqua, carichi statici e dinamici attesi, condizioni climatiche (frequenza ed intensità del vento in particolare). In caso di posa sopraelevata, in particolare in ambienti pubblici, per aumentare la resistenza allo sfondamento in conformità alla norma EN 12825 è consigliata l'applicazione di lamiera zincata sul retro delle lastre.

Per approfondimenti e video tutorial consultare la sezione posa del sito www.marazzi.it

For unprotected outdoor pavings, Marazzi Group recommends the creation of a gradient of ≥ 1.5% on the finished surface, to prevent the formation of patches of standing water. In the event that standing water persists on the surface of the tiles in spite of correct installation, it must be removed mechanically with the aid of brooms or wet-and-dry vacuum cleaners.

Before installation, architects are urged to make a careful assessment of the intended use (public or private), type and intensity of traffic, any water present, expected static and dynamic loads, and weather conditions (especially wind strength and frequency). In case of raised pavings, especially in public places, application of galvanised plate to the underside of slabs to increase load bearing capacity in accordance with the EN 12825 standard is recommended.

For further details and installation tutorial video, visit the installation section of the www.marazzi.it website

Pour des sols extérieurs non protégés, Marazzi Group conseille de créer une inclinaison ≥ 1,5 % sur la surface de piétinement en vue de limiter la stagnation localisée de l'eau. Si, malgré une pose dans les règles de l'art, cette stagnation devait persister à la surface des carreaux, une intervention mécanique, au moyen de balais et d'aspirateurs de liquides, est alors nécessaire.

Avant la mise en oeuvre, il est recommandé à l'architecte d'effectuer une analyse minutieuse des éléments suivants : domaine d'application (public ou résidentiel), intensité/type de trafic, présence d'eau, charges statiques et dynamiques attendues, conditions climatiques (notamment fréquence et intensité du vent). En cas de pose en plancher surélevé, notamment dans des espaces publics, conformément à la norme EN 12825, il est recommandé d'appliquer une tôle galvanisée au dos des dalles afin augmenter la résistance à la charge de rupture.

Pour obtenir plus d'informations et pour visualiser les tutoriels, consulter la section Pose sur le site www.marazzi.it

Zur Unterbindung von punktueller Stauwasserbildung bei Belägen in ungeschützten Außenbereichen, empfiehlt die Marazzi Group die Ausbildung eines Gefälles ≥ 1,5% auf der Trittfläche. Sollte trotz fachgerechter Verlegung Stauwasser auf der Fliesenoberfläche zurückbleiben, ist dessen mechanische Entfernung mit Hilfe eines Besens oder Nasssaugers erforderlich.

Vor der Verlegung sollte der Planer folgende Faktoren sorgfältig zu prüfen: Anwendungsbereich (öffentlich oder privat), Verkehrsaufkommen und -typologie, Vorhandensein von Wasser, voraussichtliche statische und dynamische Lasten sowie Klimabedingungen (insbesondere Häufigkeit von Windlasten und Windstärke). Vor allem bei der Verlegung von Doppelböden in öffentlichen Bereichen wird die Anbringung von verzinktem Blech an der Plattenrückseite empfohlen, um die Bruchlast gemäß EN 12825 zu erhöhen.

Für ausführliche Informationen und Tutorialvideos siehe Bereich Verlegung auf www.marazzi.it

En el caso de pavimentaciones exteriores no protegidas, Marazzi Group recomienda crear una pendiente ≥ 1,5% en la superficie transitable para limitar la formación de depósitos localizados de agua estancada. En caso de que estos depósitos de agua permanezcan en la superficie del azulejo, aun cuando la colocación se haya realizado correctamente, será necesario intervenir mecánicamente empleando un cepillo o un aspirador de líquidos.

Antes de la colocación se recomienda que el proyectista valore detenidamente: el uso que se le va a dar (público o privado), la intensidad y el tipo de tráfico, la presencia de agua, las cargas estáticas y dinámicas esperadas, las condiciones climáticas (en especial tener en cuenta la frecuencia y la intensidad del viento). En caso de colocación sobreelevada, en particular en ámbitos públicos, para aumentar la resistencia a la rotura de conformidad con la norma EN 12825 se aconseja la aplicación de chapa galvanizada en la parte de atrás de las placas.

Para ampliar información y observar el vídeo tutorial, acceder al apartado de colocación del sitio web www.marazzi.it

Для наружных незащищенных полов Marazzi Group рекомендует создавать уклон ≥ 1,5% на пешеходной поверхности для снижения образования локальных застоев воды. В случае, если застои воды образуются на плитке несмотря на правильную укладку, необходимо прибегать к использованию механических средств, таких как щетки или же аппараты для сбора жидкостей.

Перед укладкой проектировщику рекомендуется тщательно изучить следующие аспекты: назначение (общественное или частное), интенсивность и тип движения, наличие воды, предполагаемые статические и динамические нагрузки, климатические условия (в частности, периодичность и сила ветра). В случае укладки фальшполов, в частности на общественных объектах, рекомендуется установить оцинкованную металлическую пластину на тыльную сторону плит для повышения прочности на разрушение в соответствии со стандартом EN 12825.

Более подробную информацию и обучающие видеоматериалы можно найти в разделе укладки на сайте www.marazzi.it

Consigli di Posa e Manutenzione Lastre Decorate a Freddo - Silky

– Advice for Installation and Maintenance Cold-decorated slabs - Silky • Conseils de pose et entretien Dalles décorées à froid - Silky • Tipps zur Verlegung und Pflege Kaltdekorierte Platten - Silky • Consejos para la colocación y el mantenimiento Placas decoradas en frío - Silky • Рекомендации по укладке и уходу Плиты с холодным декором - Silky

Queste lastre sono prodotte con una nuova tecnologia che permette di realizzare superfici estremamente curate dal punto di vista grafico e decorativo, caratterizzando ogni singolo esemplare con piccoli dettagli estetici e cromatici assolutamente unici, tra cui anche eventuali piccole imperfezioni, replicando di fatto i risultati normalmente raggiunti con le tradizionali metodologie artigianali. A differenza di quanto avviene per la gran parte degli altri prodotti in gres porcellanato, la cottura dei materiali non avviene ad elevate temperature riducendo la resistenza all'abrasione rispetto ai normali standard del gres porcellanato. Per le qualità tecniche del tutto particolari, le lastre necessitano dei seguenti fondamentali accorgimenti.

Stoccaggio
Il materiale deve essere stoccato all'interno o comunque al riparo da agenti atmosferici, coprendo il materiale con cappucci protettivi.

Movimentazione
Il materiale non deve subire sollecitazioni meccaniche quali il contatto con materiali abrasivi e lo strofinamento con altre lastre o con il piano di lavoro. Su questo materiale non bisogna appoggiare utensili o altro materiale che potrebbe danneggiare il prodotto. Si consiglia l'utilizzo di telai a ventosa previa verifica della perfetta pulizia delle ventose stesse e dell'assenza di eventuali resti (polvere, corpuscoli) che possono segnare la superficie.

Destinazione
Le lastre possono essere usate solo ed esclusivamente per rivestire le pareti negli ambienti indoor, sconsigliandone l'utilizzo invece per il rivestimento di schienali cucine, docce, caminetti ed in generale in tutte le situazioni dove il materiale sarebbe lungamente sottoposto a fonti di calore o acqua ed umidità.

Posa in Opera
Durante lo spostamento, occorre prestare la massima attenzione affinché le lastre non entrino in contatto con materiali abrasivi, altre lastre, piani di lavoro o altri strumenti che potrebbero danneggiarle.

Taglio delle lastre
È fondamentale verificare che il piano di appoggio sia perfettamente stabile, planare e soprattutto pulito e privo di ogni asperità. Le lastre devono essere tagliate utilizzando una taglierina in gres per l'incisione, da realizzarsi sul posteriore della lastra (lato non decorato). Durante l'intero taglio, la lama deve sempre aderire alle lastre. Anche fori e scassi devono essere eseguiti incidendo la superficie decorata della lastra. È consigliato utilizzare lame nuove o comunque in ottimo stato.

Posa
È opportuno utilizzare moderni livellanti a vite dotati di guarnizione protettiva che deve essere assolutamente pulita per rispettare la superficie decorata; evitare quindi l'uso di distanziatori livellanti tradizionali.

Stoccatura della Sperficie Posata
Prima della stuccatura si consiglia di usare scotch di carta per proteggere la superficie delle lastre. Per la stuccatura si raccomanda di usare sempre e solo sigillanti cementizi e spatole in materiale plastico. Al termine dell'operazione occorre pulire subito i residui, prima dell'indurimento dello stucco, utilizzando acqua calda e una spugna non abrasiva, in modo da non danneggiare la superficie delle lastre. Non utilizzare prodotti a base di siliconi acetici per la sigillatura di infissi o altri elementi in adiacenza a queste lastre.

Pulizia e Manutenzione Dopo la Posa
Per la prima pulizia delle lastre si raccomanda di impiegare acqua o detergenti neutri, usando una spugna morbida o uno straccio in microfibra, e mai solventi e spugne abrasive che potrebbero danneggiare la superficie delle lastre.

Pulizia Ordinaria
Per la pulizia ordinaria si raccomanda di impiegare acqua o detergenti neutri, usando una spugna morbida o un panno in microfibra. L'eventuale uso di prodotti anticalcare a base acida e consentito, purche si abbia l'accortezza di risciacquare subito la superficie delle lastre con acqua dopo la loro applicazione. Si raccomanda infine di non utilizzare mai solventi a base alcolica, o di altro genere, ne spugne abrasive, in modo da non danneggiare la superficie delle lastre.

These slabs are produced via a new technology enabling the creation of surfaces with extremely fine decoration and patterning, in which every single piece has absolutely unique small graphic and colour details, also including minor flaws which replicate the outcomes usually produced by traditional hand-crafting methods. Unlike most other porcelain stoneware products, these materials are not fired at high temperatures, which reduces their abrasion resistance compared to normal porcelain stoneware standards. Due to their very distinctive technical characteristics, the following recommendations must always be complied with when using these slabs.

Storage
Material must be stored indoors or at least protected from the weather, covered with protective hoods.

Handling
Material must not be subjected to mechanical stresses such as contact with abrasive materials or rubbing against other slabs or the work surface. Do not place tools or any other item which might damage the product on this material. The use of suction cup frames is recommended, first checking that the suction cups are perfectly clean and free of any residues (dust, small particles) which may scratch the surface.

Intended Uses
Slabs may only be used for covering indoor walls. Better avoiding installation in showers, kitchen backsplash, any other wet or humid area. This material is not recommended for covering fireplaces and in general for any applications where it might be exposed to heat for lengthy periods of time.

Installation
When handling, take great care to ensure that the slabs do not come into contact with abrasive materials, other slabs, worktops or tools which could damage them.

Cutting Slabs
It is essential to check that the supporting surface is perfectly clean and flat, and above all absolutely not rough. Slabs must be cut by scoring them with a cutter for stoneware; they must be cut from the back side (not decorated side). The blade must adhere to the slab throughout the cut.

Routine cleaning
For routine cleaning, use water or neutral cleaners with a soft sponge or microfibre cloth. Acid anti-limescale products may be used provided the surfaces of the slabs are rinsed with water immediately after their application. Finally, never use alcohol-based or other solvents, or abrasive sponges, as they may damage the surfaces of the slabs.

Installation
Modern screw levellers with protective gasket (which must be absolutely clean to protect the decorated surface) should be used; traditional levelling spacers are not recommended.

Grouting the Installed Surface
Before grouting, the surfaces of slabs should be protected with masking tape. When grouting, only use cement-based sealants and plastic trowels. When done, clean residues away before the grout sets, using hot water and a non-abrasive sponge to avoid damaging the surfaces of the slabs. Do not use products based on acetic silicones for sealing frames or other elements adjacent to these sheets.

Post-InstallationCleaning and Care
The slabs should be cleaned the first time using water or neutral cleaners, with a soft sponge or microfibre cloth. Never use solvents or abrasive sponges, which might damage the surfaces of the slabs.

Routine Cleaning
For routine cleaning, use water or neutral cleaners with a soft sponge or microfibre cloth. Acid anti-limescale products may be used provided the surfaces of the slabs are rinsed with water immediately after their application. Finally, never use alcohol-based or other solvents, or abrasive sponges, as they may damage the surfaces of the slabs.

Ces dalles reposent sur une technologie de production flambant neuve, en mesure de créer des surfaces extrêmement soignées au niveau graphique et décoratif. Chaque exemplaire se différencie par de petits détails esthétiques et par des couleurs absolument uniques, y compris par d'éventuelles petites imperfections, reproduisant dès lors les résultats habituellement obtenus avec les traditionnelles méthodes artisanales. Contrairement à la plupart des autres produits en grès cérame, les matériaux ne sont pas cuits à des températures élevées et possèdent donc une résistance à l'abrasion moindre par rapport aux standards habituels du grès cérame. En raison de leurs qualités techniques très particulières, l'usage des dalles exige le respect strict des dispositions suivantes.

Stockage
Le matériel doit être stocké à l'intérieur ou, quoi qu'il en soit, à l'abri des intempéries, en le recouvrant d'une protection.

Manutention
Le matériel ne doit pas être exposé à des contraintes mécaniques, comme le contact avec des matériaux abrasifs et le frottement avec d'autres dalles ou avec le plan de travail. Ne pas poser sur ce matériel des outils ou autres objets susceptibles d'endommager le produit. Il est recommandé d'utiliser des araignées à ventouses dont il est indispensable de vérifier la parfaite propreté et l'absence d'éventuels résidus (poussières, petites particules) susceptibles d'endommager la surface.

Application
Les dalles peuvent uniquement et exclusivement être utilisées pour recouvrir des murs dans des environnements intérieurs. Ne les utiliser pas pour recouvrir les fonds de cuisine, les douches, les cheminées et en général dans toutes les situations où le matériau serait soumis pendant une longue période à des sources de chaleur ou d'eau et d'humidité.

Pose
Déplacer les dalles avec une très grande précaution pour éviter qu'elles n'entrent en contact avec des matériaux abrasifs, d'autres dalles, des plans de travail ou d'autres instruments susceptibles de les endommager.

Découpe des Dalles
Il est indispensable de vérifier que la surface d'appui est parfaitement stable, plane et surtout propre et exempte de toute aspérité. Les dalles doivent être découpées à l'aide d'un coupe-grès pour la gravure, à réaliser au dos de la dalle (face non décorée). Durant toute la coupe, la lame doit toujours coller aux tôles. Des trous et des évidements doivent également être réalisés en découpant la surface arrière (non décoré) de la dalle. Il est recommandé d'utiliser des lames neuves ou en excellent état.

Pose
Il est préférable d'utiliser des croisillons à vis modernes avec joint de protection qui doit être absolument propre pour ne pas abîmer la surface décorée. Éviter l'emploi de croisillons nivelants classiques.

Ramplissage des Joints Sur la Surface Posée
Avant le remplissage des joints, il est recommandé de protéger la surface des dalles avec un ruban papier adhésif. Pour les joints, il est conseillé d'utiliser seulement et uniquement des mortiers-colles à base de ciment et des spatules en plastique. Éliminer immédiatement les résidus au terme de l'opération, avant que le mortier ne durcisse, avec eau chaude et éponge non abrasive, de sorte à ne pas abîmer la surface des dalles. Ne pas utiliser de produits à base de silicones acétiques.

Nettoyage ed Entretien Après la Pose
Pour le premier nettoyage des dalles, il est recommandé d'utiliser de l'eau ou des détergents neutres avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre. Il est interdit d'utiliser des solvants et des éponges abrasives susceptibles d'abîmer la surface des dalles.

Nettoyage Ordinaire
Pour le nettoyage ordinaire, il est recommandé d'utiliser de l'eau ou des détergents neutres avec une éponge douce ou un chiffon en microfibre. L'usage d'anticalcaires à base acide est autorisé dans la mesure où la surface des dalles est immédiatement rincée à l'eau après leur application. Il est conseillé de ne jamais utiliser de solvants à base d'alcool ou autres, ni d'éponges abrasives, pour ne pas abîmer la surface des dalles.

Die Platten werden mit einer neuen Technologie hergestellt, die eine präzise Ausarbeitung der Oberflächen in Hinsicht auf Design und Dekor ermöglicht, so dass jedes Exemplar absolut einzigartige optische und farbliche Details, darunter auch eventuell feine Unregelmäßigkeiten, aufweist, wie sie normalerweise im traditionellen handwerklichen Verfahren entstehen. Im Unterschied zu den meisten Produkten aus Feinsteinzeug werden diese Platten nicht bei extrem hohen Temperaturen gebrannt, so sie eine gegenüber den normalen Standardwerten von Feinsteinzeug geringere Abriebfestigkeit aufweisen. Aufgrund ihrer besonderen technischen Merkmale gilt es daher, einige grundsätzliche Dinge zu beachten.

Lagerung
Das Material muss in geschlossenen Räumen gelagert oder anderweitig durch Abdecken mit Schutzhauben vor Witterungseinflüssen geschützt werden.

Handling
Das Material darf keinen mechanischen Belastungen, wie z. B. Kontakt mit abrasiven Materialien und Reibung an anderen Platten oder der Arbeitsfläche, ausgesetzt werden. Werkzeuge oder andere Materialien, die das Produkt beschädigen könnten, dürfen nicht auf diesem Material abgelegt werden. Wir empfehlen die Verwendung von Saugnapfrahmen, wobei vorab sicherzustellen ist, dass die Saugnäpfe selbst vollkommen sauber sind und keine Rückstände (Staub, kleine Partikel) aufweisen, die die Oberfläche verkratzen könnten.

Anwendungsbereich
Die Platten dürfen nur für Wandverkleidungen im Innenbereich verwendet werden. Diese Platten sollen nicht für die Verkleidung von Küchenrückwänden, Duschen, Kaminen und allgemein in allen Situationen, in denen das Material über einen längeren Zeitraum Wärme- oder Wasser- und Feuchtigkeitsquellen angewendet werden.

Verlegung
Beim Handling ist sorgsamst darauf zu achten, dass die Platten nicht mit abrasiven Materialien, anderen Platten, Arbeitsplatten oder Werkzeugen in Berührung kommen, die sie beschädigen könnten.

Zuschneiden der Platten
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die Auflagefläche perfekt stabil, eben und vor allem sauber und frei von Unebenheiten ist. Die Platten sind auf der nicht dekorierten Seite unter Verwendung einer Tischkreissäge für Feinsteinzeug zu schneiden. Während des gesamten Schneidvorgangs muss das Sägeblatt stets an die Platte angestellt sein. Auch Löcher und Ausschnitte müssen auf der nicht dekorierten Oberfläche der Platte ausgeführt werden. Werzeugen sollen im perfekten Zustand sein.

Verlegung
Es ist ratsam, moderne, mit einer Schutzdichtung versehene Schraubnivellierer zu verwenden, die absolut sauber sein müssen, um die dekorierte Oberfläche zu schonen; herkömmliche Abstandshalter sollten daher nicht verwendet werden.

Verfugen der Verlegten Oberfläche
Es ist ratsam, moderne, mit einer Schutzdichtung versehene Schraubnivellierer zu verwenden, die absolut sauber sein müssen, um die dekorierte Oberfläche zu schonen; herkömmliche Abstandshalter sollten daher nicht verwendet werden.

Erstreinigung und Grundreinigung
Für die Erstreinigung der Platten werden Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel sowie ein weicher Schwamm oder ein Microfasertuch empfohlen. Lösemittel und Scheuerschwämme könnten die Oberfläche der Platten beschädigen und dürfen daher nicht verwendet werden.

Unterhaltsreinigung
Für die Unterhaltsreinigung der Platten werden Wasser oder ein neutrales Reinigungsmittel sowie ein weicher Schwamm oder ein Microfasertuch empfohlen. Der etwaige Einsatz von Kalkreinigern auf Säurebasis ist gestattet, sofern die Plattenoberfläche unverzüglich nach der Anwendung mit klarem Wasser gespült wird. Lösemittel auf Alkoholbasis oder anderweitiger Art sowie Scheuerschwämme dürfen niemals verwendet werden, da sie die Plattenoberfläche beschädigen können.

Estas placas se fabrican con una nueva tecnología que permite crear superficies extraordinariamente cuidadas desde el punto de vista gráfico y decorativo, dotando a cada una de las piezas de pequeños detalles estéticos y cromáticos absolutamente únicos, incluso con mínimas imperfecciones para replicar los resultados obtenidos normalmente con los tradicionales métodos de producción artesanal. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de los demás productos de gres porcelánico, la cocción de los materiales no se lleva a cabo a elevadas temperaturas, lo que reduce la resistencia a la abrasión en comparación el estándar habitual ofrecido por el gres porcelánico. Dadas sus peculiares cualidades técnicas, las placas requieren que nos atengamos escrupulosamente a las siguientes precauciones.

Almacenamiento
El material debe almacenarse en interiores o, en cualquier caso, protegido contra los agentes atmosféricos por medio de cubiertas protectoras.

Desplazamiento
El material no debe someterse a solicitaciones mecánicas tales como el contacto con materiales abrasivos o el roce con otras placas o con la mesa de trabajo. No se debe apoyar herramientas u otros elementos sobre este material, ya que pueden dañarlo. Se aconseja utilizar bastidores con ventosas, tras comprobar que dichas ventosas estén perfectamente limpias y no presenten residuos de polvo, partículas, etc. que puedan dejar marcas en la superficie.

Uso Previsto
Las placas se pueden utilizar única y exclusivamente para revestir paredes de espacios interiores. respaldos de cocina, duchas, chimeneas y en general en todas aquellas situaciones donde el material estaría expuesto a fuentes de calor o agua y humedad durante mucho tiempo.

Colocación
Durante su traslado, hay que prestar la máxima atención para evitar que las placas entren en contacto con materiales abrasivos, otras placas, superficies de trabajo ni con herramientas que puedan estropearlas.

Corte de Las Placas
Es fundamental comprobar que la superficie de apoyo sea perfectamente estable, plana y, sobre todo, que esté limpia y sin ningún tipo de aspereza. Para cortar las placas debe utilizarse una cortadora para gres, y el corte non se puede realizarse en el lado decorado (cortar la parte trasera). Durante toda la operación de corte, la cuchilla debe permanecer constantemente en contacto con las placas. Los orificios y huecos también deberán realizarse cortando la superficie non decorada (parte trasera) de las placas.

Colocación
No utilizar como revestimiento de respaldos de cocina, duchas, chimeneas y en general en todas aquellas situaciones donde el material estaría expuesto a fuentes de calor o agua y humedad durante mucho tiempo.

Rejuntado de La Superficie Alicatada
Antes del rejuntado se aconseja servirse de cinta de papel adhesivo para proteger la superficie de las placas. Para el rejuntado se recomienda el empleo exclusivo de selladores de cemento y llanas o espátulas de plástico. Al término de la operación hay que limpiar de inmediato la superficie eliminando todo residuo, antes de que el estuco se endurezca, con agua caliente y una esponja no abrasiva, para no estropear la superficie de las placas. No utilice productos a base de siliconas acéticas.

Limpieza y Mantenimiento Después de La Colocación
Cuando haya que lavar las placas por primera vez después de su colocación utilícense agua o detergentes neutros y aplíquense una esponja suave o un trapo de microfibra. Evítese el empleo de disolventes y esponjas abrasivas: podrían dañar la superficie de las placas.

Limpieza Ordinaria
Para la limpieza ordinaria se recomienda utilizar agua o detergentes neutros y servirse de una esponja suave o un paño de microfibra. Pueden usarse productos antical de base ácida siempre y cuando, inmediatamente después de su aplicación, se enjuague a conciencia la superficie de las placas. Finalmente, se desaconseja el uso de disolventes - tanto de base alcohólica como de cualquier otro tipo - y de esponjas abrasivas, pues podrían estropear la superficie de las placas.

ЗАТИРКА УЛОЖЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Перед затиркой рекомендуется использовать малярную липкую ленту, чтобы защитить поверхности плит. Для затирки рекомендуется использовать только цементные герметики и пластиковые шпатели. После выполнения этой операции следует сразу же удалить остатки, до отвердевания затирки, используя для этого теплую воду и неабразивную губку, чтобы не повредить поверхность плит. Не используйте продукты на основе содержащего уксус силикона для герметизации окон и дверей или же других элементов рядом с плитами.

ЧИСТКА И УХОД ПОСЛЕ УКЛАДКИ
Для первой чистки плит рекомендуется использовать воду или нейтральные моющие средства, применяя мягкую губку или же ткань из микрофибры, и никогда не используя растворители и абразивные губки, которые способны повредить поверхности плит.

ОБЫЧНАЯ ЧИСТКА
Для выполнения обычной чистки рекомендуется использовать воду и нейтральные моющие средства, а также мягкую губку или же ткань из микрофибры. Использование средств на кислотной основе для удаления известковых отложений разрешается, при условии немедленной промывки поверхности плит водой после применения данных средств. Наконец, не рекомендуется использовать растворители на спиртовой основе или же другого типа, а также абразивные губки, чтобы не повредить поверхность плит.

Эти плиты производятся по новой технологии, позволяющей получать поверхности, тщательно проработанные с графической и декоративной точки зрения, наделяя каждый отдельный экземпляр неповторимыми мелкими эстетическими и цветовыми деталями, среди которых могут быть даже мелкие недостатки, фактически, воспроизводящие результаты, получаемые при традиционных ремесленных методах обработки. В отличие от того, что происходит с большей частью другой продукции из керамогранита, обжиг этих материалов не происходит при высокой температуре, снижая стойкость к истиранию по сравнению с обычными стандартами для керамогранита.
Ввиду особенных технических свойств, плиты нуждаются в выполнении следующих требований.

ХРАНЕНИЕ
Материал должен храниться в помещениях или же в защищенном от осадков месте, накрытым защитными чехлами.

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ
Материал не должен испытывать механическое воздействие, такое как контакт с абразивными материалами и трение о другие плиты или же о рабочий стол. На этот материал нельзя класть инструмент или другой материал, который может нанести повреждения. Рекомендуется использовать рамы с присосками, предварительно проверяя чистоту присосок и отсутствие загрязнения поверхности (пыль, мусор), которые могут оставить на ней след.

НАЗНАЧЕНИЕ
Плиты могут использоваться лишь только для облицовки стен внутри помещений. Не рекомендуется их использование для изготовления кухонных фартуков, облицовки душевых кабин, каминов, а также в любых других целях, где материал будет подвергаться продолжительному воздействию источников тепла, воды или влаги.

ПЕРЕНОС В МЕСТО УКЛАДКИ
Во время переноса в место укладки необходимо обратить особенное внимание на то, чтобы плиты не вступали в контакт с абразивными материалами, другими плитами, рабочими столами или другими предметами, способными повредить их.

РЕЗКА ПЛИТ
Чрезвычайно важно убедиться, что опорная поверхность является устойчивой, плоской и, самое главное, чистой, без каких-либо неровностей. Плиты следует резать с тыльной стороны, используя керамогранитный резак для надреза, который следует сделать с тыльной стороны плиты (сторона без декора). На протяжение всей резки полотно должно всегда прижиматься к плитам. Отверстия и вырезы должны выполняться, надрезая декорированную сторону плиты. Рекомендуется использовать новые полотна или же находящиеся в отличном состоянии.

УКЛАДКА
Рекомендуется использовать современные винтовые выравниватели с защитной прокладкой, которая должна быть абсолютно чистой, чтобы не повредить декорированную поверхность. По этой причине избегайте использования традиционных выравнивающих распорных приспособлений.

Norme di Trattamento

– Treatment Procedures • Normes De Traitement • Behandlungshinweise • Normas De Tratamiento • Правила Промывки

Gres Fine Porcellanato: Tipo Naturale; Tipo Levigato
Fine Porcelain Stoneware: Matt Type; Polished Type • Gres Cerame Fin: Type Brut; Type Poli • Feinsteinzeug: Matte Fliese; Polierte Fliese • Gres Fino Porcelánico: Tipo Mate; Tipo Pulido • Керамогранит: натуральный, полированный

	Lavori Da Eseguire Jobs To Be Performed Travaux A Executer Auszuführende Arbeiten Trabajos A Efectuar Выполняемые работы	Macchine Machines Machines Geräte Máquinas Машины	Attrezzi Equipment Outlis Werkzeuge Útiles Оснастка	Prodotto * Product* Produit* Produkt* Producto* Продукт*	Note Notes Notes Bemerkungen Notas Примечания
Lavaggio Cleaning Nettoyage Reinigung Lavado Мойка	Lavaggio di fondo e risciacquo - Tipo naturale • Thorough washing and rinsing - Matt type • Nettoyage à fond et rinçage - Type brut • Gründliche Reinigung und Abspülen - Matte Fliese • Fregado a fondo y enjuague - Tipo mate • Тщательная мойка и протирка - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Disco morbido • Soft disk • Disque doux • Weiche Scheibe • Disco blando • Мягкий диск	Disincrostante acido • Acid-based scale remover • Détartrant acide • Säurehaltiger Entkalker • Desincrustante ácido • Кислотный растворитель отложений	Diluire come da indicazioni sull'etichetta, stendere la soluzione. Lavare, aspirare.Risciacquare, aspirare. • Dilute as per instructions on the label. Spread the solution. Wash, vacuum. Rinse, vacuum. • Diluer selon les indications sur l'étiquette, étaler la solution. Laver, aspirer. Rincer, aspirer. • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen, die Lösung auftragen. Waschen, absaugen. Absplülen, absaugen. • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Aplicar la solución. Fregar, aspirar. Enjuagar, aspirar. • Разбавить согласно указаниям на этикетке,нанести раствор на поверхность. Промыть, собрать.ополоснуть, собрать.
Trattamento Treatment Traitement Behandlung Tratamiento Обработка	Impregnazione - Tipo levigato • Impregnation - Polished type • Imprégnation - Type poli • Imprägnierung - Polierte Fliese • Impregnación - Tipo pulido • Пропитка - полированный тип		Pennellessa • Flat brush Pinceau plat • Flachpinsel • Brocha plana • Большая кисть	Impermeabilizzante • Waterproofing product • Imperméabilisant • Abdichtendes Mittel • Impermeabilizante • Герметик	Rimuovere il residuo secco dopo 24 ore con monospazzola o disco morbido • Remove the dry residue after 24 hours with a single-brush machine and soft disk • Enlever le résidu sec au bout de 24 heures avec une machine mono-brosse et disque doux. • Das überschussige, getrocknete Produkt nach 24 Stunden mit einem Einbürstengerät mit weicher Scheibe entfernen. • Remover el residuo seco transcurridas 24 horas con máquina fregadora y disco blando. • Удалить сухой остаток через 24 часа при помощи однощеточной машины с мягким диском
Manutenzione Maintenance Entretien Pflege Mantenimiento Уходу	Pulizia ordinaria - Tipo naturale e levigato • Routine cleaning - Matt and polished type • Nettoyage ordinaire - Type brut et poli • Normale Reinigung - Matte und polierte Fliese • Limpieza ordinaria - Tipo mate y pulido • Обычный уход - Натуральный и полированный тип	Lava-asciuga • Scrubber-dryer • Laveuse-sécheuse • Bodenreinigungs-maschine • Fregadora-secadora • Машина для мойки и сушки пола	Scopa - Straccio • Broom - Rag • Balai - Serpillère • Besen - Tuch • Escoba - Trapo/fregona • Щетка - Тряпка	Detergente per pavimenti ceramici • Detergent for ceramic floors • Détergent pour sols céramiques • Reinigungsmittel für keramische Böden • Detergente para pavimentos cerámicos • Моющее средство для керамических полов	Per la pulizia di tutti i giorni; per rimuovere lo sporco di passaggio • For daily cleaning; for removing dirt from traffic • Pour le nettoyage de tous les jours; pour éliminer la saleté due au passage • Für die tagliche Reinigung; um den durch Begehung entstandenen Schmutz zu entfernen • Para la limpieza diaria; para eliminar la suciedad provocada por el paso • Для ежедневной уборки; для удаления грязи от хождения
	Pulizia straordinaria - Tipo naturale • Special cleaning - Matt type • Nettoyage extraordinaire - Type brut • Sonderreinigung - Matte Fliese • Limpieza extraordinaria - Tipo mate • Экстренный уход - Натуральный тип	Monospazzola Aspiraliquidi • Single-brush machine Wet vacuum • Mono-brosse Aspirateur à eau • Einbürstenmaschine Nasssauger • Máquina fregadora Aspiradora de líquidos • Однощеточная машина со сбором жидкостей	Straccio • Rag • Serpillère • Tuch • Trapo/fregona • Тряпка	Lavapavimenti forte • Strong floor detergent • Détergent puissant • pour sols • Starkes Bodenreinigungs-mittel • Fregasuelos fuerte • Сильнодействующее средство для мытья полов	Diluire come da indicazioni sull'etichetta • Dilute as per instructions on the label • Diluer selon les indications sur l'étiquette • Gemäß den Angaben auf dem Aufkleber verdünnen • Diluir siguiendo las indicaciones de la etiqueta • Растворить согласно указаниям на этикетке
	Smacchiatura - Tipo levigato • Stain removal - Polished type • Elimination des taches - Type poli • Fleckenentfernung - Polierte Fliese • Eliminación manchas - Tipo pulido • Экстренный уход - Натуральный тип			Detergente smacchiatore • Detergent-stain remover • Détergent détachant • Reiniger/ Fleckenentferner • Detergente quitamanchas • Пятновыводящее моющее средство	Versare il prodotto puro sulla macchia e sull'intera mattonella, lasciare asciugare, risciacquare. • Apply the product on the stain and the entire affected tile, without diluting, leave to dry, rinse. • Verser le produit pur sur la tache et sur tout le carreau. Laisser sécher, rincer. • Das unverdünnte Produkt auf den Fleck und die gesamte Fliese auftragen, trocknen lassen, abspülen. • Verter el producto puro sobre la mancha y sobre todo el azulejo, dejar secar, enjuagar. • Налить на пятно и на всю поверхность плитки чистый раствор, высушить, промыть.

* **Produttori consigliati · Fabricants recommandés · Empfohlene Hersteller · Fabricantes aconsejados · Рекомендуемые производители:**

FILA s.p.A.	fila@filachim.it	www.filachim.com
FABER CHIMICA s.r.l.	info@faberchimica.com	www.faberchimica.com
GEAL-CHIM s.r.l.	info@geal-chim.it	www.geal-chim.it

Notes

Marazzi Group Srl a Socio Unico
Viale Regina Pacis, 39 41049 Sassuolo (MO) Italy
T +39 0536 860800 F +39 0536 860644
info@marazzi.it
www.marazzi.it

© Copyright by Marazzi Group S.r.l., 2024
All rights reserved

Catalogo Certificato FSC® Mix, stampato con inchiostri a base di soia su carta naturale, realizzata con fibre riciclabili, biodegradabili e acid free.

FSC® certified catalogue printed with soy-based ink on natural paper, made with recyclable, biodegradable and acid-free fibres.

Catalogue certifié FSC® Mix, imprimé avec des encres à base de soja sur du papier naturel, fabriqué avec des fibres recyclables, biodégradables et sans acide.

FSC®-Mix-zertifizierter Katalog, gedruckt mit sojabasierten Tinten auf Naturpapier, hergestellt aus recycelbaren, biologisch abbaubaren und säurefreien Fasern.

Catálogo Certificado FSC® Mix, impreso con tintas a base de soja sobre papel natural, elaborado con fibras reciclables, biodegradables y libres de ácidos.

Сертифицированный каталог FSC® Mix, напечатанный соевыми чернилами на натуральной бумаге, изготовленной из перерабатываемых, биоразлагаемых и не содержащих кислот волокон.

Credits
Cover:
Project by Giuliano dell'Uva

Pag. 146
Project by Archiplan Studio

Pag. 236
Ph. Tiziano Sartorio

Pag. 242
Ph. Fabrizio Cicconi

Pag. 356
Project by Pipkorn Kilpatrick Architects

La riproduzione dei colori è approssimativa.
Le tabelle con i dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo, pertanto i dati elencati possono subire variazioni.

Colour reproduction approximate.
The tables with the data referred to the content per box and to the packing weight are updated at the catalogue printing time; therefore the listed data can be altered.

Reproduction couleurs approximative.
Les tableaux avec les données concernant les contenus par colis et les poids des emballage sont mis à jour au moment où le catalogue est imprimé, c'est pourquoi ces données peuvent subir des variations.

Farbwiedergabe unverbindlich. Die in den Tabellen enthaltenen Daten in Bezug auf den Inhalt pro Karton und das Gewicht der jeweiligen Verpackung werden am Ausgabedatum des Katalogs richtig gestellt. Jeweilige Veränderungen entsprechender Daten sind somit vorbehalten.

Reproducción de los colores aproximada.
Las tablas con los datos del contenido por caja y el peso de los embalajes, están puestas al día en la fecha de impresión del catálogo, por tanto los datos indicados pueden sufrir variaciones.

Воспроизведение цветов ориентировочное.
Таблицы с данными, относящимися к содержанию коробок и весу упаковок, действительны на момент издания каталога, следовательно, они могут претерпеть изменения.

Marazzi Group ha la facoltà esclusiva di modificare e sostituire, anche solo parzialmente, i componenti dei sistemi illustrati in questo folder, senza l'obbligo di darne preavviso.

Marazzi Group have the exclusive right to modify and replace the components of the systems illustrated in this folder, even only partially and with no obligation to give prior notice thereof.

Marazzi Group se reservent le droit de modifier et de remplacer sans aucun preavis, meme partiellement, les elements des systemes presentes dans ce depliant.

Marazzi Group behalten sich das Recht vor, Teile des in diesem Katalog aufgeführten Systems ohne vorherige Ankündigung zu ändern oder zu ersetzen.

Marazzi Group tienen la facultad exclusiva de modificar o sostituir, incluso sólo parcialmente y sin previo aviso, los componentes de los sistemas ilustrados en este catálogo.

Marazzi Group обладают эксклюзивным правом изменять и заменять, даже лишь частично, компоненты иллюстрированных в данном каталоге систем без обязательства предварительного уведомления.

Print: Sincromia - January 2024