

NATUCER



NATUCER

NATUCER, S.L. C/ Les Forques, 2
12200 Onda [Castellón] Spain · Apdo. nº 6
Tel.: + [34] 964 60 40 66 [8 líneas]
info@natucer.es · www.natucer.es

CATÁLOGO GENERAL
GENERAL CATALOG 23 24



NATUCER
CERÁMICA NATURAL



NATUCER
CERÁMICA NATURAL


MADE IN SPAIN



100% HECHO EN ESPAÑA
MADE IN SPAIN

100% GARANTÍA DE CALIDAD
QUALITY GUARANTEE

www.natucer.es



**NATUCER
DESDE 1988**

Since 1988

Natucer inicia su andadura en la década de los 90, coincidiendo con el asentamiento de la revolución tecnológica española, ocurrida con la obtención de los revestimientos prensados con cocciones rápidas.

Ofrece soluciones en gres porcelánico extrusionado para interiores y exteriores. Pavimentos que integran funcionalidad, máxima calidad y un diseño con esencia artesanal. Especialistas en todo tipo de piezas especiales que garantizan un acabado perfecto, como peldaños de gran formato o piezas específicas y técnicas para piscina. Y revestimientos exclusivos al servicio de arquitectos, interioristas y decoradores sin limitaciones en cuanto a colores, formas, texturas, geometrías y volúmenes, para proyectos tanto residenciales como públicos o comerciales.

Natucer started out by the end of the 90's, matching up with the Spanish technological revolution and the production of pressed wall tiles through quick fire.

Gives you a lot of possibilities inside and outside porcelain tile. Floor tiles that join the functionality with the maximum quality and a design with artisanal essence. Natucer is specialized in all type of special pieces to make a perfect finish, like large steps 48" or special technique pieces for pools. Wall tiles that have been created for architects and interior designers that looks unique and exclusive finishes, without limitation in colors, sizes, textures, 3Ds for all projects: residential, public and commercial.

eKecoklinker



PREOCUPADOS
La preocupación por el cuidado del entorno y la preservación del medioambiente han sido prioridad para la creación de esta nueva marca de la empresa Natucer. La sostenibilidad de nuestro estilo de vida y su necesario equilibrio con el medioambiente necesita de hechos concretos y acciones tangibles. Natucer es responsable en el proceso de fabricación para minimizar su impacto en el medioambiente.

COMPROMETIDOS
Natucer se compromete con el cuidado del medioambiente y con los efectos que repercuten en el entorno debido a su actividad. Ha realizado importantes inversiones en infraestructura para adaptar y aplicar las mejoras técnicas y menos contaminantes en los procesos productivos. Algunos de los requisitos que se deben cumplir, entre otros, son: Vertidos, Emisiones atmosféricas y Gestión y procedimientos de residuos.

CONCERNED
Concern for the care of the environment and preservation of the environment has been a priority for the creation of this new brand. The company Natucer. The sustainability of our way of life and necessary balance to the environment needs concrete facts and tangible actions. Natucer is responsible for the manufacturing process to minimize their impact on the environment.

COMMITTED
Natucer is committed to caring for the environment and the effects that impact on the environment due to their activity. Has made significant investments in infrastructure to adapt and apply the best techniques and cleaner production processes. Some of the requirements to be met, among others are: Discharges. Atmospheric emissions. Waste management and procedures.



Contaminación acústica regulada
Regulated noise contamination



Continuo reciclaje
Continuous recycling




Ahorro energético fundamental
Fundamental energy savings
Emisiones atmosféricas controladas
Controlled atmospheric emissions



Gestión adecuada de los residuos
Correct waste management
Vertido cero
Zero waste

PIEZAS ESPECIALES

SPECIAL PIECES



STEP 120

- PROBLEMAS + SOLUCIONES

- Problems + Solutions

Natucer cuenta con una gran variedad de piezas especiales que no sólo garantizan un acabado perfecto, sino que también permiten resolver estéticamente aspectos arquitectónicos como bordes de piscina o escaleras. Piezas diseñadas para lograr soluciones específicas para pavimentos exigentes. Natucer ofrece un pavimento ideal para emplazamientos arquitectónicos exteriores y zonas húmedas que precisen de exigentes prestaciones frente al deslizamiento. Pensado y fabricado para garantizar la máxima seguridad.

Natucer has a great variety of special pieces that not only guarantee a perfect finish, but also enables giving aesthetically ideas to architectural aspects such as edges of pool or stairs. Pieces designed to achieve specific solutions for specific floors. Natucer offers an ideal floor for humid areas and exterior architectural sites that require demanding benefits from sliding. Designed and manufactured to guarantee maximum safety.

DIFERENTES FORMAS

Different shapes


Natucer explora la geometría a través de sus diferentes formatos. Hexágonos y piezas irregulares que pasan a convivir con las formas tradicionales. Piezas con mucho valor añadido ideales para propuestas de decoración que buscan la pureza de las líneas.

Natucer explores the geometry through different formats. Hexagons and irregular pieces that live together with traditional forms. Pieces with added value ideal for decoration proposals seeking the purity of the lines.




PIEZAS MODULARES

Modular pieces



MÚLTIPLES FORMATOS

Multiple formats





VENTAJAS DE LA CERÁMICA

Advantages of ceramic



TRADICIÓN Y NATURAL TRADITION AND NATURE

Las piezas cerámicas sólo utilizan tres elementos básicos del medio ambiente: la tierra o la arcilla, el agua y el fuego.

Only three of nature's basic elements are used in the production of ceramic tiles: earth (clay), water and fire.



EFICIENCIA ENERGÉTICA ENERGY EFFICIENCY

La masa térmica inherente de los azulejos reduce el calentamiento y enfriamiento máximos, lo que ayuda a moderar los cambios de temperatura en los hogares.

The thermal mass inherent in the tiles, reduce the heating and cooling that help to moderate the change temperature in our house.



SEGURA SAFE

Estos productos no deslizan, son resistentes a las heladas, dificultan la adherencia de las manchas y ofrecen alta resistencia a golpes fuertes.

These products are non-slip, frost and stain resistant and are also highly resistant to heavy blows.



IGNÍFUGA FIREPROOF

Es un material inerte e incombustible, creado a partir de arcilla. La cerámica no se quema: es uno de los pocos materiales que, incluso en contacto directo con las llamas, no se quema, derrite, ni libera ninguna sustancia.

It is an inert, fireproof material made from sand and clay. Ceramic is one of the few materials that does not burn or release substances of any kind even when it comes into contact with a naked flame.



HIGIÉNICA Y ANTIALERGÉNICA HYGIENIC AND ANTI-ALLERGENIC

La naturaleza inerte y el carácter impermeable de la cerámica permite prevenir la humedad, evitando el desarrollo de colonias de gérmenes y hongos.

The inert and impermeable nature of ceramic tiles helps to prevent damp from forming, a factor which contributes to the development of colonies of germs and fungi.



DURADERA Y RESISTENTE DURABLE AND RESISTANT

Su resistencia a los cambios bruscos de temperatura, a la humedad, a los agentes químicos y biológicos, así como su dureza y resistencia al rozamiento avalan su gran durabilidad en las edificaciones.

Ceramic tiles offer optimum levels of durability in buildings, thanks to their resistance to sudden temperature changes, damp and chemical and biological agents, as well as their hardness and scratch resistance.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO CLEANING AND MAINTENANCE

La cerámica se caracteriza por su alta facilidad de limpieza y su capacidad de preservación frente a la suciedad y cualquier tipo de contaminación.

Ceramic tiles are easy to clean and are highly resistant to dirt and all types of contamination. In addition, the fact that ceramic is an electrical insulator means that the tiles repel electrically active atmospheric dust, thereby contributing to a more pleasant environment.



ESTÉTICA Y VERSÁTIL ESTHETIC AND VERSATILE

La cerámica es versátil y adaptable a cualquier superficie. Las diferentes posibilidades de colocación, sus texturas y volúmenes permiten diseñar libremente los espacios obteniendo resultado espectaculares.

Ceramic tiles are highly versatile and can be adapted to any surface. The various layout patterns, textures and volumes allow for a countless range of options and truly spectacular results.




RESPONSABLE Y SOSTENIBLE RESPONSIBLE AND SUSTAINABLE

resistente al paso del tiempo, por lo que puede llegar a alcanzar ciclos de vida muy sostenibles. La industria está apostando por la investigación sobre reciclabilidad. El uso de cerámica en fachadas y cubiertas consigue importantes ahorros energéticos.

Resistant to wear and tear, and can therefore reach highly sustainable and lengthy life cycles. The industry is currently researching the recycling options this material offers. Furthermore, the use of ceramic tiles on facades and roofs guarantees major energy savings.

INTERIORISMO Y AQUITECTURA CONFORTABLE, SANA Y SEGURA

Comfortable, healthy and safe
interior design and architecture



**CON NATUCER,
SIÉNTETE AUTOR
DE TUS PROYECTOS**

With Natucer, feel yourself
as the artist of your projects

La cerámica se ha extendido por todo nuestro espacio. Sus propiedades de resistencia, versatilidad, seguridad y fácil mantenimiento además de ser antibacteriana e ignífuga han hecho que su zona de aplicación deje de limitarse a baños y cocinas.

Otra de sus ventajas es su capacidad de imitar otros materiales, que ni alcanzan las prestaciones que la cerámica ofrece ni son tan fáciles de mantener. Pudiendo así adaptarse a cualquier rincón del hogar, sea cual sea su estilo y con posibilidad de conseguir un interior coordinado con el exterior.

Tiles are all over our home. Its properties of resistance, versatility, safety and easy maintenance have made its application area no longer limited to bathrooms and kitchens.

The advantages of tiles are the ability to imitate other materials, which neither achieve the performance that ceramics offer and the easy maintain of the tiles. Thus being able to adapt to any corner of the home, whatever its style and with the possibility of achieving an interior coordinated with the outside.

ÍNDICE

Index

SERIES / SERIES		PAVIMENTO / FLOOR TILE		REVESTIMIENTO / WALL TILE		TIPOLOGÍA / TIPOLOGY													
ALPES	16-19	MONTE	40-41	ALPES	16-19	ATELIER	112-113	BARROS / COTTO	MIX COLOR - BLENDED	FORMAS / SHAPES	MODULAR	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77		
ALQUEZAR	50-51	NATURA	52-55	ALQUEZAR	50-51	AUSTRAL	104	COTTON	PIASTRELLA MIX	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77			
AMERICAN DECOR	94-95	NATURPOOL	144-147	AMERICAN DECOR	94-95	CAPRI	126-127	PIASTRELLA MIX	108-109	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77		
ANIMA	24-27	NATUR-TECH	42-43	ANIMA	24-27	CHIC	110-111	COTTON	126-127	PIASTRELLA MIX	108-109	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
ARGILE	64-69	NORDIK	118-119	ARGILE	64-69	COTSWOLD	116-117	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
ATELIER	112-113	OLIMPO	20-21	BOSTON	76-77	EVOK	102-103	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
AUSTRAL	104	PARK	56-59	BOSTON BRICK	78-79	FIKA	100-101	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
BOSTON	76-77	PIASTRELLA MIX	108-109	BOTANICA	46-49	FRAME	132-133	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
BOSTON BRICK	78-79	PIEDRAS DEL BRUC	22-23	CAPRI	126-127	LIVERPOOL	98-99	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
BOTANICA	46-49	PIEMONTE	82-83	COTTON NATURE	80-81	LONDON	120-121	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
CAPRI	126-127	PIRINEOS	32-33	D'ANTICATTO	74-75	MANHATTAN	114-115	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
CHIC	110-111	POOL	122-123	D'ANTICATTO DECOR	92-93	MARE NOSTRUM	140-143	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
COTSWOLD	116-117	RETRO	60-61	EVEREST	34-35	NORDIK	118-119	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
COTTO NATURE	80-81	ROCKS	36-37	FRAME	132-133	PIASTRELLA MIX	108-109	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
D'ANTICATTO	74-75	STOW / STOW MIX	124-125	MARE NOSTRUM	140-143	POOL	122-123	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
D'ANTICATTO DECOR	92-93	TABARCA	128-131	MEMORY	62-63	STOW / STOW MIX	124-125	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
EVEREST	34-35	TECH-GEO	38-39	MONTE	40-41	TABARCA	128-131	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
EVOK	102-103	TECH-LAND	70-73	NATURA	52-55	TEMPO	134-139	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
FIKA	100-101	TECH-LAND DECOR	84-91	NATURPOOL	144-147	VEGA	105	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
FRAME	132-133	TEMPO	134-139	NATUR-TECH	42-43	WABI SABI	96-97	COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
LIVERPOOL	98-99	TUCSON	28-31	NORDIK	118-119	ZELLIGE	106-107	COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
LONDON	120-121	VEGA	105	OLIMPO	20-21			COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
MANHATTAN	114-115	VERSA-TILES	44-45	PARK	56-59			COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
MARE NOSTRUM	140-143	WABI SABI	96-97	PIEDRAS DEL BRUC	22-23			COTTON	126-127	COTTON	110-111	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77	
MEMORY	62-63	ZELLIGE	106-107	PIEMONTE	82-83			COTTON	126-127	COTTON	110-111	CROSS	ARROW / FLECHA	ANIMA ANTSLIP	26-27	ARGILE	64-69	BOSTON	76-77
ANTIDESLIZAMIENTO / ANTSILIP																			
CLASE I / R-9		CLASE II / R-9		CLASE III / R-10		CLASE III / R-11 CLASS B		CLASE III / R-11 CLASS B		CLASE III / R-11 CLASS C		CLASE III / R-12 CLASS C		CLASE III / R-13 CLASS C		MADERAS / WOODS			
ALPES	16-17	EVEREST	34-35	COTTO NATURE ANTSILIP	80-81	BOSTON	76-77	ALQUEZAR	50-51	ALQUEZAR	50-51	ATELIER	112-113	ATELIER	112-113	ARGILE	64-69	PIEMONTE	82-83
ALQUEZAR	50-51	ARGILE DECOR	69			RETRO	60-61	BOTANICA	46-49	BOTANICA	46-49	BOSTON BRICK	78-79	BOSTON BRICK	78-79	COTTO NATURE	80-81	TECH-LAND	70-73
ANIMA	24-25					TECH-GEO	38-39	NATURA	52-55	NATURA	52-55	CHIC	110-111	CHIC	110-111	PIEMONTE	82-83	TECH-LAND DECOR	84-91
ARGILE	64-69					TUCSON (80x80)	28-31	NATUR-TECH	42-43	NATUR-TECH	42-43	LONDON	120-121	LONDON	120-121	OLIMPO	20-21	PIEMONTE	82-83
BOSTON BRICK	78-79							NORDIK	118-119	NORDIK	118-119	MANHATTAN	114-115	MANHATTAN	114-115	PIRINEOS	32-33	OLIMPO	20-21
BOTANICA	46-47	NORDIK	118-119					PARK	56-59	PARK	56-59	NORDIK	118-119	PARK	56-59	PIRINEOS	32-33	PIEMONTE	82-83
CAPRI	126-127							RETRO	60-61	PIEDRAS DEL BRUC	22-23	PIEDRAS DEL BRUC	22-23	RETRO	60-61	PIEMONTE	82-83	TECH-LAND	70-73
COTTO NATURE	80-81									PIERNEOS ANTSLIP	32-33	PIERNEOS ANTSLIP	32-33			OLIMPO	20-21	OLIMPO	20-21
FRAME	132-133									ROCKS	36-37	ROCKS	36-37			OLIMPO	20-21	OLIMPO	20-21
MARE NOSTRUM	140-143	ALPES (60x120)	16-19							TUCSON	28-31	TUCSON	28-31			OLIMPO	20-21	OLIMPO	20-21
NATURA	52-53	OLIMPO (60x120)	20-21																
OLIMPO	20-21																		
PARK	56-57																		
PIEDRAS DEL BRUC	22-23	ALPES	16-19																
PIEMONTE	82-83	OLIMPO	20-21																
PIRINEOS	32-33	PIEMONTE ANTSLIP	82-83		</														

USO DEL CATÁLOGO

Use of catalogue



TIPOLOGÍA DE FABRICACIÓN	
	Type of manufacture
fine RESISTANCE	ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO EXTERIOR Is the finished special one for pavements of exterior
Comfort floor	ACABADO ESPECIAL PAVIMENTO INTERIOR Is the finished special one for pavements of interior
in & out	DOS ACABADOS, MISMA SENSACIÓN ESTÉTICA Two finishes same aesthetic feeling
inklinker	IMPRESIÓN DIGITAL PARA EXTRUSIÓN Digital printing for Extrusion
	ANTIDESLIZANTE AntiSlip
	ANTIBACTERIANO Antibacterial
	PASTA BLANCA White body
	EVOLUCIÓN EXTRUDED PORCELAIN TILE Extruded porcelain tile
	PORCELANÍCO Porcelain tile
	PRODUCTO SE VENDE POR M² This product is sold per sqm
	PRODUCTO SE VENDE POR PIEZA This product is sold per piece
	HECHO A MANO Hand made

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Technical characteristics

	FUERZA DE ROTURA Breaking strength		MANCHAS Staining
	CARGA DE ROTURA Breaking		DILATACIÓN Dilatation
	RESISTE EL DESGASTE Wear resistance		RESISTE LA FLEXIÓN Bending resistance
	RESISTE EL RAYADO Surface hardness		ABSORCIÓN Water absorption
	ANTIDESLIZANTE Antislip		

NÚMERO DE PÁGINA
Page number

ALPES



Comfort floor

CLASE I - R 9
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

fine RESISTANCE
CLASE III - R10
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014



P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
RECT RECTIFICADO
RECTIFIED
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

FORMATOS

60 x 120 - 23,6" x 48"



COLORES · COLORS



ALPES BLANC

60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²

ALPES BLANC ANTISLIP

60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²

ALPES CREME

60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²

ALPES CREME ANTISLIP

60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²

ALPES PIERRE

60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²


ALPES PIERRE ANTISLIP

60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
60 x 120	23,6" x 48"	2	1,44	36	32,6	1189

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDÁÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" / 1"	2	1,4	14	21,70	319
PELDÁÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" / 1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	63	22	1400
REMADE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÁCALO 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	72	21,9	1591
ANG.PELD. 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	0,32	90	3,20	300
FRONTEL 15 x 120	6" x 48"	4	4,8	48	16,9	826
PIEZA DRENAGE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10" / 1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20" / 1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15" / 1"	4	2	45	12,72	588
DESBOARDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20" / 1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBOARDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBOARDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	566

ALPES



PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

MODULARIDAD
MODULARITY

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

FORMATOS
45 x 45 - 17,7" x 17,7"
11 x 45 - 4,3" x 17,7"




COLORES · COLORS



ALPES BLANC ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



ALPES CREME ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



ALPES PIERRE ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



ALPES BLANC ANTISLIP
11 x 45 (G 77) 4,3" x 17,7" m²



ALPES CREME ANTISLIP
11 x 45 (G 77) 4,3" x 17,7" m²




ALPES PIERRE ANTISLIP
11 x 45 (G 77) 4,3" x 17,7" m²



fine RESISTANCE ▶ R10 - Clase III
Comfort floor ▶ **R9 - Clase I**

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
45 x 45	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	25	1.615
11 x 45	4,3" x 17,7"	17	0,84	56	22,5	1.275

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDÁÑO ANG. ANTISLIP 120 x 32/3	48" x 12,5" / 1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDÁÑO ANG. ANTISLIP 60 x 32/3	23,6" x 12,5" / 1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 120 INT. ANTISLIP 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. ANTISLIP 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	63	22	1400
REMADE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	72	21,9	1591
ANG.PELD. ANTISLIP 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	0,32	90	3,20	300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	4	4,8	48	16,9	826
PIEZA DRENAGE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10" / 1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20" / 1"	5	2,5	45	21,2	970
ANG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15" / 1"	4	2	45	12,72	588
DESBOORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" / 1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBOORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	566

OLIMPO



Comfort floor
CLASE I - R9
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
CLASE I - R9
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

fine RESISTANCE
CLASE III - R10
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
CLASE III - R10
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014


RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
RECT. RECTIFIED
DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATOS
60 x 120 - 23,6" x 48"
45 x 45 - 17,7" x 17,7"



P
PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

Comfort floor ► R9 - Clase I
fine RESISTANCE ► R11 - Clase III
DIN 51097 - CLASS B




PE GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
DIN 51097 - CLASS C


fine RESISTANCE ► R10 - Clase III
DIN 51097 - CLASS C




OLIMPO CREMA
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
OLIMPO CREMA ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



OLIMPO TAUPE
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
OLIMPO TAUPE ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



OLIMPO GRIGIO
60 x 120 (G 86) 23,6" x 48" m²
OLIMPO GRIGIO ANTISLIP
60 x 120 (G 79) 23,6" x 48" m²



OLIMPO CREMA ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



OLIMPO TAUPE ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²



OLIMPO GRIGIO ANTISLIP
45 x 45 (G 73) 17,7" x 17,7" m²


PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48" ◇
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6" ◇



REMETE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◇



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8" ◇




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ◇




FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ◇



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ◇



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x 12,5" x 17,7"/1" ◇

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
60 x 120	23,6" x 48"	2	1,44	32	32,6	1059
45 x 45	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	25	1.615

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN IZQ./DRCH. 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
REMETE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	21,1	859
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774

PIEDRAS DEL BRUC



PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
CLASE I - R9
UNE. 419012017 EX
DIN 51130:2014

PAVIMENTO DE EXTERIOR
MODULARIDAD
DESTONIFICADO ARMONIOSO

DIN 51097 - CLASS C

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

PAVIMENTO DE EXTERIOR
MODULARIDAD
RESIST. A ACIDOS Y BASES

FORMATOS
45 x 67,5 - 17,7" x 26,5"
22,5 x 67,5 - 8,8" x 26,5"
HEX. 45 x 52 - 17,7" x 20,3"



COCORES · COLORES



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²
PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC GRIS
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²
PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²
PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
45 x 67,5 (G 86) 17,7" x 26,5" m²

COCORES · COLORES



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC GRIS ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE ANTISLIP
22,5 x 67,5 (G 86) 8,8" x 26,5" m²



PIEDRAS DEL BRUC BLANCO HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3" m²



PIEDRAS DEL BRUC GRIS HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3" m²



PIEDRAS DEL BRUC BEIGE HEX. ANTISLIP
45 x 52 (G 77) 17,7" x 20,3" m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish

fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III
Comfort floor ▶ R9 - Clase I

PIELDAÑO ANGULAR
PELDAÑO ANGULAR ANTISLIP
67,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1" ◇

ÁNGULO PELDAÑO INT.
67,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ◇

ÁNGULO PELDAÑO EXT.
67,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1" ◇

ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7" x 1" ◇

REMADE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◇

ZÓCALO
9 x 45 (G 10) 3,5" x 17,7" ◇

ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9 x 45 (G 12) 3,5" x 17,7" ◇

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM

GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1" ◇

ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5 x 43,5/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◇

ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 67,5 x 43,5/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◇

GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1" ◇

DEBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1" ◇

ESQ. INT. DEBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◇

ESQ. EXT. DEBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1" ◇

ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1" ◇

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
45 x 67,5	17,7" x 26,5"	5	1,52	32	41,75	1.350
22,5 x 67,5	8,8" x 26,5"	7	1,06	48	29,05	1.410
HEX. 45 x 52	17,7" x 20,3"	5	0,87	40	23,60	960

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 67,5 x 32/3	26,5" x 12,5"/1"	2	1,35	20	13,7	289
ÁNG. PELD. INT. 67,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,35	20	10,2	220
ÁNG. PELD. EXT. 67,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"/1"	2	1,35	20	10,2	220
ÁNG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
REMADE PELDANO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZÓCALO 9 x 45	3,5" x 17,7"	15	6,78	80	15,5	1.242
ZANQUÍN 9 x 45	3,5" x 17,7"	15	6,78	80	12,21	992
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 67,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 67,5 x 43,5/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 67,5 x 43,5/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545

ANIMA

PORCELANICO
PORCELAIN TILE


DIN 51097 - CLASS C

RESISTE
LA FLEXIÓNRESISTE
EL DESGASTERESISTE
EL RAYADO

ANTIDESLIZANTE

MANCHAS

ABSORCIÓN

CARGA DE
ROTURA

INTERIOR

EXTERIOR

CLASE I - R9

CLASE 5 - CLASE A

0,1%

3059 Nw

CLASE III - R11

CLASE 5 - CLASE A

0,1%

3059 Nw

FORMATO

90 x 90

- 35,4" x 35,4"

fine RESISTANCE

CLASE III - R11

UNE_41901:2017 EX

DIN 51130:2014

P PORCELANICO**RECT** RECTIFICADO**DESTONIFICADO ARMONIOSO****DISEÑOS DIFERENTES****DIFERENT DESIGNS****RESIST. A LA HELADA****FROST PROOF****RESIST. A ÁCIDOS Y BASES****RESIST. TO ACIDS & BASES****SUPERFICIE MATE****MATT SURFACE****SIN MANTENIMIENTO****NO MAINTENANCE**

COLORES · COLORS


ANIMA LUNA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA LUNA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²

ANIMA ARENA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA ARENA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²

ANIMA CENIZA
90 x 90 (G 79) 35,4" x 35,4" m²
ANIMA CENIZA ANTISLIP
90 x 90 (G 80) 35,4" x 35,4" m²




PELDAÑO ANGULAR 120 - STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior *Confort floor* ► R9 - Clase I
Available in all colors in interior finish and exterior finish
PELDAÑO ANGULAR ANIMA LUNA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"


PELDAÑO ANGULAR ANIMA ARENA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PELDAÑO ANGULAR ANIMA CENIZA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish
ÁNGULO PELDAÑO 120.INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"

ÁNGULO PELDAÑO 120.EX
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"

ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 46 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"

REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"

ZÓCALO
8,5 x 90 (G 31) 3,5" x 35,4"

ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
8,5 x 30 (G 13) 3,5" x 11,8"
Confort floor ► R9 - Clase I

fine RESISTANCE ► R11 - Clase III

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
90 x 90	35,4" x 35,4"	2	1,62	24	40	950

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
REMADE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN 8,5 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 8,5 x 90	3,5" x 11,8"	24	14,4	66	22,9	1.526
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300

TUCSON

PORCELANÍCO
PORCELAIN TILE
 ANTI-BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN 51 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI III-IV	RESISTE EL RAYADO MOHS - 5	ANTIDESLIZANTE Clase I - R9	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,1%	CARGA DE ROTURA 3059 Nw	INTERIOR
51 N/mm2	PEI III-V	MOHS - 6-8	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3059 Nw	EXTERIOR

FORMATO

80 x 80 · 31,5" x 31,5"



CLASE I - R9

UNE 41901:2017 EX

DIN 51130:2004



CLASE III - R11

UNE 41901:2017 EX

DIN 51130:2004

P PORCELANÍCO PORCELAIN TILE **RECT** RECTIFICADO RECTIFIED **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION **DISEÑOS DIFERENTES** DIFFERENT DESIGNS **RESIST. A LA HELADA** FROST PROOF **RESIST. A ÁCIDOS Y BASES** RESIST. TO ACIDS & BASES **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



TUCSON WHITE
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²
TUCSON WHITE ANTISLIP
80 x 80 (G 71) 31,5" x 31,5" m²



TUCSON NATURAL
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²



TUCSON GREY
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²
TUCSON GREY ANTISLIP
80 x 80 (G 71) 31,5" x 31,5" m²



TUCSON IRON
80 x 80 (G 69) 31,5" x 31,5" m²


PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
80 x 80	31,5" x 31,5"	2	1,28	48	27,30	1.311


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M.	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDÁÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" / 1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
PELDÁÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" / 1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	0,32	90	3,46	325
REMADE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN 7,5 x 30	3" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 7,5 x 80	3" x 31,5"	20	16	60	25	1.515
ZÓCALO 7,5 x 60	3" x 23,6"	16	9,6	64	14,5	943


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish




PELDÁÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7" / 1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7" / 1"



REMATE PELDAÑO ANGULAR
ANGULAR - IZO. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ◇



ZÓCALO
7,5 x 80 (G 15) 3" x 31,5" ◇
7,5 x 60 (G 74) 3" x 23,6" ◇



ZANQUÍN - IZO. / DRCH.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8" ◇

Comfort floor ► R9 - Clase I

fine RESISTANCE ► R11 - Clase III

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

DE DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION


PA PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RH RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RA RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SM SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SN SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



TUCSON WHITE ANSLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²



TUCSON GREY ANSLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²





TUCSON NATURAL ANSLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²



TUCSON IRON ANSLIP
30 x 60 (G 69) 11,8" x 23,6" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en WHITE ANSLIP y GREY ANSLIP
Available in WHITE ANSLIP & GREY ANSLIP





BORDE PISCINA ANSLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5" / 1,5"

ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANSLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17" / 1,5"

ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANSLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17" / 1,5"

GRATTING ANSLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20" / 1"

ÁNGULO GRATTING ANSLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15" / 1"



DESBORDANTE ANSLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20" / 1"

ESQ. INT. DESBORDANTE ANSLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16" / 1"

ESQ. EXT. DESBORDANTE ANSLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16" / 1"

GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 · 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.207


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DESBORDANTE ANSLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20" / 1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBORDANTE ANSLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	556
ESQ. EXT. DESBORDANTE ANSLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	556
GRATTING ANSLIP 25 x 50/2,2	10" x 20" / 1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. GRATTING ANSLIP INT.EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 35" / 1"	4	2	45	12,72	588

PACKING PIEZAS ESPECIALES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 7,5 x 60	3" x 23,6"	16	9,6	64	14,5	943
PELDÁÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" / 1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDÁÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" / 1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	90	3,46	325
ANG. PELDAÑO 120 EXT/INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ZANQUIÑ 7,5 x 30	3" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
REMAPE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
BORDE PISCINA ANSLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5" / 1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANSLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17" / 1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANSLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17" / 1,5"	2	1,35	32	16,50	545

Disponible en todos los colores
Available in all colors




REMAPE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"

ZANQUIÑ - IZQ. / DCHA.
7,5 x 30 (G 12) 3" x 11,8"



ZÓCALO
7,5 x 60 (G 74) 3" x 23,6"

ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7" / 1"



PELDAÑO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"

ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7" / 1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7" / 1"

Pirineos

EVOLUTI ON EXTRUDED PORCELAIN TILE	Comfort floor	DIN 51097 - CLASS C	P ORCELÁNICO PORCELAIN TILE CLASE I - R9 UNE. 41901:2017 EX DIN 51130:2014	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE RESIST. A LA HELADA FROST PROOF SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE DISEÑOS DIFERENTES 20 DIFFERENT DESIGNS	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE RESIST. A ACIDOS Y BASES RESIST. TO ACIDS & BASES GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	FORMATOS 33 x 66,5 - 13" x 26,5" 15 x 15 - 6" x 6"
PORCELÁNICO PORCELAIN TILE ANTI-BACTERIAL	fine RESISTANCE CLASE III - R13 UNE. 41901:2017 EX DIN 51130:2014					



PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



PIRINEOS BLANCO ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS BEIGE ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²




PIRINEOS GRIS ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²



PIRINEOS MIX ANTISLIP
33 x 66,5 (G 90) 13" x 26,5" m²

fine RESISTANCE ▶ R13 - Clase III



PIRINEOS MIX MARINO
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²

PIRINEOS MIX
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²

fine RESISTANCE ▶ R13 - Clase III

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE



PIRINEOS MIX ANTISLIP
15 x 15 (G 79) 6" x 6" m²

fine RESISTANCE ▶ R13 - Clase III


PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores en acabado de exterior
Available in all colors in exterior finish




PELDAÑO ANG. ANTISLIP
66,5 x 32/3 (G 80) 26,5" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO ANG. INT./EXT.
66,5 x 32 x 45/3 (G 56 x 2PZ)
26,5" x 12,5" x 17,7"/1"



ZÓCALO
9,8 x 66,5 (G 75) 3,9" x 26,5"



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5"



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"




MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 15) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. INT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
33 x 66,5	13" x 26,5"	7	1,55	48	30,1	1465
15 x 15	6" x 6"	22	0,5	110	8,9	994

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 66,5 x 32/3	26,5" x 12,5"/1"	2	1,33	20	13,7	289
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	48	16,24	794
ZÓCALO 9,8 x 66,5	3,9" x 23,6"	8	5,28	63	10,02	647
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5"/1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	32	16,50	545
MEDIA CAÑA INT. 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	22	6,6	-	9,91	-

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML/CAJA	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
COMP. EXT. MEDIA CA 4 x 4	1,5" x 1,5"	18	0,6	-	1,34	-
COMP. INT. MEDIA CA 4 x 4	1,5" x 1,5"	20	0,66	-	1,84	-
CUBRECANT. 4 x 30 x 4	1,5" x 11,8" x 1,5"	26	7,8	-	7,33	-
COMP. EXT. CUBRECANT. 4 x 4	1,5" x 1,5"	25	0,83	-	0,55	-
COMP. INT. CUBRECANT. 4 x 4	1,5" x 1,5"	10	0,33	-	0,85	-
GRATING ANTISLIP 25 x 50 x 2	10" x 20" x 1"	5	2,5	45	21,2	970
ÁNG. PELDAÑO ANG. INT./EXT. 25 x 50 x 35/2	10" x 20" x 15"	5	2,5	45	15,90	731
ÁNG. PELDAÑO ANG. INT./EXT. 66,5 x 32 x 45/3	26,5" x 12,5" x 17,7"	2	1,33	20	10,2	220

Everest



in & out
INTERIOR - EXTERIOR



PE
GRES EXTR.
PORCELANICO

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
SURFACE MATT

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ACIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



COLORES · COLORS



EVEREST SUR
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST CENTRO
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST OESTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST ESTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST NORTE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

COLORES · COLORS



EVEREST NIEVE
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST LLUVIA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST TIERRA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST PIEDRA
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

EVEREST GRAFITO
30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²

	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID. TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN
29 N/mn2	PEI III	MOHS · 9	Clase III - R13	0,80 - 0,75	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10 ⁻⁶ / °C	fine RESISTANCE
29 N/mn2	PEI II - IV	MOHS · 7	Clase II - R9	0,40 - 0,55	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10 ⁻⁶ / °C	Comfort floor

DECORACIÓN · DECORATION

RE



FRONTAL STONE
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ♦



▲ EVEREST SUR
CLASE II - R9

EVEREST NIEVE
CLASE III - R11



▲ EVEREST CENTRO
CLASE II - R9

EVEREST LLUVIA
CLASE III - R11



▲ EVEREST OESTE
CLASE II - R9

EVEREST TIERRA
CLASE III - R11



▲ EVEREST ESTE
CLASE II - R9

EVEREST PIEDRA
CLASE III - R11

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors



PELDANO CURVO ANTSIPLIP
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ♦




ÁNG. PELD. CURVO ANTSIPLIP
33 x 46/4 (G 18 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦



VIERTEAGUAS ANTSIPLIP
15 x 30/4 (G 12) 6" x 11,8"/1,5" ♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA. ANTSIPLIP
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦

PELDANO ANGULAR 120 · STEP 120

Disponible en NIEVE, LLUVIA y PIEDRA CLASE III - R13
Available in NIEVE, LLUVIA & PIEDRA CLASE III - R13



REMADE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5" ♦

PELDANO ANGULAR EVEREST ANTSIPLIP


120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTSIPLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1" ♦


ÁNGULO PELDAÑO 120. INT ANTSIPLIP

120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT ANTSIPLIP

120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ♦



ZANQUÍN ANG. IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,9	850

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13"/1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
VIERTEAÑAS 15 x 30/4	6" x 12,5" x 17,7"/1"	14	4,2	36	20,54	760
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDANO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDANO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDANO 120 INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDANO 120 EXT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDANO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,16	308
REMADE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ZANQUÍN ANG. IZQ/DRCH 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	48	16,24	794

ROCKS

fine RESISTANCE
R11 - Class III
EVOLUTI^{ON}
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL
AntiSlip[®] R11

DIN 51097 - CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	ANTIBACTERIANO
32 N/mn2	PEI (III - IV)	MOHS 8	Clase III - R13	Clase 5 - Clase A	<0,5%	6,0* 10 ⁻⁶ °C	Norma JIS Z 2801

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES
RES. A LA HELADA
FROST PROOF
DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



COLORES · COLORS



ROCKS WHITE

30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS BEIGE

30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS BROWN

30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS GREY

30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS DARK

30 x 60 (G 57) 11,8" x 23,6" m²



ROCKS WHITE

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS BEIGE

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS BROWN

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS GREY

30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



ROCKS DARK


30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²

fine RESISTANCE ▶ R13 - Clase III



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en WHITE y GREY
Available in WHITE & GREY




PELDÀO ANGULAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT.
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



REMADE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1"
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"



ZANQUÍN ANG. / IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



PELDÀO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5"




ÁNG. PELDAÑO CURVO
32 x 45/4 (G 19 x 2PZ) 12,5" x 17,7"/1,5"



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8"



VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5"



ZANQUÍN CV - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8"



PIEZA DRENAGE SIN IMPACTO
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1"
(NO APTO PARA PISCINAS)



CUBRECANTO
4 x 30 x 4 (G 13) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. EXT. CUBRECANTO
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



MEDIA CAÑA INT.
4 x 30 x 4 (G 12) 1,5" x 11,8" x 1,5"



COMP. INT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



COMP. EXT. MEDIA CAÑA
4 x 4 (G 17) 1,5" x 1,5"



SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)



BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5"



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78) 10" x 20"/1"



DESBOURDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"



ESQ. INT. DESBOURDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"



ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1.474
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1.205

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP	28 x 66,5/4	10"	2,5	32	22	719
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP	28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17"/1,5"	2	1,35	16,50	545

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DESBOURDANTE ANTISLIP	30,5 x 50/2,4	11,8"	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBOURDANTE ANTISLIP	30,5 x 50 x 40/2,4	11,8"	2	38	14,50	566

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZOCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="7

TECH • GEO

inKlinker
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE
fine RESISTANCE
R11 - Class III

ANTI-BACTERIAL
AntiSlip



RESISTE
LA FLEXIÓN
32 N/mm²



RESISTE
EL DESGASTE
PEI II - IV



RESISTE
EL RAYADO
MOHS 8-9



ANTIDESLIZANTE
Clase III - R11



MANCHAS
Clase 5 - Clase A



ABSORCIÓN
0,1%



DILATACIÓN
6,6* 10⁻⁶ / °C



CARGA DE
ROTAURA
3546 Nw

▼ 14 mm
ESPESOR

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ACÍDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



COLORES · COLORS

▼ 14 mm
ESPESOR



TECH GEO GLACIER
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO RIVER
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO MOUNTAIN
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO VOLCANO
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH GEO GLACIER
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO RIVER
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO MOUNTAIN
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO VOLCANO
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH GEO GLACIER
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH GEO RIVER
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH GEO MOUNTAIN
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH GEO VOLCANO
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²

APLICACIONES · APPLICATIONS



ZONAS RESIDENCIALES
RESIDENTIAL AREAS



PASEOS URBANOS
URBAN AREAS



TERRAZAS Y PATIOS
TERRACE & PATIOS



ZONAS COMERCIALES
COMMERCIAL AREAS






PISCINAS
SWIMMING POOLS



JARDINES
GARDENS



ZONAS TRANSITABLES
HIGH TRAFFIC AREAS



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 33	8,8" x 13"	11	0,82	68	23,80	1.640
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	24,8	1.503
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	112	13,7	1.550

PACKING PIEZAS ESPECIALES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDÁÑO CURVO 22,5 x 33/4	8,8" x 13"/1,5"	6	13,5	64	12	785
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,60	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors




PELDÁÑO CURVO
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ◇



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◇



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◇



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◇

MONTE



inxKlinker
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL
AntiSlip

DIN 51097 - CLASS C

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	FORMATO
30 N/mm ²	PEI (III - IV)	MOHS - 8	Clase III - R13	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,0* 10 ⁻⁶ / °C	30 x 60 - 11,8" x 23,6" 30 x 30 - 11,8" x 11,8" 10 x 60 - 4" x 23,6"


PF GRES EXTRUS. PORCELANICO PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE **PAV. DE INTERIOR** INDOOR FLOOR TILE **SUPERFICIE MATE** MATT SURFACE **RES. A ACIDOS Y BASES** RES. TO ACIDS & BASES **RES. A LA HELADA** FROST PROOF **DESTONIF. ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFI. **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE **MODULARIDAD** MODULARITY



COLORES · COLORS



MONTE BLAT
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE BLAT
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



MONTE CANYELLA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE CANYELLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



MONTE TORTOLA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE TORTOLA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



MONTE PEDRA
30 x 60 (G 38) 11,8" x 23,6" m²



MONTE PEDRA
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



MONTE BLAT
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²



MONTE CANYELLA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²



MONTE TORTOLA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²




MONTE PEDRA
10 x 60 (G 27) 4" x 23,6" m²


DECORACIÓN · DECORATION



FRONTAL STONE
15,5 x 30 (G 12) 6" x 11,8" ♦



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en BLAT & TORTOLA
Available in BLAT & TORTOLA



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1474
30 x 60	11,8" x 23,6"	6	1,08	48	24,82	1205
10 x 60	4" x 23,6"	16	0,96	72	20,9	1519

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15,5 x 30	6" x 11,8"	15	4,5	56	14,9	850

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. CURVO 30 x 33/4	11,8" x 13" / 1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. CURVO 33 x 46/4	13" x 18" / 1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5/4	10" x 26,5" / 1,5"	2	1,35	32	22	719
ESQ. INT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17" / 1,5"	2	1,35	32	16,50	545
ESQ. EXT. BORDE PISCINA ANTISLIP 28 x 66,5 x 43/4	10" x 26,5" x 17" / 1,5"	2	1,35	32	16,50	545

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" / 1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELD. ANG. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
PELD. ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" / 1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	0,32	90	3,46	325

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 30/4	5,9" x 11,8" / 1,5"	14	4,2	48	20,54	760
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

NATUR-TECH

EVOLUTI ■ N
EXTRUDED PORCELAIN TILE
 ANTI-BACTERIAL
fine RESISTANCE
 CLASE III - R11
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014

▼ 26 mm
▲ ESPESOR

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
 DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
 RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF
 RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
 SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
 SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATO
20 x 90/2,6 8" x 35,4"/1"
20 x 45/2,6 8" x 17,7"/1"



PIEDRA · STONE



NATUR-TECH PIEDRAS DEL BRUC BLANCO
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²



NATUR-TECH PIEDRAS DEL BRUC GRIS
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²

MADERA · WOOD




NATUR-TECH NATURA SAND
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²



NATUR-TECH NATURA CAMEL
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



REMADE ANGULAR NATUR-TECH
20 x 90/2,6 (G 90) 8" x 35,4"/1" ◇
20 x 45/2,6 (G 17) 8" x 17,7"/1" ◇

NATUR-TECH



GUÍA DE COLOCACIÓN
INSTALLATION GUIDE



NATUR-TECH CENTRAL PARK
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²



NATUR-TECH HYDE PARK
20 x 90/2,6 (G 89) 8" x 35,4"/1" m²
20 x 45/2,6 (G 84) 8" x 17,7"/1" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 90/2,6	8" x 35,4"/1"	2	0,36	48	16	783
20 x 45/2,6	8" x 17,7"/1"	4	0,36	80	16	1.295

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
REMADE ANGULAR 20 x 90/2,6	8" x 35,4"	2	0,36	48	16	783
REMADE ANGULAR 20 x 45/2,6	8" x 17,7"/1"	4	0,36	80	16	1.295
REMADE TRIÁNGULO 20 x 6,5/2,6	8" x 2,5"/1"	22	4,4	120	7,47	912

VERSA·TILES

DECOR STEP 120

STONE HIDRAULIC COTTO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

AntiSlip

CLASE III - R11
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
fine RESISTANCE

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.


PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



VERSA·TILES

DECOR STEP 120

MARQUETRY

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

CLASE I - R9
UNE 41901:2017 EX
DIN 51130:2014
Confort floor

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



STONE



PELDAÑO ANGULAR STONE CEMENT ANTI SLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1" ♦


PELDAÑO ANGULAR STONE TEXTILE ANTI SLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1" ♦

HYDRAULIC COTTO



PELDAÑO ANGULAR HIDRAULIC COTTO ANTI SLIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1" ♦

MARQUETRY



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1" ♦

PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1" ♦
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1" ♦

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" x 1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" x 1"	2	1,2	28	10,70	315

BOTANICA
IN RECTIFIED & OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

ANTI-BACTERIAL

Comfort floor
CLASE I - R 9
UNE. A1901:2017 EX
DIN 51130:2014

fine RESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. A1901:2017 EX
DIN 51130:2014

BOTANICA ABEDUL · BOTANICA ALAMO
BOTANICA GREY · BOTANICA MAPLE

fine RESISTANCE
CLASE III - R 11
UNE. A1901:2017 EX
DIN 51130:2014

BOTANICA ABEDUL · BOTANICA ALAMO ANTISLIP
BOTANICA GREY ANTISLIP
BOTANICA ALAMO ANTISLIP

DIN 51097 - CLASS B

FORMATO
25 x 150 - 10" x 60"

P PORCELÁNICO
PORCELAIN TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.

DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COCORES · COLORES



BOTANICA GREY
25 x 150 (G 79) 10" x 60"

BOTANICA GREY ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60"



BOTANICA ABEDUL
25 x 150 (G 79) 10" x 60"




BOTANICA ALAMO
25 x 150 (G 79) 10" x 60"

BOTANICA ALAMO ANTISLIP
25 x 150 (G 80) 10" x 60"



BOTANICA MAPLE
25 x 150 (G 79) 10" x 60"

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120 ·
Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA GREY
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"

PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ALAMO
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"

PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ABEDUL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7" / 1"




ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7" / 1"




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7" / 1"



REMASTE PELDAÑO
ANGULAR · IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



FRONTAL BOTANICA
15 x 120 (G 36) 6" x 48"



ZANQUÍN · IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 13) 4" x 11,8"




ZÓCALO
9,8 x 75 (G 17) 4" x 30"

Comfort floor ► R9 - Clase I
fine RESISTANCE ► R11 - Clase III




PELDAÑO ANGULAR BOTANICA MAPLE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120



PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"

Comfort floor ► R9 - Clase I



PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5" / 1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5" / 1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
25 x 150	10" x 60"	4	1,5	40	35	1.430

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	21,1	859
ZÓCALO 9,8 x 75	4" x 30"	11	8,25	77	19,25	1497
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5" / 1"	2	1,2	28	10,70	315
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5" / 1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7" / 1"	2	2,4	14	18	253
ZANQUÍN 9,8 x 30	4" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	0,32	90	3,16	308

BOTANICA
OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 13
UNE. 41901-2017 EX
DIN 51130:2014



ANTI-BACTERIAL

FORMATO
21 x 89,5 - 8" x 35,2"

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **D**ESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION **P**AVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE **R**ESIST. A LA HELADA
FROST PROOF **R**ESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES **D**ISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS **S**UPERFICIE MATE
MATT SURFACE **S**IN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



BOTANICA GREY ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2"



BOTANICA ABEDUL ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2"



BOTANICA ALAMO ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2"



BOTANICA MAPLE ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2"

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA GREY ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ABEDUL ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA ALAMO ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



PELDAÑO ANGULAR BOTANICA MAPLE ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21x89,5	8" x 35,2"	6	1,13	36	23,90	876

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	21,1	859
ZÓCALO 9,8 x 75	4" x 30"	11	8,25	77	19,25	1497
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,16	308
ANG. PELDAÑO 120 EXT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 INT 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ZANQUÍN 9,8 x 30	4" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors




FRONTAL BOTANICA
15 x 120 (G 36) 6" x 48"

ZÓCALO
9,8 x 75 (G 17) 4" x 30"


ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 13) 4" x 11,8"



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
ANTISLIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



REMATE PELDAÑO
ANG. ANTISLIP
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"
12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO
ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"

PORCELÁNICO PORCELAINTILE	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	INTERIOR	Comfort floor CLASE I - R9 UNE-41910:2017 EX DIN 51130:2014	fine RESISTANCE CLASE III - R11 UNE-41910:2017 EX DIN 51130:2014	DIN 51097 - CLASS B
59 N/mm ²	PEI II-IV	MOHS-7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	INTERIOR	ALQUÉZAR NACAR - ALQUÉZAR ARENA ALQUÉZAR MIEL - ALQUÉZAR TABACO	ALQUÉZAR ARENA ANTISLIP ALQUÉZAR TABACO ANTISLIP		
59 N/mm ²	PEI IV	MOHS-7	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	EXTERIOR				



COCORES · COLORS



ALQUÉZAR NACAR
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²



ALQUÉZAR MIEL
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²



ALQUÉZAR ARENA
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
ALQUÉZAR ARENA ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



ALQUÉZAR TABACO
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
ALQUÉZAR TABACO ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120


Disponible en todos los colores en acabado de interior y en ARENA ANTISLIP Y TABACO ANTISLIP
Available in all interior colors and ARENA ANTISLIP & TABACO ANTISLIP



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR NACAR
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇




PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR ARENA
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇



PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR MIEL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇


Comfort floor ► R9 - Clase I

fine RESISTANCE ► R11 - Clase III




PELDAÑO ANGULAR ALQUÉZAR TABACO
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120




PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSET
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores de interior y en ARENA ANTISLIP Y TABACO ANTISLIP
Available in all interior colors and ARENA ANTISLIP & TABACO ANTISLIP



ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◇



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1" ◇




ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1" ◇



REMETE PELDAÑO
ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



ZÓCALO
9,8 x 120 (G 74) 3,9" x 48"



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48" ◇

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	5	1,2	48	25	1.140

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774

NATURA

IN RECTIFIED & OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELAÍN TILE
ANTI-BACTERIAL

RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCIÓN	CARGA DE ROTURA	
59 N/mm2	PEI II-IV	MOHS -7	Clase I - R9	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	INTERIOR
59 N/mm2	PEI III	MOHS -8 +	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,1%	3765 Nw	EXTERIOR

fine RESISTANCE	CLASE I - R9 UNE 41961:2017 EX DIN 51130:2014	CLASE III - R11 UNE 41961:2017 EX DIN 51130:2014	DIN 51097 - CLASS B
	NATURA WHITE - NATURA SAND NATURA CAMEL - NATURA UMBER		

P PORCELÁNICO
PORCELAÍN TILE
RECT RECTIFICADO
RECTIFIED
DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.
18 DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF
RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



NATURA WHITE
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

NATURA WHITE ANTI SLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"



NATURA CAMEL
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

NATURA CAMEL ANTI SLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48"



NATURA SAND
20 x 120 (G 68) 8" x 48"



NATURA UMBER
20 x 120 (G 68) 8" x 48"

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish






PELDAÑO ANGULAR NATURA WHITE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PELDAÑO ANGULAR NATURA SAND
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PELDAÑO ANGULAR NATURA CAMEL
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



Comfort floor ► R9 - Clase I
fine RESISTANCE ► R11 - Clase III

Comfort floor ► R9 - Clase I
fine RESISTANCE ► R11 - Clase III

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	5	1,2	45	25	1.192

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDAÑO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELD. ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,20	300

NATURA OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 13
UNE. 41901:2017 EX
DIN 51130:2014



ANTI-BACTERIAL

FORMATO
21 x 89,5 - 8" x 35,2"

P.F. GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **D.E.** DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION **P.A.** PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE **R.H.** RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF **R.A.B.** RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES **D.D.** DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS **S.M.** SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE **S.N.** SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



NATURA WHITE ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



NATURA CAMEL ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



NATURA SAND ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



NATURA UMBER ANTSILIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²

PELDANO ANGULAR 120 · STEP 120

Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish




PELDANO ANGULAR NATURA WHITE ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇



PELDANO ANGULAR NATURA SAND ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇



PELDANO ANGULAR NATURA CAMEL ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇



PELDANO ANGULAR NATURA UMBER ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1" ◇
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1" ◇

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores
Available in all colors

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21x89,5	8" x 35,2"	6	1,13	36	23,90	876

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDANO ANG. 120 x 32/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
PELDANO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT./INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,2	300
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMADE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219



PARK
IN RECTIFIED
& OUTDOOR

PORCELÁNICO
PORCELANA TILE


						
RESISTE LA FLEXIÓN 59 N/mm2 59 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI II-IV PEI IV	RESISTE EL RAYADO MOHS - 7 MOHS - 7	ANTIDESLIZANTE Clase I - R9 Clase III - R11	MANCHAS Clase 5 - Clase A Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,1% 0,1%	CARGA DE ROTURA 3765 Nw 3765 Nw
INTERIOR CENTRAL PARK - STANLEY PARK CENTRAL PARK ANTIDES.	EXTERIOR RETIRO PARK - HYDE PARK HYDE PARK ANTIDES.	DIN 51097 - CLASS B				

Comfort floor
fine RESISTANCE
CLASE I - R9
UNE 41912-2012 EX
DIN 51130-2014
CLASE III - R11
UNE 41912-2012 EX
DIN 51130-2014
CENTRAL PARK - STANLEY PARK
RETIRO PARK - HYDE PARK
DIN 51097 - CLASS B

P PORCELÁNICO
PORCELANA TILE

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED

DESTONIF. ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIF.


DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS
18

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COCORES · COLORES



CENTRAL PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
CENTRAL PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



STANLEY PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²





HYDE PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²
HYDE PARK ANTISLIP
20 x 120 (G 70) 8" x 48" m²



RETIRO PARK
20 x 120 (G 68) 8" x 48" m²

PELDAÑO ANGULAR 120 · STEP 120
Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish



PELDAÑO ANGULAR CENTRAL PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

PELDAÑO ANGULAR STANLEY PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"


PELDAÑO ANGULAR HYDE PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

Comfort floor ► R9 - Clase I
fine RESISTANCE ► R11 - Clase III




PELDAÑO ANGULAR RETIRO PARK
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"

MARQUETRY
VERSA-TILES DECOR STEP 120




PELDAÑO MARQUETRY PARK SPIKE
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"




PELDAÑO MARQUETRY PARK INSERT
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores en acabado de interior y acabado de exterior
Available in all colors in interior finish and exterior finish




ÁNGULO PELDAÑO 120. INT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



ÁNGULO PELDAÑO 120. EXT
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,5" x 17,7"/1"



REMATE PELDAÑO ANGULAR - IZQ. / DRCH.
3 x 32 (G 15) 1" x 12,5"



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/3 (G 18 x 2PZ)
12,5" x 17,7"/1"



ZÓCALO
32 x 45/3 (G 74) 3,9" x 48"
12,5" x 17,7"/1"



FRONTAL
15 x 120 (G 74) 6" x 48"
9,8 x 60 (G 75) 3,9" x 23,6"



ZANQUÍN - IZQ. / DRCH.
9,8 x 30 (G 12) 3,9" x 11,8"
12,5" x 17,7"/1"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
20 x 120	8" x 48"	5	1,2	45	25	1.192

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
FRONTAL 15 x 120	6" x 48"	5	6	40	18,1	734
ZÓCALO 9,8 x 120	3,9" x 48"	8	9,6	40	18,98	774
ZÓCALO 9,8 x 60	3,9" x 23,6"	16	9,6	40	18,98	774
PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	21,70	319
ANG. PELDAÑO 120 INT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	18	253
ANG. PELDAÑO 120 EXT. 120 x 32 x 45/3	48" x 12,5"/1"	2	2,4	14	18	253
PELDAÑO ANG. 60 x 32/3	23,6" x 12,5"/1"	2	1,2	28	10,70	315
ZANQUÍN 9,8 x 30	3,9" x 11,8"	30	9	56	14,50	827
REMATE PELDAÑO 3 x 32	1" x 12,5"	20	6,4	60	3,5	219
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/3	12,5" x 17,7"/1"	2	0,32	90	3,46	325

PARK

OUTDOOR

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R 13
UNE. 41901-2017 EX
DIN 51130:2014

DIN 51097 - CLASS C

ANTI-BACTERIAL

FORMATO
21 x 89,5 - 8" x 35,2"

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **H** DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION **U** PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE **R** RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF **A** RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES **18** DISEÑOS DIFERENTES
DIFFERENT DESIGNS **M** SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE **S** SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COCORES · COLORS



HYDE PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



CENTRAL PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²




RETIRO PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²



STANLEY PARK ANTISLIP
21 x 89,5 (G 70) 8" x 35,2" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en CENTRAL PARK y HYDE PARK
Available in CENTRAL PARK & HYDE PARK



BORDE PISCINA ANTISLIP

28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5"

ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTISLIP

28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"

ESQUINA EXT. BORDE PISCINA

28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"

GRATTING ANTISLIP

25 x 50/2,2 (G 78) 10" x 20"/1"

(SE NECESITAN 2 ud. POR GRATTING)

◆

◆

◆



PIEZA DRENAGE ANTISLIP

24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10"/1"
(NO APTA PARA PISCINAS)

DESBOARDANTE ANTISLIP

30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"

ESQ. INT. DESBOARDANTE ANTISLIP

30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"

ESQ. EXT. DESBOARDANTE ANTISLIP

30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"

ÁNGULO GRATTING ANTISLIP INT./EXT.

25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

◆

RETRO



fine RESISTANCE
R11 - Class III
EVOLUTI^N
EXTRUDED PORCELAIN TILE
AntiSlip

RESISTE LA FLEXION	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	MANCHAS	ABSORCION	DILATACION	FORMATO
29,1 N/mm2	PEI (II - IV)	MOHS 8	Clase III - R11	Clase 5 - Clase A	0,3%	6,4" 10 ⁻⁴ / °C	21 x 60 - 8" x 23,6" 7 x 60 - 3" x 23,6" 36 x 41,5 - 14" x 16,2" 18,5 x 42 - 7" x 16,4"

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **PAVIMENTO DE EXTERIOR**
OUTDOOR FLOOR TILE **SUPERFICIE MATE**
SURFACE MATT **RESISTENCIA A ACIDOS Y BASES**
RESISTANCE TO ACIDS AND BASES **RESISTENCIA A LA HELADA**
FROST PROOF **DESTONIFICADO ARMONIOSO**
CONTROLLED DESTONIFICATION **SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE



RETRO BLANC



RETRO TERRA

COCORES · COLORES fine RESISTANCE ► R11 - Clase III



RETRO BLANC NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO TERRA NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO CENDRA NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO NEGRE NAVETA
18,5 x 42 (G 39) 7" x 16,4" m²



RETRO CENDRA



RETRO BLANC HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO TERRA HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO CENDRA HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO NEGRE HEX.
36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



RETRO BLANC
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²




RETRO TERRA
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



RETRO CENDRA
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



RETRO NEGRE
21 x 60 (G 38) 8" x 23,6" m²
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²



RETRO NEGRE

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
21 x 60	8" x 23,6"	8	1	72	23,17	1.682
7 x 60	3" x 23,6"	24	1	66	22,25	1.483
HEX. 36 x 41,5	14" x 16,2"	9	1	48	22,6	1.103
NAVETA 18,2 x 42	7" X 16,4"	13	1,01	64	19,93	1.289

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELDANO ANG. 32 x 32/4	12,5" x 12,5" / 1,5"	4	1,28	54	11,55	640
ANG. PELDAÑO ANG. 32 x 45/4	12,5" x 17,7" / 1,5"	2	0,32	90	3,16	308
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,60	1.112
ZANQUÍN 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors




PELDANO ANG.
32 x 32/4 (G 17) 12,5" x 12,5" / 1,5" ♦



ÁNGULO PELDAÑO ANG.
32 x 45/4 (G 18 x 2PZ) 12,5" x 17,7" / 1,5" ♦



ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ♦



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ♦

MEMORY

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE

CLASE III - R11
UNE. 41901:2017 EXT
DIN 51130:2014

ANTI-BACTERIAL


AntiSlip

DIN 51097 - CLASS C

FORMATO

36 x 36 - 14" x 14"
18 x 36 - 7" x 14"
18 x 18 - 7" x 7"

PF GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **D** DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION **P** PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE **R** RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF **A** RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES **M** MODULARIDAD
MODULARITY **S** SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE **N** SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE



COLORES · COLORS



MEMORY SANDY ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY BRASS ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY OXIDE ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY OPAL ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY NAVY ANTISLIP
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



MEMORY SANDY ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY BRASS ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY OXIDE ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY OPAL ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY NAVY ANTISLIP
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



MEMORY SANDY ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MEMORY BRASS ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




MEMORY OXIDE ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



MEMORY OPAL ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




MEMORY NAVY ANTISLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en OPAL, SANDY, BRASS & OXIDE
Available in OPAL, SANDY, BRASS & OXIDE




PELDANO ANG. ANTISLIP
36 x 32/3 (G 18) 14" x 12,5" / 1" ◇



ZANQUÍN - IZO. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ◇




ÁNGULO PELDAÑO ANG. ANTISLIP
32 x 45/3 (G 19 x 2PZ) 12,5" x 17,7" / 1" ◇




ZÓCALO ANTISLIP
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◇

Disponible en NAVY
Available in NAVY



ZÓCALO ANTISLIP
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◇


Disponible en OPAL Y SANDY
Available in OPAL & SANDY




PIEZA DRENAJE ANTISLIP
24,5 x 24,5/2,2 (G 71) 10" x 10" / 1" ◇
(NO APTO PARA PISCINAS)



DESBOARDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20" / 1" ◇



ESQ. INT. DESBOARDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16" / 1" ◇



ESQ. EXT. DESBOARDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16" / 1" ◇



SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)



SISTEMA DE DRENAJE SIN IMPACTO
NON IMPACT DRAINAGE SYSTEM
(NO APTO PARA PISCINAS)

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	23,33	1694
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DESBORDANTE ANTISLIP 30,5 x 50/2,4	11,8" x 20" / 1"	4	2	38	19,40	752
ESQ. INT. DESBOARDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	566
ESQ. EXT. DESBOARDANTE ANTISLIP 30,5 x 50 x 40/2,4	11,8" x 20" x 16" / 1"	4	2	38	14,50	566
PIEZA DRENAJE ANTISLIP 24,5 x 24,5/2,2	10" x 10" / 1"	10	2,45	45	18,1	830
GRATTING ANTISLIP 25 x 50/2,2	10" x 20" / 1"	5	2,5	45	21,2	970
ANG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT. 25 x 50 x 35/2,2	10" x 20" x 15" / 1"	4	2	45	12,72	588

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
PELD. ANG. 36 x 32/3	14" x 12,5" / 1"	4	1,44	54	13,36	736
ANG. PELD. 32 x 45/3	12,5" x 17,7" / 1"	2	0,33	90	3,46	325
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	56	23,8	1.275
ZANQUÍN 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	56	19,6	1.135

Argile

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE
CLASE III - R 12
UNE. 41901:2017 EXT
DIN 51130:2014

DIN 51097 - CLASS C



GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE
CLASE III - R 12
UNE. 41901:2017 EXT
DIN 51130:2014



RESIST. A ACIDOS Y BASES

RESIST. TO ACIDS & BASES



DESTONIFICADO ARMONIOSO

CONTROLLED DESTONIFICATION



RES. A LA HELADA

FROST PROOF



PAV. DE INTERIOR

INDOOR FLOOR TILE



SUPERFICIE MATE

MATT SURFACE



PAV. EXTERIOR

OUTDOOR FLOOR TILE



SIN MANTENIMIENTO

NO MAINTENANCE



MODULARIDAD

MODULARITY

FORMATOS

22,5 x 45 · 8,8" x 17,7"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"
45 x 45 · 17,7" x 17,7"
18 x 45 · 7" x 17,7"



EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



ARGILE PALERMO ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE PALERMO ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8" x 17,7" m²



ARGILE VERONA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE VERONA ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8" x 17,7" m²



ARGILE FERRARA ANTISLIP
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" m²



ARGILE FERRARA ANTISLIP
22,5 x 45 (G 73) 8,8" x 17,7" m²

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE



ARGILE PALERMO / ARGILE PALERMO ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



ARGILE VERONA / ARGILE VERONA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²



ARGILE FERRARA / ARGILE FERRARA ANTISLIP
45 x 45 (G 86) 17,7" x 17,7" m²

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE




LOSANGA ARGILE VERONA
18 x 45 (G 88) 7" x 17,7" ♦



LOSANGA ARGILE FERRARA
18 x 45 (G 88) 7" x 17,7" ♦

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores · Available in all colors

EXTERIOR CLASE III
UNE. 41901:2017 EX



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦

INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX

EXTERIOR CLASE III
UNE. 41901:2017 EX



PELDANO CURVO ARGILE ANTISLIP
45 x 33/4 (G 87) 17,7" x 13"/1,5" ♦

ÁNGULO PELDAÑO CURVO
33 x 46/4 (G 23 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ♦

INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX



ZÓCALO ARGILE
9 x 45 (G 10) 3,5" x 17,7" ♦

ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 45 (G 12) 3,5" x 17,7" ♦

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,98	1.533
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
45 x 45	17,7" x 17,7"	5	1,012	64	23,5	1.504

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 18 x 45	7" x 17,7"	12	54	48	13,90	684

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9x45	3,5" x 17,7"	15	6,75	80	15,5	1.242
PED. 45x33/4	17,7" x 13"/1,5"	4	1,8	40	21	840
DEMIBULLNOSE 15x30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ANG. PELDAÑO CURVO 33x46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZANQUÍN IZO./DRCH. 9 x 45	3,5" x 17,7"	30	9	56	16,24	924

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

RES. A LA HELADA RESIST. TO ACIDS & BASES

SUPERFICIE MATE MATT SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION

RES. A LA HELADA FROST PROOF

SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE

PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE

MODULARIDAD MODULARITY

FORMATOS

15 x 15 · 6" x 6"
15 x 45 · 6" x 17,7"
4 x 4 · 2" x 2"
7,4 x 48 · 3" x 19"
18 x 18 · 7" x 7"



MATE · MATT



CROSS COTTO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" CRUZ COTTO 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



ARROW COTTO 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" LANZA COTTO 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



CROSS FORESTA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" CRUZ FORESTA 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



ARROW FORESTA 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" LANZA FORESTA 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en PALERMO, VERONA Y FERRARA
Available in all colors PALERMO, VERONA & FERRARA

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

BRILLO · GLOSS



SQUARE ARGILE BIANCO 15 x 15 (G 72) 6" x 6" TACO ARGILE BIANCO 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



STRIP ARGILE BIANCO 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" TIRA ARGILE BIANCO 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE BIANCO
4 x 4 (G 11) 2" x 2"



ARROW ARGILE BIANCO 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" LANZA ARGILE BIANCO 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



STAR ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" ESTRELLA ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



CROSS ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 84) 7" x 7" CRUZ ARGILE BIANCO 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE ARGILE VERDE 15 x 15 (G 72) 6" x 6" TACO ARGILE VERDE 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



STRIP ARGILE VERDE 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" TIRA ARGILE VERDE 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE VERDE
4 x 4 (G 11) 2" x 2"



ARROW ARGILE VERDE 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" LANZA ARGILE VERDE 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



STAR ARGILE VERDE 18 x 18 (G 84) 7" x 7" ESTRELLA ARGILE VERDE 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



CROSS ARGILE VERDE 18 x 18 (G 84) 7" x 7" CRUZ ARGILE VERDE 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE ARGILE AQUAMARINA 15 x 15 (G 72) 6" x 6" TACO ARGILE AQUAMARINA 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



STRIP ARGILE AQUAMARINA 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" TIRA ARGILE AQUAMARINA 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE AQUAMARINA
4 x 4 (G 11) 2" x 2"




ARROW ARGILE AQUAMARINA 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" LANZA ARGILE AQUAMARINA 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



STAR ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" ESTRELLA ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



CROSS ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 84) 7" x 7" CRUZ ARGILE AQUAMARINA 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE ARGILE BLU 15 x 15 (G 72) 6" x 6" TACO ARGILE BLU 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



STRIP ARGILE BLU 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7" TIRA ARGILE BLU 15 x 45 (G 14) 6" x 17,7"



TACO ARGILE BLU
4 x 4 (G 11) 2" x 2"



ARROW ARGILE BLU 7,4 x 48 (G 83) 3" x 19" LANZA ARGILE BLU 7,4 x 48 (G 09) 3" x 19"



STAR ARGILE BLU 18 x 18 (G 84) 7" x 7" ESTRELLA ARGILE BLU 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



CROSS ARGILE BLU 18 x 18 (G 84) 7" x 7" CRUZ ARGILE BLU 18 x 18 (G 75) 7" x 7"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15 x 15	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,158	1.114
15 x 45	5,9" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332
4 x 4	2" x 2"	50	0,08	60	2,1	141
ARROW 7,4 x 48	3" x 19"	20	0,71	65	16	1.040
ESTRELLA 18 x 18	7" x 7"	16	0,60	60	12,8	783

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CRUZ 18 x 18	7" x 7"	16	0,52	60	12,8	783
DEMIBULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

- SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
- RESIST. A ACIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

- SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE
- PAVIMENTO EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE
- PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE
- RES. A LA HELADA
FROST PROOF
- SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATO

22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
18 x 18 - 7" x 7"
15 x 15 - 6" x 6"
15 x 45 - 6" x 17,7"
4 x 4 - 2" x 2"



COMPOSICIONES · COMPOSITIONS

Escala reducida | INTERIOR CLASE I
UNE. 41901:2017 EX



CRUZ COTTO 18 x 18 - 7" x 7"
ESTRELLA ARGILE BIANCO 18 x 18 - 7" x 7"



CRUZ ARGILE BIANCO 18 x 18 - 7" x 7"
ESTRELLA ARGILE BLU 18 x 18 - 7" x 7"



CRUZ FORESTA 18 x 18 - 7" x 7"
ESTRELLA VENICE A | B | C 18 x 18 - 7" x 7"



SATINADO - GLOSSY



STAR VENICE A 18 x 18 (G 84) 7" x 7"
ESTRELLA VENICE A 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



STAR VENICE B 18 x 18 (G 84) 7" x 7"
ESTRELLA VENICE B 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



STAR VENICE C 18 x 18 (G 84) 7" x 7"
ESTRELLA VENICE C 18 x 18 (G 75) 7" x 7"



SQUARE FIORANO 15 x 15 (G 72) 6" x 6"
TACO FIORANO 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



FRONT VENICE 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7"
FRONTAL VENICE 15 x 45 (G 88) 6" x 17,7"



SQUARE VENICE 15 x 15 (G 72) 6" x 6"
TACO VENICE 15 x 15 (G 07) 6" x 6"



TACO VENICE
4 x 4 (G 04) 2" x 2"



FRONT FIORANO 15 x 45 (G 72) 6" x 17,7"
FRONTAL FIORANO 15 x 45 (G 88) 6" x 17,7"

MATE - MATT



ARGILE UDINE
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



ARGILE RAVENA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"



ARGILE MODENA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8"

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,98	1.533
15 x 15	5,9" x 5,9"	19	0,43	120	9,158	1.114
15 x 45	5,9" x 17,7"	12	0,81	75	18	1.332

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
4 x 4	2" x 2"	50	0,08	60	2,1	141
ESTRELLA 18 x 18	7" x 7"	16	0,60	60	12,8	783

fine RESISTANCE
EVOLUTI^N EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 / SOFT
Gres extrusado de porcelana
Clase III-R11 / Soft

in & out
INTERIOR - EXTERIOR

ANTI-BACTERIAL
ANTIBACTERIAL

DIN 51097 - CLASS C
14 mm
ESPESOR THICKNESS

GRES EXTR. PORCÉLÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
	RESIST. A HUMEDAD FROST PROOF
	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA 3119 Nw	CARGA DE ROTURA 3408 Nw	RESISTE LA FLEXIÓN 28 N/mm ²	RESISTE EL DESGASTE PEI (II-III)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 8	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11


ANTID. DCOF. 0,69	ANTID. DIN 51097 Clase 5 - Clase A	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,3%	DILATACIÓN 6,6* 10 ⁻⁶ / °C	ANTIBACTERIANO Norma JIS Z 2801

FORMATOS

11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"
22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
22,5 x 33 - 8,8" x 13"
30 x 30 - 11,8" x 11,8"
7 x 60 - 3" x 23,6"
ARROW 7 x 33,5 - 3" x 13,1"
HEX. 18 x 20,5 - 7" x 8"
15,5 x 15,5 - 6" x 6"




TECH LAND FIRE



TECH LAND FIRE
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²

TECH LAND FIRE
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH LAND FIRE
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²

TECH LAND FIRE Olio
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²



TECH LAND FIRE
7 x 60 (G 27) 3" x 23,6" m²

DECORADOS - DECORATION



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3" ◆

TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆

TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ◆

EVOLUTI^N EXTRUDED PORCELAIN TILE

PINTADO A MANO

70



DECORACIÓN - DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 84-87
Complete TECH LAND decor on pág. 84-87



TECH LAND FIRE HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²

Escala reducida



TECH LAND TEMPLE FIRE

TECH LAND COAT FIRE

TECH LAND VINE FIRE

TECH LAND CUBIK FIRE

Escala reducida



TECH LAND STAR FIRE

TECH LAND CROSS FIRE

TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE

TACO VOLTERRA


EVOLUTI^N EXTRUDED PORCELAIN TILE

PINTADO A MANO

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TAO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02	-
TAO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1	-

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 60	3" x 23,6"	16	0,68	66	19,52	1.304
STAR 15,5 x 15,5	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
CROSS 15,5 x 15,5	6" x 6"	18	0,44	105	10,40	1.107



TECH LAND NATURAL



TECH LAND NATURAL HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²

Escala reducida




TECH LAND NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²

Escala reducida



TECH LAND NATURAL
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²

Escala reducida



TECH LAND ARROW NATURAL
7 x 33,5 (G 27) 3" x 13,1" m²

Escala reducida

TECH LAND NATURAL
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²

Escala reducida

TECH LAND NATURAL
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²

Escala reducida

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
30 x 30	11,8" x 11,8"	10	0,90	60	25	1.520
ARROW 7 x 33,5	3" x 13,1"	36	0,85	48	23,68	1.152

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098



DECORACIÓN - DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 88-89
Complete TECH LAND decor on pág. 88-89



TECH LAND NATURAL HEX.
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²

Escala reducida



TECH LAND CRAYON SKY NATURAL

TECH LAND TEMPLE NATURAL

TECH LAND PLANET NATURAL



TECH LAND ASTRO TERRA

TECH LAND ASTRO DARK

Escala reducida



TECH LAND FIBER NATURAL

TECH LAND CRAYON RED NATURAL

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT

<tbl_r cells="7" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="

fine RESISTANCE
EVOLUTI^{ON} IN & OUT
EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 / SOFT
DIN 51097-CLASS C
14 mm
ANTI-BACTERIAL



GRES EXTR. PORCÉLÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	RESIST. A LA HELADA FROST PROOF
	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES

FUERZA DE ROTURA 3119 Nw	CARGA DE ROTURA 3408 Nw	RESISTE LA FLEXIÓN 28 N/mm ²	RESISTE EL DESGASTE PEI III	RESISTE EL RAYADO MOHS 4	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	ANTID. DCOF. 0,69	ANTID. DIN 51097 Clase C > 37°	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,3%	DILATACIÓN 6,6* 10 ⁻⁶ / °C	ANTIBACTERIANO Norma JIS Z 2801
------------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------------------	------------------------------------	--	-----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	---	---

FORMATOS
11 x 22,5 - 4,3" x 8,8"
22,5 x 22,5 - 8,8" x 8,8"
22,5 x 33 - 8,8" x 13"
30 x 30 - 11,8" x 11,8"
HEX. 18 x 20,5 - 7" x 8"



TECH LAND BASALT



TECH LAND BASALT
11 x 22,5 (G 39) 4,3" x 8,8" m²



TECH LAND BASALT HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TECH LAND BASALT
22,5 x 22,5 (G 58) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND BASALT
22,5 x 33 (G 58) 8,8" x 13" m²



TECH LAND BASALT
30 x 30 (G 38) 11,8" x 11,8" m²

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie TECH LAND completa en pág. 90-91
Complete TECH LAND decor on pág. 90-91

22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²

Escala reducida



TECH LAND CRAYON SKY
BASALT




TECH LAND TEMPLE
BASALT



TECH LAND PLANET
BASALT

18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²

Escala reducida




TECH LAND FIBER
BASALT



TECH LAND CRAYON RED
BASALT

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES


Disponible en todos los colores · Available in all colors



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◇



PELDAÑO CURVO
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13"/1,5" ◇




ZANQUÍN IZQ. / DRCH.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◇




ZÓCALO
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◇



BORDE PISCINA ANTSLIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5" ◇



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTSLIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◇



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5" ◇



VIERTEAGUAS
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8"/1,5" ◇

Información ampliada en el catálogo "NATURPOOL".

D'Anticatto EXTERIOR



fine RESISTANCE
R10 - Clase III
EXTERIOR CLASE III
UNE.41901:2017 EXT

DIN 51097 - CLASS C

	RESISTE LA FLEXIÓN 29 N/mm²	RESISTE EL DESGASTE PEI II - IV	RESISTE EL RAYADO MOHS - 9	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	ANTID. TORUS 0,80 - 0,75	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN <0,5%	DILATACIÓN 6,0° 10⁻⁶ / °C
--	--------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------	------------------------------

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES RES. A LA HELADA
FROST PROOF DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



COLORES · COLORS



D'ANTICATTO BIANCO

11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MARRONE

11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO GRIGIO

11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO AZURRO

11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MUSCHIO

11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO NOTTE

11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



D'ANTICATTO BIANCO

22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²




D'ANTICATTO MARRONE

22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²




D'ANTICATTO GRIGIO

22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO AZURRO

22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO MUSCHIO

22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO NOTTE

22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



D'ANTICATTO BIANCO

22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO MARRONE

22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO GRIGIO

22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²




D'ANTICATTO AZURRO

22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



D'ANTICATTO MUSCHIO

22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²




D'ANTICATTO NOTTE

22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²


PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors




ZÓCALO

9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◇



ZANQUÍN IZQ. / DRCH.

9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◇



ÁNG. PELD. CURVO

33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5" ◇



PELDAÑO CURVO

22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5" ◇

DECORACIÓN · DECORATION

Decoración serie D'ANTICATTO completa en pág. 92-93 · Complete D'ANTICATTO decor on pág. 92-93



MIX VARESE



FLORENCE



VARENNA




LATERZA



TRIANGOLI



OBLOQUA



QUADRATI

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5x45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
22,5x22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
11x22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,5	1.359

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ZÓCALO 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
ZANQUÍN 9x30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924



inklinker
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fine RESISTANCE
AntiSlip

PE GRES EXT. PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

MODULARIDAD
MODULARITY


PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ACIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



COCORES · COLORES



BOSTON DOWNTOWN
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON DOWNTOWN
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON DOWNTOWN
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON DOWNTOWN
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON DOWNTOWN
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON SOUTH
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON SOUTH
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON SOUTH
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON SOUTH
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON SOUTH
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON EAST
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON EAST
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON EAST
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



BOSTON EAST
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON EAST
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON WEST
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON WEST
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON WEST
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON WEST
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON WEST
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²



BOSTON NORTH
11 x 22,5 (G 57) 4,3" x 8,8" m²



BOSTON NORTH
22,5 x 22,5 (G 25) 8,8" x 8,8" m²



BOSTON NORTH
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



BOSTON NORTH
HEX. 28,5 x 32,5 (G 39) 11,2" x 12,7" m²



BOSTON NORTH
HEX. 36 x 41,5 (G 58) 14" x 16,2" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors



ÁNG. PELD. CURVO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"/1,5"




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"/1,5"
22,5 x 33/4 (G 16) 8,8" x 13"/1,5"



VIERTEAGUAS
15 x 22,5/4 (G 10) 5,9" x 8,8"/1,5"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"



ZANQUÍN · IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"



DECORACIÓN · DECORATION

DECORACIÓN · DECORATION Decor AMERICAN completa en pág. 94-95 · Complete AMERICAN decor on pág. 94-95



MELROSE



NEWTON



CLEVELAND



HARVARD

22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11x22,5	4,3"x8,8"	20	0,5	128	10,5	1.359
22,5x22,5	8,8"x8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505
22,5x45	8,8"x17,7"	10	1,01	72	21,1	1.530
36x36	14"x14"	8	1	48	22,04	1072
HEX.28,5x32,5	11,2"x12,7"	15	1,05	48	21,9	1.063
HEX.36x41,5	14"x16,2"	9	1	48	22,6	1.103

PACKING DECORADO

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15,5x30	6"x11,8"	15	4,5	56	14,9	850

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
ÁNG. PELD. CURVO	33 x 46/4	13" x 18"/1,5"	2	0,33	90	3,46
PELDAÑO CUR.	36 x 33/4	14" x 13"/1,5"	4	1,44	54	13,36
PELDAÑO CUR.	22,5 x 33/4	8,8" x 13"/1,5"	6	1,35	64	12
VIERTEAGUAS	15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"/1,5"	14	3,15	48	15,08
ZÓCALO	9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8
ZANQUÍN	9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	19,60



BRILLO · GLOSS

| Comfort floor ▶ R9 - Clase I



BOSTON BRICK DAY TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20"



BOSTON BRICK DAY
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10"



BOSTON BRICK NIGHT TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20"



BOSTON BRICK NIGHT
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10"

MATE · MATT

| fine RESISTANCE ▶ R12 - Clase III



BOSTON BRICK DOWNTOWN TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20"



BOSTON BRICK DOWNTOWN
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10"



BOSTON BRICK EAST - NORTH TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20"



BOSTON BRICK EAST - NORTH
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10"



BOSTON BRICK SOUTH TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20"



BOSTON BRICK SOUTH
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10"




BOSTON BRICK WEST TRAB. ENM.
25 x 50 (G 60) 10" x 20"



BOSTON BRICK WEST
6,5 x 25 (G 39) 2,5" x 10"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25	2,5" x 10"	27	0,439	176	8,98	1,596
TRAB.25 x 50	10" x 20"	6	0,75	40	15,90	651



COTTO NATURE

inklinker
in & out
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR - EXTERIOR
AntiSlip



COLORES · COLORS


PE GRES EXTRUS. PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **MATTE SURFACE** **OUTDOOR FLOOR TILE** **INDOOR FLOOR TILE** **SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE **RES. A ACIDOS Y BASES** **FROST PROOF** **DESTONIF.ARMONIOSO** **MODULARIDAD**



COTTO NATURE CERDEÑA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



LOSANGA COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◇



COTTO NATURE CERDEÑA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



COTTO NATURE SIENA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SIENA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



LOSANGA COTTO NATURE SIENA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◇



COTTO NATURE SIENA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



COTTO NATURE SICILIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



LOSANGA COTTO NATURE SICILIA
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◇



COTTO NATURE SICILIA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²

PIEZAS ESPECIALES
SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE I
Comfort floor




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13" x 1,5" ◇



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18" x 1,5" ◇



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◇



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ◇

ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14" ◇

COLORES OLIO · COLORS OLIO

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **SUPERFICIE BRILLO** GLOSS SURFACE **PAV. DE INTERIOR** INDOOR FLOOR TILE **MODULARIDAD** MODULARITY **SIN MANTENIMIENTO** NO MAINTENANCE **RES. A ACIDOS Y BASES** RES. TO ACIDS AND BASES **RES. A LA HELADA** FROST PROOF **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION



COTTO NATURE CERDEÑA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SIENA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA OLIO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²



COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



LOSANGA COTTO NATURE SICILIA OLIO
18 x 36 (G 12) 7" x 14" ◇

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES — Disponible en todos los colores
Comfort floor OLIO
Available in all colors



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◇

COLORES ANTIDESLIZANTE · COLORS ANTI SLIP

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE **MATT SURFACE** **OUTDOOR FLOOR TILE** **INDOOR FLOOR TILE** **SIN MANTENIMIENTO**
NO MAINTENANCE **RES. A ACIDOS Y BASES** RES. TO ACIDS AND BASES **RES. A LA HELADA** FROST PROOF **DESTONIFICADO ARMONIOSO** CONTROLLED DESTONIFICATION



COTTO NATURE CERDEÑA ANTI SLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



COTTO NATURE SIENA ANTI SLIP
30 x 30 (G 25) 11,8" x 11,8" m²



COTTO NATURE CERDEÑA ANTI SLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




COTTO NATURE SIENA ANTI SLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




COTTO NATURE SICILIA ANTI SLIP
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en CERDEÑA ANTI SLIP y SIENA ANTI SLIP SE FABRICAN EN CLASE III - R10
Available in CERDEÑA ANTI SLIP & SIENA ANTI SLIP



PELDÀÑO CURVO ANTI SLIP
30 x 33/4 (G 17) 11,8" x 13" x 1,5" ◇



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 30 (G 10) 3,5" x 11,8" ◇



ZÓCALO ANTI SLIP
9 x 30 (G 06) 3,5" x 11,8" ◇



VIERTEGUAS ANTI SLIP
15 x 30/4 (G 12) 5,9" x 11,8" x 1,5" ◇

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors



PELDÀÑO CURVO ANTI SLIP
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13" x 1,5" ◇



ÁNGULO PELDAÑO ANTI SLIP
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18" x 1,5" ◇

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
18 x 36	7" x 14"	16	1	72	23,33	1.694
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
30 x 30	11,8" x 11,8"	11	1	72	20,27	1.474

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
LOSANGA 18 x 36	7" x 14"	16	5,76	72	22,82	1.657
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.120
ZÓCALO 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	19,6	1.112
PELD. CURVO 36 x 33/4	14" x 13" x 1,5"	4	1,44	54	13,36	736
PELD. CURVO ANTI SLIP 30 x 33/4	11,8" x 13" x 1,5"	4	1,2	54	11,94	660
ANG. PELD. 33 x 46/4	13" x 18" x 1,5"	2	0,33	90	3,46	325
ZANQUÍN IZQ. / DCHA. 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	19,60	960
ZANQUÍN IZQ. / DCHA. 9 x 30	3,5" x 11,8"	30	9	56	16,24	924
VIERTEGUAS ANTI SLIP 15 x 30/4	5,9" x 11,8" x 1,5"	14	4,2	48	20,54	760

Piemonte

ink
klinker
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

in & out
INTERIOR - EXTERIOR
AntiSlip

	RESISTE LA FLEXIÓN	RESISTE EL DESGASTE	RESISTE EL RAYADO	ANTIDESLIZANTE	ANTID.TORUS	MANCHAS	ABSORCIÓN	DILATACIÓN	fine RESISTANCE
29 N/mn2	PEI III - IV	MOHS - 8	Clase III - R10	0,83 - 0,76	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C		fine RESISTANCE
29 N/mn2	PEI III - IV	MOHS - 5	Clase I	-	Clase 5 - Clase A	0,1%	6,1* 10 ⁻⁶ / °C		Comfort floor



COLORES ANTIDESLIZANTE - COLORS ANTI-SLIP

fine RESISTANCE | AntiSlip -R10 | EXTERIOR CLASE III UNE 41901:2007 EX

GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE	PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE	RES. A ACIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES	RES. A LA HELADA FROST PROOF	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
--	---------------------------------	--	---------------------------------------	-------------------------------------	--	---------------------------------	---



TACO PIEMONTE ASTI
4 x 4 (G 01) 2" x 2"



TACO PIEMONTE NOVARA
4 x 4 (G 01) 2" x 2"



TACO PIEMONTE TORINO
4 x 4 (G 01) 2" x 2"



ESTRELLA PIEMONTE ASTI
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"



ESTRELLA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"



ESTRELLA PIEMONTE TORINO
15,5 x 15,5 (G 12) 6" x 6"



LOSANGA PIEMONTE ASTI
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14"



LOSANGA PIEMONTE NOVARA
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14"



LOSANGA PIEMONTE TORINO
15,5 x 36 (G 11) 6" x 14"



PIEMONTE ASTI
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²



PIEMONTE NOVARA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²




PIEMONTE TORINO
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²


PIEZAS ESPECIALES - SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

SE FABRICAN EN CLASE III - R10




PELDAÑO CURVO
36 x 33/4 (G 18) 14" x 13"1/4"



ÁNGULO PELDAÑO
33 x 46/4 (G 19 x 2PZ) 13" x 18"1/5"



ZÓCALO
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14"



ZANQUÍN - IZQ. / DCHA.
9 x 36 (G 10) 3,5" x 14"

COLORES - COLORS

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ACIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

PIEMONTE ALESSANDRIA
4,2 x 4,2 (G 01) 2" x 2"

PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 18 (G 58) 7" x 7" m²

PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²

LOSANGA PIEMONTE ALESSANDRIA
18 x 36 (G 12) 7" x 14"

PIEMONTE ALESSANDRIA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEMONTE BIELLA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEMONTE VERCELLI
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEMONTE BIELLA
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEMONTE VERCELLI
36 x 36 (G 57) 14" x 14" m²

PIEMONTE BIELLA
4,2 x 4,2 (G 01) 2" x 2"

PIEMONTE BIELLA
18 x 18 (G 58) 7" x 7" m²

PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 57) 7" x 14" m²

LOSANGA PIEMONTE BIELLA
18 x 36 (G 12) 7" x 14"

LOSANGA PIEMONTE VERCELLI
18 x 36 (G 12) 7" x 14"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4,2 x 4,2 (G 04)
2" x 2"

FRONTAL VERSILIA
15,5 x 15,5 (G 17)
6" x 6" m²

TACO VERSILIA
4

fine RESISTANCE

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 SOFT
Gres extrusado - porcelana

in & out

INTERIOR - EXTERIOR

ANTI-BACTERIAL

14 mm
ESPEZOR
THICKNESS

GRES EXTR. PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE

MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO

NO MAINTENANCE

PAVIMENTO DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

RESIST. A LA HELADA

FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO

CONTROLLED DESTONIFICATION

RESIST. A ACIDOS Y BASES



FUERZA DE ROTURA
3119 Nw



CARGA DE ROTURA
3408 Nw



RESISTE LA FLEXION
28 N/mm2



RESISTE EL DESGASTE
PEI (II-III)



RESISTE EL RAYADO
MOHS - 8



ANTIDESLIZANTE
MOHS - 8



ANTID. DCOF.
0,69



ANTID. DIN 51097
Clase C > 37°



MANCHAS
Clase 5 - Clase A



ABSORCION
0,3%



DILATACION
6,6* 10^-6 / °C




ANTIBACTERIANO
Norma JIS Z 2801



DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND FIRE pág. 70

TECH LAND DECOR combines with TECH LAND FIRE collection, pág. 70




TECH LAND VINE FIRE
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²



TECH LAND CUBIK FIRE
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²



TECH LAND COAT FIRE
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND TEMPLE FIRE
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	17	0,86	60	23,19	1.406

fine RESISTANCE
EVOLUTI N
EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 / SOFT
GRADE C-SPF- DIFUSO

in & out
INTERIOR- EXTERIOR
ANTI-BACTERIAL

14 mm
ESPESOR THICKNESS

GRES EXTR. PORCÉLÁNICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	RESIST. A LA HELADA FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES RESIST. TO ACIDS & BASES
---	--

FUERZA DE ROTURA 3119 Nw	CARGA DE ROTURA 3408 Nw	RESISTE LA FLEXIÓN 28 N/mm ²	RESISTE EL DESGASTE PEI (II-III)	RESISTE EL RAYADO MOHS-8
ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	ANTID. DCOF. 0,69	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,3%	DILATACIÓN 6,6 · 10 ⁻⁶ / °C
ANTID. DIN 51097 Clase C > 37°				ANTIBACTERIANO Norma IISZ 2801

DECORACIÓN · DECORATION



TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND STAR TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²




TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²




TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²



TECH LAND STAR FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²

DECORADOS · DECORATION

EVOLUTI N
EXTRUDED PORCELAIN TILE | PINTADO A MANO



TACO SANDRO PORC.
6,5 x 6,5 (G 11) 3" x 3" ♦




TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ♦




TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ♦



TECH LAND CROSS TEMPLE FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ♦



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TACO VOLTERRA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ♦



TECH LAND CROSS FIRE
15,5 x 15,5 (G 52) 6" x 6" m²
TACO VERSILIA
4 x 4 (G 04) 2" x 2" ♦

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
STAR 15,5 x 15,5	6" x 6"	12	0,34	96	9,9	966
CROSS 15,5 x 15,5	6" x 6"	18	0,43	105	10,40	1.107

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
TACO 6,5 x 6,5	3" x 3"	60	3,9	60	5,02	-
TACO 4 x 4	2" x 2"	50	2	60	2,1	-

fine RESISTANCE
EVOLUTION IN
EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 SOFT

in & out
INTERIOR - EXTERIOR
ANTI-BACTERIAL

14 mm
ESPEZOR
THICKNESS

GRES EXTR. PORCÉLÁNICO	SUPERFICIE MATE
PAV. DE INTERIOR	SIN MANTENIMIENTO
PAVIMENTO DE EXTERIOR	RESIST. A LA HELADA
	DESTONIFICADO ARMONIOSO
	RESIST. A ÁCIDOS Y BASES

FUERZA DE ROTURA 3119 Nw	CARGA DE ROTURA 3408 Nw	RESISTE LA FLEXIÓN 28 N/mm ²	RESISTE EL DESGASTE PEI (II-III)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 8	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	ANTID. DCOF. 0,69	ANTID. DIN 51097 Clase C > 37°	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,3%	DILATACIÓN 6,6* 10 ⁻⁵ / °C	ANTIBACTERIANO Norma JIS Z 2801
-----------------------------	----------------------------	--	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------	--	------------------------------------



DECORACIÓN · DECORATION

La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND NATURAL pág. 71
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND NATURAL collection, pág. 71




TECH LAND ASTRO TERRA
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m^2




TECH LAND ASTRO DARK
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m^2



TECH LAND TEMPLE NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m^2



TECH LAND CRAYON SKY NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m^2



TECH LAND PLANET NATURAL
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m^2






TECH LAND FIBBER NATURAL
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m^2



TECH LAND CRAYON RED NATURAL
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m^2

TECH LAND PLANET PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS
TECH LAND PLANET OFFERS
INFINITE COMPOSITIVE
POSSIBILITIES



PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098

fine RESISTANCE
EVOLUTION EXTRUDED PORCELAIN TILE
CLASE III-R11 SOFT

in & out
INTERIOR - EXTERIOR
ANTI-BACTERIAL

14 mm
ESPEZOR THICKNESS

GRES EXTR. PORCELANICO PORCELAIN EXTRUDED TILE	SUPERFICIE MATE MATT SURFACE
PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE	SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
PAVIMENTO DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE	RESIST. A LA HELADA FROST PROOF
	DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION

FUERZA DE ROTURA 3119 Nw	CARGA DE ROTURA 3408 Nw	RESISTE LA FLEXION 28 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI (II-III)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 8	ANTIDESLIZANTE Clase III - R11	ANTID. DCOF. 0,69	ANTID. DIN 51097 Clase C > 37°	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCION 0,3%	DILATACION 6,6* 10 ⁻⁶ / °C	ANTIBACTERIANO Norma JIS Z 2801
-----------------------------	----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------	-------------------	--	------------------------------------



DECORACIÓN · DECORATION


La serie TECH LAND DECOR combina con las bases de la serie TECH LAND BASALT pág. 72
TECH LAND DECOR combines with TECH LAND BASALT collection, pág. 72



TECH LAND FIBBER BASALT
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²



TECH LAND CRAYON RED BASALT
18 x 20,5 (G 27) 7" x 8" m²




TECH LAND TEMPLE BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND PLANET BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND CRAYON SKY BASALT
22,5 x 22,5 (G 56) 8,8" x 8,8" m²



TECH LAND PLANET PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS
TECH LAND PLANET OFFERS
INFINITE COMPOSITE
POSSIBILITIES

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
HEX 18 x 20,5	7" x 8"	30	0,83	48	22,57	1.098


D'Anticatto DECOR



fine RESISTANCE
R11 - Clase III
EXTERIOR CLASE III
UNE, 41901:2017

	RESISTE LA FLEXIÓN 29 N/mm²		RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)		RESISTE EL RAYADO MOHS · 9		ANTIDESLIZANTE Clase III - R11 0,80 - 0,75		ANTID. TORUS Clase 5 - Clase A <0,5%		MANCHAS Clase 5 - Clase A		ABSORCIÓN <0,5%		DILATACIÓN 6,0 · 10⁻⁶ / °C
--	-----------------------------------	--	---	--	----------------------------------	--	--	--	--	--	------------------------------	--	--------------------	--	-------------------------------


	GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO PORCELAIN EXTRUDED TILE		SUPERFICIE MATE MATT SURFACE		PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE		PAV. DE EXTERIOR OUTDOOR FLOOR TILE		SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE		RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES		RES. A LA HELADA FROST PROOF		DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION
--	--	--	---------------------------------	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------------------------	--	---




MIX VARESE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



FLORENCE
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²





VARENNA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




LATERZA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




D'ANTICATTO OBLIQUA PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS
D'ANTICATTO OBLIQUA OFFERS
INFINITE COMPOSITE
POSSIBILITIES



TRIANGOLI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



QUADRATI
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



OBLIQUA
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505



inkKlinker
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

fineRESISTANCE
AntiSlip

RESISTE LA FLEXIÓN 37 N/mm²	RESISTE EL DESGASTE PEI (III - IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS · 9	ANTIDESLIZANTE Clase III - R12	ANTID. TORUS 0,82 - 0,76	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,1%	DILATACIÓN 6,4 · 10⁻⁶ / °C
--------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------------

PE GRES EXTRUSIONADO PORCELANICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

PAV. DE EXTERIOR
OUTDOOR FLOOR TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF


DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION




DECORACIÓN · DECORATION

La serie AMERICAN combina con las bases de la serie BOSTON pág. 76-77
AMERICAN combines with BOSTON collection, pág. 76-77

AntiSlip



AMERICAN MELROSE (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



AMERICAN HARVARD (MIX)
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



AMERICAN NEWTON
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



AMERICAN CLEVELAND
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505

Wabi Sabi

Pasta Blanca

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

FORMATOS:

7 x 40 - 3" x 16"



BRILLO · GLOSS



WABI SABI WHITE
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI ASH
7 x 40 (G 77) 3" x 16"

MATE · MATT



WABI SABI CLEAR MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI GRAY MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI AQUA
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI OLIVE
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI NUDE MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"



WABI SABI CLAY MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"



WABI SABI DARK MATT
7 x 40 (G 77) 3" x 16"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 40	3" x 16"	24	0,672	108	10,15	1.112

PACKING PIEZAS ESPECIALES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

LIVERPOOL

Pasta Blanca



FORMATOS:
5x15 - 2" x 6"
5x30 - 2" x 12"



COCORES · COLORS




LIVERPOOL WHITE
5x30 (G 77) 2" x 12"
5x15 (G 82) 2" x 6"



LIVERPOOL GRAY
5x30 (G 77) 2" x 12"
5x15 (G 82) 2" x 6"




LIVERPOOL NUDE
5x30 (G 77) 2" x 12"
5x15 (G 82) 2" x 6"



LIVERPOOL CLAY
5x30 (G 77) 2" x 12"
5x15 (G 82) 2" x 6"




LIVERPOOL KALE
5x30 (G 77) 2" x 12"
5x15 (G 82) 2" x 6"



LIVERPOOL NAVY
5x30 (G 77) 2" x 12"
5x15 (G 82) 2" x 6"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5x15	2" x 6"	66	0,495	120	7,9	963
5x30	2" x 12"	33	0,495	120	7,7	940

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

FIKA

Pasta Blanca

- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
- MODULAR
MODULARITY

- REVESTIMIENTO
WALL TILE
- BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

FORMATOS:

10 x 10 - 4" x 4"
10 x 20 - 4" x 8"
20 x 60 - 8" x 24"
ENM. 30,5 x 30,5 - 12" x 12"



COLORES · COLORS

- DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION




FIKA SKY
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA BIANCO
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA OFF WHITE
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA COTTO
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA MARSALA
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²




FIKA KALE
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²




FIKA FOSSIL
10 x 10 (G 77) 4" x 4" m²
ENM. 30,5 x 30,5 (G 60) 12" x 12" m²



FIKA SKY
10 x 20 (G 77) 4" x 8" m²



FIKA BIANCO
10 x 20 (G 77) 4" x 8" m²



FIKA OFF WHITE
10 x 20 (G 77) 4" x 8" m²



FIKA BIANCO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



FIKA CLEAR
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
10 x 10	4" x 4"	56	0,56	112	7,94	904
10 x 20	4" x 8"	50	1	60	17,35	1,056
ENM. 30,5 x 30,5	12" x 12"	11	1,02	60	22	1,341
20 x 60	8" x 24"	8	0,96	32	15	495
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

REVESTIMIENTO COORDINADO · COORDINATED WALL TILE


La serie FIKA combina con las bases de la serie AUSTRAL pág. 104
FIKA combines with AUSTRAL collection, pág. 104

AUSTRAL

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO

40 x 120 (G69)
16" x 48" m²



AUSTRAL
WHITE



AUSTRAL
BEIGE

La serie FIKA combina con las bases de la serie VEGA pág. 105
FIKA combines with VEGA collection, pag. 105

VEGA

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO

40 x 120 (G86)
16" x 48" m²



VEGA
BIANCO

EVOKE

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

FORMATOS:
6,5 x 26 - 2,5" x 10,2"



COCORES · COLORS



EVOKE CLEAR
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE LINEN
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE SKIN
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE CLAY
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE KALE
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE LAKE
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²




EVOKE CEMENT
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²



EVOKE DARK
6,5 x 26 (G 76) 2,5" x 10,2" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES



PENCIL
2,5 x 30 (G 10) 1" x 11,8" ◇



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◇



REVESTIMIENTO COORDINADO · COORDINATED WALL TILE

La serie EVOKE combina con las bases de la serie AUSTRAL pág. 104
EVOKE combines with AUSTRAL collection, pág. 104

AUSTRAL

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



40 x 120 (G69)
16" x 48" m²



AUSTRAL
WHITE
AUSTRAL
BEIGE

VEGA

Pasta Blanca

RECT RECTIFICADO
RECTIFIED



40 x 120 (G86)
16" x 48" m²




VEGA
BIANCO

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 26	2,5" x 10,2"	30	0,5	138	7,56	1.073
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
PENCIL 2,5 x 30	1" x 11,8"	30	9	196	2	410



AUSTRAL

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE SATINADO
SATIN SURFACE

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATO
40 x 120 · 16" x 48"



VEGA

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

RECT
RECTIFICADO
RECTIFIED

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE


FORMATO
40 x 120 · 16" x 48"



COLORES · COLORS



AUSTRAL WHITE
40 x 120 (G 69) 16" x 48" m^2



AUSTRAL BEIGE
40 x 120 (G 69) 16" x 48" m^2

COLORES · COLORS



VEGA BIANCO
40 x 120 (G 86) 16" x 48" m^2

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
40 x 120	16" x 48"	3	1,44	20	27,2	660


ZELLIGE

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE
 SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION
 BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

FORMATOS:
6,2 x 25 - 2,5" x 10"



MATE · MATT



ZELLIGE WHITE MATT
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

BRILLO · GLOSS



ZELLIGE WHITE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE BEIGE
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²



ZELLIGE GREY
6,2 x 25 (G 27) 2,5" x 10" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,2 x 25	2,5" x 10"	32	0,496	138	7,46	1.045

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

Piastrella MIX

Pasta Blanca

REVESTIMIENTO
WALL TILE


DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

FORMATOS:

5x25 - 2" x 10"
5x50 - 2" x 20"
15x50 - 6" x 20"



BRILLO · GLOSS



PIASTRELLA MIX BONE
5x25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX ASH
5x25 (G 27) 2" x 10" m²




PIASTRELLA MIX ACQUA
5x25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX OLIVE
5x25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX CAPUCHINO
5x25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX ROSE
5x25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX TURCHESE
5x25 (G 27) 2" x 10" m²



PIASTRELLA MIX GREY
5x25 (G 27) 2" x 10" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



PIASTRELLA NATURALE
5x25 (G 27) 2" x 10" m²
5x50 (G 27) 2" x 20" m²
15x50 (G 39) 6" x 20" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5x25	2" x 10"	96	1,2	60	17,38	1.058
15x50	6" x 20"	16	1,2	60	19,25	1.169
5x50	2" x 20"	48	1,2	60	19,06	1.158

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276



Chic

Pasta
Blanca
White
Body

REVESTIMIENTO
WALL TILE
SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATO
6,4 x 26 - 2,5" x 10,2"



BRILLO · GLOSS



CHIC COTTON
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC SILVER
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²

MATE · MATT



CHIC COTTON MATT
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC GREY MATT
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC SKY
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC ROSE
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²



CHIC SKY MATT
6,4 x 26 (G 56) 2,5" x 10,2" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,4 x 26	2,5" x 10,2"	30	0,5	138	7,7	1.077

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

DEMI-BULLNOSE	1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"	◆
---------------	------------------------------	---

Atelier

Pasta
Blanca
White
Body

REVESTIMIENTO
WALL TILE
BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATOS
5 x 25 - 2" x 10"
10 x 10 - 4" x 4"



BRILLO · GLOSS



ATELIER COTTON
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



ATELIER ANTIQUE
5 x 25 (G 59) 2" x 10" m²


MATE · MATT



ATELIER COTTON MATT
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



ATELIER GREY MATT
5 x 25 (G 27) 2" x 10" m²



ATELIER ANTIQUE
10 x 10 (G 59) 4" x 4" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Availables in all colors

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
5 x 25	2" x 10"	96	1,2	60	19,3	1.172
10 x 10	4" x 4"	56	0,56	112	8,32	935

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦

MANHATTAN

Pasta Blanca

- SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
- BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE
- REVESTIMIENTO
WALL TILE
- MODULARIDAD
MODULARITY

FORMATOS:

7,5x15 - 3" x 6"
7,5x30 - 3" x 12"



BRILLO · GLOSS



MANHATTAN 1ST AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 9TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 7TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 8TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 1ST AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 9TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 7TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 8TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 3RD AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 5TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 6TH AVE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN 3RD AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 5TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²



MANHATTAN 6TH AVE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6" m²

MATE · MATT



MANHATTAN MADISON
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



MANHATTAN LEXINGTON
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12" m²



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores
Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,5x30	3" x 12"	22	0,5	120	8,5	1.034
7,5x15	3" x 6"	44	0,5	120	8,5	1.034


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
 SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE
 MODULARIDAD
MODULARITY
 BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

FORMATOS:

7,5x30 - 3" x 12"
7,5x15 - 3" x 6"



MATE · MATT



BRILLO · GLOSSY



COTSWOLD MATE BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD BRILLO BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD MATE BIANCO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD BIANCO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD BIANCO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD BONE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD BONE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD CAPUCHINO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD CAPUCHINO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD SAGE
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD SAGE
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD ACQUA
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD ACQUA
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD GREY
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD GREY
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"



COTSWOLD NERO
7,5 x 15 (G 27) 3" x 6"



COTSWOLD NERO
7,5 x 30 (G 39) 3" x 12"

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores
Availables in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,5 x 30	3" x 12"	22	0,5	120	8,5	1.034
7,5 x 15	3" x 6"	44	0,5	120	8,5	1.034

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

NORDIK

Comfort floor

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/mm2	RESISTE EL DESGASTE PEI (II - IV)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 4	ANTIDESLIZANTE Clase II	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN 0,3%	DILATACIÓN 6,6" 10 ⁻⁶ / °C

FORMATOS


7 x 36 · 3" x 14"
4 x 36 · 1,5" x 14"

	GRES EXTRUS. PORCELANICO PORCELAIN EXTRUS. TILE		PAVIMENTO DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE		REVESTIMIENTO WALL TILE		SUPERFICIE MATE MATT SURFACE		RES. TO ACIDS AND BASES		RES. TO FROST PROOF		CONTROLLED DESTONIFICATION		SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
--	--	--	--	--	----------------------------	--	---------------------------------	--	-------------------------	--	---------------------	--	----------------------------	--	-------------------------------------



COLORES · COLORS


Comfort floor ► Clase II



NORDIK ROPE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

NORDIK TAN
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

NORDIK CHESNUT
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²



NORDIK FIORD
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²


NORDIK ALUMINIUM
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

NORDIK SMOKE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

NORDIK GRAPHITE
7 x 36 (G 39) 3" x 14" m²
4 x 36 (G 59) 1,5" x 14" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 36	3" x 14"	40	1	72	22,94	1.675
4 x 36	1,5" x 14"	60	0,86	72	22	1.555



LONDON

Pasta Blanca

- REVESTIMIENTO
WALL TILE
- SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
- SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

FORMATO:
7,2 x 22,2 - 3" x 8,7"



MATE · MATT



LONDON WHITE MATT
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

BRILLO · GLOSS



LONDON WHITE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON BONE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON SAGE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON CEMENT
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²




LONDON RAIN
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²



LONDON OLIVE
7,2 x 22,2 (G 58) 3" x 8,7" m²

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦



ZÓCALO
7,2 x 22,2 (G 10) 3" x 8,7" ♦




LONDON V-CAP
5 x 22,2 (G 13) 2" x 8,7" ♦

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7,2 x 22,2	3" x 8,7"	30	0,48	6,66	120	7,9	963

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
ZÓCALO 7,2 x 22,2	3" x 8,7"	30	6,66	120	7,66	935
V-CAP 5 x 22,2	2" x 8,7"	20	4,5	-	4,6	-



POOL

PORCELANICO
PORCELAIN TILE

AntiSlip

fine RESISTANCE

Confort floor

SUPERFICIE MATE
MATT SURFACE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE


REVESTIMIENTO
WALL TILE

RESIST. A LA HELADA
FROST PROOF

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATO









10 x 10 - 4" x 4"
ENM. 30,5 x 30,5 - 11,8" x 11,8"



PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores · Available in all colors

1	COMP. INT. CUBRECANTO 3 x 3 (G 16) 1" x 1" ◇	4	COMP. EXT. MEDIA CAÑA 3 x 3 (G 16) 1" x 1" ◇
2	CUBRECANTO 3 x 20 x 3 (G 07) 1" x 8" x 1" ◇	5	MEDIA CAÑA INT. 3 x 20 x 3 (G 07) 1" x 8" x 1" ◇
3	COMP. EXT. CUBRECANTO 3 x 3 (G 12) 1" x 1" ◇	6	COMP. INT. MEDIA CAÑA 3 x 3 (G 12) 1" x 1" ◇

BRILLO · GLOSS



PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
10 x 10	4" x 4"	50	0,5	120	9,1	1.107
ENM. 30,5 x 30,5	11,8" x 11,8"	11	1,02	60	20,10	1.222


PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
MEDIA CAÑA INT. 3 x 20 x 3	1" x 8" x 1"	36	7,2	196	1,98	405
COMP. INT. MEDIA CAÑA 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	0,85	182
COMP. EXT. MEDIA CAÑA 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	1,6	310

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
CUBRECANTO 3 x 20 x 3	1" x 8" x 1"	36	7,2	196	1,98	405
COMP. INT. CUBRECANTO 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	1,6	310
COMP. EXT. CUBRECANTO 3 x 3	1" x 1"	100	3	196	0,85	182


SLOW SLOWMIX

Pasta Blanca



FORMATOS:

10 x 10 - 4" x 4"
20 x 20 - 8" x 8"
20 x 60 - 8" x 24"



COLORES DESTONIFICADOS · DESTONIFIED COLORS




STOW MIX ACQUA
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX TURCHESE
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX OLIVE
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX GREY
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW MIX GRAFFITO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²

COLORES · COLORS



STOW BIANCO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW BIANCO
20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²



STOW BIANCO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW ASH
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW ASH
20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²



STOW ASH
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²



STOW GRAFITO
20 x 60 (G 27) 8" x 24" m²



STOW GRAFITO
20 x 20 (G 56) 8" x 8" m²



STOW GRAFITO
10 x 10 (G 27) 4" x 4" m²

STOW DECOR


Disponibles en todos los colores · Available in all colors



STOW BIANCO DECOR
10 x 10 (G 62) 4" x 4" m²

4 TEXTURAS DIFERENTES · 4 DIFFERENT TEXTURES

Se suministran mezclados · Supplied mixed



PACKING BASES


FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
10 x 10	4" x 4"	56	0,56	112	8,44	960
20 x 20	8" x 8"	28	1,12	60	16,65	1014
20 x 60	8" x 24"	8	0,96	32	15	495

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponibles en todos los colores · Available in all colors




DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

CAPRI

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

	PAV. DE INTERIOR INDOOR FLOOR TILE		REVESTIMIENTO WALL TILE		SUPERFICIE BRILLO GLOSS SURFACE		SIN MANTENIMIENTO NO MAINTENANCE
	RES. A ÁCIDOS Y BASES RES. TO ACIDS AND BASES		RES. A LA HELADA FROST PROOF		DESTONIFICADO ARMONIOSO CONTROLLED DESTONIFICATION		

FORMATOS:
6,5 x 25 - 2,5" x 10"
TRAB. ENM. 25 x 50 - 10" x 20"
18 x 20,5 - 7" x 8"
18 x 18 - 7" x 7"



COLORES · COLORS



CAPRI NEVE
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☐



CAPRI FUMO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☐



CAPRI TERRA
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☐



CAPRI OLIVA
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☐



CAPRI INDIGO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☐



CAPRI NERO
6,5 x 25 (G 56) 2,5" x 10" m²
TRAB. ENM. 25 x 50 (G 60) 10" x 20" m² ☐



CAPRI NEVE HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




CAPRI FUMO HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




CAPRI TERRA HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



CAPRI OLIVA HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



CAPRI INDIGO HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




CAPRI NERO HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
6,5 x 25	2,5" x 10"	27	0,439	176	9,21	1.491
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
TRAB. 25 x 50	10" x 20"	6	0,75	40	14,2	583
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	36	1	48	20,92	1.024

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276



CAPRI OLIVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²



CAPRI INDIGO
18 x 18 (G 57) 7" x 7" m²

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◇

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponibles en todos los colores
Available in all colors


Tabarca

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE




FORMATOS

11 x 11 · 4,3" x 4,3"
11 x 22,5 · 4,3" x 8,8"
11 x 33 · 4,3" x 13"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"
28,5 x 32,5 · 11,2" x 12,7"



DETALLE
DETAIL

BRILLO - GLOSS



TABARCA SAL
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²

TABARCA PIANO SAL
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²

TABARCA BRUMA
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²

TABARCA PIANO BRUMA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²

TABARCA ALGA
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²


TABARCA PIANO ALGA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²

TABARCA MARINO
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²

TABARCA PIANO MARINO
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²

TABARCA HULLA
11 x 11 (G 80) 4,3" x 4,3" m²

TABARCA PIANO HULLA
11 x 22,5 (G 72) 4,3" x 8,8" m²




MATE - MATT



TABARCA SAL MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²

TABARCA BRUMA MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²



TABARCA MARINO MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²

TABARCA HULLA MATT
28,5 x 32,5 (G 77) 11,2" x 12,7" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11x11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10	1.469
11x22,5	4,3" x 8,8"	28	0,7	96	14,42	1.399,3
11x33	4,3" x 13"	22	0,8	80	17,36	1.373

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5x22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	21	1.505
28,5x32,5	11,2" x 12,7"	15	1,05	48	22	1.064

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	ML	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMBULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

Disponible en todos los colores
Available in all colors

DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8"

Tabarca

DECOR

EVOLUTION
EXTRUDED **PORCELAIN TILE**
 **INTERIOR CLASE I**
UNE. 41901:2017 EX
PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE


 SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE
 SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE
 RESIST. A ÁCIDOS Y BASES
RESIST. TO ACIDS & BASES
 RES. A LA HELADA
FROST PROOF

FORMATOS


11 x 33 · 4,3" x 13"
22,5 x 22,5 · 8,8" x 8,8"



DECORACIÓN · DECORATION



TABARCA FARO
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13" 




TABARCA LLOP
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13" 



TABARCA LEVANTE
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" 



TABARCA MISTRAL
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" 



TABARCA ILLA
11 x 33 (G 79) 4,3" x 13" 



TABARCA GALERA
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" 



TABARCA NAO
22,5 x 22,5 (G 73) 8,8" x 8,8" 

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CUA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11x33	4,3" x 13"	22	0,8	80	17,36	1.373
22,5x22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	21	1.505

frame

EVOLUTiON
EXTRUDED PORCELAIN TILE

PAVIMENTO Y REVESTIMIENTO
FLOOR & WALL TILE

PE GRES EXT. PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

BORDES Y SUPERFICIE IRREGULAR
IRREGULAR EDGES AND SURFACE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

FORMATO


15 x 30 - 6" x 12"



COCORES · COLORS



FRAME WHITE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m^2



FRAME BLUE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m^2



FRAME BEIGE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m^2



FRAME SAGE
15 x 30 (G 25) 6" x 12" m^2


DECORACIÓN · DECORATION



FRAME RODAS
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m^2



FRAME SANTORINI
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m^2



FRAME MARSELLA
15 x 30 (G 73) 6" x 12" m^2

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
15 x 30	6" x 12"	22	1	52	19,90	1.050

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI-BULLNOSE 15x30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES
Disponible en todos los colores
Available in all colors



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ♦

TEMPO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/m2	RESISTE EL DESGASTE PEI (II - V)	RESISTE EL RAYADO MOHS - 7	ANTIDESLIZANTE Clase I - R9	MANCHAS Clase 5 - Clase A	ABSORCIÓN <0,5%	DILATACIÓN 5,7' 10' / °C
-------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------	-----------------------------

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE



SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRILLIANT

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



TEMPO SAND
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO FOSSIL
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO MOSS
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO ATLANTIC
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO RICE
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO DROP RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO CAVIAR
11 x 11 (G 58) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO SAND
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO FOSSIL
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO MOSS
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO ATLANTIC
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO RICE
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO SACK RICE
11 x 22,5 (G 56) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO CAVIAR
11 x 22,5 (G 58) 4,3" x 8,8" m²



TEMPO SAND HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



TEMPO FOSSIL HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



TEMPO FABRIC HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TEMPO MOSS HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



TEMPO ATLANTIC HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



TEMPO RICE HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



TEMPO BOND RICE HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TEMPO CAVIAR HEX.
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



TEMPO BOND CAVIAR HEX.
18 x 20,5 (G 55) 7" x 8" m²



TEMPO SAND
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO FOSSIL
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO MOSS
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO ATLANTIC
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO RICE
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO CAVIAR
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



TEMPO SAND
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO FOSSIL
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO MOSS
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO ATLANTIC
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO RICE
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²



TEMPO CAVIAR
22,5 x 45 (G 25) 8,8" x 17,7" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11 x 11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491
11 x 22,5	4,3" x 8,8"	20	0,5	128	10,3	1333

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 45	8,8" x 17,7"	10	1,01	72	21,1	1535
HEX. 18 x 20,5	7" x 8"	36	1	48	21	1025
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1300

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
VIERTEAGUAS 15 x 22,5/4	5,9" x 8,8"	14	3,15	64	15,08	980
DEMI-BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276

TEMPO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

	RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/m2		RESISTE EL DESGASTE PEI (II - V)		RESISTE EL RAYADO MOHS - 7		ANTIDESLIZANTE Clase I - R9		MANCHAS Clase 5 - Clase A		ABSORCIÓN <0,3%		DILATACIÓN 5,7' 10' / °C
--	-------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	--------------------	--	-----------------------------

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRILLIANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



DECORACIÓN · DECORATION


La serie TEMPO combina con las bases de la serie TEMPO pág. 134 - 135
TEMPO combines with TEMPO collection, pág. 134 - 135




TEMPO INCLINE RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO MOTIF RICE
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO OLD ATLANTIC
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO OLD MOSS
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO PATTERN SAND
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO LINES ATLANTIC
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO LINES CAVIAR
11 x 11 (G 56) 4,3" x 4,3" m²



TEMPO PATTERN SAND PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS
TEMPO PATTERN SAND OFFERS
INFINITE COMPOSITE
POSSIBILITIES

PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
11x11	4,3" x 4,3"	40	0,5	144	10,15	1491

TEMPO

EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

	RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/mm²		RESISTE EL DESGASTE PEI (II - V)		RESISTE EL RAYADO MOHS - 7		ANTIDESLIZANTE Clase I - R9		MANCHAS Clase 5 - Clase A		ABSORCIÓN <0,5%		DILATACIÓN 5,7' 10' / °C
--	--------------------------------	--	-------------------------------------	--	-------------------------------	--	--------------------------------	--	------------------------------	--	--------------------	--	-----------------------------

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE


SUPERFICIE BRILLO
SURFACE BRILLIANCE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES


RES. A LA HELADA
FROST PROOF

DESTONIFICADO ARMONIOSO
CONTROLLED DESTONIFICATION



DECORACIÓN · DECORATION

La serie TEMPO combina con las bases de la serie TEMPO pág. 134-135
TEMPO combines with TEMPO collection, pág. 134-135



TEMPO ROADS ATLANTIC
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TEMPO TANGRAM ATLANTIC
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²




TEMPO PATTERN CAVIAR
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²



TEMPO ROADS CAVIAR
22,5 x 22,5 (G 57) 8,8" x 8,8" m²

TEMPO ROADS CAVIAR PERMITE
MÚLTIPLES POSIBILIDADES
COMPOSITIVAS
TEMPO ROADS CAVIAR OFFERS
INFINITE COMPOSITIVE
POSSIBILITIES



PACKING DECOR

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
22,5 x 22,5	8,8" x 8,8"	20	1,01	72	20,7	1.505

**MARE
NOSTRUM**

Comfort floor
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/mn2	RESISTE EL DESGASTE PEI (I - V)	RESISTE EL RAYADO MOHS · 4	ANTIDESLIZANTE Clase I	MANCHAS Clase 5 · Clase A	ABSORCIÓN 0,2%	DILATACIÓN 5,7* 10 ⁻⁶ / °C

FORMATOS
 7 x 45 · 3" x 17,7"
 18 x 18 · 7" x 7"
 36 x 36 · 14" x 14"
 HEXAGONO 18 x 20,5 · 7" x 8"
 PROVENZAL 26,5 x 20,5 · 10,3" x 8"

GRES EXTRUSIONADO PORCELANÍCO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES


RES. A LA HELADA
FROST PROOF




COLORES · COLORS




MARE NOSTRUM HEX. IBIZA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




MARE NOSTRUM HEX. NÁPOLES
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




MARE NOSTRUM HEX. MESSINA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. GÉNOVA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²




MARE NOSTRUM HEX. MÓNACO
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM HEX. NIZA
18 x 20,5 (G 39) 7" x 8" m²



MARE NOSTRUM IBIZA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM NÁPOLES
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²




MARE NOSTRUM MESSINA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM GÉNOVA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM MÓNACO
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²



MARE NOSTRUM NIZA
7 x 45 (G 27) 3" x 17,7" m²

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
7 x 45	3" x 17,7"	32	1	60	21,4	1.300
HDL 18 x 20,5	7" x 8"	36	1	48	21	1.024

MARE
NOSTRUM

Comfort floor
EVOLUTION
EXTRUDED PORCELAIN TILE

RESISTE LA FLEXIÓN 32 N/mn2	RESISTE EL DESGASTE PEI (I - V)	RESISTE EL RAYADO MOHS · 4	ANTIDESLIZANTE Clase I	MANCHAS Clase 5 · Clase A	ABSORCIÓN 0,2%	DILATACIÓN 5,7* 10 ⁻⁶ / °C

FORMATOS
7 x 45 - 3" x 17,7"
18 x 18 - 7" x 7"
36 x 36 - 14" x 14"
HEXAGONO 18 x 20,5 - 7" x 8"
PROVENZAL 26,5 x 20,5 - 10,3" x 8"

GRES EXTRUSIONADO PORCELÁNICO
PORCELAIN EXTRUDED TILE

SUPERFICIE BRILLO
GLOSS SURFACE

PAV. DE INTERIOR
INDOOR FLOOR TILE

REVESTIMIENTO
WALL TILE

SIN MANTENIMIENTO
NO MAINTENANCE

RES. A ÁCIDOS Y BASES
RES. TO ACIDS AND BASES

RES. A LA HELADA
FROST PROOF



PROVENZAL · PROVENZAL



PROVENZAL IBIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



PROVENZAL MESSINA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



PROVENZAL GENOVA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"



PROVENZAL NIZA
26,5 x 20,5 (G 55) 10,3" x 8"

COLORES · COLORS



MARE NOSTRUM IBIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM ATENAS
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM BARCELONA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM NIZA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM NÁPOLES
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM MESSINA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM GÉNOVA
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM MÓNACO
18 x 18 (G 57) 7" x 7"



MARE NOSTRUM IBIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM ATENAS
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM BARCELONA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM NIZA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM NÁPOLES
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM MESSINA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM GÉNOVA
36 x 36 (G 57) 14" x 14"



MARE NOSTRUM MÓNACO
36 x 36 (G 57) 14" x 14"

PACKING BASES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
18 x 18	7" x 7"	30	0,97	72	21,4	1.555
36 x 36	14" x 14"	8	1	48	22,04	1.072
PROVENZAL 26,5 x 20,5	10,3" x 8"	18	0,98	42	19,6	836

PACKING PIEZAS ESPECIALES

FORMATO	PULGADAS	PZ/CAJA	M ²	CAJA/PLT	PESO/CAJA	PESO/PLT
DEMI BULLNOSE 1,5 x 30	0,6" x 11,8"	50	15	120	2,2	276
ZÓCALO 9 x 36	3,5" x 14"	30	10,8	48	23,8	1.157

PIEZAS ESPECIALES · SPECIAL PIECES

COLORES

IBIZA



ZÓCALO MARE NOSTRUM
9 x 36 (G 07) 3,5" x 14" ◆

DISPONIBLE EN TODOS LOS COLORES
AVAILABLE IN ALL COLOURS



DEMI-BULLNOSE
1,5 x 30 (G 07) 0,6" x 11,8" ◆



Natucer ofrece soluciones integrales para piscinas.
Un paquete completo formado por **DOS CONCEPTOS**
diferenciados entre si.
La fórmula perfecta: dentro y fuera (IN & OUT)

Natucer offers all kind of solutions for
swimming pool projects.
The perfect and most complete concept: IN & OUT

TIPOS DE PISCINA SEGÚN SU CORONACIÓN · DIFFERENT CROWNING SYSTEM SWIMMING POOLS



DESBORDANTE
OVERFLOWING POOL



INFINITY
INFINITY POOL





SKIMMER
SKIMMER POOL

Ver serie completa en el catálogo NATURPOOL o en la web <https://www.natucer.es/es/soluciones-ceramicas/soluciones-piscinas>
See complete series in the NATURPOOL catalog or on the web <https://www.natucer.es/en/soluciones-ceramicas/soluciones-piscinas>

**TERRACE + POOL INTERIOR
IN&OUT SOLUTIONS**

CANALIZACIÓN CON GRATTING 25 x 50/2,2
10" x 20"/1" GRATTING CHANNEL



GRATTING ANTISLIP
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"

DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50/2,4 (G 80)
11,8" x 20"/1"


ÁNG. GRATTING ANTISLIP INT./EXT.
25 x 50 x 35/2,2 (G 60 x 2PZ)
10" x 20" x 15"/1"

ESQ. INT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"

GOMA PARA GRATTING
GRATTING RUBBER
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"
(SE NECESITAN 2 ud.
POR GRATTING)

ESQ. EXT. DESBORDANTE ANTISLIP
30,5 x 50 x 40/2,4 (G 56 x 2PZ)
11,8" x 20" x 16"/1"

SISTEMA GRATTING SIN IMPACTO
NON IMPACT GRATTING SYSTEM



COMPUESTO POR:
COMPOSED BY:

GRATTING
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"

GOMA PARA GRATTING
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"

GRATTING
25 x 50/2,2 (G 78)
10" x 20"/1"

GOMA PARA GRATTING
22,5 x 1,7 - 8,8" x 0,4"




SISTEMA SKIMMER SKIMMER SYSTEM

CORONACIÓN CON
BORDE DE PISCINA
CROWNED WITH POOL BORDER TILES



CORONACIÓN CON BORDE DE PISCINA - CROWNED WITH POOL BORDER TILES




BORDE PISCINA ANTSILIP
28 x 66,5/4 (G 80) 10" x 26,5"/1,5"



ESQUINA EXT. BORDE PISCINA
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



ESQUINA INT. BORDE PISCINA ANTSILIP
28 x 66,5 x 43/4 (G 56 x 2PZ)
10" x 26,5" x 17"/1,5"



SISTEMA SKIMMER SKIMMER SYSTEM


CORONACIÓN CON
PELDAÑO 120
CROWNED WITH 120 CM STEP





CORONACIÓN CON PELDAÑO 120 - CROWNED WITH 120 CM STEP



PELDAÑO ANGULAR ANTSILIP
120 x 32/3 (G 72) 48" x 12,5"/1"
60 x 32/3 (G 73) 23,6" x 12,5"/1"



ÁNG. PELDAÑO 120 INT. ANTSILIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2) 48" x
12,6" x 17,7"/1"
ÁNG. PELDAÑO 120 EXT. ANTSILIP
120 x 32 x 45/3 (G 46 x 2)
48" x 12,6" x 17,7"/1"



www.natucer.es

PROYECTO: "REBIABLE"
Biorreactores de membrana sostenibles y competitivos para tratamientos

Objetivo: Promover el desarrollo tecnológico, la innovación y una investigación de calidad.



El proyecto, con nº de expediente RTC-2015-3485-5, ha sido cofinanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo regional (FEDER) en la convocatoria Retos-Colaboración del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016.

MADE IN SPAIN